

LOGOTIPO DA EMPRESA	REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS, ACÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES		Número _____ de 20 _____ Página _____ de _____
	Empreitada: RENOVAÇÃO GERAL DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2020		

Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento):

Detectado por: _____ data: ____-____-____ Recebido por: _____ data: ____-____-____

Acções imediatas: ☐ Não ☐ Sim Qual(ais): _____ Efectuado por: _____ data: ____-____-____

Análise de Causas:

Descrição das acções: ☐ correctivas ☐ preventivas

☐ Aceite a acção proposta
☐ Aceite nas condições em anexo

☐ Rejeitado
☐ Outra _____

Resp. Implementação das acções:

Proposto por: _____ data: ____-____-____ Decidido por: _____ data: ____-____-____ Prazo:

Acções correctivas / preventivas implementadas:

Fecho da Não Conformidade:

Avaliação da eficácia das acções:
☐ Acção (ões) eficaz (es)

☐ Acção (ões) não eficaz (es) (nota: caso as acções sejam consideradas não eficazes, o processo não fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas acções – o processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)

Fechado por: _____ data: ____-____-____ Resp. Implementação das acções: