



CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N.º 1/2019

CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO DE PONTOS DE CARREGAMENTO DA REDE PILOTO DE MOBILIDADE ELÉTRICA

ÍNDICE

PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS	4
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS	4
Cláusula 1. ^a Objeto e âmbito do concurso	4
Cláusula 2. ^a Contrato.....	4
Cláusula 3. ^a Objeto da Concessão	5
Cláusula 4. ^a Área e exclusividade da concessão.....	5
Cláusula 5. ^a Bens e meios afetos à concessão	5
Cláusula 6. ^a Postos de carregamento adicionais.....	6
Cláusula 7. ^a Prazos	6
Cláusula 8. ^a Continuidade do serviço.....	7
CAPÍTULO II OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7
Cláusula 9. ^a Obrigações da Concessionária.....	7
Cláusula 10. ^a Obrigações da Concedente.....	10
Cláusula 11. ^a Encargos com direitos de propriedade intelectual ou industrial	11
Cláusula 12. ^a Responsabilidade civil	11
Cláusula 13. ^a Contrapartida pela concessão da exploração.....	12
Cláusula 14. ^a remuneração pela utilização de ponto de carregamento	12
Cláusula 15. ^a Sigilo e confidencialidade	13
Cláusula 16. ^a Dever geral de informação	13
CAPÍTULO III SANÇÕES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO	13
Cláusula 17. ^a Sanções contratuais.....	13
Cláusula 18. ^a Força maior	14
Cláusula 19. ^a Não afetação de todos os postos à Concessão.....	15
Cláusula 20. ^a Resolução por parte da Concedente	15
Cláusula 21. ^a Extinção do Contrato	16
Cláusula 22. ^a Restituição dos Pontos de Carregamento	17
Capítulo IV DISPOSIÇÕES FINAIS	17
Cláusula 23. ^a Transmissão de concessão	18
Cláusula 24. ^a Resgate da concessão.....	18
Cláusula 25. ^a Sequestro da concessão	18
Cláusula 26. ^a Foro competente.....	19
Cláusula 27. ^a Subcontratação e cessão da posição contratual	19
Cláusula 28. ^a Comunicações e notificações	19
Cláusula 29. ^a Contagem dos prazos	19

Cláusula 30. ^a Legislação aplicável	20
PARTE II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	21
ANEXO I Lotes a concurso.....	23
ANEXO II Postos de carregamento referidos no n.º 2 da Cláusula 3. ^a	54

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 1.ª

OBJETO E ÂMBITO DO CONCURSO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a concessão da exploração de postos de carregamento de mobilidade elétrica, de acordo com o disposto na Cláusula 3.ª e nas especificações técnicas do presente Caderno de Encargos.
2. O objeto do contrato é dividido em 11 lotes, devidamente identificados no Anexo I ao presente Caderno de Encargos.

Cláusula 2.ª

CONTRATO

1. O contrato é constituído pelo respetivo clausulado e seus anexos.
2. Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
 - a) Os suprimimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo(s) concorrente(s), desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c) O presente caderno de encargos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos prestados pela Concessionária sobre as propostas adjudicadas.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos (doravante designado CCP) e aceites pela Concessionária nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo código.

Cláusula 3.ª

OBJETO DA CONCESSÃO

1. A concessão tem por objeto a exploração de 643 postos de carregamento de mobilidade elétrica, divididos por 11 lotes, de acordo com as especificações técnicas do presente Caderno de Encargos.
2. Podem ainda ser afetos ao objeto da concessão até 20 postos de carregamento de mobilidade elétrica adicionais, identificados no Anexo II ao presente Caderno de Encargos, cuja propriedade ou exploração venha a ser transferida pelos respetivos titulares para a Concedente, nos termos previstos na Cláusula 6.ª

Cláusula 4.ª

ÁREA E EXCLUSIVIDADE DA CONCESSÃO

1. A concessão tem como âmbito geográfico o território nacional, de acordo com a localização dos postos que integram os lotes devidamente identificados nos Anexos I e II ao presente Caderno de Encargos.
2. A presente concessão é exercida em regime de exclusivo, sem prejuízo do direito de acesso de terceiros às infraestruturas que a integram, nos termos previstos no presente Caderno de Encargos e na legislação e regulamentação aplicáveis.

Cláusula 5.ª

BENS E MEIOS AFETOS À CONCESSÃO

1. Consideram-se afetos à concessão:
 - a) os postos de carregamento;
 - b) outros bens móveis utilizados ou relacionados com o exercício da atividade objeto da concessão;
 - c) os direitos privativos de propriedade intelectual e industrial de que a Concessionária seja titular, desde que os mesmos estejam direta e complementarmente ligados ao objeto da concessão e sejam indispensáveis ao exercício da atividade concessionada.
2. Os postos de carregamento serão afetos à concessão no estado de conservação em que estiveram à data do início da exploração, não podendo a Concessionária exigir qualquer compensação por eventuais defeitos ou outras falhas.
3. Durante o prazo de vigência da concessão, a Concessionária obriga-se, a expensas suas, a manter em permanente estado de bom funcionamento, conservação e segurança, os bens e meios afetos à concessão, efetuando para tanto as reparações, renovações, adaptações e modernizações necessárias ao bom desempenho do serviço concedido.
4. A Concessionária não pode onerar ou transmitir, por qualquer forma, os bens que integram a concessão, salvo autorização prévia da Concedente.

5. A oneração ou transmissão de bens ou direitos afetos à concessão em desrespeito do disposto no presente Caderno de Encargos determina a nulidade dos respectivos atos ou contratos.

Cláusula 6.ª

POSTOS DE CARREGAMENTO ADICIONAIS

1. A Concedente poderá afetar à concessão os postos de carregamento de mobilidade elétrica adicionais, identificados no Anexo II ao presente Caderno de Encargos.
2. A afetação à concessão de postos de carregamento adicionais é realizada mediante notificação da Concedente à Concessionária, que identifica, pelo menos:
 - a. A localização do(s) posto(s);
 - b. As características técnicas principais do(s) posto(s), nomeadamente a respetiva potência;
 - c. O valor devido como contrapartida, que corresponde, por cada posto, à divisão entre o montante da contrapartida previsto no n.º 1 da Cláusula 13.ª e o número de postos, previsto no Anexo I, afetos ao lote em causa.
3. No prazo de 30 dias a contar da data da notificação a que se refere o número anterior, a Concessionária deverá pagar à Concedente os montantes devidos a título de contrapartida pela exploração, devendo, após a realização de tal pagamento, iniciar a exploração dos postos de carregamento adicionais no prazo de até 30 dias.
4. Caso o pagamento referido no número anterior não seja realizado dentro do prazo devido, a Concedente pode afetar os postos em causa a outro lote, explorado por outra Concessionária.
5. Após a afetação à concessão dos postos adicionais, esses postos passam a seguir a disciplina prevista no presente caderno de encargos para os demais postos.

Cláusula 7.ª

PRAZOS

1. O contrato tem a duração de 10 anos, a contar da data da sua assinatura, apenas podendo ser prorrogado nos termos do número seguinte.
2. O contrato considera-se automaticamente prorrogado apenas e só por mais um ano desde que já tenha sido lançado procedimento de contratação pública tendente à exploração dos postos de carregamento, se nenhuma das partes o denunciar.
3. A denúncia do contrato deve ser efetuada mediante notificação à outra parte, por carta registada com aviso de receção e com uma antecedência mínima de 120 dias em relação ao termo do contrato ou da respetiva renovação.
4. A Concessionária deverá iniciar a exploração no prazo máximo de 30 dias a contar da data da celebração do contrato, podendo, no entanto, passar a ter acesso ao posto após a celebração do contrato.
5. Se, na data de início de exploração, ainda não tiver sido decretado o término da fase piloto e o consequente início do pagamento nos postos de carregamento normal instalados em espaço

- público, a Concedente indemnizará a Concessionária pelos custos comprovadamente incorridos por esta com o fornecimento de eletricidade aos postos.
6. No cômputo do prazo de concessão não se contam os atrasos na instalação dos postos de carregamento devidos a:
 - a. Casos de força maior;
 - b. Ações ou omissões imputáveis à Concedente.
 7. A Concessionária deve notificar a Concedente de quaisquer factos que ocorram nos termos do número anterior e que sejam suscetíveis de suspender o cômputo do prazo da concessão.

Cláusula 8.ª

CONTINUIDADE DO SERVIÇO

1. A Concessionária deve desempenhar a atividade concessionada de acordo com as exigências de um regular, contínuo e eficiente funcionamento do serviço e adotar, para o efeito, os melhores procedimentos, meios e tecnologias com vista a garantir a segurança de pessoas e bens e a segurança do carregamento, assegurando, em especial, o integral cumprimento das suas obrigações em matéria de qualidade de serviço decorrentes do disposto no Regulamento n.º 854/2019, publicado no Diário da República n.º 211/2019, Série II, 4 de novembro de 2019 (“Regulamento da Mobilidade Elétrica”).
2. Com o objetivo de assegurar a permanente adequação da concessão às exigências da regularidade, da continuidade e eficiência do serviço, a Concedente reserva-se no direito de promover a alteração, por via legal ou regulamentar, das condições da sua exploração.

CAPÍTULO II

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Cláusula 9.ª

OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

1. Sem prejuízo de outras obrigações contidas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos, nas cláusulas contratuais, no CCP e na demais legislação aplicável, da celebração do contrato decorrem para a Concessionária as seguintes obrigações principais:
 - 1.1. Cumprir pontual e escrupulosamente as obrigações de Operador de Pontos de Carregamento estabelecidas no Regulamento da Mobilidade Elétrica.
 - 1.2. Pagar à Concedente a Contrapartida pela concessão da exploração dos pontos de carregamento, prevista no número 1 da Cláusula 13.ª do presente Caderno de Encargos.
 - 1.3. Requerer e obter, quando necessárias, as competentes licenças de utilização privativa do domínio público, assim como possuir as licenças, certificações e autorizações legalmente necessárias para desenvolver a sua atividade;

- 1.4. Assumir todos os riscos por perdas e danos nos pontos de carregamento objeto de concessão, incluindo a respetiva guarda, conservação e manutenção, desde a data em que se inicie a exploração dos mesmos;
- 1.5. Cobrar os valores devidos a título de remuneração pela utilização dos pontos de carregamento objeto de concessão, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica e do Caderno de Encargos, até ao valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de carregamento, nos termos da proposta adjudicada;
- 1.6. Proceder à conservação corrente e manutenção dos pontos de carregamento objeto de concessão, evitando a degradação das infraestruturas e dos equipamentos, e efetuar a substituição dos elementos construtivos e de equipamento que se degradem ou danifiquem;
- 1.7. Explorar ininterruptamente o objeto da concessão durante todo o período da mesma, nos termos das Especificações Técnicas constantes da Parte II do presente Cadernos de Encargos;
- 1.8. Permitir o acesso de utilizadores de veículos elétricos, independentemente do operador detentor de registo de comercialização para a mobilidade elétrica contratado por estes, aos pontos de carregamento objeto de concessão;
- 1.9. Estabelecer as relações jurídicas necessárias para assegurar o acesso pelos utilizadores de veículos elétricos aos pontos de carregamento objeto de concessão;
- 1.10. Disponibilizar, em permanência, à Concedente, a informação necessária em matéria de utilização dos postos de carregamento, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;
- 1.11. Assegurar a continuidade de funcionamento dos pontos de carregamento objeto de concessão, em condições de segurança efetiva para pessoas e bens, e de adequado funcionamento dos componentes de medição, comunicação e demais elementos que integrem as aludidas infraestruturas;
- 1.12. Garantir, a todo o tempo, a conformidade dos equipamentos, sistemas e comunicações dos respetivos pontos de carregamento objeto de concessão com as normas técnicas e de segurança aplicáveis nos termos do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação atual, e respetiva legislação complementar, bem como com as definidas pela Concedente para a ligação e funcionamento dos pontos de carregamento no âmbito da rede de mobilidade elétrica;
- 1.13. Integrar os sistemas e pontos de carregamento por si explorados na rede de mobilidade elétrica, mediante pagamento à Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica das tarifas ou outros montantes aplicáveis, nos termos do Regulamento da Mobilidade Elétrica;
- 1.14. Garantir, em conformidade com as normas aplicáveis e com as boas práticas industriais, a atualização, renovação e adaptação periódica dos componentes e sistemas de informação dos pontos de carregamento objeto de concessão, em termos que assegurem a constante interoperabilidade entre os pontos de carregamento, os sistemas de gestão, as marcas e os sistemas de carregamento de baterias de veículos elétricos;

- 1.15. Facultar o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, aos pontos de carregamento para efeito de verificação das condições técnicas e de segurança de funcionamento dos componentes de medição, comunicação e demais elementos que integrem as aludidas infraestruturas;
- 1.16. Constituir e manter em vigor as apólices de seguro previstas no art.º 33.º do Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação atual;
- 1.17. Pagar todos os montantes devidos pelos serviços associados à mobilidade elétrica que sejam contratados por si ou em sua representação;
- 1.18. Permitir o acesso das entidades competentes, incluindo a Concedente, à informação prevista nas disposições legais e regulamentares aplicáveis;
- 1.19. Comunicar à Concedente os comercializadores de eletricidade contratados para obter o fornecimento de energia elétrica, mantendo essa informação permanentemente atualizada;
- 1.20. Assegurar a confidencialidade da informação que lhes seja transmitida pelos utilizadores de veículos elétricos, salvo na medida necessária para o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis;
- 1.21. Cumprir toda a legislação aplicável às atividades compreendidas na exploração da concessão, designadamente sobre segurança, salubridade, preservação do ambiente, trabalho e segurança social;
- 1.22. Divulgar, de forma clara, completa e adequada, designadamente mediante afixação em local visível do ponto de carregamento, os procedimentos e as medidas de segurança definidos pela Direcção-Geral de Energia e Geologia e pela Concedente a adotar pelos utilizadores dos veículos para acesso a serviços de mobilidade elétrica;
- 1.23. Disponibilizar nos pontos de carregamento, de forma clara, visível e em momento prévio à utilização efetiva, informação sobre o preço dos serviços disponíveis para o carregamento de baterias de veículos elétricos;
- 1.24. Disponibilizar aos utilizadores de veículos elétricos livro de reclamações em formato físico e/ou eletrónico, nos termos previstos na lei;
- 1.25. Sem prejuízo do disposto no número anterior, disponibilizar no seu sítio de internet instrumentos que permitam a receção de reclamações dos consumidores e afixar, em local bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com indicação de como podem ser processadas as reclamações;
- 1.26. Manter afixado e em boas condições de visibilidade e leitura, elementos relativos à publicitação das fontes de financiamento.
- 1.27. Não afixar, nem permitir a afixação sem prévia autorização da Concedente, de publicidade de qualquer tipo ou em qualquer suporte, com exceção da que for colocada por interesse da Concedente;

- 1.28. Entregar, nos termos do disposto no presente Caderno de Encargos, e nos oito dias subsequentes ao termo da concessão, as instalações e equipamentos afetos à concessão, em bom estado de conservação e funcionamento;
- 1.29. Assegurar a segurança das infraestruturas concessionadas;
- 1.30. Participar imediatamente à Concedente todos os desastres e acidentes ocorridos no âmbito da exploração objeto da concessão e, se tal não for possível, no prazo máximo de três dias a contar desde a data da ocorrência.
- 1.31. Cumprir toda a legislação em vigor no que respeita à atividade que vai desempenhar.
2. A título acessório, a Concessionária fica ainda obrigada a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados quer à exploração da concessão, quer à prestação do serviço de instalação, quer, ainda, ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo.
3. Sob pena de nulidade, a Concessionária não pode, sem prévia e expressa autorização da Concedente, tomar quaisquer decisões ou deliberações que tenham por objeto:
 - 3.1. A transformação, a fusão, a cisão ou a dissolução da sociedade;
 - 3.2. A emissão de obrigações ou a contração de empréstimos, se a sua amortização ultrapassar o período da concessão;
 - 3.3. O trespasse, a subconcessão ou qualquer outra forma de transmissão, no todo ou em parte, da concessão.
4. A Concessionária não pode afetar os postos de carregamento, total ou parcialmente, a finalidades económicas diversas das que decorrem do exercício da atividade de operador de pontos de carregamento, nos termos do Decreto Lei n.º 39/2010, de 26 de abril, na sua redação atual.
5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Concedente pode autorizar a Concessionária a afetar os postos, a finalidades diversas, a título meramente acessório, desde que assegurada a respetiva compatibilidade com as que resultam do exercício da atividade de operador de pontos de carregamento.
6. Os termos, requisitos e limites da autorização referida no número anterior são definidos pela Concedente.
7. O disposto nos números 4 e 5 não isenta a Concessionária de, nos termos legais e regulamentares aplicáveis, requerer autorizações, licenças, ou outras permissões administrativas, bem como de proceder ao pagamento de quaisquer outros preços, taxas, impostos ou outros montantes devidos pelo exercício da atividade pretendida.

Cláusula 10.ª

OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

1. Para além das obrigações decorrentes do estrito cumprimento do Contrato, constituem obrigações da Concedente:

- a) Garantir, no prazo contratual, a exploração dos pontos de carregamento por parte da Concessionária, em regime de exclusivo;
 - b) Manter a Concessionária informada sobre a data previsível da afetação à concessão dos postos de carregamento previstos no Anexo II.
2. Na sua qualidade de Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica, nos termos da lei, constituem ainda obrigações da Concedente:
- a) Garantir a integração dos pontos de carregamento explorados pela Concessionária na rede de mobilidade elétrica, bem como a respetiva interoperabilidade, designadamente no plano da criação de um sistema de gestão de informação integrado, em termos que observem os procedimentos e as normas técnicas e de segurança aplicáveis à ligação e ao funcionamento dos pontos de carregamento da rede de mobilidade elétrica, designadamente no que respeita aos respetivos equipamentos, sistemas e comunicações ou outros serviços ou componentes integrantes ou acessórios;
 - b) Manter o registo dos fluxos relativos a informação energética e financeira respeitante aos volumes de energia elétrica utilizada em cada ponto de carregamento da rede de mobilidade elétrica em cada ponto de carregamento objeto da concessão;
 - c) Assegurar a confidencialidade da informação que lhe seja transmitida pela Concessionária e pelos operadores de redes de distribuição de eletricidade, salvo na medida necessária para observar as suas atribuições e deveres;
 - d) Desenvolver e disponibilizar à Concessionária os sistemas e serviços adequados à integração dos pontos de carregamento objeto da concessão na Rede de Mobilidade Elétrica;
 - e) Garantir, em conformidade com as normas aplicáveis e com as boas práticas industriais, a atualização periódica do sistema de gestão das operações da rede de mobilidade elétrica, em termos que assegurem a constante interoperabilidade entre as diversas componentes da rede.
3. A Concedente não se responsabiliza por limitações, condicionantes ou recursos de autorização ou licenciamentos que sejam da competência de outras entidades relativamente às atividades a desenvolver.

Cláusula 11.ª

ENCARGOS COM DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL

São da responsabilidade da Concessionária quaisquer encargos decorrentes da utilização, no âmbito do contrato, de direitos de propriedade intelectual ou industrial.

Cláusula 12.ª

RESPONSABILIDADE CIVIL

A Concessionária é responsável, nos termos gerais de direito, por quaisquer prejuízos causados à Concedente ou a terceiros, pela culpa ou pelo risco, no exercício da atividade objeto da concessão.

Cláusula 13.ª

CONTRAPARTIDA PELA CONCESSÃO DA EXPLORAÇÃO

1. A concessão da exploração dos pontos de carregamento objeto do presente contrato é feita mediante o pagamento de uma Contrapartida pela concessão da exploração à Concedente.
2. A Contrapartida referida no número anterior é paga no momento da celebração do contrato, quanto aos postos referidos no Anexo I, e nos termos da Cláusula 6.ª, quanto aos postos referidos no Anexo II.
3. O Montante da Contrapartida a pagar pela Concessionária é o que constar da proposta adjudicada, com o limite mínimo referido no Anexo I ao Programa do Concurso para cada lote, montante que constitui parâmetro base cuja violação determina a exclusão da proposta.
4. O pagamento da Contrapartida não isenta a Concessionária do pagamento das tarifas devidas à Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica pela prestação dos serviços de gestão da rede de mobilidade elétrica, nos termos definidos no Regulamento da Mobilidade Elétrica.

Cláusula 14.ª

REMUNERAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DE PONTO DE CARREGAMENTO

1. A Concessionária cobra aos utilizadores de veículos elétricos, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, um montante a título de remuneração pela utilização de cada ponto de carregamento.
2. O montante da remuneração a cobrar pela Concessionária aos utilizadores em cada carregamento, expresso em euros por kWh, arredondado à milésima de euro, tem como limite máximo o que constar da proposta adjudicada.
3. O montante referido no número anterior tem como limite máximo € 0,50 (cinquenta cêntimos de euro), montante que constitui parâmetro base cuja violação determina a exclusão da proposta.
4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o adjudicatário pode cobrar a remuneração com base em tempo de carregamento, fazendo-se a equivalência entre as unidades de medição de acordo com o disposto na fórmula seguinte:

$$VMax_{tempo} = \frac{VMax_{Elect} \cdot Pot_{Tom1}}{60}$$

$VMax_{tempo}$ — Valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de carregamento (em €/min)

$VMax_{Elect}$ — Valor máximo da remuneração devida pela utilização de ponto de carregamento (em €/kWh)

Pot_{Tom1} — Potência disponível em cada tomada (em kVA)

5. A Concedente pode prever modos de cobrança com base noutras unidades de medida, aprovando e publicitando, nesse caso, a fórmula de conversão dessas unidades de medida na unidade base de euros por kWh.

Cláusula 15.ª

SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

1. As partes contraentes obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos os assuntos respeitantes ao objeto do contrato e a tratar como confidencial toda a informação e documentação técnica e não técnica, comercial ou outra a que tenham acesso no âmbito da sua execução, sendo esta obrigação extensível aos seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros que as partes envolvam.
2. Excluem-se do âmbito do número anterior, toda a informação e a documentação que fosse comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pela Concessionária ou que esta seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.
3. O dever de sigilo mantém-se em vigor até 5 anos a contar da cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente à proteção de segredos comerciais e da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 16.ª

DEVER GERAL DE INFORMAÇÃO

A Concessionária deve dar conhecimento à concedente da ocorrência de qualquer situação que possa interferir com, ou impedir, o cumprimento pontual de qualquer obrigação estabelecida contratual ou legalmente, nomeadamente no Regulamento da Mobilidade Elétrica.

CAPÍTULO III

SANÇÕES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO

Cláusula 17.ª

SANÇÕES CONTRATUAIS

1. Sem prejuízo da possibilidade de sequestro e de resolução, nos casos e nos termos contratualmente previstos e na lei, o incumprimento, pela Concessionária, de quaisquer obrigações emergentes do Contrato de Concessão ou das determinações da Concedente emitidas no âmbito da lei ou deste contrato, pode ser sancionado, por decisão exclusiva desta, pela aplicação de sanções pecuniárias.
2. Pelo incumprimento de quaisquer outras obrigações contratuais ou das obrigações previstas no Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da Concessionária o pagamento de uma multa de montante não inferior a € 500,00 (quinhentos euros), nem superior a € 5.000,00 (cinco mil euros), a fixar em função da gravidade daquele.
3. Pelo incumprimento das obrigações de qualidade de serviço, associadas ao funcionamento dos postos, previstas no Regulamento da Mobilidade Elétrica, a Concedente pode exigir da Concessionária o pagamento de sanções contratuais, nos termos seguintes:

- a. Incumprimento de obrigações de resposta com prazo igual ou superior a 24 horas: 100 € por cada dia de atraso;
 - b. Incumprimento de obrigações de resposta com prazo inferior a 24 horas: 100 € por cada hora de atraso;
4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a Concedente exija uma indemnização pelo dano excedente, nos termos legais aplicáveis.
 5. A aplicação de sanções contratuais é precedida de audiência prévia escrita à Concessionária, a qual, no prazo de 5 dias úteis a contar da notificação, pode pronunciar-se.
 6. A aplicação de sanções contratuais devidas por incumprimento de obrigações decorrentes de outros contratos celebrados entre a concessionária e a concedente implica a não aplicação das sanções previstas na presente cláusula, quando o objeto das referidas sanções seja o mesmo.

Cláusula 18.ª

FORÇA MAIOR

1. Não podem ser aplicadas sanções contratuais à Concessionária, nem é havida como incumprimento de qualquer das partes, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer delas que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade das partes, que as mesmas não pudessem conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhes fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Desde que verificados os requisitos do número anterior, podem constituir força maior, designadamente:
 - a. tremores de terra;
 - b. inundações;
 - c. incêndios;
 - d. epidemias;
 - e. sabotagens;
 - f. embargos ou bloqueios internacionais;
 - g. atos de guerra ou terrorismo;
 - h. motins; e
 - i. determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados da Concessionária, na parte em que os mesmos intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades da Concessionária ou a grupos de sociedades em que esta se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;

- c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pela Concessionária de deveres ou ónus que sobre ela recaiam;
 - d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pela Concessionária de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações da Concessionária cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos da Concessionária não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 19.ª

NÃO AFETAÇÃO DE TODOS OS POSTOS À CONCESSÃO

1. Caso, por motivo não imputável à Concessionária, e até ao fim do período de seis meses após a data de assinatura do contrato, não seja possível a afetação à concessão de alguns dos postos de carregamento previstos no Anexo I, a Concedente devolve à Concessionária os montantes recebidos a título de contrapartida pela concessão respeitantes aos postos não afetos, que corresponde, por cada posto, à divisão entre o montante da contrapartida previsto no n.º 1 da Cláusula 13.ª e o número de postos, previsto no Anexo I, afetos ao lote em causa.
2. Se, no termo do prazo previsto no número anterior, o número de postos afetos à concessão, em cada lote, for inferior a 85% do número total de postos previsto no Anexo I, a Concessionária pode resolver o Contrato, no que respeita a esse lote.
3. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada por correio com aviso de receção ou por meio de transmissão eletrónica (correio eletrónico com aviso de entrega), com aviso prévio de 60 (sessenta) dias contínuos, a contar do termo do prazo previsto no n.º 1.

Cláusula 20.ª

RESOLUÇÃO POR PARTE DA CONCEDENTE

1. A Concedente reserva-se o direito de resolver o Contrato sempre que a Concessionária não tenha cumprido as suas obrigações contratuais nem sanada a sua atuação se, quando notificada desse facto, não o fizer dentro do prazo concedido para esse efeito.
2. São fundamentos de resolução, nomeadamente:
 - a. O não pagamento da Contrapartida pela concessão da exploração;

- b. A não manutenção das infraestruturas instaladas em perfeitas condições de conservação;
 - c. O não cumprimento das obrigações de comunicação de informação definidas na Cláusula 16.^a do Caderno de Encargos;
 - d. A cessação ou suspensão, total ou parcial, pela Concessionária da exploração dos pontos de carregamento, por motivos imputáveis à Concessionária, sem que tenham sido tomadas medidas adequadas à remoção da respetiva causa;
 - e. A transmissão da concessão da exploração para terceiros, sem a necessária autorização da Concedente;
 - f. A declaração de insolvência da Concessionária;
 - g. O desvio do objeto da concessão;
 - h. A recusa ou impossibilidade da Concessionária em retomar a concessão na sequência de sequestro;
 - i. A repetição, após a retoma da concessão, das situações que motivaram o sequestro;
 - j. A ocorrência de deficiência grave na organização e desenvolvimento pela Concessionária das atividades concedidas, em termos que possam comprometer a sua continuidade ou regularidade nas condições exigidas pela lei e pelo contrato;
 - k. A obstrução ao sequestro;
 - l. O sequestro da concessão pelo prazo máximo permitido pela lei ou pelo contrato;
 - m. O não pagamento das sanções aplicadas pela Concedente por incumprimento das obrigações de qualidade de serviço, associadas ao funcionamento dos postos;
 - n. Em geral, a falta de cumprimento de qualquer obrigação imposta por lei, pelos regulamentos aplicáveis ou pelo presente Caderno de Encargos.
3. O direito de resolução, referido no número um desta cláusula, exerce-se mediante declaração escrita enviada por correio com aviso de receção ou por meio de transmissão eletrónica (correio eletrónico com aviso de entrega), com aviso prévio de 30 (trinta) dias contínuos, a contar da verificação da violação da obrigação, nos termos referidos no número anterior.

Cláusula 21.^a

EXTINÇÃO DO CONTRATO

1. Findo o contrato por qualquer causa, reverterem gratuitamente para a Concedente os pontos de carregamento objeto da concessão, não podendo ser invocado o direito de retenção sobre os mesmos, seja a que título for.
2. Os pontos de carregamento objeto da concessão deverão ser entregues em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem prejuízo do desgaste resultante do seu uso normal e prudente no âmbito da execução do contrato, e livres de quaisquer ónus ou encargos.

Cláusula 22.ª

RESTITUIÇÃO DOS PONTOS DE CARREGAMENTO

1. Caso se verifique uma situação de obsolescência tecnológica dos Pontos de Carregamento, a Concessionária pode propor à Concedente a substituição do mesmo por um novo equipamento com, pelo menos, as características técnicas do equipamento retirado.
2. Para o efeito, a Concessionária deve notificar a Concedente dessa pretensão, indicando os Pontos de Carregamento em causa, o motivo da obsolescência e identificando o equipamento a instalar em sua substituição.
3. A Concedente deve pronunciar-se no prazo de 30 (trinta) dias após a comunicação à Concedente dessa pretensão, considerando-se a mesma autorizada se, no termo daquele prazo, a Concedente nada tiver dito.
4. As Partes acordam que a restituição dos Pontos de Carregamento antes do termo da vigência deste Contrato, por força do previsto no número anterior, não constituirá uma situação de não cumprimento, por parte da Concessionária, das obrigações para si emergentes deste Contrato.
5. No momento da respetiva restituição, as Partes, em conjunto, deverão inspecionar o estado de manutenção e conservação dos respetivos Pontos de Carregamento.
6. Se, na inspeção referida no número anterior, as Partes verificarem que os Pontos de Carregamento apresentam deteriorações ou danos imputáveis à Concessionária e que excedem aqueles que decorrem de um uso normal e prudente, os custos resultantes da sua reparação serão da responsabilidade da Concessionária.
7. Todos os custos relativos à desinstalação e instalação dos equipamentos e respetivo transporte até um local designado pela Concedente são da responsabilidade da Concessionária.
8. No caso da restituição do equipamento, nos termos da presente cláusula, a Concessionária mantém o direito de utilização do mesmo espaço até ao final do contrato, desde que instale um novo equipamento com, pelo menos, as características técnicas do equipamento retirado.
9. Findo o contrato, e verificando-se a substituição dos equipamentos nos termos previstos no número anterior, a Concedente indemniza a Concessionária pelo valor contabilístico não amortizado dos equipamentos instalados.
10. Findo o contrato, a Concessionária obriga-se a entregar à Concedente todos os elementos que permitam a continuidade da operação e a manutenção do posto de carregamento.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 23.ª

TRANSMISSÃO DE CONCESSÃO

A concessão não poderá ser transmitida total ou parcialmente, ainda que por arrendamento, sem prévia autorização da Concedente, sendo nulos todos os atos e contratos celebrados pela Concessionária com infração ao disposto neste preceito.

Cláusula 24.ª

RESGATE DA CONCESSÃO

1. A Concedente reserva-se o direito de resgate da concessão de exploração, decorrido um terço do prazo de vigência do contrato, por razões de interesse público.
2. O resgate é notificado à Concessionária com, pelo menos, 6 (seis) meses de antecedência.
3. Em caso de resgate, a Concedente assume automaticamente os direitos e obrigações da Concessionária diretamente relacionados com as atividades concedidas.
4. As obrigações assumidas pela Concessionária após a notificação referida no número 2 da presente Cláusula apenas vinculam a Concedente quando esta haja autorizado, prévia e expressamente, a sua assunção.
5. Em caso de resgate, a Concessionária tem direito a uma indemnização correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, deduzir-se o benefício que resulte da antecipação dos ganhos previstos, nos termos do artigo 566.º, n.º 3 do Código Civil.
6. A Concedente indemnizará igualmente a Concessionária pelo valor dos bens e equipamentos que tenham sido incorporados na concessão e que não se encontrem, à data, amortizados.
7. O apuramento do valor da indemnização será feito por uma comissão arbitral, composta por três membros, cabendo ao Concedente e à Concessionária a nomeação de dois deles que, por sua vez, designarão um terceiro que presidirá.
8. Em caso de desacordo na nomeação do Presidente, este será designado pelo Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, nos termos da lei da arbitragem voluntária.
9. O resgate determina a reversão dos bens da Concedente afetos à concessão, bem como a obrigação da Concessionária entregar àquela os equipamentos e bens afetos à exploração, nos termos do contrato, por cláusula de transferência.

Cláusula 25.ª

SEQUESTRO DA CONCESSÃO

1. Em caso de incumprimento grave pela Concessionária de obrigações contratuais, ou estando o mesmo iminente, a Concedente pode, mediante sequestro, tomar a seu cargo o desenvolvimento da exploração.
2. O sequestro pode ter lugar, designadamente quando ocorra ou esteja iminente a cessação ou suspensão, total ou parcial, da exploração, ou quando se verifiquem perturbações ou deficiências graves na organização e regular desenvolvimento da exploração ou no estado geral dos

- equipamentos que comprometam a continuidade ou a regularidade da exploração ou a integridade e segurança de pessoas e bens.
3. Verificada a ocorrência de uma situação que pode determinar o sequestro da concessão, a Concedente notifica a Concessionária para, no prazo que lhe for razoavelmente fixado, cumprir integralmente as suas obrigações e corrigir ou reparar as consequências dos atos, exceto tratando-se de uma violação não sanável.
 4. Em caso de sequestro, a Concessionária suporta os encargos da exploração na sua globalidade, bem como quaisquer despesas extraordinárias necessárias ao restabelecimento da normalidade da exploração.
 5. O sequestro mantém-se pelo tempo julgado necessário, com o limite de um ano, sendo a Concessionária notificada pela Concedente para retomar a exploração.
 6. Se a Concessionária não puder ou se se opuser a retomar a exploração, ou se, tendo-o feito, continuarem a verificar-se os factos que deram origem ao sequestro, a Concedente pode resolver o contrato.

Cláusula 26.ª

FORO COMPETENTE

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Cláusula 27.ª

SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL

A subcontratação pela Concessionária e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do CCP.

Cláusula 28.ª

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 29.ª

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato contam-se de acordo com as seguintes regras:

- a. Os prazos começam a contar a partir do momento da comunicação da ocorrência efetuada pela Concedente à Concessionária.

- b. Os prazos são contínuos, não se suspendendo aos sábados, domingos, feriados ou em dia em que os serviços da Concedente, por qualquer causa, se encontrem encerrados.

Cláusula 30.ª

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O contrato é regulado pela legislação portuguesa e em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Caderno de Encargos aplica-se o regime previsto no CCP, na sua redação atual.

PARTE II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Durante todo o período da concessão, todos os equipamentos, quer já instalados, quer a instalar após a entrada em vigor do contrato, devem cumprir, pelo menos, com os seguintes requisitos funcionais mínimos:

- Os pontos de carregamento deverão ter um funcionamento *online*, contemplando um modem 3G com acesso à Internet ou possibilidade de ligação por Ethernet.
- Os postos deverão medir a energia consumida ao longo do carregamento e enviar essa informação em períodos mínimos de 15 minutos, através de contadores de energia em cada tomada, contadores esses que terão de cumprir os requisitos da Diretiva MID
- Os pontos de carregamento deverão contemplar leitor de cartões RFID de acordo com a norma ISO 14443A de modo a permitir a identificação dos utilizadores, e autorização do carregamento.
- Os pontos de carregamento deverão permitir a comunicação com o sistema *de back-end* da MOBI.E mediante a implementação do protocolo OCPP (*Open Charge Point Protocol*), versão 1.5 ou superior, ou equivalente.
- Os pontos de carregamento deverão ter, no seu interior, em quadro próprio, proteção contra contactos diretos e indiretos.
- Os conectores (tomadas) de saída dos postos de carregamento deverão cumprir a legislação e as normas nacionais e europeias sobre conectores para o carregamento de veículos elétricos.

Os postos a concessionar têm as seguintes características técnicas, melhor descritas nos Anexos I e II.

Marca e Modelo

Marca	Modelo	Período de Instalação
EFACEC	EFAPOWER EV C1	2010-2011
EFACEC	PUBLIC CHARGER	2017-2019
ICU	NG920-61001	2018-2019
MAGNUM CAP	MCCWB-MS	2018-2019
MAGNUM CAP	MCRXX	2012-2016
MAGNUM CAP	MC-NCRXX	2015-2017

Tipo de Tomada

Tomada Tipo 2 (“Mennekes”, ou equivalente), de acordo com a norma IEC 62196-2.

Configuração e número de satélites

- Postos com 2 tomadas têm apenas o equipamento central, que incorpora as duas tomadas, com exceção do modelo EFACEC Efapower EV C1 que apresenta um módulo central, sem tomadas, e um satélite com 2 tomadas.
- Postos com 4 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV C1) têm um módulo central, sem tomadas, e 2 satélites com 2 tomadas cada.
- Postos com 6 tomadas (modelo EFACEC Efapower EV C1) têm um módulo central, sem tomadas, e 3 satélites com 2 tomadas cada.

ANEXO I
Lotes a concurso

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
1	ACT-00001	CCDR Algarve	Alcoutim	Rotunda 5 de Outubro		37,469003	-7,473464	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	ALM-00006	CCDR LVT	Almada	Rua Frederico Pinheiro	2800-689	38,67546	-9,16625	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	ALM-00014	CCDR LVT	Almada	Praia da Rainha	2825-308	38,61693	-9,21659	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	ARC-00001	CCDR Norte	Arouca	R. Alferes Diogo Malafaia	4540-117	40,9298056	-8,24816667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
1	AVR-00003	CCDR Centro	Aveiro	Rua do Príncipe Perfeito	3810-164	40,63932	-8,65168	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
1	BJA-00003	CCDR Alentejo	Beja	Rua Pedro Soares	7800-295	38,01329	-7,87256	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	BRG-00006	CCDR Norte	Braga	Rua Doutor Francisco Duarte	4715-126	41,54869	-8,41355	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	BRG-00010	CCDR Norte	Braga	Rua de Santo André	4710-570	41,59652	-8,41193	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	BRR-00001	CCDR LVT	Barreiro	Av. Santa Maria	2830-007	38,657	-9,0675	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
1	CBR-00009	CCDR Centro	Coimbra	Rua Brigadeiro Correia Cardoso	3000-550	40,21747	-8,40489	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	CCH-00001	CCDR LVT	Coruche	Parque de Estacionamento da Praça de Toiros		38,9591944	-8,52091667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	CDN-00001	CCDR Centro	Condeixa-a-Nova	Rua D. Ana Laboreiro	3150	40,1102778	-8,49508333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
1	CMN-00001	CCDR Norte	Caminha			41,8789722	-8,83816667	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
1	CSC-00008	CCDR LVT	Cascais	Avenida da República	2775-275	38,69071	-9,35700	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	CSC-00013	CCDR LVT	Cascais	Praça Mário Azevedo Gomes	2775-240	38,69151	-9,35882	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	EVR-00004	CCDR Alentejo	Évora	Rua do Lagar dos Dízimos	7000-671	38,56947	-7,90933	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	EVR-00005	CCDR Alentejo	Évora	Avenida Túlio Espanca	7000-768	38,56781	-7,91850	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	FAR-00002	CCDR Algarve	Faro	Avenida da República	8000-078	37,01672	-7,93581	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
1	GMR-00006	CCDR Norte	Guimarães	Alameda da Universidade	4800-019	41,45057	-8,29395	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LGS-00001	CCDR Algarve	Lagos	AV. dos Descobrimentos		37,109161	-8,676369	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	LOU-00001	CCDR Norte	Lousada	Avenida Amílcar Neto		41,2767222	-8,27768889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	LRA-00003	CCDR Centro	Leiria	Rua Olimpio Duarte Alves	2415-430	39,75652	-8,82705	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LRA-00007	CCDR Centro	Leiria	Largo da República	2400-137	39,74111	-8,80974	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
1	LRS-00001	CCDR LVT	Loures	Largo João Raymundo Alves	2670-655	38,90163	-9,11990	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LRS-00015	CCDR LVT	Loures	Praceta Visconde Castelo Branco	2690-414	38,83735	-9,09232	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LRS-00028	CCDR LVT	Loures	Estrada da Circunvalação	1885-092	38,77498	-9,10615	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LRS-00031	CCDR LVT	Loures	Rua Mouzinho de Albuquerque	2685-221	38,78342	-9,11118	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
1	LSA-00002	CCDR Centro	Lousã					EFACEC	Public Charger			2	20	
1	LSB-00017	CCDR LVT	Lisboa	Travessa da Boa-Hora à Ajuda	1249-099	38,70390	-9,19399	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LSB-00032	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Dom João II	1990-098	38,77815	-9,09754	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	3,7	Em substituição
1	LSB-00037	CCDR LVT	Lisboa	Alameda dos Oceanos	1990-173	38,77562	-9,09532	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LSB-00053	CCDR LVT	Lisboa	Azinhaga da Torre do Fato	1600-774	38,76948	-9,17665	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	LSB-00058	CCDR LVT	Lisboa	Rua Professor Manuel Viegas Guerreiro	1600-809	38,77172	-9,16981	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LSB-00089	CCDR LVT	Lisboa	Rua Manuel Marques	1750-171	38,765	-9,153611	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LSB-00097	CCDR LVT	Lisboa	Campo Grande	1700-087	38,749608	-9,149906	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	LSB-00133	CCDR LVT	Lisboa	Campo de Santa Clara	1100-469	38,715108	-9,124122	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	LSB-00137	CCDR LVT	Lisboa	Rua Conselheiro Emídio Navarro	1950-063	38,756775	-9,115089	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	LSB-00147	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Vale Formoso de Cima	1950-273	38,749444	-9,104167	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
1	MDL-00001	CCDR Norte	Mirandela	Nacional 15		41.486277	-7.184038	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	MGL-00003	CCDR Centro	Mangualde	Avenida Nossa Senhora do Castelo		40,6066944	-7,76147222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
1	ODM-00001	CCDR Alentejo	Odemira					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
1	OLH-00002	CCDR Algarve	Olhão	Av. 5 de outubro (frente ao Hotel Real Marina)		37,023247	-7,848228	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
1	PTG-00002	CCDR Alentejo	Portalegre	Rua de Olivença	7300-186	39,29454	-7,428714	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	PTG-00004	CCDR Alentejo	Portalegre	Rua Engenheiro Óscar Malcata	7300-059	39,2693	-7,420352	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	SNT-00001	CCDR LVT	Sintra	Avenida Doutor Miguel Bombarda	2710-590	38,798507	-9,386674	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	7,2	Em substituição
1	SRD-00001	CCDR LVT	Sardoal	R. Bivar Salgado	2230-123	39,5347583	-8,16112778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
1	STB-00007	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Luísa Todi	2900-452	38,5229527	-8,8905194	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	STR-00007	CCDR LVT	Santarém	Avenida Bernardo Santareno	2005-177	39,2413	-8,69382	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	TBU-00002	CCDR Centro	Tábua	R. Indústria	3420-316	40,3640278	-8,01802778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	TCS-00001	CCDR Centro	Trancoso	Avenida 1º de Dezembro		40,7748056	-7,34963889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	TVD-00001	CCDR LVT	Torres Vedras	Rua Henriques Nogueira	2560-270	39,091306	-9,257203	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
1	VCT-00001	CCDR Norte	Viana do Castelo	Rua de Limia	4900-405	41,6951727	-8,8198745	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	VGS-00001	CCDR Centro	Vagos	Av. Dr. Lúcio Vidal		40,5531111	-8,67969444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
1	VIS-00035	CCDR Centro	Viseu	Rua Ponte de Pau	3510-100	40,664223	-7,900012	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
1	VLf-00001	CCDR Norte	Vila Nova de Foz Côa	R. Padre Castilho		41,0827778	-7,14222222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	VLG-00001	CCDR Norte	Valongo					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
1	VNG-00003	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Avenida da República	4430-195	41,1197639	-8,606025	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
1	VNG-00006	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua Afonso de Albuquerque	4430-190	41,1331361	-8,60685	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
1	VNP-00001	CCDR Centro	Vila Nova de Paiva	Rua José Sá Pinto		40,8506944	-7,72747222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
1	VRL-00006	CCDR Norte	Vila Real	Rua Irmã Virtudes	5000-527	41,294632	-7,746833	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	ALM-00001	CCDR LVT	Almada	Largo Alfredo Diniz	2800-252	38,68756	-9,14772	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
2	ALM-00025	CCDR LVT	Almada	Alameda de Guerra Junqueiro	2810-075	38,65767	-9,16001	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	ALM-00027	CCDR LVT	Almada	Avenida Arsenal do Alfeite	2810-025	38,66308	-9,16541	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
2	AND-00002	CCDR Centro	Anadia	Av. dos Plátanos	3780-545	40,425125	-8,45647778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	AZB-00003	CCDR LVT	Azambuja	Rua Alberto da Silva Neno	2050-395	39,0677222	-8,87480556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	BJA-00001	CCDR Alentejo	Beja	Praça da República	7800-427	38,01565	-7,86523	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	BJA-00002	CCDR Alentejo	Beja	Avenida Miguel Fernandes	7800-396	38,01501	-7,86685	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	BTL-00001	CCDR Centro	Batalha	Rua Moinho da Vila	2440-120	39,6577972	-8,82180556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	CBR-00005	CCDR Centro	Coimbra	Rua Sílvia Lima	3000-059	40,18618	-8,41402	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
2	CTB-00005	CCDR Centro	Castelo Branco	Avenida Pedro Álvares Cabral	6000-084	39,82215	-7,50089	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	CVL-00001	CCDR Centro	Covilhã	Rua António Augusto de Aguiar	6201-013	40,2791944	-7,50413889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	EVR-00001	CCDR Alentejo	Évora	Praça Porta da Lagoa	7000-749	38,57611	-7,91444	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	EVR-00003	CCDR Alentejo	Évora	Rua Cardeal Rei	7000-849	38,57232	-7,90444	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	FEC-00001	CCDR Norte	Freixo de Espada à Cinta	Avenida Guerra Junqueiro		41,091	-6,80872222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	FIG-00001	CCDR Centro	Figueira da Foz	Av. Saraiva de Carvalho		40,1478611	-8,85405556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	FLG-00001	CCDR Norte	Felgueiras	Praça Dr. Eduardo Freitas	4615-515	41,3215278	-8,14541667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	GRD-00005	CCDR Centro	Guarda	Avenida dos Bombeiros Voluntários Egitanenses	6300-523	40,54149	-7,26741	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LNH-00001	CCDR LVT	Lourinhã	Av. Maestro Manuel Maria Baltazar	2530-921	39,2439722	-9,31180556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	LRS-00011	CCDR LVT	Loures	Praceta António Corte Real	2660-019	38,81240	-9,16603	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LRS-00025	CCDR LVT	Loures	Rua Aquilino Ribeiro	2680-122	38,80357	-9,12483	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSA-00001	CCDR Centro	Lousã	Praça Luís de Camões	3200-202	40,1125278	-8,24458333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	LSB-00005	CCDR LVT	Lisboa	Praça do Império	1400-206	38,69668	-9,20915	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
2	LSB-00009	CCDR LVT	Lisboa	Rua Tristão Vaz	1400-350	38,70790	-9,20612	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSB-00031	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Fernando Pessoa	1990-108	38,75700	-9,09843	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
2	LSB-00039	CCDR LVT	Lisboa	Avenida do Mediterrâneo	1990-156	38,76310	-9,09676	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	LSB-00055	CCDR LVT	Lisboa	Rua Professor Queiroz Veloso	1600-658	38,76457	-9,17157	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSB-00073	CCDR LVT	Lisboa	Rua Marquês de Fronteira	1070-300	38,7274	-9,163317	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	LSB-00078	CCDR LVT	Lisboa	Rua Cordeiro Ferreira	1750-071	38,772367	-9,160578	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSB-00102	CCDR LVT	Lisboa	Rua de O Século	1200-436	38,712617	-9,147614	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
2	LSB-00127	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Almirante Gago Coutinho	1700-029	38,759722	-9,13	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSB-00144	CCDR LVT	Lisboa	Avenida de Berlim	1800-033	38,767931	-9,109128	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	LSB-00169	CCDR LVT	Lisboa	Avenida 24 de Julho	1200-148	38,706665	-9,146211	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	MAC-00001	CCDR LVT	Mação	Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro	6120-724	39,5601667	-7,99988889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	MAI-00004	CCDR Norte	Maia	Av. de José da Silva Soares		41,2643056	-8,61341667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	MSF-00001	CCDR Norte	Mesão Frio					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	NZR-00001	CCDR LVT	Nazaré	Rua das Raineiras		39,5979444	-9,07069444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	OAZ-00004	CCDR Norte	Oliveira de Azeméis	Largo Luis Camões-C.Com.Rainha		40,8381667	-8,47988889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	PLM-00001	CCDR LVT	Palmela	Avenida 25 de Abril / Rua D. Maria I		38,57056	-8,905043	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
2	PND-00001	CCDR Norte	Penedono	Estacionamento Memorial ao Soldado		40,99075	-7,39436111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	PNL-00001	CCDR Centro	Penela	Av. Bombeiros Voluntários de Penela		40,0277778	-8,39266667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	PRT-00081	CCDR Norte	Porto	Rua de Cedofeita	4050-175	41,15314	-8,61786	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
2	PTB-00001	CCDR Norte	Ponte da Barca	R. Angola 3	4980-648	41,8071667	-8,41480556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	PTG-00001	CCDR Alentejo	Portalegre	Praça da República	7300-126	39,2894331	-7,4291739	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
2	PTM-00008	CCDR Algarve	Portimão	Largo do Dique		37,137203	-8,534689	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
2	SBA-00001	CCDR Algarve	São Brás de Alportel	Rua Jornal Sambrasense (pç. República)		37,154506	-7,889531	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	SLV-00001	CCDR Algarve	Silves	Av. Beira Mar, Armação de Pera		37,103159	-8,368333	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	SMP-00001	CCDR Norte	Santa Marta de Penaguião	Rua dos Combatentes		41,2111667	-7,78625	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	SNT-00024	CCDR LVT	Sintra	Rua do Lago	2605-334	38,8083166	-9,2732666	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	SPS-00001	CCDR Centro	São Pedro do Sul	Largo Feira Nova		40,7641389	-8,06444444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	STB-00005	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Luísa Todi	2900-489	38,5209833	-8,9012694	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
2	STB-00012	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Mestre Lima de Freitas	2910-000	38,540025	-8,8687138	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	TRC-00001	CCDR Norte	Tarouca	Jardim de Tarouca		41,0182833	-7,77698611	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
2	VCT-00010	CCDR Norte	Viana do Castelo	Parque Empresarial de Lanheses	4925-403	41,746638	-8,688753	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	VIS-00032	CCDR Centro	Viseu	Avenida Infante Dom Henrique	3514-504	40,65408	-7,91498	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	VND-00004	CCDR Alentejo	Vendas Novas					EFACEC	Public Charger			2	20	
2	VNG-00014	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua Principal	4410-120	41,0185311	-8,6402046	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
2	VNT-00001	CCDR Alentejo	Viana do Alentejo	Zona Industrial N257		38,3305	-7,99583333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
2	VRL-00002	CCDR Norte	Vila Real	Avenida Carvalho Araújo	5000-513	41,296141	-7,7459529	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
2	VRS-00002	CCDR Algarve	Vila Real de Santo António	Avenida da República, Vila Real de Santo António		37,194392	-7,4142	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	ALB-00001	CCDR Centro	Albergaria-a-Velha	Rua Dr. Flausino Correia	3850-054	40,687	-8,48052778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	ALD-00001	CCDR Centro	Almeida					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	ALM-00008	CCDR LVT	Almada	Rua Dom Manuel I	2810-259	38,65458	-9,15294	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	ALM-00019	CCDR LVT	Almada	Rua Francisco Costa	2825-182	38,66216	-9,20152	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	AVR-00004	CCDR Centro	Aveiro	Rua Doutor Alberto Soares Machado	3800-148	40,64375	-8,64861	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
3	BGC-00003	CCDR Norte	Bragança	Avenida Sá Carneiro	5300-252	41,80500	-6,76000	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
3	BJA-00005	CCDR Alentejo	Beja	Variante de Beja IP8-EN260	7800-000	38,02656	-7,86744	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	BRG-00003	CCDR Norte	Braga	Rua Nova da Estação	4700-234	41,54941	-8,43448	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	BRG-00011	CCDR Norte	Braga	Rua do Penedo	4700-720	41,56806	-8,41917	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	CDR-00001	CCDR Centro	Castro Daire	Rua Inocêncio Santos Cruz	3600-189	40,9009444	-7,93133333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	CDV-00001	CCDR LVT	Cadaval	Largo da Misericórdia		39,2431667	-9,10102778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	CHM-00001	CCDR LVT	Chamusca	Largo 25 de Abril	2140	39,3586472	-8,48074444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	CSC-00009	CCDR LVT	Cascais	Rua Doutor Manuel de Arriaga	2775-602	38,68802	-9,33702	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
3	CTB-00001	CCDR Centro	Castelo Branco	Praça do Município	6000-458	39,82311	-7,49215	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
3	EVR-00006	CCDR Alentejo	Évora	Avenida General Humberto Delgado	7005-158	38,56657	-7,91176	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	FND-00001	CCDR Centro	Fundão					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	FVN-00001	CCDR Centro	Figueiró dos Vinhos	Rua do Mercado	3260-411	39,9013056	-8,27319444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	GMR-00007	CCDR Norte	Guimarães	Estação de Comboios	4810-531	41,43527	-8,29372	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
3	LRS-00003	CCDR LVT	Loures	Rua Sofia Mello Breyner	2660-530	38,85890	-9,13268	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LRS-00017	CCDR LVT	Loures	Rua Álvaro Manuel Roxo	2695-736	38,82483	-9,10275	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LRS-00023	CCDR LVT	Lisboa	Alameda dos Oceanos	1990-176	38,78405	-9,09826	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	7,2	Instalado
3	LRS-00030	CCDR LVT	Loures	Avenida dos Descobrimentos	2685-194	38,78135	-9,10927	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LSB-00020	CCDR LVT	Lisboa	Rua Paulo Renato	1500-485	38,74849	-9,19038	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
3	LSB-00034	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Bojador	1998-010	38,76934	-9,09412	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	LSB-00047	CCDR LVT	Lisboa	Caminho das Pedreiras	1500-000	38,73477	-9,17973	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LSB-00059	CCDR LVT	Lisboa	Rua Padre Francisco	1350-226	38,71556	-9,16811	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	LSB-00062	CCDR LVT	Lisboa	Rua Professor Vieira de Almeida	1600-667	38,761297	-9,166694	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
3	LSB-00099	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Elias Garcia	1050-101	38,738794	-9,149592	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	LSB-00108	CCDR LVT	Lisboa	Campo das Amoreiras	1750-022	38,786133	-9,142436	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
3	LSB-00135	CCDR LVT	Lisboa	Rua da Cruz de Santa Apolónia	1100-188	38,717481	-9,121081	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LSB-00141	CCDR LVT	Lisboa	Praça de Londres	1000-192	38,740275	-9,136728	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	LSB-00149	CCDR LVT	Lisboa	Rua Vale Formoso	1950-278	38,745556	-9,101389	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	LSB-00521	CCDR LVT	Lisboa	Praça Afonso de Albuquerque	1300-004	38,696606	-9,201489	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
3	LSB-01101	CCDR LVT	Lisboa	Campo Grande	1700-092	38,7486111	-9,1483333	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	6	3,7	Instalado
3	MCQ-00002	CCDR Algarve	Monchique	Rua Calouste Gulbenkian, Monchique		37,31615	-8,555619	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	MDR-00001	CCDR Norte	Miranda do Douro	Alfândega da Fé		41,4979444	-6,27275	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	MFT-00001	CCDR Alentejo	Monforte	R. António Alves Martins		39,0510833	-7,43730556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	MRV-00001	CCDR Alentejo	Marvão	Parque Multimodal da Portagem		39,3839722	-7,38322222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	MTJ-00003	CCDR LVT	Montijo	Praça Gomes Freire de Andrade	2870-186	38,7050278	-8,97588889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	NIS-00001	CCDR Alentejo	Nisa					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	NLS-00001	CCDR Centro	Nelas	Tv. dos Serranos	3520-049	40,5329722	-7,85288889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	PBL-00003	CCDR Centro	Pombal	Avenida Dos Heróis Do Ultramar	3100-462	39,9165833	-8,62583333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	PNF-00004	CCDR Norte	Penafiel	Rua do Cavalum		41,2015278	-8,28794444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	PTM-00001	CCDR Algarve	Portimão	Rua António Feu, Praia da Rocha		37,119803	-8,536611	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
3	SBA-00002	CCDR Algarve	São Brás de Alportel	Parque da Vila (terminal rodoviário)		37,152258	-7,890483	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	SJM-00002	CCDR Norte	São João da Madeira					EFACEC	Public Charger			2	20	
3	SNT-00003	CCDR LVT	Sintra	Volta do Duche	2710-631	38,796762	-9,386248	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	7,2	Em substituição

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
3	SNT-00010	CCDR LVT	Sintra	Rua Centro Empresarial	2710-264	38,7619666	-9,3752333	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	STB-00009	CCDR LVT	Setúbal	Praça do Brasil	2900-285	38,5308833	-8,8859416	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	STR-00009	CCDR LVT	Santarém	Avenida 25 de Abril	2025-301	39,4433722	-8,7317527	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	TBR-00001	CCDR Norte	Terras de Bouro	Lugar de Paredes	4845-024	41,6755944	-8,18001944	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	TVD-00006	CCDR LVT	Torres Vedras	Avenida do Atlântico	2560-451	39,1361971	-9,3802156	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
3	VCT-00002	CCDR Norte	Viana do Castelo	Avenida dos Combatentes da Grande Guerra	4900-544	41,6947	-8,83121	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	10,35	41,4	2	7,2	Em substituição
3	VCT-00005	CCDR Norte	Viana do Castelo	Rua Aquilino Ribeiro	4900-441	41,704944	-8,817483	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	VIS-00038	CCDR Centro	Viseu	Largo Major Teles	3500-212	40,656567	-7,898336	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
3	VIS-00039	CCDR Centro	Viseu	Largo Mouzinho de Albuquerque	3500-160	40,6607419	-7,9083946	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
3	VLN-00002	CCDR Norte	Valença					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
3	VNF-00007	CCDR Norte	Vila Nova de Famalicão	Av. 25 de Abril	4760-111	41,4085556	-8,5198889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
3	VNG-00007	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua dos Mourões	4410-137	41,0266694	-8,620175	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
4	AJZ-00001	CCDR Algarve	Aljezur	Sítio Ribeiro, Santa Suzana Alfambra		37,434628	-8,7687082	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	ALM-00005	CCDR LVT	Almada	Rua Leonel Duarte Ferreira	2800-138	38,68137	-9,16065	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	ALM-00023	CCDR LVT	Almada	Avenida Antonio Jose Gomes	2805-086	38,67221	-9,15604	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	AMM-00001	CCDR Norte	Armamar	Rua são Lazaro	5110-133	41,1087222	-7,69363889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	AMT-00001	CCDR Norte	Amarante					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	AVT-00001	CCDR Alentejo	Alvito	Jardim da Praça da República		38,2571944	-7,99197222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	CSC-00001	CCDR LVT	Cascais	Avenida Dom Carlos I	3000-550	38,69612	-9,42015	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Em substituição
4	CSC-00004	CCDR LVT	Cascais	Avenida Marginal	2765-247	38,70367	-9,39821	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
4	EPS-00001	CCDR Norte	Esposende					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
4	EVR-00002	CCDR Alentejo	Évora	Praça Joaquim António de Aguiar	7000-510	38,57341	-7,91244	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
4	EVR-00009	CCDR Alentejo	Évora	Rua de Olivença	7000-999	38,57250	-7,90972	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	FAG-00001	CCDR Centro	Fornos de Algodres	EM587-4 93-65		40,6196667	-7,53947222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	ILH-00001	CCDR Centro	Ílhavo	Av. José Estevão 182		40,6135278	-8,74958333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LGA-00002	CCDR Algarve	Lagoa	Rua Infante Santo - Ferragudo		37,124689	-8,520981	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
4	LLE-00001	CCDR Algarve	Loulé	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Quarteira		37,064296	-8,091592	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LRA-00010	CCDR Centro	Leiria	Avenida Nossa Senhora de Fátima	2410-140	39,73905	-8,80232	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LRS-00008	CCDR LVT	Loures	Rua Olivença	2670-457	38,82902	-9,16715	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
4	LRS-00009	CCDR LVT	Loures	Rua Manuel Marques Raso	2670-426	38,83058	-9,16902	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	7,2	Em substituição
4	LRS-00022	CCDR LVT	Loures	Rua Sport Grupo Sacavenense	2685-010	38,79078	-9,10635	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00006	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Ilha da Madeira	1400-204	38,70685	-9,20826	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00024	CCDR LVT	Lisboa	Rua Pedro Calmon	1300-456	38,70492	-9,18561	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LSB-00025	CCDR LVT	Lisboa	Rua João Morais Barbosa	1600-416	38,76791	-9,18386	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00043	CCDR LVT	Lisboa	Rua das Musas	1990-113	38,75439	-9,09517	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LSB-00051	CCDR LVT	Lisboa	Rua António Macedo	1500-045	38,73923	-9,17749	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00074	CCDR LVT	Lisboa	Jardim 9 de Abril	1200-736	38,704317	-9,16235	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
4	LSB-00083	CCDR LVT	Lisboa	Rua Marquês de Fronteira	1070-296	38,731469	-9,156	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LSB-00110	CCDR LVT	Lisboa	Rua António Maria Cardoso	1200-027	38,709672	-9,14245	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LSB-00122	CCDR LVT	Lisboa	Rua Alferes Malheiro	1700-025	38,759167	-9,135833	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00140	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Doutor Augusto de Castro	1950-082	38,753586	-9,113794	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	LSB-00179	CCDR LVT	Lisboa	Rua Alexandre Herculano	1250-011	38,721995	-9,151104	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	LSB-00501	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da Índia	1400-000	38,697656	-9,226303	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
4	LSB-01090	CCDR LVT	Lisboa	Rua Cecília Meireles	1070-099	38,743712	-9,179716	EFACEC	Efapower EV C1	27,6	27,6	6	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
4	MCV-00001	CCDR Centro	Miranda do Corvo	R. Dr. Mota Pinto		40,0888889	-8,33063889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	MLG-00001	CCDR Norte	Melgaço	Praça da República	4960-567	#VALOR!	-8,25795556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	MRA-00001	CCDR Alentejo	Moura	Praça Sacadura Cabral		38,1431667	-7,45022222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	MUR-00001	CCDR Norte	Murça	Estacionamento Parque Urbano de Murça - N15	5090-134	41,4057222	-7,45063889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	OHP-00002	CCDR Centro	Oliveira do Hospital	Av. dos Combatentes da Grande Guerra	3400-070	40,3591667	-7,86147222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	PNV-00001	CCDR Centro	Proença-a-Nova	R. Dr. Acúrcio Gil Castanheira	6150-576	39,7522222	-7,92605556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	PPS-00001	CCDR Centro	Pampilhosa da Serra	Largo José Henriques da Cunha	3320-229	40,0476389	-7,95147222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	PRT-00086	CCDR Norte	Porto	Rua Ofélia Diogo da Costa	4100-252	41,1587333	-8,6317218	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
4	PSR-00001	CCDR Alentejo	Ponte Sôr	R. dos Bombeiros Voluntários 81		39,2523889	-8,00906667	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	RSD-00001	CCDR Norte	Resende	Vila Egaz Moniz		41,1065833	-7,963	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	SAT-00001	CCDR Centro	Sátão	R. Augusto Xavier de Sá		40,7431389	-7,73430556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	SNT-00004	CCDR LVT	Sintra	Rua de Tude de Sousa	2710-510	38,790744	-9,379548	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	SNT-00008	CCDR LVT	Sintra	Rua da Cochicha	2705-350	38,804667	-9,449183	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	STB-00002	CCDR LVT	Setúbal	Rua do Ervideiro	2925-611	38,5303111	-8,9916861	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	STB-00006	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Luísa Todi	2900-463	38,5231194	-8,8949583	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
4	STR-00002	CCDR LVT	Santarém	Praça Visconde Serra do Pilar	2000-093	39,2354396	-8,6818609	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	SVV-00001	CCDR Centro	Sever do Vouga	Rua Jardim		40,7344722	-8,36994444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	TVD-00004	CCDR LVT	Torres Vedras	Parque Verde Varzea	2560-000	39,0879487	-9,2628004	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	TVR-00005	CCDR Algarve	Tavira	Av. Zeca Afonso		43642,538	-281429,66	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
4	VFR-00002	CCDR Norte	Santa Maria da Feira	R. Dr. Crispim Borges de Castro	4520-164	40,9238611	-8,56461111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	VLF-00002	CCDR Norte	Vila Nova de Foz					EFACEC	Public Charger			2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
			Côa											
4	VMS-00001	CCDR Norte	Vimioso	Lg. de São Sebastião		41,5838889	-6,53027778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
4	VNG-00013	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Avenida de Beira Mar	4400-382	41,1290058	-8,6676007	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
4	VRL-00004	CCDR Norte	Vila Real	Avenida da Universidade	5000-556	41,29415	-7,735333	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
4	VRM-00001	CCDR Norte	Vieira do Minho					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
4	VVR-00001	CCDR Centro	Vila Velha de Ródão	R. de Santana	6030-230	39,6576389	-7,67625	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	ABF-00001	CCDR Algarve	Albufeira	Rua Manuel Teixeira Gomes		37,096825	-8,224503	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	ADL-00001	CCDR Alentejo	Alandroal	Rua do Rodo	7250-133	38,7027222	-7,40508333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	AGD-00001	CCDR Centro	Águeda	Rua Joaquim Francisco Oliveira		40,577273	-8,444696	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	ALM-00022	CCDR LVT	Almada	Avenida da República	2815-800	38,64839	-9,18345	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	CBT-00001	CCDR Norte	Celorico de Basto	Praça Cardeal Dom António Ribeiro		41,3920278	-7,9995	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	CSC-00005	CCDR LVT	Cascais	Avenida Florinda Leal	2765-224	38,70110	-9,38657	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
5	CSC-00006	CCDR LVT	Cascais	Rua da República	2765-518	38,69611	-9,37402	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	ETZ-00001	CCDR Alentejo	Estremoz	Rossio Marquês de Pombal, Estremoz		38,842931	-7,586949	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
5	EVR-00008	CCDR Alentejo	Évora	Rua da Agricultura	7005-304	38,54816	-7,91473	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	FAL-00001	CCDR Alentejo	Ferreira do Alentejo	Largo Dom Luís Maldonado Vивиão Passanha	7900	38,0586667	-8,11308333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	FAR-00007	CCDR Algarve	Faro	Rua dos Malmequeres	8005-214	37,04255	-7,97066	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
5	GMR-00002	CCDR Norte	Guimarães	Rua Val de Donas	4800-476	41,44450	-8,29428	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Em substituição
5	GMR-00014	CCDR Norte	Guimarães	Alameda Doutor Alfredo Pimenta	4810-420	41,44486	-8,29789	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LGS-00005	CCDR Algarve	Lagos	Avenida dos Descobrimentos		37,106131	-8,674008	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
5	LOU-00002	CCDR Norte	Lousada					EFACEC	Public Charger			2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
5	LRA-00009	CCDR Centro	Leiria	Rua Luís Silveira Charters Azevedo	2400-022	39,73683	-8,81079	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LRS-00006	CCDR LVT	Loures	Rua Vasco da Gama	2670-393	38,83905	-9,15902	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
5	LRS-00018	CCDR LVT	Loures	Praceta José Régio	2695-050	38,80863	-9,09942	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	7,2	Em substituição
5	LRS-00021	CCDR LVT	Loures	Rua Álvaro Pedro Gomes	2685-137	38,79458	-9,10198	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00002	CCDR LVT	Lisboa	Rua Lucília do Carmo	1400-399	38,71516	-9,21413	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00023	CCDR LVT	Lisboa	Estrada do Alvito	1300-054	38,71944	-9,18570	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00028	CCDR LVT	Lisboa	Travessa do Conde da Ponte	1300-141	38,69961	-9,18096	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	LSB-00045	CCDR LVT	Lisboa	Rua dos Aventureiros	1990-072	38,75761	-9,09475	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	LSB-00050	CCDR LVT	Lisboa	Estrada Barcal	1500-068	38,74007	-9,18583	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00069	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Marechal Craveiro Lopes	1749-009	38,75942	-9,154425	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00092	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Sidónio Pais	1050-215	38,731458	-9,152542	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	LSB-00118	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Rio de Janeiro	1700-335	38,752708	-9,137814	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00123	CCDR LVT	Lisboa	Travessa do Cidadão João Gonçalves	1150-096	38,721295	-9,135074	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	LSB-00139	CCDR LVT	Lisboa	Rua Alferes Barrilero Ruas	1800-006	38,775	-9,112222	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	LSB-00500	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da Índia	1400-000	38,697578	-9,22615	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
5	LSB-00531	CCDR LVT	Lisboa	Travessa dos Escaleres	1300-225	38,696822	-9,193328	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
5	MCD-00001	CCDR Norte	Macedo de Cavaleiros	Rua Eng. Moura Pegado	5340-302	41,5382611	-6,96891389	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	MGR-00001	CCDR Centro	Marinha Grande	Rua Joaquim Filipe Ferreira - Mestre Carvalhito		39,7480833	-8,934	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	MLD-00002	CCDR Centro	Mealhada	Av. Dr. Manuel Lousada		40,3757222	-8,45338889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	MTL-00001	CCDR Alentejo	Mértola	Av. Aureliano Mira Fernandes		37,6427778	-7,65947222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	OVR-00001	CCDR Centro	Ovar	R. Gomes Freire	3880-229	40,8610556	-8,62094444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
5	PNC-00001	CCDR Centro	Penamacor					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	PNH-00001	CCDR Centro	Pinhel	R. Chafariz da Amoreira 2		40,775	-7,06061111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	PRS-00001	CCDR Centro	Vila Nova de Poiares	Largo República	3350-156	40,2098056	-8,25883333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	PVL-00001	CCDR Norte	Póvoa de Lanhoso	Av. 25 de Abril		41,5742778	-8,27027778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	SJP-00001	CCDR Norte	São João da Pesqueira	Rua General Ramalho Eanes		41,1464167	-7,40230556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	SMA-00001	CCDR LVT	Sobral de Monte Agraço			39,019868	-9,154971	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
5	SNT-00006	CCDR LVT	Sintra	Largo Vasco da Gama	2710-442	38,8024	-9,3756	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	SNT-00021	CCDR LVT	Sintra	Largo do Palácio	2745-191	38,7500833	-9,2572666	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	SSB-00001	CCDR LVT	Sesimbra	Av. da Liberdade		38,4481389	-9,09994444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	STB-00011	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Doutor António Rodrigues Manito	2900-062	38,5406194	-8,8952583	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	STR-00003	CCDR LVT	Santarém	Avenida António dos Santos	2000-074	39,2334653	-8,6848143	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
5	TVD-00003	CCDR LVT	Torres Vedras	Rua Francisco Sá Carneiro	2560-295	39,08545	-9,25863	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	TVR-00001	CCDR Algarve	Tavira	Rua da Comunidade Lusíada		37,121788	-7,647046	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	VCD-00004	CCDR Norte	Vila do Conde	Av. Júlio Graça		41,3499167	-8,74766667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	VCT-00008	CCDR Norte	Viana do Castelo	Largo da Estação	4905-312	41,646641	-8,701349	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	VIS-00036	CCDR Centro	Viseu	Rua Silva Gaio	3500-203	40,66057	-7,91175	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
5	VLC-00001	CCDR Norte	Vale de Cambra	Rua do Hospital	3730-250	40,8492778	-8,392	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
5	VLR-00001	CCDR Centro	Vila de Rei	R. Abilo Santos	6110-244	39,6734722	-8,14458333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	VNG-00011	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua Conselheiro Veloso da Cruz	4400-092	41,1291776	-8,61454	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
5	VNG-00012	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Alameda Senhor da Pedra	4405-029	41,0694658	-8,6554745	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
5	VPA-00001	CCDR Norte	Vila Pouca de Aguiar	Largo Sousa e Costa		41,4989167	-7,64380556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
5	VRS-00001	CCDR Algarve	Vila Real de Santo António	Rua Nova de Lisboa, Monte Gordo		37,181932	-7,452108	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	AGB-00001	CCDR Centro	Aguiar da Beira	Av. da Liberdade		40,8179444	-7,54130556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	AJZ-00002	CCDR Algarve	Aljezur	N120		37,316597	-8,802957	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	ALM-00007	CCDR LVT	Almada	Avenida Bento Gonçalves	2805-099	38,66935	-9,16552	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	ALM-00024	CCDR LVT	Almada	Rua Helena Félix	2820-266	38,61761	-9,19113	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	ALR-00001	CCDR LVT	Almeirim	Parque de Estacionamento da Praça de Touros		39,2008333	-8,62652778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	ARL-00001	CCDR Alentejo	Arraiolos	Av. 1º de Maio		38,7208611	-7,98658333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	ARR-00001	CCDR Alentejo	Arronches	R. B		39,1229444	-7,28136111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	AVR-00002	CCDR Centro	Aveiro	Rua do Clube dos Galitos	3810-043	40,64145	-8,65778	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
6	BRG-00001	CCDR Norte	Braga	Praça do Município	4700-435	41,55124	-8,42814	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
6	BRG-00007	CCDR Norte	Braga	Rua Marcelino Sá Pires	4700-924	41,54668	-8,42292	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	CBR-00007	CCDR Centro	Coimbra	Rua do Carmo	3000-024	40,20886	-8,43137	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Em substituição
6	CHV-00001	CCDR Norte	Chaves					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	CNT-00001	CCDR Centro	Cantanhede	Largo Cândido Reis	3060-202	40,34625	-8,59247222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	CPV-00001	CCDR Norte	Castelo de Paiva	Rua Palacio da Justiça		41,0409444	-8,27013889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	CSC-00002	CCDR LVT	Cascais	Avenida da República	2750-475	38,69447	-9,42291	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
6	CSC-00003	CCDR LVT	Cascais	Alameda Duquesa de Palmela	2750-335	38,70044	-9,41795	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
6	CTB-00004	CCDR Centro	Castelo Branco	Avenida General Humberto Delgado	6000-081	39,82448	-7,48844	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	CVD-00001	CCDR Alentejo	Castelo de Vide	Av. da Europa	7320-202	39,4108056	-7,44891667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	FAR-00008	CCDR Algarve	Faro	Largo São Francisco		37,012269	-7,932681	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
6	FTR-00001	CCDR Alentejo	Fronteira	Largo Marquês da Fronteira	7460-136	39,0538611	-7,64525	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	GMR-00003	CCDR Norte	Guimarães	Largo António Leite de Carvalho	4800-153	41,44167	-8,29498	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	GRD-00004	CCDR Centro	Guarda	Avenida de São Miguel	6300-865	40,55095	-7,24610	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LRA-00004	CCDR Centro	Leiria	Avenida 22 de Maio	2415-396	39,75160	-8,80917	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
6	LRA-00011	CCDR Centro	Leiria	Rua da Assunção	2410-068	39,73410	-8,79765	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LRS-00010	CCDR LVT	Loures	Avenida Infante Dom Pedro	2660-320	38,81633	-9,15683	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LRS-00013	CCDR LVT	Loures	Rua David Mourão Ferreira	2660-251	38,80922	-9,16177	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
6	LRS-00024	CCDR LVT	Loures	Avenida Severiano Falcão	2685-379	38,78523	-9,12418	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LSB-00007	CCDR LVT	Lisboa	Rua Gonçalves Zarco	1400-190	38,70346	-9,20666	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
6	LSB-00026	CCDR LVT	Lisboa	Estrada da Luz	1600-165	38,76008	-9,18244	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	LSB-00027	CCDR LVT	Lisboa	Rua Conde de Almoester	1500-194	38,74446	-9,18314	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LSB-00044	CCDR LVT	Lisboa	Alameda dos Oceanos	1990-237	38,77804	-9,09471	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	LSB-00054	CCDR LVT	Lisboa	Largo das Necessidades	1350-215	38,70692	-9,17158	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LSB-00076	CCDR LVT	Lisboa	Rua Domingos Sequeira	1350-122	38,715517	-9,163522	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LSB-00091	CCDR LVT	Lisboa	Avenida D. Carlos I	1200-650	38,709528	-9,153297	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	LSB-00116	CCDR LVT	Lisboa	Avenida de Roma	1000-265	38,743478	-9,138381	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	LSB-00124	CCDR LVT	Lisboa	Rua Presidente Wilson	1000-249	38,741456	-9,135111	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	LSB-00142	CCDR LVT	Lisboa	Praça General Domingos de Oliveira	1300-125	38,70763	-9,173658	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	MTS-00004	CCDR Norte	Matosinhos					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	PGR-00001	CCDR Centro	Pedrógão Grande	Av. Miguel Leitão de Andrada - Largo Devesa	3270-101	39,9181667	-8,14519444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	PRG-00001	CCDR Norte	Peso da Régua					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	PRT-00080	CCDR Norte	Porto	Rua António Bessa Leite	4150-072	41,158942	-8,64407	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
6	PVZ-00001	CCDR Norte	Póvoa de Varzim					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	SBG-00001	CCDR Centro	Sabugal	Rua Luís de Camões		40,35125	-7,08911111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
6	SLV-00002	CCDR Algarve	Silves	Parque de Estacionamento Piscinas Municipais (Silves)		37,185253	-8,442785	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
6	SNT-00002	CCDR LVT	Sintra	Rua Guilherme Gomes Fernandes	2710-616	38,796794	-9,387974	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	SNT-00005	CCDR LVT	Sintra	Rua Câmara Pestana	2710-546	38,80294	-9,383853	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	STB-00001	CCDR LVT	Setúbal	Rua Dr. Francisco Goncalves Oliveira	2925-527	38,5211388	-9,0168805	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	STB-00003	CCDR LVT	Setúbal	Rua 1º de Agosto	2910-316	38,5445777	-8,8200333	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	STC-00001	CCDR Alentejo	Santiago do Cacém	N261 94		38,0111944	-8,69319444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	STR-00001	CCDR LVT	Santarém	Praça do Município	2005-245	39,238945	-8,6867353	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
6	STR-00004	CCDR LVT	Santarém	Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém	2000-181	39,22797	-8,6872	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	TVD-00005	CCDR LVT	Torres Vedras	Rua São Gonçalo de Lagos	2560-670	39,0930034	-9,2638796	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	VCT-00003	CCDR Norte	Viana do Castelo	Avenida do Atlântico	4900-348	41,69332	-8,846568	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
6	VCT-00009	CCDR Norte	Viana do Castelo	Caminho Municipal 1215	4905-261	41,703245	-8,71197	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	VNB-00002	CCDR LVT	Vila Nova da Barquinha					EFACEC	Public Charger			2	20	
6	VRL-00001	CCDR Norte	Vila Real	Praça de Nossa Senhora da Conceição	5000-436	41,3051	-7,74325	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
6	VVC-00001	CCDR Alentejo	Vila Viçosa	Alameda Henrique Pousão		38,7757222	-7,42355556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	VVD-00001	CCDR Norte	Vila Verde					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
6	VZL-00003	CCDR Centro	Vouzela	R. Bombeiros Voluntários		40,7213056	-8,10958333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	ALM-00010	CCDR LVT	Almada	Praça João Raimundo	2805-104	38,66729	-9,16079	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
7	ALM-00015	CCDR LVT	Almada	Avenida General Humberto Delgado	2825-278	38,64117	-9,23653	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	AMD-00017	CCDR LVT	Amadora	R. Henrique Nogueira	2700-545	38,7594722	-9,23325	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
7	AMR-00001	CCDR Norte	Amares	Praça do Comércio	4720-347	41,6273889	-8,36566667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	AVS-00001	CCDR Alentejo	Avis	Rua 1º de Maio	7480	39,0544583	-7,89046944	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	AVV-00001	CCDR Norte	Arcos de Valdevez	Campo do Trasladário		41,8449861	-8,41767778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	BRB-00001	CCDR Alentejo	Borba	Avenida D. Dinis de Melo e Castro		38,8070556	-7,45352778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	BRG-00014	CCDR Norte	Braga	Rua Quinta da Armada	4710-340	41,56502	-8,40222	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	CBR-00001	CCDR Centro	Coimbra	Rua Olímpio Nicolau Fernandes	3000-303	40,21168	-8,42632	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
7	CBR-00002	CCDR Centro	Coimbra	Rua General Humberto Delgado	3030-327	40,20491	-8,41160	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
7	CRT-00001	CCDR Alentejo	Crato	Largo Dr. Belo Morais		39,2876111	-7,64533333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	CSC-00014	CCDR LVT	Cascais	Largo São Domingos	2785-586	38,70294	-9,34051	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	CTB-00002	CCDR Centro	Castelo Branco	Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos	6000-266	39,81916	-7,49583	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	CTB-00007	CCDR Centro	Castelo Branco	Largo de Santo António	6005-015	39,91515	-7,45878	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	FAF-00002	CCDR Norte	Fafe					EFACEC	Public Charger			2	20	
7	FAR-00003	CCDR Algarve	Faro	Avenida da República	8000-080	37,01791	-7,93888	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	FAR-00004	CCDR Algarve	Faro	Largo Francisco Sá Carneiro	8000-151	37,01970	-7,92828	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
7	GMR-00001	CCDR Norte	Guimarães	Rua Condestável Nuno Álvares	4800-437	41,44472	-8,29139	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	10,35	20,7	2	7,2	Em substituição
7	GRD-00001	CCDR Centro	Guarda	Praça do Município	6300-736	40,53589	-7,26717	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
7	LRA-00005	CCDR Centro	Leiria	Via do Polis Leiria	2400-265	39,75008	-8,80944	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
7	LRS-00002	CCDR LVT	Loures	Avenida Severiano Falcão	2660-161	38,85668	-9,14005	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	LRS-00016	CCDR LVT	Loures	Rua Primeiro de Maio	2695-728	38,82148	-9,09778	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	LRS-00029	CCDR LVT	Loures	Rua Almirante Gago Coutinho	1885-036	38,77610	-9,10377	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	LSB-00004	CCDR LVT	Lisboa	Rua Gregório Lopes	1400-195	38,71115	-9,21367	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
7	LSB-00018	CCDR LVT	Lisboa	Avenida de Brasília	1300-598	38,69718	-9,18782	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
7	LSB-00038	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da Liberdade	1250-141	38,72059	-9,14647	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	LSB-00041	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Pólo Sul	1990-031	38,76487	-9,09711	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
7	LSB-00061	CCDR LVT	Lisboa	Praça Afonso do Paço	1350-001	38,7199582	-9,1667069	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	LSB-00064	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Estados Unidos da América	1700-165	38,748943	-9,138053	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	LSB-00096	CCDR LVT	Lisboa	Avenida 24 de Julho	1200-000	38,706722	-9,150906	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
7	LSB-00101	CCDR LVT	Lisboa	Rua Dom Luís I	1200-149	38,707547	-9,147908	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	LSB-00134	CCDR LVT	Lisboa	Parada Alto de São João	1900-050	38,729161	-9,123114	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
7	LSB-00148	CCDR LVT	Lisboa	Avenida de Pádua	1800-294	38,762778	-9,104444	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	LSB-00151	CCDR LVT	Lisboa	Rua 3 da Matinha	1950-326	38,747533	-9,097647	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
7	LSB-00520	CCDR LVT	Lisboa	Praça Afonso de Albuquerque	1300-004	38,696686	-9,201542	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
7	LSB-01100	CCDR LVT	Lisboa	Entrecampos	1700-087	38,7486111	-9,1488888	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	6	3,7	Instalado
7	MCN-00001	CCDR Norte	Marco de Canavezes	Alameda Dr. Miranda da Rocha	4630-200	41,1862778	-8,14944444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	MCQ-00001	CCDR Algarve	Monchique	Largo 5 de Outubro		37,317761	-8,555633	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	MFR-00002	CCDR LVT	Mafra	Largo Santa Marta	2655-357	38,9619722	-9,41852778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	MTR-00004	CCDR Norte	Montalegre	R. de Chães	5470-370	41,8410556	-7,95002778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	OFR-00002	CCDR Centro	Oliveira de Frades					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	ORM-00001	CCDR LVT	Ourém	R. António Leitão	2490-543	39,6577222	-8,57727778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	PCV-00001	CCDR Centro	Penacova	Rua da Eirinha		40,2704722	-8,28477778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	PMS-00001	CCDR Centro	Porto de Mós	R. da Igreja		39,6003333	-8,82019444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	PRL-00001	CCDR Alentejo	Portel	R. da Vidigueira	7220-355	38,3066111	-7,70825	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
7	RPN-00001	CCDR Norte	Ribeira de Pena	R. Manuel José de Carvalho		41,5201667	-7,79316667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
7	SNT-00007	CCDR LVT	Sintra	Rua Nossa Senhora da Praia	2705-300	38,824974	-9,468177	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	20,7	2	7,2	Em substituição
7	SRT-00001	CCDR Centro	Sertã	Alameda da Carvalha		39,0984083	-8,09840833	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
7	STB-00008	CCDR LVT	Setúbal	Avenida 22 de Dezembro	2900-670	38,5285416	-8,8924166	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	STR-00008	CCDR LVT	Santarém	Largo do Rossio	2000-000	39,3841507	-8,660416	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	VCT-00004	CCDR Norte	Viana do Castelo	Largo Cidade da Baía	4900-378	41,6955	-8,83978	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	VFL-00001	CCDR Norte	Vila Flor	Av. Marechal Carmona	5360-303	41,3088889	-7,15675	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	VIS-00037	CCDR Centro	Viseu	Avenida Coronel Vale de Andrade	3500-233	40,64722	-7,9198	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	VNB-00001	CCDR LVT	Vila Nova da Barquinha	Rua do Marechal Carmona 59	2260-413	39,458756	-8,431179	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	VNC-00001	CCDR Norte	Vila Nova de Cerveira	Av. dos Pescadores		41,9391944	-8,74713889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
7	VND-00001	CCDR Alentejo	Vendas Novas	Avenida da República		38,6773333	-8,45513889	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
7	VNG-00005	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua Barão Corvo	4400-041	41,1290646	-8,6208586	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
7	VNG-00010	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Travessa de Ponte Pereiro	4415-305	41,09425	-8,5501472	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	20,7	2	7,2	Instalado
8	ACB-00001	CCDR LVT	Alcobaça	Praça João de Deus Ramos	2640-055	39,5519806	-8,97562222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	AFE-00001	CCDR Norte	Alfândega da Fé	Rua. Eng. Manuel Cunha	5530-001	41,3446972	-6,96177222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	ALM-00004	CCDR LVT	Almada	Rua Capitão Leitão	2800-135	38,68155	-9,15958	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	ALM-00020	CCDR LVT	Almada	Praia do Rei	2825-491	38,60687	-9,21010	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	AVR-00005	CCDR Centro	Aveiro	Avenida Doutor Lourenço Peixinho	3800-168	40,64416	-8,64133	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
8	BAO-00001	CCDR Norte	Baião					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
8	BNV-00001	CCDR LVT	Benavente	Largo Dom Sancho I	2130-	38,9782222	-8,81022222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	BTL-00003	CCDR Centro	Batalha					EFACEC	Public Charger			2	20	
8	CBA-00001	CCDR Alentejo	Cuba	R. de Serpa Pinto	7940-186	38,1630833	-7,8945	Magnum	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
								Cap						
8	CBC-00010	CCDR Norte	Cabeceiras de Basto	Largo Barjona de Freitas	4860	41,5148333	-7,99052778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	CBR-00003	CCDR Centro	Coimbra	Praça Dom Dinis	3000-143	40,20781	-8,42336	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
8	CBR-00008	CCDR Centro	Coimbra	Rua 5 de Outubro	3045-208	40,19743	-8,46200	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	CLB-00001	CCDR Centro	Celorico da Beira	Avenida da Corredoura	6360	40,6286944	-7,39852778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	CMR-00001	CCDR Alentejo	Campo Maior	Avenida da Liberdade	7377	39,0150333	-7,06846944	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	CNS-00001	CCDR LVT	Constância	Av. das Forças Armadas	2250-020	39,4748889	-8,34030556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	CTM-00002	CCDR Algarve	Castro Marim	Rua dos Descobrimentos, Altura		37,180633	-7,501914	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
8	CVR-00001	CCDR Alentejo	Castro Verde	R. da Seara Nova	7780-124	37,7020056	-8,08490833	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	EVR-00007	CCDR Alentejo	Évora	Avenida Infante Dom Henrique	7005-169	38,56768	-7,90081	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	FAR-00005	CCDR Algarve	Faro	Rua da Cidade de Bolama	8000-249	37,02476	-7,93037	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	FCR-00001	CCDR Centro	Figueira de Castelo Rodrigo	Av. 25 Abril	6440-909	40,8948056	-6,96293056	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	GAV-00001	CCDR Alentejo	Gavião	R. Eugénio Maleitas		39,4646667	-7,93791667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	GLG-00001	CCDR LVT	Golegã	Largo da Imac. Conceição	2150-125	39,4012778	-8,48630556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	GRD-00002	CCDR Centro	Guarda	Rua Marquês de Pombal	6300-698	40,53757	-7,26637	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LRA-00006	CCDR Centro	Leiria	Avenida Heróis de Angola	2400-258	39,74711	-8,80425	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
8	LRS-00004	CCDR LVT	Loures	Rua António dos Santos Saúde e Vida	2670-735	38,90082	-9,18173	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LRS-00019	CCDR LVT	Loures	Rua Rogério da Gama Gil	2695-064	38,80137	-9,10447	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LRS-00032	CCDR LVT	Loures	Avenida das Forças Armadas	2680-332	38,81503	-9,11847	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LSB-00021	CCDR LVT	Lisboa	Calçada da Tapada	1300-551	38,70588	-9,18645	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LSB-00040	CCDR LVT	Lisboa	Passeio do Báltico	1990-036	38,76672	-9,09869	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
8	LSB-00048	CCDR LVT	Lisboa	Rua Leão de Oliveira	1300-350	38,70528	-9,17881	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LSB-00063	CCDR LVT	Lisboa	Calçada dos Mestres	1070-075	38,726922	-9,165575	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LSB-00079	CCDR LVT	Lisboa	Alameda das Linhas de Torres	1750-143	38,769167	-9,159167	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	LSB-00103	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da República	1050-189	38,741086	-9,146828	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	LSB-00111	CCDR LVT	Lisboa	Avenida do Brasil	1700-077	38,758242	-9,140536	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
8	LSB-00136	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Cidade de Lourenço Marques	1800-093	38,765114	-9,1195	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	LSB-00150	CCDR LVT	Lisboa	Rua Fernando Palha	1950-129	38,742841	-9,102	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
8	LSB-00175	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Comércio	1100-149	38,708359	-9,138632	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	LSB-00530	CCDR LVT	Lisboa	Travessa dos Escaleres	1300-225	38,696842	-9,193172	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
8	MNC-00001	CCDR Norte	Monção	Av. Afonso III	4950-500	42,0786833	-8,48438056	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	OBD-00005	CCDR LVT	Óbidos	R. da Porta da Vila	2510-089	39,3582778	-9,15780556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	ODV-00002	CCDR LVT	Odivelas	Rua Comandante Augusto Alexandre Jorge		38,7869444	-9,17672222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	OER-00013	CCDR LVT	Oeiras	Largo Marquês Pombal		38,6928056	-9,31438889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	OLR-00002	CCDR Centro	Oleiros	Largo de Sr. da Penha	6160-115	39,9519222	-7,80583333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	PRD-00002	CCDR Norte	Paredes	R. Central da Gandra		41,1832778	-8,44544444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	SBS-00001	CCDR Norte	Sabrosa					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	SCD-00001	CCDR Centro	Santa Comba Dão	R. Dr. Tavares Festas	3440-364	40,3974444	-8,13213889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	SEI-00001	CCDR Centro	Seia					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
8	SJM-00001	CCDR Norte	São João da Madeira	Av. Benjamim Araújo	3700-059	40,8989444	-8,48969444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	SRN-00001	CCDR Norte	Sernancelhe	R. Colégio	3640-233	40,8973333	-7,49341667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
8	STB-00010	CCDR LVT	Setúbal	Avenida Dom João II	2910-549	38,529475	-8,8821027	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	STR-00010	CCDR LVT	Santarém	Rua Cidade de Santarém	2025-034	39,4142113	-8,820535	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	SXL-00001	CCDR LVT	Seixal					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
8	VBP-00001	CCDR Algarve	Vila do Bispo	Av. Comandante Matoso, Sagres		37,007869	-8,940235	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
8	VCT-00006	CCDR Norte	Viana do Castelo	Rua Diogo Cão	4935-160	41,68294	-8,832605	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	VIS-00040	CCDR Centro	Viseu	Rua Francisco Alexandre Lobo	3500-071	40,6567778	-7,910926	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	VIZ-00001	CCDR Norte	Vizela	Rua Joaquim Ribeiro Ferreira		41,3778611	-8,31002778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
8	VNG-00008	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Largo Moeiro	4415-267	41,0660806	-8,5751694	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
8	VNH-00001	CCDR Norte	Vinhais	R. da Corujeira	5320-335	41,8347778	-7,00241667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	AJT-00004	CCDR Alentejo	Aljustrel	R. Catarina Eufémia	7600-099	37,8781389	-8,16377778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	ALM-00012	CCDR LVT	Almada	Rua Catarina Eufémia	2805-114	38,64750	-9,24078	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	ALM-00028	CCDR LVT	Almada	Avenida da Liberdade	2825-861	38,67295	-9,23217	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	APC-00001	CCDR LVT	Alpiarça	Rua Dr. Queiroz Vaz Guedes	2090-	39,2573056	-8,58522222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	BGC-00001	CCDR Norte	Bragança	Avenida João da Cruz	5300-178	41,80888	-6,76028	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
9	BJA-00004	CCDR Alentejo	Beja	Rua 1º de Maio	7800-510	38,01086	-7,87453	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
9	BMT-00001	CCDR Centro	Belmonte					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	BRG-00002	CCDR Norte	Braga	Rua dos Bombeiros Voluntários	4700-025	41,54509	-8,42848	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
9	BRG-00009	CCDR Norte	Braga	Rua Nova de Santa Cruz	4710-409	41,55812	-8,39830	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	BTC-00001	CCDR Norte	Boticas	Travessa do Município	5460-304	41,6870556	-7,66725	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	CLD-00008	CCDR LVT	Caldas da Rainha	R. de Vitorino Frois		39,4025278	-9,14102778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	CPR-00002	CCDR Centro	Castanheira de Pêra					EFACEC	Public Charger			2	20	
9	CRS-00001	CCDR Centro	Carregal do Sal	R. António Victor Júnior	3430	40,4330583	-8,00186944	Magnum	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
								Cap						
9	CSC-00007	CCDR LVT	Cascais	Avenida Marginal	2765-603	38,69390	-9,37226	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	CSC-00012	CCDR LVT	Cascais	Rua dos Caçadores	2785-015	38,72466	-9,33397	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
9	GDL-00001	CCDR Alentejo	Grândola	R. Dom Nuno Álvares Pereira		38,1825556	-8,56730556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	GDM-00001	CCDR Norte	Gondomar					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
9	GMR-00005	CCDR Norte	Guimarães	Avenida Dom Afonso Henriques	4810-431	41,43861	-8,29528	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	GOI-00001	CCDR Centro	Góis	Av. Eng. Augusto Nogueira Pereira	3330-209	40,1632889	-8,10888056	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	LLE-00023	CCDR Algarve	Loulé	Rua Dra. Laura Ayres - tribunal		37,137687	-8,017576	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
9	LRA-00002	CCDR Centro	Leiria	Estrada da Mata	2415-508	39,76361	-8,80662	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LRS-00014	CCDR LVT	Loures	Rua São Domingos	2690-000	38,84638	-9,10063	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LRS-00027	CCDR LVT	Loures	Rua Ilha dos Amores	1990-377	38,78288	-9,09518	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LSB-00016	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da Universidade Técnica	1300-666	38,71370	-9,19796	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	6	3,7	Instalado
9	LSB-00029	CCDR LVT	Lisboa	Rua Poeta Bocage	1600-233	38,76327	-9,18011	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
9	LSB-00036	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Bojador	1998-010	38,77293	-9,09250	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LSB-00046	CCDR LVT	Lisboa	Rua João de Freitas Branco	1500-359	38,75096	-9,18028	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	LSB-00057	CCDR LVT	Lisboa	Rua José Escada	1600-482	38,75943	-9,17016	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LSB-00085	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Maria Helena Vieira da Silva	1750-182	38,766389	-9,155833	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LSB-00093	CCDR LVT	Lisboa	Rua Sanches Coelho	1600-202	38,747583	-9,151525	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	LSB-00129	CCDR LVT	Lisboa	Avenida General Roçadas	1170-155	38,722272	-9,128878	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	LSB-00132	CCDR LVT	Lisboa	Largo do Museu de Artilharia	1100-366	38,712286	-9,124522	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	LSB-00146	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Beato	1950-042	38,733969	-9,105481	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	MDB-00001	CCDR Norte	Mondim de Basto	Av. Dr. Augusto Brito		41,4101111	-7,95444444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
9	MIR-00001	CCDR Centro	Mira	R. Poe. Francisco Bingre		40,4277778	-8,73722222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	MRS-00001	CCDR Centro	Murtosa					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	MRT-00001	CCDR Centro	Mortágua	Urbanização Quinta de São Domingos		40,3973333	-8,22780556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	MTA-00001	CCDR LVT	Moita	Tv. Mar, Moita		38,6551917	-8,995125	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	MTG-00001	CCDR Centro	Manteigas	Rua 1.ª de Maio	6260-101	40,40075	-7,54147222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	OLH-00001	CCDR Algarve	Olhão	Rua Vitoriano Rosa		37,034058	-7,840378	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	PCT-00001	CCDR Centro	Penalva do Castelo	Parque da Lameira		40,6778889	-7,69380556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	PRT-00085	CCDR Norte	Porto	Rua de Cervantes	4050-612	41,156488	-8,61385	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
9	PTG-00003	CCDR Alentejo	Portalegre	Avenida da Liberdade	7300-186	39,295946	-7,429716	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	PTL-00001	CCDR Norte	Ponte de Lima					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
9	RMZ-00001	CCDR Alentejo	Reguengos de Monsaraz	Campo 25 de Abril		38,4230833	-7,53805556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	SER-00002	CCDR Centro	Soure	Avenida Dr João Esteves Simões	3130-211	40,0601111	-8,62163889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	SMG-00001	CCDR LVT	Salvaterra de Magos	Largo Luís Augusto Rebelo da Silva		39,0246944	-8,79308333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	SRP-00001	CCDR Alentejo	Serpa	Largo da Corredoura, 7830-326 Serpa		37,9420833	-7,59847222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	STB-00004	CCDR LVT	Setúbal	Estrada de Santo Ovídio	2910-190	38,5219888	-8,8166666	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	STR-00006	CCDR LVT	Santarém	Avenida Nossa Senhora de Fátima	2005-256	39,23725	-8,70014	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	STS-00001	CCDR Norte	Santo Tirso	Travessa das Rãs	4780-563	41,337886	-8,477127	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
9	TMC-00001	CCDR Norte	Torre de Moncorvo					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
9	TMR-00001	CCDR LVT	Tomar	Alameda Um de Março	2300-431	39,60480384	-8,40697278	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
9	VBP-00002	CCDR Algarve	Vila do Bispo	Praça Tanegashima 8650-407 Vila do Bispo		37,081766	-8,912456	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
9	VFX-00001	CCDR LVT	Vila Franca de Xira					Magnum	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
								Cap						
9	VIS-00034	CCDR Centro	Viseu	Avenida Almirante Afonso Cerdeira	3510-094	40,65918	-7,91929	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
9	VNG-00002	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Alameda da Serra do Pilar	4430-237	41,1371714	-8,6042948	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
9	VRL-00005	CCDR Norte	Vila Real	Rua Dr. Manuel Cardona	5000-558	41,302333	-7,739517	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	ABT-00001	CCDR LVT	Abrantes	Largo 1º de Maio		39,4587	-8,1998	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	ACT-00002	CCDR Algarve	Alcoutim	M1039 Rua Portas do Laborato (Martim Longo)		37,441681	-7,770158	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
10	ALJ-00001	CCDR Norte	Alijó	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro	5070-013	41,2759333	-7,476875	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	ALM-00021	CCDR LVT	Almada	Rua Abel Salazar	2805-313	38,67035	-9,17038	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	ALQ-00001	CCDR LVT	Alenquer	Av. 25 de Abril	2580 -	39,0508889	-9,00383333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	ALT-00001	CCDR Alentejo	Alter do Chão	R. João Lopes Namorado		39,1974444	-7,65966667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	ASL-00003	CCDR Alentejo	Alcácer do Sal	Parque Alcacer Do Sal		38,3692778	-8,51075	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	AVR-00001	CCDR Centro	Aveiro	Avenida da Universidade	3810-489	40,63376	-8,65637	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	AVR-00006	CCDR Centro	Aveiro	Rua Doutor Orlando Oliveira	3800-004	40,63903	-8,64033	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	AVZ-00001	CCDR Centro	Alvaiázere					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
10	BBR-00001	CCDR LVT	Bombarral	Rua D. Afonso Henriques	2540-081	39,267975	-9,15455556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	BRG-00005	CCDR Norte	Braga	Praceta João XXI	4715-036	41,54640	-8,41955	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	BRG-00012	CCDR Norte	Braga	Rua da Quintã	4700-152	41,56177	-8,44490	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	CBR-00004	CCDR Centro	Coimbra	Alameda Dr. Armando Gonçalves	3000-059	40,21529	-8,41331	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	CPR-00001	CCDR Centro	Castanheira de Pêra	Av. Adrião Reis	3280-012	40,0059722	-8,20972222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	CTB-00003	CCDR Centro	Castelo Branco	Rua da Carapalha	6000-320	39,81988	-7,48763	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	CTX-00001	CCDR LVT	Cartaxo					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	ELV-00001	CCDR Alentejo	Elvas	Av Garcia da Orta em Elvas		38,877432	-7,163461	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
10	FAF-00001	CCDR Norte	Fafe	Praça Mártires Fascismo	4820-146	41,4524194	-8,17162222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	FAR-00006	CCDR Algarve	Faro	Estrada da Penha	8005-133	37,02890	-7,92473	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	GMR-00012	CCDR Norte	Guimarães	Alameda Mariano Felgueiras	4835-075	41,44130	-8,30427	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	GRD-00003	CCDR Centro	Guarda	Avenida do Estádio Municipal	6300-705	40,53755	-7,27709	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	GVA-00001	CCDR Centro	Gouveia	Rua Fernão Botto Machado	6290	40,4926667	-7,59427778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	IDN-00001	CCDR Centro	Idanha-a-Nova	Largo do Município	6060-163	39,9230278	-7,24177778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	LGA-00001	CCDR Algarve	Lagoa	Rua Jacinto Correia		37,133711	-8,454528	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	LRA-00008	CCDR Centro	Leiria	Rua Doutor João Soares	2400-448	39,73975	-8,81255	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	LRS-00005	CCDR LVT	Loures	Rua Quinta do Pinto	2660-067	38,82447	-9,14353	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LRS-00007	CCDR LVT	Loures	Rua da República	2670-465	38,82600	-9,16170	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	13,8	41,4	2	7,2	Em substituição
10	LRS-00020	CCDR LVT	Loures	Rua Auta da Palma Carlos	2685-026	38,79410	-9,10728	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00001	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Torre de Belém	1400-038	38,69485	-9,21510	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00012	CCDR LVT	Lisboa	Alameda Padre Álvaro Proença	1500-475	38,74890	-9,20280	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	LSB-00022	CCDR LVT	Lisboa	Avenida do Colégio Militar	1500-179	38,75864	-9,18551	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00042	CCDR LVT	Lisboa	Rua Ilha dos Amores	1990-371	38,78016	-9,09356	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	LSB-00049	CCDR LVT	Lisboa	Rua José Dias Coelho	1300-329	38,70599	-9,17759	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00067	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Arco do Carvalhão	1070-009	38,725136	-9,16415	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00081	CCDR LVT	Lisboa	Rua da Mesquita	1070-238	38,735367	-9,158403	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
10	LSB-00105	CCDR LVT	Lisboa	Rua Aprígio Mafra	1700-051	38,7566045	-9,144162	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	LSB-00112	CCDR LVT	Lisboa	Avenida António José de Almeida	1000-043	38,738011	-9,140566	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
10	LSB-00138	CCDR LVT	Lisboa	Rua Cidade da Nova Lisboa	1800-107	38,767778	-9,115556	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	LSB-00163	CCDR LVT	Lisboa	Avenida Brasília	1350-352	38,70297	-9,168994	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
10	LSB-00178	CCDR LVT	Lisboa	Avenida da Liberdade	1250-144	38,716749	-9,141966	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	MOR-00001	CCDR Alentejo	Mora					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	MOU-00001	CCDR Alentejo	Mourão	Praça da República	7240-233	38,3829444	-7,34383333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	ORQ-00001	CCDR Alentejo	Ourique	avenida 25 de abril, Ourique		37,6531667	-8,22508333	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
10	PCR-00001	CCDR Norte	Paredes de Coura	Av. Cónego Bernardo Chouzal 218	4940-520	41,9119167	-8,56325	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	PFR-00001	CCDR Norte	Paços de Ferreira					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	PNI-00002	CCDR LVT	Peniche	R. da Ponte Velha		39,3573611	-9,37680556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	RDD-00001	CCDR Alentejo	Redondo	Av. da Feira		38,64525	-7,54338889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	RMR-00001	CCDR LVT	Rio Maior	Avenida Paulo VI	2040-320	39,3373056	-8,93544444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	RMZ-00002	CCDR Alentejo	Reguengos de Monsaraz					EFACEC	Public Charger			2	20	
10	TBC-00002	CCDR Norte	Tabuaço	R. Francisco Pereira Macedo Cabral	5120-076	41,1228056	-7,60144444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	TNV-00002	CCDR LVT	Torres Novas	Av. Dr. João Martins de Azevedo		39,4819444	-8,53791667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
10	TRF-00001	CCDR Norte	Trofa	Rua Dr. Serafim Lima		41,3365	-8,55747222	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
10	TVD-00002	CCDR LVT	Torres Vedras	Avenida General Humberto Delgado	2560-291	39,0875	-9,25582	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	VCT-00007	CCDR Norte	Viana do Castelo	Zona Industrial de Neiva - Fase 1	4935-231	41,643137	-8,771081	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	VIS-00041	CCDR Centro	Viseu	Rua Major Leopoldo da Silva	3510-123	40,660973	-7,902211	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
10	VLP-00002	CCDR Norte	Valpaços					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
10	VNG-00009	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua São Cristóvão Mafamude	4430-225	41,12589	-8,60351	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	ABF-00007	CCDR Algarve	Albufeira	Alameda da Orada (Marina de Albufeira)		37,085689	-8,266297	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
11	ACH-00001	CCDR LVT	Alcochete	Av. 5 de Outubro 16	2890-040	38,7559722	-8,96	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
11	ACN-00001	CCDR LVT	Alcanena	Rua Zeca Afonso		39,4568611	-8,66841667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	ADV-00001	CCDR Alentejo	Almodôvar	R. do Mercado	7700-052	37,5121944	-8,05961111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	AGN-00001	CCDR Centro	Arganil	R José Augusto da Costa Ferreira		40,220856	-8,053873	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
11	ALM-00003	CCDR LVT	Almada	Avenida Dom Nuno Álvares Pereira	2800-179	38,67910	-9,15828	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	20,7	41,4	2	7,2	Instalado
11	ALM-00009	CCDR LVT	Almada	Rua da Liberdade	2805-353	38,67373	-9,16180	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	ALM-00026	CCDR LVT	Almada	Rua Joaquim Pires Jorge	2810-083	38,65450	-9,16793	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	ANS-00001	CCDR Centro	Ansião			39,910612	-8,436864	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
11	ARV-00001	CCDR LVT	Arruda dos Vinhos	Rua João de Deus	2630-247	38,9808583	-9,07691944	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	BCL-00004	CCDR Norte	Barcelos					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	BGC-00002	CCDR Norte	Bragança	Jardim António José de Almeida	5300-130	41,80488	-6,75765	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	BRC-00001	CCDR Alentejo	Barrancos	Rua de Angola	7230-003	38,1341944	-6,98008333	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	BRG-00008	CCDR Norte	Braga	Avenida João Paulo II	4715-330	41,55495	-8,40077	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	BRG-00013	CCDR Norte	Braga	Parque Industrial dos Celeirós	4705-732	41,50988	-8,45342	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	CBR-00006	CCDR Centro	Coimbra	Casa do Sal	3000-473	40,21763	-8,43872	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	CNF-00001	CCDR Norte	Cinfães	R. Cap. Salgueiro Maia,		41,0729722	-8,08916667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	CRZ-00001	CCDR Norte	Carrizada de Ansiães	Rua Jerónimo Barbosa	5140	41,2424056	-7,30630278	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	CSC-00010	CCDR LVT	Cascais	Largo 5 de Outubro	2645-040	38,73258	-9,41052	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	CTB-00006	CCDR Centro	Castelo Branco	Avenida do Empresário	6005-015	39,81972	-7,51194	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	CTM-00001	CCDR Algarve	Castro Marim	Rua S. Gonçalo de Lagos		37,217942	-7,444828	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	ENT-00001	CCDR LVT	Entroncamento	R. Jacinto Marques Agostinho		39,4655	-8,47187222	EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	ESP-00001	CCDR Norte	Espinho	Aparcadeto da Av. 24	4500-217	41,0098889	-8,63838889	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	ETR-00001	CCDR Centro	Estarreja	R. da Restauração	3860-360	40,7543056	-8,57069444	Magnum	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
								Cap						
11	FAR-00001	CCDR Algarve	Faro	Largo de São Francisco	8000-142	37,01325	-7,93277	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	FZZ-00001	CCDR LVT	Ferreira do Zêzere	R. do Casal de Além	2240	39,6938611	-8,29341667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	LMG-00004	CCDR Norte	Lamego					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	LRA-00001	CCDR Centro	Leiria	Rua Francisco Clemente	2419-004	39,76248	-8,82338	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LRS-00012	CCDR LVT	Loures	Alameda Salgueiro Maia	2660-329	38,80713	-9,15772	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LRS-00026	CCDR LVT	Loures	Avenida de Moscavide	1885-062	38,77862	-9,10237	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LSB-00003	CCDR LVT	Lisboa	Doca do Bom Sucesso	1400-038	38,69347	-9,21344	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	LSB-00010	CCDR LVT	Lisboa	Rua Jorge Barradas	1500-372	38,75627	-9,20303	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LSB-00033	CCDR LVT	Lisboa	Rua do Pólo Norte	1990-083	38,76989	-9,09676	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	LSB-00035	CCDR LVT	Lisboa	Rua Pedro e Inês	1990-074	38,76057	-9,09532	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	LSB-00056	CCDR LVT	Lisboa	Rua Fernando Lopes Graça	1600-805	38,76916	-9,17166	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	LSB-00060	CCDR LVT	Lisboa	Av. Conselheiro Fernando de Sousa				MAGNUM CAP	MCCWB-MS		41,4			Em substituição
11	LSB-00080	CCDR LVT	Lisboa	Rua Gorgel do Amaral	1250-119	38,721736	-9,158972	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LSB-00100	CCDR LVT	Lisboa	Rua Pedro Nunes	1050-170	38,733075	-9,147775	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	LSB-00130	CCDR LVT	Lisboa	Rua Coronel Ferreira do Amaral	1900-165	38,737156	-9,127836	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	LSB-00143	CCDR LVT	Lisboa	Praça da Estrela	1200-694	38,7128851	-9,1600742	MAGNUM CAP	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	LSB-00145	CCDR LVT	Lisboa	Rua Doutor José Espírito Santo	1950-096	38,754167	-9,108611	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	MBR-00001	CCDR Norte	Moimenta da Beira	R. Gen. Humberto Delgado		40,9784806	-7,61399167	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	MED-00001	CCDR Centro	Meda	Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral	6430-183	40,9639722	-7,26102778	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	MGD-00001	CCDR Norte	Mogadouro	Av. Regimento dos Comandos	5200-201	41,3413889	-6,71197222	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
11	MMN-00003	CCDR Alentejo	Montemor-o-Novo					Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	MMV-00001	CCDR Centro	Montemor-o-Velho	Urbanização Quinta S. Luíz, Rua E		40,1825	-8,58305556	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	OBR-00001	CCDR Centro	Oliveira do Bairro	Rua Conde Ferreira		40,5134444	-8,49636111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	PRT-00082	CCDR Norte	Porto	Rua Duque de Loulé	4000-325	41,142481	-8,60679	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	SNS-00002	CCDR Alentejo	Sines					EFACEC	Public Charger	41,4	41,4	2	20	
11	SNT-00025	CCDR LVT	Sintra	Parque do Palácio da Pena	2710-609	38,7881611	-9,3876388	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	SRT-00002	CCDR Centro	Sertã					EFACEC	Public Charger			2	20	
11	SSL-00001	CCDR Alentejo	Sousel	R. de São Sebastião		38,953	-7,67446667	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	STR-00005	CCDR LVT	Santarém	Rua Doutor Vírgilio Arruda	2000-217	39,2239697	-8,6900239	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	TND-00004	CCDR Centro	Tondela	R. Cmte. João Matos Ferreira		40,5194167	-8,07936111	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	Instalado
11	VDG-00001	CCDR Alentejo	Vidigueira	Estrada da Circunvalação		38,2089722	-7,80519444	Magnum Cap	MCCWB-MS	41,4	41,4	2	20	
11	VIS-00033	CCDR Centro	Viseu	Rua Aquilino Ribeiro	3500-288	40,651946	-7,908781	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado
11	VNG-00001	CCDR Norte	Vila Nova de Gaia	Rua das Camélias	4430-038	41,1291626	-8,6053019	EFACEC	Efapower EV C1	20,7	20,7	4	3,7	Instalado
11	VRL-00003	CCDR Norte	Vila Real	Largo do Pioledo	5000-596	41,30002	-7,74405	EFACEC	Efapower EV C1	13,8	20,7	2	3,7	Instalado

ANEXO II
Postos de carregamento referidos no n.º 2 da Cláusula 3.ª

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
2	CLD-00005	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Praça 5 de Outubro	2500-111	39,40339	-9,136703	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado
2	ODM-00002	CCDR Alentejo	Odemira	Zambujeira do Mar; Beco do Elias	7630-776	37,52515	-8,78689722	EFACEC	EFAPOWER EV-CD	20,7	20,7	2	3,7	Instalado
3	ODM-00004	CCDR Alentejo	Odemira	Vila Nova de Milfontes; Avenida Marginal	7645-272	37,7234694	-8,78522778	EFACEC	EFAPOWER EV CP	20,7	27,6	2	3,7	Instalado
3	AGD-00004	CCDR Centro	Águeda	R. Padre Miguel José da Cruz	3750-101							2	22	
4	CLD-00003	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Avenida da Independência Nacional 4	2500-082	39,406311	-9,13764	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado
4	VIS-00053	CCDR Centro	Viseu	Alameda Messias Fuschini -	3510-078	40,66111	-7,90296	MAGNUM CAP	MCR16		20,7	2	3,7	Instalado
5	CLD-00004	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Praça 25 de Abril	2500-110	39,407228	-9,136138	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado
5	VIS-00052	CCDR Centro	Viseu	Avenida Salamanca -	3510-	40,66777	-7,90277	MAGNUM CAP	MCR16		20,7	2	3,7	Instalado
6	ODM-00003	CCDR Alentejo	Odemira	Vila Nova de Milfontes; Largo de Santa Maria	7645-276	37,7268056	-8,78176111	EFACEC	EFAPOWER EV CP	27,6	27,6	2	3,7	Instalado
6	VIS-00051	CCDR Centro	Viseu	Rua Monte de Santa Luzia -	3515-371	40,69649	-7,92134	MAGNUM CAP	MCR16		20,7	2	3,7	Instalado
7	CLD-00001	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Rua Francisco Almeida Caiado 3	2500-204	39,406178	-9,132744	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado
7	TBU-00001	CCDR Centro	Tábua	Praça da República	3420-308	40,36001	-8,02768	MAGNUM CAP	MC-NCR-32-3P-S22	34,5	34,5	2	22 kW	Instalado
8	LMG-00001	CCDR Norte	Lamego	Avenida Doutor Alfredo Sousa 447	5100-066	41,094172	-7,811667	MAGNUM CAP	MCR16			2	3,7	Instalado
8	VIS-00054	CCDR Centro	Viseu	Avenida António José de Almeida -	3510-054	40,66189	-7,91648	MAGNUM CAP	MCR16		20,7	2	3,7	Instalado
9	AGD-00003	CCDR Centro	Águeda	R. Joaquim Valente de Almeida	3750-154							2	22	
9	AND-00001	CCDR Centro	Anadia	Praça da Juventude / Av. das Laranjeiras 151	3780-323	40,442867	-8,434336	ICU	EVe NG920-61001	13,8	20,7	2	22	Instalado
10	CLD-00006	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Praça 5 de Outubro	2500-112	39,40339	-9,136703	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado
10	MGL-00001	CCDR Centro	Mangualde	Rua José Maria de Almeida	3530-091	40,6004306	-7,75253611	EFACEC	Efapower EV CW G2	46	46	2	22	Instalado

Lote	ID.do.Posto	CCDR	Município	Morada	Código Postal	Latitude	Longitude	Fabricante	Modelo	Potência Contratada (kVA)	Potência Certificada do Ramal (kVA)	# Tomadas	Potência por Tomada (kVA)	Estado Instalação
11	AJT-00003	CCDR Alentejo	Aljustrel	Av. da Liberdade (Parque de Estacionamento)	7600-014	37,8794555	-8,1636284	EFACEC	EFAPOWER EV CW G2	41,4	41,4	2	3,7	Instalado
11	CLD-00002	CCDR LVT	Caldas da Rainha	Avenida 1º de Maio 20	2500-081	39,40677	-9,138918	MAGNUM CAP	MCR32			2	7,2	Instalado