ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO NCP20200035

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aproviasionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: NCP20200035 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPECIFICOS DE CIRURGIA CARDIOTORACICA - PRC
Descrição sucinta do objecto do contrato: NCP20200035 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPECIFICOS DE CIRURGIA CARDIOTORACICA - PRC
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÂO EM LOTES

Lote n.Âº: 1
Designação do lote: DRENO TORACICO CURVO S/CONDUTOR CH28X50CM
Descrição sucinta do objecto do lote: DRENO TORACICO CURVO S/CONDUTOR CH28X50CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 2
Designação do lote: CONECTORES ESTEREIS
Descrição sucinta do objecto do lote: CONECTORES ESTEREIS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 3
Designação do lote: CANULA AORTICA ARTERIAL P/C.E.C. RECTA C/CONECTOR INTEGRADO
Descrição sucinta do objecto do lote: CANULA AORTICA ARTERIAL P/C.E.C. RECTA C/CONECTOR INTEGRADO
Classificação CPV:

Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 4
Designação do lote: CANULA VENOSA CIRC.EXT.CORPORAL ANGULO RECTO ARAMADO
Descrição sucinta do objecto do lote: CANULA VENOSA CIRC.EXT.CORPORAL ANGULO RECTO ARAMADO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 5
Designação do lote: CANULA CARDIOPLEGIA ANTROGRADA C/LINHA VENT 14G
Descrição sucinta do objecto do lote: CANULA CARDIOPLEGIA ANTROGRADA C/LINHA VENT 14G
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 6
Designação do lote: VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE TRES FOLHETOS C/STENT DE 19 A 29
Descrição sucinta do objecto do lote: VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE TRES FOLHETOS C/STENT DE 19 A 29
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 7
Designação do lote: FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.17MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.17MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 8
Designação do lote: FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.25MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.25MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 9
Designação do lote: FIO ACO MONOF.5 AGULHA ROTATIVA
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO ACO MONOF.5 AGULHA ROTATIVA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 10
Designação do lote: OXIGENADOR DE MEMBRANA CONJ.COMPLETO TUBOS C/RESERVATORIO P/ADULTO
Descrição sucinta do objecto do lote: OXIGENADOR DE MEMBRANA CONJ.COMPLETO TUBOS C/RESERVATORIO P/ADULTO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 11
Designação do lote: SISTEMA DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 12
Designação do lote: TUBO P/TESTE DE TEMPO DE COAGULACAO ACTIVA C/CELITE
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO P/TESTE DE TEMPO DE COAGULACAO ACTIVA C/CELITE
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 13
Designação do lote: HEMOCONCENTRADORES P/INTEPOR SISTEMAS CIRCULACAO EXTRA-CORPORAL
Descrição sucinta do objecto do lote: HEMOCONCENTRADORES P/INTEPOR SISTEMAS CIRCULACAO EXTRA-CORPORAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, E.P.E..

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não definido..

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA;
- Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
NÚCLEO DE APROVISIONAMENTO.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.

Código Postal:	9004-514.
Localidade:	Funchal.
Telefone:	291705610.
Fax:	291742545.
Endereço Electrónico:	aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 12º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - DRENO TORACICO CURVO S/CONDUTOR CH28X50CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 2 - CONECTORES ESTEREIS
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 3 - CANULA AORTICA ARTERIAL P/C.E.C. RECTA C/CONECTOR INTEGRADO
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 4 - CANULA VENOSA CIRC.EXT.CORPORAL ANGULO RECTO ARAMADO
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 5 - CANULA CARDIOPLEGIA ANTROGRADA C/LINHA VENT 14G
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 6 - VALVULA BIOLOGICA AORTICA DE TRES FOLHETOS C/STENT DE 19 A 29
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 7 - FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.17MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 8 - FIO POLIESTER ENT.C/2 AG.25MM MULTIFIL.2 CORES C/COMPRESSA TEFLON CART.MULT.
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 9 - FIO ACO MONOF.5 AGULHA ROTATIVA
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 10 - OXIGENADOR DE MEMBRANA CONJ.COMPLETO TUBOS C/RESERVATORIO P/ADULTO
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 11 - SISTEMA DE CARDIOPLEGIA SANGUINEO
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 12 - TUBO P/TESTE DE TEMPO DE COAGULACAO ACTIVA C/CELITE
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

Lote 13 - HEMOCONCENTRADORES P/INTEPOR SISTEMAS CIRCULACAO EXTRA-CORPORAL
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 127.082,18 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: