

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	SALAS 1º CICLO-15 salas		
	1.1	Mesa retangular individuais Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Subtampo individual em chapa metálica perfurada nos laterais e fundo. Dim.: 75 x 60 x 64cm		
1	1.1.1	Cor:Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	182
	1.2	Mesa retangular individuais Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Subtampo individual em chapa metálica perfurada nos laterais e fundo. Dim.: 75 x 60 x 71cm		
2	1.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	208
	1.3	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
3	1.3.1	Cor: Lilás RAL 5007 ou equivalente	UN	26
4	1.3.2	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	26
5	1.3.3	Cor: Cinza claro RAL 7035 ou equivalente	UN	26
6	1.3.4	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	26
7	1.3.5	Cor: Amarelo RAL 1037 ou equivalente	UN	26
8	1.3.6	Cor: Vermelho RAL 2002 ou equivalente	UN	26
9	1.3.7	Cor: Azul RAL 5024 ou equivalente	UN	26
	1.4	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas. Dim.:50 x 50 x 43cm - 3º e 4º ano		
10	1.4.1	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	26
11	1.4.2	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	26
12	1.4.3	Cor: Verde RAL 6037 ou equivalente	UN	26
13	1.4.4	Cor: Rosa RAL 4003 ou equivalente	UN	26
14	1.4.5	Cor: Vermelho RAL 3018 ou equivalente	UN	26
15	1.4.6	Cor: Rosa Choque RAL 4010 ou equivalente	UN	26



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

16	1.4.7	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	26
17	1.4.8	Cor: Violeta RAL 4006 ou equivalente	UN	26
	1.5	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído.		
18	1.5.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035	UN	15
	1.6	Cadeiras em polipropileno para professor Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
19	1.6.1	Cor: Lilás RAL 5007 ou equivalente	UN	1
20	1.6.2	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	1
21	1.6.3	Cor: Cinza claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
22	1.6.4	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	1
23	1.6.5	Cor: Amarelo RAL 1037 ou equivalente	UN	1
24	1.6.6	Cor: Vermelho RAL 2002 ou equivalente	UN	1
25	1.6.7	Cor: Azul RAL 5024 ou equivalente	UN	1
26	1.6.8	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	1
27	1.6.9	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	1
28	1.6.10	Cor: Verde RAL 6037 ou equivalente	UN	1
29	1.6.11	Cor: Rosa RAL 4003 ou equivalente	UN	1
30	1.6.12	Cor: Vermelho RAL 3018 ou equivalente	UN	1
31	1.6.13	Cor: Rosa Choque RAL 4010 ou equivalente	UN	1
32	1.6.14	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	1
33	1.6.15	Cor: Violeta RAL 4006 ou equivalente	UN	1
	1.7	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico 46,5 x 24,5 x 40cm		Dim..
34	1.7.1	Cor: Inox	UN	15
35	1.8	Quadro de porcelana branca magnético Caixilho do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Sistema fácil e fiável para fixação na parede. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, antirreflexo. Dim.: 200 x 16 x 120cm	UN	15
	2.	SALA POLIVALENTE		
	2.1	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído.		
36	2.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	2



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	2.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
37	2.2.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	2
	2.3	Mesas Tampo em compact mel de 12mm Estrutura metálica de 3 pés com travamento pintada a epoxy desmontável. Dim.: 70 x 70 x 76cm		
38	2.3.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	60
	2.4	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
39	2.4.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	60
	2.5	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy inox com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
40	2.5.1	Cor: Inox	UN	2
41	2.6	Quadro de porcelana branca magnético Caixilho do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Sistema fácil e fiável para fixação na parede. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, antirreflexo. Dim.: 300 x 16 x 120cm	UN	1
	3.	ARRUMOS		
	3.1	Estantes de encaixe Ilhargas metálicas em chapa de aço quinada a frio com pintura a epoxy cinza Cinza Escuro. Prateleiras metálicas em chapa de aço de tripla quinagem, quinada a frio com pintura a epoxy cinza claro. Travamentos metálicos em chapa de aço quinada a frio com pintura a epoxy cinza claro Ilhargas 900 x 300 x 2000mm Travamentos 940 mm Prateleiras 940 x 300mm		
42	3.1.1	Cor: Ilhargas/Prateleiras Cinza Escuro RAL 7021/Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	6
	3.2	Armário para produtos de limpeza Construído em chapa metálica pintada a epoxy. Armário para arrumos com duas portas de bater. Com três prateleiras. Divisória na vertical para compartimento de bande com esfregona Dim: 100 X 44 X 185cm.		
43	3.2.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	3
	4	SALA DE REUNIÕES		
	4.1	Mesa		
44	4.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	8
	4.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas. Dim: 50 x 50 x 46cm		



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

45	4.2.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	16
46	4.3	Quadro de porcelana branca magnético-Caixa do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Sistema fácil e fiável para fixação na parede. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, antirreflexo. Dim.: 300 x 16 x 120cm	UN	1
	4.4	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy. Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
47	4.4.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	4.5	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
48	4.5.1	Cor: Inox	UN	1
	5	REFEITÓRIO		
	5.1	Mesa retangular Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 38x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e anti-ruído e anto corrosão com altura de 6cm, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim.: 170 x 80 x 71cm		
49	5.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	37
	5.2	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
50	5.2.1	Cor: Lilás RAL 5007 ou equivalente	UN	10
51	5.2.2	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	20
52	5.2.3	Cor: Cinza claro RAL 7035 ou equivalente	UN	20
53	5.2.4	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	10
54	5.2.5	Cor: Amarelo RAL 1037 ou equivalente	UN	20
55	5.2.6	Cor: Vermelho RAL 2002 ou equivalente	UN	20
56	5.2.7	Cor: Azul RAL 5024 ou equivalente	UN	20
57	5.2.8	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	10
58	5.2.9	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	20
59	5.2.10	Cor: Verde RAL 6037 ou equivalente	UN	20
60	5.2.11	Cor: Rosa RAL 4003 ou equivalente	UN	20
61	5.2.12	Cor: Vermelho RAL 3018 ou equivalente	UN	20
62	5.2.13	Cor: Rosa Choque RAL 4010 ou equivalente	UN	20
63	5.2.14	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	20
64	5.2.15	Cor: Violeta RAL 4006 ou equivalente	UN	20



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	5.3	Mesa retangular Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 38x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e anti- ruído e anto corrosão com altura de 6cm, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim.: 170 x 80 x 76cm		
65	5.3.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	7
	5.4	Cadeiras em polipropileno de adulto Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas. Dim.: 46 x 49 x 46cm		
66	5.4.1	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	2
67	5.4.2	Cor: Cinza claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2
68	5.4.3	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	2
69	5.4.4	Cor: Amarelo RAL 1037 ou equivalente	UN	2
70	5.4.5	Cor: Vermelho RAL 2002 ou equivalente	UN	2
71	5.4.6	Cor: Azul RAL 5024 ou equivalente	UN	2
72	5.4.7	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	2
73	5.4.8	Cor: Verde RAL 6037 ou equivalente	UN	2
74	5.4.9	Cor: Rosa RAL 4003 ou equivalente	UN	2
75	5.4.10	Cor: Rosa Choque RAL 4010 ou equivalente	UN	2
76	5.4.11	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	2
77	5.4.12	Cor: Violeta RAL 4006 ou equivalente	UN	2
	5.5	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de quatro unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 4 recipientes interiores em plástico Dim.: 1030 x 250 x 745mm		
78	5.5.1	Cor:Inox	UN	1
	6.	BAR		
	6.1	Mesa circular Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e anti- ruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim.: Ø120 x 71cm		
79	6.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	14
	6.2	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
80	6.2.1	Cor: Lilás RAL 5007 ou equivalente	UN	4
81	6.2.2	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	4
82	6.2.3	Cor: Cinza claro RAL 7035 ou equivalente	UN	4
83	6.2.4	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	4
84	6.2.5	Cor: Amarelo RAL 1037 ou equivalente	UN	4



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

85	6.2.6	Cor: Vermelho RAL 2002 ou equivalente	UN	4
86	6.2.7	Cor: Azul RAL 5024 ou equivalente	UN	4
87	6.2.8	Cor: Laranja RAL 2004 ou equivalente	UN	4
88	6.2.9	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	4
89	6.2.10	Cor: Verde RAL 6037 ou equivalente	UN	4
90	6.2.11	Cor: Rosa RAL 4003 ou equivalente	UN	4
91	6.2.12	Cor: Vermelho RAL 3018 ou equivalente	UN	4
92	6.2.13	Cor: Rosa Choque RAL 4010 ou equivalente	UN	4
93	6.2.14	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	4
94	6.2.15	Cor: Violeta RAL 4006 ou equivalente	UN	4
	6.3	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de quatro unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 4 recipientes interiores em plástico Dim: 1030 x 250 x 745mm		
95	6.3.1	Cor: Inox	UN	1
	7.	ÁTRIO (2)		
	7.1	Vitrina de parede Aro metálico com 100x20mm pintado a epóx. Corrediças e fechadura. Porta de Vidro de 5mm Fundo em cortiça de 5mm. Folhas:15 A4. Dim.: 150 x 75cm		
96	7.1.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	3
	7.2	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
97	7.2.1	Cor: Inox	UN	1
	7.3	Sofá duplo Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy a cinza alumínio. Apoio ao solo anti-desgaste em poliamida. Estrutura construída em madeira maciça de faia. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a pele natural de 1ª qualidade. Dimensões: Duplo 134 x 74 x 69/45cm		
98	7.3.1	Cor: Bordô ou equivalente	UN	4
	7.4	Porta guarda chuvas Em aço com pintura epoxy com aparta águas em aço inox escovado. Dim.: 71 x 20 x 58cm		
99	7.4.1	Cor: Aço inoxidável	UN	2
	8.	GABINETES TRABALHO (1ºPISO)		
	8.1	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Dim: 120 x 60 x 76cm		
100	8.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	4



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	8.2	Mesa circular Estrutura em tubo central de secção redonda de 80 acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: Ø120 x 74cm		
101	8.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	2
	8.3	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
102	8.3.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	12
	8.4	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
103	8.4.1	Cor: Inox	UN	2
	8.5	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
104	8.5.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	2
	8.6	Armário alto Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
105	8.6.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2
106	8.7	Quadro de porcelana branca magnético móvel Caixilho do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, antirreflexo. Apoio ao solo através de 4 rodas, 2 das quais com travão. Dim.: 150 x50 x 200cm	UN	1
	9.	GABINETE DE ATENDIMENTO (1ºPISO)		
	9.1	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Dim: 120 x 60 x 76cm		
107	9.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	9.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
108	9.2.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	3



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	9.3	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
109	9.3.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	9.4	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
110	9.4.1	Cor: Inox	UN	1
	10.	GABINETE COORDENADOR		
	10.1	Secretária Estrutura de 4 pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Pannel frontal em chapa metálica pintada a epoxy. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Calhas para passagem de cabos na vertical e horizontal Bloco rodado de 3 gavetas Corpo e gavetas em chapa de aço, com acabamento em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira, revestidos a melamina. Conjunto de três gavetas, montadas em calhas telescópicas, com limitador de curso. Fechadura central com chave dobrável ao embate. Quatro rodízios em poliamida. Dim.: 570X 440 X 530mm. 1 Dim.: 160 x 70 x 74/110cm - Módulo reto 1 Dim.: 80 x 70 x 74cm - Módulo reto (alonga) 1 Dim.: 57 X 44 X 53cm Bloco		
111	10.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura, Cinza Claro/ RAL 7035 ou equivalente	UN	2
	10.2	Mesa circular Estrutura em tubo central de secção redonda de 80 acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: Ø120 x 74cm		
112	10.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	10.3	Cadeira com pé central Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Base regulável em altura, com 5 pontos de apoio em alumínio. Rodízios em poliamida. Dim:59x56x44-55cm		
113	10.3.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	2
	10.4	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
114	10.4.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	4
	10.5	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
115	10.5.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	10.6	Armário alto aberto Estrutura em melamina com orlas em PVC, 4 Niveladores de apoio ao solo, 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
116	10.6.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	10.7	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
117	10.7.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	10.8	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
118	10.8.1	Cor: Inox	UN	1
119	10.9	Quadro de porcelana branca magnético Caixilho do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Sistema fácil e fiável para fixação na parede. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, antirreflexo. Dim.: 200 x 16 x 120cm	UN	1
120	10.10	Quadro de cortice Cortice 10mm espessura aplicada em placa de aglomerado de madeira. Moldura em alumínio anodizado com cantoneiras de proteção em PVC. Contêm buchas e parafusos para fixar à parede. Dim.: 150 x 16 x 120cm	UN	1
	11.	GABINETE TRABALHO APOIO AO COORDENADOR		
	11.1	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído.		
121	11.1.1.	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2
	11.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
122	11.2.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	2
	11.3	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
123	11.3.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	11.4	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
124	11.4.1	Cor: Aço inoxidável	UN	1



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	11.5	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
125	11.5.1	Cor: Inox	UN	1
	12.	GABINETE MÉDICO		
	12.1	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faixa boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído.		
126	12.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	12.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas. Dim.:50 x50 x 46cm		
127	12.2.1	Cor: Bordô RAL 4004 ou equivalente	UN	3
	12.3	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
128	12.3.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	12.4	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
129	12.4.1	Cor: Inox	UN	1
	12.5	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
130	12.5.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	12.6	Marquesa Estrutura em tubo de aço redondo, com acabamento a pintura epoxy. Cabeceira articulável por sistema manual, com fixação em diferentes posições. Leito estofado, em espuma de alta densidade, com revestimento em semi-pele. Suporte para rolo de papel. Terminais em poliamida 6. Dim.:185 x 57 x 58cm		
131	12.6.1	Cor: Estrutura Cinza Claro RAL 7035, revestimento pérola ou equivalente	UN	1
	12.7	Balde do lixo com aço inox com pedal, corpo e tampo em aço inox AISI 430, pedal em aço inox cromado, aros em polipropileno preto. Capacidade para 12 litros e resistente à água.		
132	12.7.1	Cor: Inox	UN	1
	12.8	Caixa de primeiros socorros. Construída em chapa metálica pintada a epoxy Fechadura. Interior com 1 prateleira. Logotipo de cruz vermelha inserido na porta. Dim: 30x25x40cm		
133	12.8.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	13.	SALA DE COPA		

	13.1	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
134	13.1.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	4
	13.2	Mesa circular Estrutura em tubo redondo de aço diâm. 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e anti- ruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim.: Ø120 x 76cm		
135	13.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	13.3	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
136	13.3.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	13.4	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
137	13.4.1	Cor:Inox	UN	1
	14.	SALA DE PROFESSORES		
	14.1	Mesa circular Estrutura em tubo central de secção redonda de 80 acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: Ø120 x 74cm		
138	14.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035	UN	3
	14.2	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
139	14.2.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	16
	14.3	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
140	14.3.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2
	14.4	Armário alto aberto Estrutura em melamina com orlas em PVC, 4 Niveladores de apoio ao solo, 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
141	14.4.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	14.5	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
142	14.5.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	2
	14.6	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
143	14.6.1	Cor: Inox	UN	1
144	14.7	Quadro de corticite Corticite 10mm espessura aplicada em placa de aglomerado de madeira. Moldura em alumínio anodizado com cantoneiras de proteção em PVC. Contêm buchas e parafusos para fixar à parede. Dim.: 150 x 16 x 120cm	UN	2
	14.8	Sofá duplo Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy nas cores preto ou cinza alumínio. Apoio ao solo anti desgaste em poliamida. Estrutura construída em madeira maciça de faia. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a pele natural de 1ª qualidade. Dim: Duplo 134 x 74 x 69/45cm		
145	14.8.1	Cor: Bordô ou equivalente	UN	2
	14.9	Sofá individual Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy nas cores preto ou cinza alumínio. Apoio ao solo anti desgaste em poliamida. Estrutura construída em madeira maciça de faia. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a pele natural de 1ª qualidade. Dim: Individual 80 x 74 x 69/45cm		
146	14.9.1	Cor: Bordô ou equivalente	UN	6
	14.10	Porta guarda chuvas Em aço com pintura epoxy com apara águas em aço inox escovado. Dim.: 71 x 20 x 58cm		
147	14.10.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	15.	SALA DE PESSOAL NÃO DOCENTE		
	15.1	Mesa circular Estrutura em tubo redondo de aço diâm. 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e anti- ruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim.: Ø120 x 76cm		
148	15.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	15.2	Cadeiras em polipropileno		
149	15.2.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	4
	15.3	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
150	15.3.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	15.4	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
151	15.4.1	Cor: Inox	UN	1
	15.5	Armário cacifo Estrutura em chapa de aço de primeira qualidade com 0,8 mm de espessura; portas e prateleiras com reforço em todo o comprimento; interior de cada compartimento com 1 prateleira em chapa de aço, um cabide duplo e suporte para toalhas e suporte para guarda-chuvas, apoio ao solo através de 4 niveladores em poliamida, portar com fechadura de fecho tipo Yale, rasgos p ventilação e porta etiquetas; tratamento de superfície em quatro estágios: pré-lavagem, lavagem, passivação e fosfatação; pintura epoxy seguida de polimerização a 200°C. Dim.: 100 x 43.5 x 185cm.		
152	15.5.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	2
	15.6	Sofá duplo Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy nas cores preto ou cinza alumínio. Apoio ao solo anti desgaste em poliamida. Estrutura construída em madeira maciça de faia. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a pele natural de 1ª qualidade. Dimensões: Duplo 134 x 74 x 69/45cm		
153	15.6.1	Cor: Bordô ou equivalente	UN	1
	16.	RECEÇÃO		
	16.1	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
154	16.1.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	1
	16.2	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
155	16.2.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	16.3	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
156	16.3.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	16.4	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
157	16.4.1	Cor: Inox	UN	1
	17.	PAPELARIA		
	17.1	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
158	17.1.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	1



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	17.2	Balde de lixo (Reciclados) - Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
159	17.2.1	Cor: Inox	UN	1
	17.3	Móvel alto cacifos para arrumos Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. 12 cacifos abertos Dim: 105 x 45 x 185cm		
160	17.3.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	17.4	Armário alto aberto Estrutura em melamina com orlas em PVC, 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. 4 Niveladores de apoio ao solo, Dim.: 100 x 44 x 185cm		
161	17.4.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	17.5	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
162	17.5.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	18.	PORTARIA		
	18.1	Cadeiras em polipropileno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
163	18.1.1	Cor: Cinza Escuro RAL 7026 ou equivalente	UN	1
	18.2	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faixa boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído.		
164	18.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/ RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	18.3	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim.: 30 x 30 x 174cm		
165	18.3.1	Cor: Aço Inoxidável	UN	1
	18.4	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
166	18.4.1	Cor: Inox	UN	1
	19.	BIBLIOTECA		



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	19.1	Mesas Tampo em compact mel de 12mm Estrutura metálica de 3 pés com travamento pintada a epoxy desmontável. Dim:70x70x76cm		
167	19.1.1	Cor: Tampo/Estrutura Vermelho /RAL 7035 ou equivalente	UN	4
168	19.1.2	Cor: Tampo/Estrutura Amarelo/RAL 7035 ou equivalente	UN	4
169	19.1.3	Cor: Tampo/Estrutura Verde /RAL 7035 ou equivalente	UN	4
170	19.1.4	Cor: Tampo/Estrutura Azul/RAL 7035 ou equivalente	UN	4
	19.2	Mesa circular Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: 120 x 74cm Estrutura de 4 pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy.		
171	19.2.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.3	Mesa quadrada Estrutura de 4 pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: 75 x 60 x 74cm		
172	19.3.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro /RAL 7035 ou equivalente	UN	6
	19.4	Mesa quadrada para pç's Estrutura de 4 pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Equipada com calha passa cabos Dim.: 70 x 70 x 74cm		
173	19.4.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	8
	19.5	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
174	19.5.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	16
175	19.5.2	Cor: Vermelho RAL 3018 ou equivalente	UN	6
176	19.5.3	Cor: Amarelo RAL 1018 ou equivalente	UN	6
177	19.5.4	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	6
178	19.5.5	Cor: Verde Escuro RAL 6016 ou equivalente	UN	6



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	19.6	Secretária de atendimento Estrutura de 4 pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina na face superior e a contra face na inferior. Painel frontal em chapa metálica pintada a epoxy. Orlas em PVC, com perfil reto. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Calhas para passagem de cabos na vertical e horizontal Bloco rodado de 3 gavetas Corpo e gavetas em chapa de aço, com acabamento em pintura epoxy na cor preto. Tampo em aglomerado de madeira, revestidos a melamina faia. Conjunto de três gavetas, montadas em calhas telescópicas, com limitador de curso. Fechadura central com chave dobrável ao embate. Quatro rodízios em poliamida. Dim:. 570X 440 X 530mm. 1 - Dim:. 200 x 70 x 74/110cm - Módulo reto		
179	19.6.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.7	Cadeira com pé central Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Base regulável em altura, com 5 pontos de apoio em alumínio. Rodízios em poliamida. Dim:59x56x44-55cm.		
180	19.7.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	2
	19.8	Bengaleiro Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy Base em aço inox para apara águas. Dim:. 30 x 30 x 174cm		
181	19.8.1	Cor: Aço inoxidável	UN	1
	19.9	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim:. 46,5 x 24,5 x 40cm		
182	19.9.1	Cor:Inox	UN	2
	19.10	Estante simples metal Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy. Inclui niveladores. Inclui ilharga, respetivos travamentos e base/última prateleira. Equipada com 3 prateleiras, 3 cerra livros em abs, 3 porta títulos em acrílico de prateleira e 1 porta título frontal em acrílico.		
183	19.10.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	10
184	19.10.2	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	3
185	19.10.3	Cor: Bordô RAL 4004 ou equivalente	UN	2
	19.11	Estante dupla metal Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy. Inclui niveladores. Inclui ilharga, respetivos travamentos e base/última prateleira frontal e posterior. Equipada com 6 prateleiras, 6 cerra livros em abs, 6 porta títulos em acrílico de prateleira e 2 porta títulos frontal em acrílico. Dim:92x64x150cm		
186	19.11.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	6
	19.12	Estante Expositora Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy. Inclui niveladores. expositoras e 1 porta título frontal em acrílico. Inclui ilharga, respetivos travamentos e base/última prateleira. Equipada com 3 prateleiras Dim: 92x32x150cm		
187	19.12.1	Cor: Bordô RAL 4004 ou equivalente	UN	2



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	19.13	Caixa de álbuns Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim:60x 60x 60cm		
188	19.13.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.14	Móvel baixo com 1prateleira a meio Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim:104,5 x 30 x 85cm		
189	19.14.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	4
	19.15	Armário alto aberto Estrutura em melamina com orlas em PVC, 4 Niveladores de apoio ao solo, 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim:. 100 x 44 x 185cm		
190	19.15.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.16	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim:. 100 x 44 x 185cm		
191	19.16.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.17	Móvel alto cacifos para arrumos Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. 12 cacifos abertos Dim: 105 x 45 x 185cm		
192	19.17.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	19.18	Bloco / Pouf Espuma de alta densidade revestida a tela sintética com fundo antiderrapante e fecho oculto para retirar forra, quadrado Dim: 50 x 50 x 30cm		
193	19.18.1	Cor: Vermelho ou equivalente	UN	2
194	19.18.2	Cor: Verde Alface ou equivalente	UN	2
195	19.18.3	Cor: Azulão ou equivalente	UN	2
196	19.18.4	Cor: Amarelo ou equivalente	UN	2
	19.19	Bloco / Pouf Espuma de alta densidade revestida a tela sintética com fundo antiderrapante e fecho oculto para retirar forra, paralelepípedo. Dim: 120 x 30 x 30cm		
197	19.19.1	Cor: Laranja ou equivalente	UN	2
	19.20	Bloco / Pouf Espuma de alta densidade revestida a tela sintética com fundo antiderrapante e fecho oculto para retirar forra, quarto de círculo Dim: 50 x 50 x 30cm		
198	19.20.1	Cor: Azul Céu ou equivalente	UN	4
	19.21	Plataformas móveis Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Formada por 3 elementos (2 em baixo com 2 compartimentos, 4 rodízios e estofa no assento, 1 em cima com 1 compartimento e estofa no assento) Dim: 72 x 40 x 40cm		



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

199	19.21.1	Cor: Estrutura Cinza Claro RAL 7035, Estofa Laranja ou equivalente	UN	1
	20.	SALA DE TECNOLOGIA/SALA DO FUTURO		
	20.1	Cadeira colaborativas Casco em polipropileno reforçado com injeção de gás. Estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Palmatória em compact mel Base porta documentos. Equipada com 4 rodízios multidirecionais Dim.: 50 x 50 x 46cm		
200	20.1.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	12
201	20.2	Estação de carregamento Para carregamento dos dispositivos eletrônicos em sala de aula. Ligação à energia por tomadas (carrega 12 dispositivos em simultâneo) com um circuito especial integrado para maior velocidade. Com rodas integradas, a estrutura de peso leve tem um gancho para prender o cabo de alimentação, permitindo alterar o layout da sala de aula de forma rápida e segura. Dim:45 x 45 x 85 cm (L x P x A)	UN	2
	20.3	Mesa trapezoidal regulável Com ranhura para a colocação de um tablet. Estrutura em tubo de aço. Tampo trapezoidal em compactmel. Estrutura com pintura epoxy. Regulação em altura por mola. Dim:87x50x62-76 cm		
202	20.3.1	Cor: Tampo/Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	10
	20.4	Mesas Tampo em compact mel de 12mm Estrutura metálica de 3 pés com travamento pintada a epoxy desmontável. Dim:70x70x76cm		
203	20.4.1	Cor: Tampo/Estrutura Azul /RAL 7035 ou equivalente	UN	8
	20.5	Cadeira com pé central Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Base regulável em altura, com 5 pontos de apoio em alumínio. Rodízios em poliamida. Dim:59x56x44-55cm		
204	20.5.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	10
205	20.5.2	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	10
	20.6	Móvel baixo para arrumos Estrutura em aglomerado de madeira com 19mm de espessura, revestida a melamina. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Com portas e 1 prateleira amovível no interior Dim: 105 x 45 x 85cm		
206	20.6.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	2
	20.7	Bloco/Pouf-redondo Espuma de alta densidade revestida a tela sintética com fundo antiderrapante e fecho oculto para retirar forra, cilindro Dim.: 40 x 30cm		
207	20.7.1	Cor: Azul céu ou equivalente	UN	2
208	20.7.2	Cor: Azulão ou equivalente	UN	2
	20.8	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim.: 46,5 x 24,5 x 40cm		
209	20.8.1	Cor: Inox	UN	1



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

	20.9	Mesa Alta Estrutura de 3 pernas aparafusadas ao tampo, desmontáveis para fácil transporte, em tubo de aço diâmetro 30x1,5 mm com pintura epoxy. Travamento em "L" desmontável em tubo de diâmetro 22x1,5 mm, com fixação através de encaixe e aparafusado às três pernas para maior estabilidade. Tampo em painel compacto melamínico de 12 mm de espessura de formato boomerang cantos arredondados, com recorte côncavo para melhor ergonomia. Terminais com diâmetro 32 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Dim: 70x70x107cm		
210	20.9.1	Cor: Tampo/Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	1
	20.1	Cadeira com pé central com braços e repousa pés Casco em polipropileno reforçado com injeção assistida por gás. Base regulável em altura, com 5 pontos de apoio em alumínio. Rodízios em poliamida. Dim:59x56x51-71cm		
211	20.1.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	1
	21.	Sala de aula (17)2º Ciclo		
	21.1	Mesa retangular individual Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído, acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Dim: 75 x 60 x 76cm		
212	21.1.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro /RAL 7035 ou equivalente	UN	442
	21.2	Cadeiras em polipropileno de aluno Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas. Dim:50 x 50 x 46cm		
213	21.2.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	442
	21.3	Mesa de professor Estrutura em tubo de aço diâmetro 35x1.5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, acabamento em pintura epoxy. Terminais antirruído e anti desgastante em poliamida. Painéis frontais e laterais em chapa de aço. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em aglomerado de madeira 21mm de espessura revestido a termolaminado de 1,1mm nas duas faces, com encabeçamentos em madeira maciça de faia boleada, envernizada a poliuretano, terminais dos pés em poliamida, material antiderrapante e antirruído. Dim: 120 x 60 x 76cm		
214	21.3.1	Cor: Tampo/ Estrutura Cinza Claro/RAL 7035 ou equivalente	UN	17
	21.4	Cadeiras em polipropileno para professor Estrutura totalmente construída em polipropileno de dupla parede, obtida por injeção assistida por gás, ergonómica e segura e sem arestas, três travamentos na parte inferior do assento e um a meio das pernas traseiras, grande resistência ao choque e durabilidade, leve (3 a 4kg) e não carece de manutenção, reciclável, empilhável, sem arestas vivas.		
215	21.4.1	Cor: Azul RAL 5010 ou equivalente	UN	17
	21.5	Balde de lixo (Reciclados) Ecoponto de três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy com 3 recipientes interiores em plástico Dim: 46,5 x 24,5 x 40cm		
216	21.5.1	Cor: Inox	UN	17



Município de Alcanena

Procedimento CP APR 02/2020

217	21.6	Quadro de porcelana branca magnético Caixilho do quadro em calha de alumínio anodizado com cantos e extremidades da calha protegidos por aplicações ergonómicas em PVC à cor do alumínio. Sistema fácil e fiável para fixação na parede. Superfície de escrita em chapa de cerâmica branca magnética, anti-reflexo. Dim.: 200 x 16 x 120cm	UN	17
	21.7	Armário alto com portas Estrutura em melamina com orlas em PVC, com 2 portas batentes, 4 niveladores de apoio ao solo, 2 puxadores e fechadura. 4 Prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo. Dim.: 100 x 44 x 185cm		
218	21.7.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	17
	22.	Outros		
	22.1	Chaveiro Estrutura com porta em chapa de aço com 0.8mm de espessura com pintura epoxy, com sistema de fixação á parede, interior equipado com ganchos com capacidade para 150 chaves, portas com fechadura dobrável ao embate. Dim: 35 x 10 x 55cm		
219	22.1.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	4
	22.2	Caixa de primeiros socorros Construída em chapa metálica pintada a epoxy Fechadura. Interior com 1 prateleira. Logotipo de cruz vermelha inserido na porta. Dim: 30x25x40cm		
220	22.2.1	Cor: Cinza Claro RAL 7035 ou equivalente	UN	4