

Maria Neves (DMPO/DIVPS/DIVPOA)

De: dciep.cadastro
Enviado: 19 de outubro de 2018 13:27
Para: Maria Neves (DMPO/DIVPS/DIVPOA)
Assunto: FW: 2018_396 - CADASTRO - Viaduto do Rego à Praça de Espanha
Anexos: 621-I-02-001.dwg; 396_2018 - Viaduto do Rego à Praça de Espanha.pdf

Ex Srs.

Junto enviamos resposta da EPAL referente ao Vosso pedido para o local em apreço.

Cumprimentos,

Câmara Municipal de Lisboa - cadastros

NOTA: A informação contida neste e-mail e os ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente pelo indivíduo ou entidade a quem são dirigidos. Se recebeu esta comunicação por erro, por favor, informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação sem o consentimento da Câmara Municipal de Lisboa. O correio via Internet não permite assegurar a confidencialidade ou a correta recepção das mensagens, pelo que a Câmara Municipal de Lisboa não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados por actuações que se justifiquem pelo conteúdo desta mensagem



"AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: Esta mensagem de correio eletrónico e os ficheiros nela contidos ou anexados destinam-se a uso exclusivo da(s) destinatário(s) e poderá conter dados pessoais, informação privada, confidencial ou legalmente protegida. Se a presente comunicação incluir dados pessoais, a pessoa ou entidade a quem é dirigida está obrigada ao cumprimento do disposto no Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679-RGPD de 2016/04/27) e demais legislação aplicável, devendo manter em total confidencialidade e segurança os dados pessoais ora transmitidos. O Município de Lisboa informa ainda que, no caso de ter recebido esta mensagem por engano, a utilização, cópia, retenção, reprodução, divulgação, distribuição ou reenvio desta informação é expressamente proibida e deverá proceder à sua eliminação imediata, sob pena de sujeição às competências sanções legais."

De: José Manuel Salgueiro [mailto:jsalgue@ADP.PT]
Enviada: 18 de outubro de 2018 15:58
Para: dciep.cadastro
Assunto: 2018_396 - CADASTRO - Viaduto do Rego à Praça de Espanha

Exmos. Senhores,

Conforme solicitado, segue em anexo, em formato digital, o cadastro da rede de distribuição de água para consumo humano relativo ao local referenciado.

Salienta-se que o cadastro é meramente indicativo pelo que qualquer intervenção próxima das infraestruturas da EPAL, deverá ser antecedida pela realização de sondagens manuais e respetivo levantamento topográfico, visando a salvaguarda da integridade dessas infraestruturas, não sendo da nossa responsabilidade os encargos decorrentes

desses trabalhos. Refere-se que é da responsabilidade do promotor os encargos resultantes de qualquer eventual dano causado nas nossas instalações.

Manifestamos a nossa disponibilidade para dar acompanhamento nas pesquisas que pretenderem efetuar, devendo para o efeito solicitá-lo através do Telef. N.º 21 855 23 56 ou para o endereço geral.epal@adp.pt, dirigido ao Departamento de Manutenção da Distribuição com antecedência mínima de 3 dias úteis.

Caso se verifique a necessidade de proceder ao desvio de qualquer traçado deverão solicitá-lo com a maior urgência possível a fim do mesmo ser analisado e ser estabelecida a metodologia a seguir.

Com os melhores cumprimentos,

José Manuel Salgueiro

DIREÇÃO DE MANUTENÇÃO

Direção Regional de Lisboa AA

DDL - Departamento da Distribuição

Avenida de Berlin, 15. 1800-031 Lisboa – Edifício 2 – 1800-031 LISBOA

Telefone: +351 21 855 2173

Email: jsalgue@adp.pt



Valorizamos a
formação
profissional

Mais de 50 cursos de excelência na área do ambiente



Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário.

Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou interna. Se, por engano, receber esta mensagem, solicita-se que informe de imediato o remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir.

This message and any files herewith attached may contain confidential or internal information. If you receive this message in error, please notify us immediately and delete this message and any files attached without copying them in any way.

From: dciep.cadastro [<mailto:dciep.cadastro@cm-lisboa.pt>]

Sent: 10 de outubro de 2018 12:04

To: José António Martins <jmarti@ADP.PT>; António Neves <aneves@ggnd.pt>; Miguel Fernandes (DMPO/DIVPS/DS) <miguel.fernandes@cm-lisboa.pt>; dmm.cadastro <dmm.cadastro@cm-lisboa.pt>; cadastro.distribuicao.GN@ggnd.pt; Capitaio Rocha <rocha.rg@mail.exercito.pt>; CARLOSMARQUESPT <CARLOS.M.MARQUES@TELECOM.PT>; CARLOSMARTINSPT <CARLOS.A.MARTINS@TELECOM.PT>; Jorge Bonito (DMU/DEP/DCIEP) <jorge.bonito@cm-lisboa.pt>; Celestino Saraiva <celestino.saraiva@ggnd.pt>; DANIEL VIEIRA MEO <DANIEL.A.VIEIRA@TELECOM.PT>; DIAS SGC <DIAS.JMC@MAIL.EXERCITO.PT>; dmmc.diem.dip <dmmc.diem.dip@cm-lisboa.pt>; José Manuel Salgueiro <jsalgue@ADP.PT>; ENG MANUEL FAUSTINO <MANUEL.FAUSTINO@CARRIS.PT>; Nuno Tomás Duarte <nuno.m.duarte@ADP.PT>; Nuno Rodrigo Ferreira <nferrei@ADP.PT>; ENG PEDRO ALVES ONI TELECOM <PEDRO.ALVES@ONI.PT>; ENG PEDRO PALMA <pedro.palma@carris.pt>; ENG SARDINHA GOMES <SARDINHA.GOMES@CARRIS.PT>; Filipe Fino <filipe.fino@oni.pt>; zz-EPAL-LVT-Geral EPAL <Geral.EPAL@ADP.PT>; Geral.DRCL-AGA@edp.pt; GESTAOENTIDADES NOS <GESTAO.ENTIDADES@NOS.PT>; IP TELECOM <SSF-IM@IPTELECOM.PT>; João Marques Colt <joao.marques@colt.net>; Maria Lurdes Almeida <lurdalm@ADP.PT>; MAJOR FIGUEIREDO <figueiredo.amvp@mail.exercito.pt>; Mario André ONI <mario.andre@oni.pt>; MARIO NASCIMENTO MEO <MARIO.S.NASCIMENTO@TELECOM.PT>; METRO LISBOA <CANDIDA.BORGES@METROLISBOA.PT>; MLX ENG VASCO VELOSO <VASCO.VELOSO@METROLISBOA.PT>; NOWO CAB <Patricia.Alves@nowo.pt>; Paulo Viegas COLT <paulo.viegas@colt.net>; PEDIDO CADASTROS NOS <PEDCADASTRO.ENT.EXT@NOS.PT>; REN <goncalo.pintado@ren.pt>; Ricardo Fernandes COLT <ricardo.fernandes@colt.net>; SALA CADASTROS PT MEO <DPL.SALA.DISTRIBUICAO.PROJETOS.SUL@TELECOM.PT>; SONIA FERREIRA WTS <SONIA.FERREIRA@ARTELECOM.PT>; TECNICA CADASTRO WTS <TECNICA.CADASTRO@ARTELECOM.PT>
Cc: Maria Neves (DMPO/DIVPS/DIVPOA) <margarida.neves@cm-lisboa.pt>; José Pedro Fragata (DSI) <jose.fragata@cm-lisboa.pt>; Luis Feliciano (SG/DAOSM/EPIRGPD) <luis.feliciano@cm-lisboa.pt>
Subject: 396_2018 - CADASTRO - Viaduto do Rego à Praça de Espanha