

20DC10CP017_Caderno de Encargos_Anexo_A_Listagem de Eletrodomésticos

Itens	Equipamentos	Unidade
1	FRIGORÍFICO COM CONGELADOR	Un.
	Alimentação monofásica; Eficiência Energética não inferior a A+; Capacidade Líquida do refrigerador não inferior a 170 Litros; Capacidade Líquida do congelador não inferior a 42 Litros; Com regulação de temperatura; Com sistema anti bacteriano; Sentido de abertura da porta reversível; Cor branca; Dimensões aproximadas de 550 mm x 550 mm x 1390 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 10%.	
1.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
2	FRIGORÍFICO SEM CONGELADOR	Un.
	Alimentação monofásica; Eficiência Energética não inferior a A+; Capacidade Líquida do refrigerador não inferior a 300 Litros; Com regulação de temperatura; Com sistema anti bacteriano; Sentido de abertura da porta reversível; Cor Branca; Dimensões aproximadas de 600 mm x 600 mm x 1650 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 10%.	
2.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
3	FRIGORÍFICO COMBINADO	Un.
	Alimentação monofásica; Eficiência Energética não inferior a A+; Capacidade Líquida do refrigerador não inferior a 190 Litros; Capacidade Líquida do congelador não inferior a 110 Litros; Com regulação de temperatura; Com sistema anti bacteriano; Sentido de abertura da porta reversível; Cor branca; Dimensões aproximadas de 600 mm x 600 mm x 1750 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na largura.	
3.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
4	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - 7 Kg	Un.
	Alimentação monofásica; Eficiência Energética não inferior a A++; Capacidade de 7 kg; Velocidade de centrifugação não inferior a 1200 RPM; Cor Branca; Ruído na Lavagem não superior a 60 dB; Ruído Centrifugação não superior a 80 dB; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	
4.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.

5	MÁQUINA DE SECAR ROUPA - BOMBA DE CALOR - 8 Kg	
	Alimentação monofásica; Eficiência Energética não inferior a A++; Capacidade de 8 kg; Tambor Bidirecional; Tambor em inox; Luz limpeza de filtro; Luz reservatório cheio; Sensor de Secagem; Cor Branca; Ruído não superior a 70 dB; Dimensões de 600 mm x 600 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	Un.
5.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
6	MÁQUINA DE SECAR ROUPA - CONDENSAÇÃO - 7 Kg	
	Eficiência Energética não inferior a A++; Capacidade de 7 kg; Tambor com rotação Bidirecional; Luz reservatório cheio; Cor Branca; Ruído não superior a 70 dB; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	Un.
6.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
7	FOGÃO A GÁS NATURAL	
	Placa a Gás; Forno a Gás; 4 Queimadores; Eficiência Energética não inferior a A; Capacidade do Forno não inferior a 55 Litros; Forno com Vidro Duplo; Forno com Pés Reguláveis; Forno com Isqueiro Eléctrico; Cor Branca; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	Un.
7.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
8	FOGÃO ELÉCTRICO	
	Placa Vitrocerâmica; Forno Eléctrico; 4 Zonas Eléctricas; Eficiência Energética não inferior a A; Capacidade do Forno não inferior a 55 Litros; Forno Ventilado; Forno com Vidro Duplo; Forno com Pés Reguláveis; Cor Branca; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	Un.
8.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
	FOGÃO MISTO	

9	Placa a Gás Natural Forno Eléctrico; 4 Zonas Eléctricas; Eficiência Energética não inferior a A; Capacidade do Forno não inferior a 55 Litros; Forno Ventilado; Forno com Vidro Duplo; Forno com Pés Reguláveis; Forno com Isqueiro Eléctrico; Cor Branca; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 850 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%, excepto na altura.	Un.
9.1	Recolha para reciclagem de equipamento, equivalente	Un.
10	FORNO DE ENCASTRAR ELÉCTRICO	
10	Forno Ventilado; Eficiência Energética não inferior a A+; Forno com Vidro Duplo; Forno com Luz Interior; Forno com Função Grill; Controlo Analógico; Capacidade do Forno não inferior a 60 Litros; Cor Inox; Dimensões de 600 mm x 550 mm x 600 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
10.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
11	PLACA VITROCERÂMICA	
11	Queimador Radiante; 4 Queimadores; Comandos Frontais; Deteção do Recipiente; Eficiência Energética não inferior a A+; Cor Preto; Dimensões aproximadas de 590mm x 520mm x 52mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
11.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
12	PLACA A GÁS	
12	4 Queimadores; Comandos Laterais; Isqueiro Eléctrico; Com Bloqueio de Segurança; Cor Inox; Dimensões aproximadas de 600 mm x 550 mm x 40 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
12.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
	TELEVISÃO 32"	

13	Resolução Full HD; Formato de ecrã Plano; Eficiência Energética não inferior a A+; LED; Smart TV; Cor Preto; Dimensões aproximadas de 800 mm x 120 mm x 520 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 10%.	Un.
13.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
14	SUPORTE PAREDE PARA TELEVISÃO 32"	
	Cor Preto; 2 Braços; Movimento - Motion	Un.
15	TELEVISÃO 43"	
	Resolução 4K Ultra HD; Formato de ecrã Plano; Eficiência Energética não inferior a A+; LED; Smart TV; Cor Preto; Dimensões aproximadas de 950 mm x 90 mm x 600 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 10%.	Un.
15.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
16	SUPORTE PAREDE PARA TELEVISÃO 43"	
	Cor Preto; 2 Braços; Movimento - Motion	Un.
17	TELEVISÃO 65"	
	Resolução 4K Ultra HD; Formato de ecrã Plano; Eficiência Energética não inferior a A+; LED; Cor Preto; Dimensões aproximadas de 1450 mm x 310 mm x 900 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 30%.	Un.
17.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
18	SUPORTE PAREDE PARA TELEVISÃO 65"	
	Cor Preto; Compatível com televisão curva; Movimento - fix	Un.
	AR CONDICIONADO PORTÁTIL	

19	Capacidade de Arrefecimento e Aquecimento; Não Inferior a 12000 BTU; Eficiência Energética Arrefecimento não inferior a A; Eficiência Energética Aquecimento não inferior a A+; Regulação de Velocidade; Com Comando Incluído; Com Modo Turbo; Cor Branco Dimensões aproximadas de 450 mm x 400 mm x 800 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
19.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
ESQUENTADOR 11 LITROS VENTILADO - GÁS NATURAL		
20	Capacidade de 11 Litros; Ventilado; Ignição Eletrónico; Eficiência Energética não inferior a A; Com regulação de débito de Gás; Com interruptor on/off; Ecrã Digital; Potência não inferior a 18 kW; Dimensões aproximadas de 200 mm x 250 mm x 580 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
20.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
ESQUENTADOR 11 LITROS - ATMOSFÉRICO - GÁS NATURAL		
21	Capacidade de 11 Litros; Atmosférico; Ignição Pilhas; Eficiência Energética não inferior a A; Com regulação de débito de Gás; Com regulação de débito de Água; Com interruptor on/off; Potência não inferior a 18 kW; Dimensões aproximadas de 300 mm x 250 mm x 580 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
21.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
ESQUENTADOR 11 LITROS - BUTANO - PROPANO		
22	Capacidade de 11 Litros; Ventilado; Ignição Eletrónico; Eficiência Energética não inferior a A; Com regulação de débito de Gás; Com regulação de débito de Água; Com interruptor on/off; Ecrã Digital; Potência não inferior a 16 kW; Dimensões aproximadas de 300 mm x 250 mm x 600 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
22.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
ESQUENTADOR 14 LITROS - ATMOSFÉRICO - GÁS NATURAL		

23	Capacidade de 14 Litros; Atmosférico; Ignição Hidrogerador; Eficiência Energética não inferior a A; Com regulação de débito de Gás; Com regulação de débito de Água; Com interruptor on/off; Potência não inferior a 18 kW; Dimensões aproximadas de 320 mm x 250 mm x 650 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
23.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
24	ESQUENTADOR 14 LITROS - VENTILADO - GÁS NATURAL	
24	Capacidade não inferior a 14 Litros; Ventilado; Ignição Eletrónico; Potência não inferior a 20kW; Com regulação de débito de Gás; Com interruptor on/off; Ecrã Digital; Dimensões aproximadas de 365 mm x 170 mm x 575 mm (L x P x A); Considera-se aproximado um desvio no máximo de 20%.	Un.
24.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
25	DESUMIDIFICADOR	
25	Capacidade de extração não inferior a 20 Litros; Ruido máximo de 50 (dB) Capacidade do reservatório não inferior a 2 litros; Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
25.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
26	TERMOVENTILADOR	
26	Potência não inferior a 2000W; Níveis de potência não inferiores a 2; Temperatura regulável; Apropriado para instalações sanitárias; Equipado com termofusível de segurança; Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
26.1	Recolha para reciclagem de equipamento, equivalente	Un.
27	AQUECEDOR A ÓLEO	
27	Potência de 1500W; Níveis de potência não inferiores a 2; Temperatura regulável; Equipado com termofusível de segurança; Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
27.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
	AQUECEDOR A ÓLEO	

28	Potência de 2500W; Níveis de potência não inferiores a 3; Temperatura regulável; Equipado com termofusível de segurança; Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
28.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
AQUECEDOR CONVECTOR		
29	Potência não inferior a 2300W; Níveis de potência não inferiores a 3; Temperatura regulável; Equipado com sistema de ventilação; Considera-se aproximado um desvio no máximo de 5%.	Un.
29.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
VENTOINHA DE PÉ		
30	Potência não inferior a 50W; Número de velocidades não inferiores a 3; Diâmetro não inferior a 40 centímetros.	Un.
30.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
VENTOINHA DE PÉ		
31	Potência não inferior a 50W; Número de velocidades não inferiores a 3; Diâmetro não inferior a 60 centímetros.	Un.
31.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.
ASPIRADOR		
32	Ruido máximo de 78 (dB); Sem saco; Filtro HEPA lavável; Classificação de aspiração de Chão não inferior a A; Classificação de remoção de Pó não inferior a A; Classe energética não inferior a A.	Un.
32.1	Recolha para reciclagem de equipamento equivalente	Un.