

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
	1	Fornecimento e montagem de caixilharia de alumínio anodizada á cor natural, com perfis SA_Sistema de Batente sem rutura térmica SA 85. Os vãos de porta possuem sistema de mola aérea e puxadores (em par) em Aço Inoxidável, tubo de 50mm com 950mm de altura, fixos por suportes de Aço Inoxidável AISI 316. Os vidros a aplicar são laminados duplos (vidro liso incolor de 3,3mm+ caixa de 14mm+ vidro liso incolor de 3,3mm). Está incluída a mão-de-obra, materiais e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento.				
1	1.1	Vão de porta com 2050x2100mm de altura, de duas folhas de batente a abrir par o Exterior.	UN	1	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa
2	1.2	Vão de porta com 2700x2100mm de altura, de duas folhas de batente a abrir par o Exterior.	UN	1	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa
3	1.3	Vão de porta com 1830x2100mm de altura, de duas folhas de batente a abrir par o Exterior.	UN	4	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa
4	1.4	Vão de porta com 920x2100mm de altura, de uma folha de batente a abrir par o Exterior.	UN	4	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa
5	1.5	Vão de janela basculante com 2700x900mm de altura, equipar com duas cremones de fecho.	UN	4	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa
6	2	Substituição de vidro duplo com 2250x930mm de altura.	UN	1	Conforme especificações técnicas do anexo I, do presente caderno de encargos	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), sito na Rua Almerindo Lessa Campus Universitário do Alto da Ajuda 1300-663 Lisboa