

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	QO quadro de obras	UN	1
2	1.2	QI 2*10-D quadro 2*10 mod+DIF	UN	1
3	1.3	Seccionador trifásico+neutro tamanho 22x58	UN	1
4	1.4	Portinhola, P100, do tipo AL, refª P100, ou equivalente	UN	1
5	1.5	Pente Unipolar 1mt	m	1
6	1.6	Pente de alimentação tripolar, do tipo Legrand, refª 049 43, ou equivalente	m	1
7	1.7	Pente Tetrapolar 1mt	m	1
8	1.8	Ponteira simples 1,5mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
9	1.9	Ponteira simples 2,5mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
10	1.10	Ponteira Simples 4mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
11	1.11	Ponteira simples 6mm2 - embalagem de 100 unidades	EMB	1
12	1.12	Barra Junção 4mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
13	1.13	Barra junção 6mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
14	1.14	Barra junção 10mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
15	1.15	Barra junção 16mm2 - embalagem de 12 unidades	EMB	1
16	1.16	Mascaras 24 mod, p/ quadro elétrico	UN	1
17	2.1	Armário, do tipo Himel, refª PLD 85/00, ou equivalente	UN	1
18	2.2	Pedestal, do tipo Himel, refª ZD 53/00, ou equivalente	UN	1
19	2.3	Armário, do tipo Himel, refª PLD 88/1, ou equivalente	UN	1
20	2.4	Pedestal, do tipo Himel, refª ZD 83/1, ou equivalente	UN	1
21	2.5	Armário, do tipo Himel, refª PLAZ 1253, ou equivalente	UN	1
22	2.6	Armário, do tipo Himel, refª PLAZ 1273, ou equivalente	UN	1
23	2.7	Fechadura triangular 7, do tipo Himel, refª TT7/CRN, ou equivalente	UN	1
24	3.1	Interruptor bipolar 40A, do tipo Merlin Gerin, refª 15020, ou equivalente	UN	1
25	3.2	Interruptor diferencial 2P 40A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16945, ou equivalente	UN	1
26	3.3	Interruptor diferencial 4P 63A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16962, ou equivalente	UN	1
27	3.4	Interruptor diferencial 4P 40A - Ia=30mA, do tipo Merlin Gerin, refª 16955, ou equivalente	UN	1
28	3.5	Interruptor diferencial 4P 63A - Ia=300mA, do tipo Hager, refª CFC 463A, ou equivalente	UN	1
29	3.6	Interruptor diferencial 4P 40A - Ia=300mA, do tipo Hager, refª CFC 440A, ou equivalente	UN	1
30	3.7	Interruptor Astronómico 2 canais, do tipo Orbis, refª Astro Nova, ou equivalente	UN	1
31	3.8	Disjuntor unipolar 6A, do tipo Merlin Gerin, refª 24399, ou equivalente	UN	1
32	3.9	Disjuntor unipolar 10A, do tipo Merlin Gerin, refª 24401, ou equivalente	UN	1
33	3.10	Disjuntor unipolar 16A, do tipo Merlin Gerin, refª 24403, ou equivalente	UN	1
34	3.11	Disjuntor unipolar 20A, do tipo Merlin Gerin, refª 24404, ou equivalente	UN	1
35	3.12	Fusível 32A 14x51, do tipo EFAPEL, refª 143 32, ou equivalente	UN	1
36	3.13	Fusível 32A 22x58	UN	1

37	3.14	Fusível 50A 22x58	UN	1
38	3.15	Fusível 2A 10x38, do tipo EFAPEL, refª 133 02, ou equivalente	UN	1
39	3.16	Fusível 3,15A 5x20 p/ semáforos, do tipo EFAPEL, refª 102 30, ou equivalente	UN	1
40	3.17	Fusíveis 22,2*58 ZR-2 80A	UN	1
41	3.18	Contactador bipolar NA 25A 24V, do tipo Hager, refª ES224, ou equivalente	UN	1
42	3.19	Contactador tetrapolar NA 25A, do tipo Merlin Gerin, refª 15962, ou equivalente	UN	1
43	3.20	Contactador tetrapolar 40A, do tipo HAGER, ou equivalente	UN	1
44	3.21	Interruptor horário astronómico	UN	1
45	4.1	Tubo ISOGRIS-32	m	1
46	4.2	Tubo ISOGRIS-25	m	1
47	4.3	Tubo ISOGRIS-20	m	1
48	4.4	Tubo ISOGRIS-16	m	1
49	4.5	Tubo ANELADO-32, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683403, ou equivalente	m	1
50	4.6	Tubo ANELADO-25, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683402, ou equivalente	m	1
51	4.7	Tubo ANELADO-20, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683401, ou equivalente	m	1
52	4.8	Tubo ANELADO-16, IK 07, do tipo EFAPEL, refª 683400, ou equivalente	m	1
53	4.9	Tubo VD-20	m	1
54	4.10	Tubo VD-16	m	1
55	4.11	Tubo PE 50, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 001, ou equivalente	m	1
56	4.12	Tubo PE 110, Verde, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 005, ou equivalente	m	1
57	4.13	Tubo PE 125, Vermelho, do tipo Gewiss, refª FU 15 - DX 35 006, ou equivalente	m	1
58	4.14	Tubo anelado pré-cabado c/ 3x1,5mm ² , do tipo Legrand, refª 683452, ou equivalente	m	1
59	4.15	Caixas de derivação, simples, estanque, C51	UN	1
60	4.16	Caixas de derivação, Plexo, do tipo EFAPEL, ou equivalente	UN	1
61	4.17	Tampa dupla p/ caixas de derivação, do tipo AL refª C102/2-T, ou equivalente	UN	1
62	4.18	Caixas de contador trifásico, do tipo AL refª CCT0, ou equivalente	UN	1
63	4.19	Caixas de contagem, do tipo Himel refª PN-55/ML, ou equivalente	UN	1
64	4.20	Calha 105x50	m	1
65	4.21	Calha 110x50	m	1
66	4.22	Calha Média 10040 FBR c/adensiva	m	1
67	4.23	Calha Pequena 10030 FBR c/adensivo	m	1
68	4.24	Calha Salvacabos 75*17	m	1
69	4.25	Wagos de patilha 2,5*2	UN	1
70	4.26	Wagos de patilha 2,5*3	UN	1
71	4.27	Wagos de patilha 2,5*5	UN	1
72	5.1	Projetores em leds 10 w	UN	1
73	5.2	Projetores em leds 20 w	UN	1
74	5.3	Projetores em leds 50 w	UN	1
75	5.4	Projetores em leds 100 w	UN	1
76	5.5	Projetores em leds 150 w	UN	1
77	5.6	Projektor Led 200W	UN	1
78	5.7	Projektor Led 300W	UN	1
79	5.8	Projektor Led 400W	UN	1

80	5.9	Armaduras de emergência em Leds	UN	1
81	5.10	Armaduras de emergência em Leds Permanente	UN	1
82	5.11	Painel leds redondo 3 w	UN	1
83	5.12	Painel leds redondo 5 w	UN	1
84	5.13	Painel leds redondo 6 w	UN	1
85	5.14	Painel leds redondo 10 w	UN	1
86	5.15	Painel leds redondo 18 w	UN	1
87	5.16	Painel leds redondo 20 w	UN	1
88	5.17	Projektor de embutir redondo 7 w	UN	1
89	5.18	Projektor de embutir redondo 12 w	UN	1
90	5.19	Projektor de embutir redondo 18 w	UN	1
91	5.20	Projektor de embutir quadrado 7 w	UN	1
92	5.21	Projektor de embutir quadrado 12 w	UN	1
93	5.22	Projektor de embutir quadrado 18 w	UN	1
94	5.23	Suporte E 27 PVC	UN	1
95	5.24	Suporte adaptador E40-E27	UN	1
96	5.25	Caixa de encastrar EL6RB	UN	1
97	5.26	Caixa de encastrar EL8RB	UN	1
98	5.27	Perspex Cronus 8W seta p/baixo EL8-PSDP	UN	1
99	5.28	Ledus 8 2H NM/M Arm emerg IP42	UN	1
100	5.29	Ledus 16 2H NM/M Arm emerg IP42	UN	1
101	5.30	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 60cm	UN	1
102	5.31	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 60cm	UN	1
103	5.32	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 120cm	UN	1
104	5.33	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 120cm	UN	1
105	5.34	Luminária Estanque p/1 Lâmpada LED 150cm	UN	1
106	5.35	Luminária Estanque p/2 Lâmpada LED 150cm	UN	1
107	6.1	Lâmpada Led tipo chama E14 - 6 W branco	UN	1
108	6.2	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 4 W vidro	UN	1
109	6.3	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 4 W branco	UN	1
110	6.4	Lâmpada Led tipo esférica E27 - 6 W branco	UN	1
111	6.5	Lâmpada Led tipo normal E27 - 9 W	UN	1
112	6.6	Lâmpada Led tipo normal E27 - 11 W	UN	1
113	6.7	Lâmpada Led tipo normal E27 - 14 W	UN	1
114	6.8	Lâmpada Led tipo normal E27 - 17 W	UN	1
115	6.9	Lâmpada Led tipo PL 6 W	UN	1
116	6.10	Lâmpada Led tipo PL 10 W	UN	1
117	6.11	Lâmpada Led tipo T8 60 cm 10 W	UN	1
118	6.12	Lâmpada Led tipo T8 120 cm 18 W	UN	1
119	6.13	Lâmpada Led tipo T8 150 cm 24 W	UN	1
120	6.14	Lâmpada Led tipo CORN BULB 40 W cor 4000K, ou equivalente	UN	1
121	6.15	Lâmpada fluorescente 14W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 14 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
122	6.16	Lâmpada fluorescente 21W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 21 W/840 HE, ou equivalente	UN	1

123	6.17	Lâmpada fluorescente 28W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 28 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
124	6.18	Lâmpada fluorescente 35W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 35 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
125	6.19	Lâmpada fluorescente 24W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 24 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
126	6.20	Lâmpada fluorescente 39W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 39 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
127	6.21	Lâmpada fluorescente 49W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 49 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
128	6.22	Lâmpada fluorescente 54W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 54 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
129	6.23	Lâmpada fluorescente 80W T5, cor 840, do tipo Osram, refª FH 80 W/840 HE, ou equivalente	UN	1
130	6.24	Lâmpada Fluorescente 36W	UN	1
131	6.25	Lâmpada Fluorescente 58W	UN	1
132	6.26	Lâmpada Fluorescente 18 W	UN	1
133	6.27	Lâmpada circular 32W	UN	1
134	6.28	Lâmpada circular 40W	UN	1
135	6.29	Lâmpada HQI-T 250W/D	UN	1
136	6.30	Lâmpada HQI-T 400W/D	UN	1
137	6.31	Lâmpada 100W tipo VIALOX,NAV-T SUPER (SON-T PLUS 4Y), ou equivalente	UN	1
138	6.32	Lâmpada tipo osram HQI-TS 400/NDL, ou equivalente	UN	1
139	6.33	Lâmpada RNP -E 70W/ I	UN	1
140	6.34	Lâmpada 9W G23	UN	1
141	6.35	Lâmpada HQI-TS 150/WDL	UN	1
142	6.36	Lâmpada 150 W HQI - TS NDL White	UN	1
143	7.1	Interruptor, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
144	7.2	Comutador de lustre, do tipo EFAPEL, ou equivalente	UN	1
145	7.3	Comutador de escada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
146	7.4	Quadro simples, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
147	7.5	Quadro duplo, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
148	7.6	Quadro triplo, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
149	7.7	Espelho central, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
150	7.8	Espelho central comutador lustre, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
151	7.9	Espelho central tomada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
152	7.10	Espelho central roseta, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
153	7.11	Tomada 2P+T Schuko monobloco, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
154	7.12	Tomada 2P+T Schuko, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
155	7.13	Espelho RJ45, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
156	7.14	Espelho tomada TV/FM, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
157	7.15	Interruptor 2 mod, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
158	7.16	Interruptor 1 mod, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
159	7.17	Comutador escada, do tipo EFAPEL ou equivalente	UN	1
160	7.18	Tomada simples branca, 2P+T Schuko, Mosaic, do tipo Legrand, refª 772 11, ou equivalente	UN	1
161	7.19	Quadro triplo p/ DLP, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 109 96, ou equivalente	UN	1
162	7.20	Espelho tomada TV/FM, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 787 89, ou equivalente	UN	1
163	7.21	Tomada RJ45 cat 5e UTP, 1 mod, Mosaic, do tipo EFAPEL, refª 786 50, ou equivalente	UN	1
164	7.22	48132CCZ Tom 2P+talvptot IP65 Ciz	UN	1
165	7.23	Ficha macho móvel 32A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW60020, ou equivalente	UN	1

166	7.24	Ficha macho móvel 63A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW61053, ou equivalente	UN	1
167	7.25	Ficha macho móvel 125A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW60061, ou equivalente	UN	1
168	7.26	Fichas 2P+ T 10/16A fêmea borracha t/schuk	UN	1
169	7.27	Fichas 2P+ T 10/16A macho borracha t/schuk	UN	1
170	7.28	Tomada fêmea encastrar 32A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW62221, ou equivalente	UN	1
171	7.29	Tomada fêmea encastrar 63A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW63254, ou equivalente	UN	1
172	7.30	Tomada fêmea encastrar 125A, 4P+T, do tipo Gewiss, refª GW62262, ou equivalente	UN	1
173	7.31	Detetor de movimento de parede	UN	1
174	7.32	Detetor de movimento de teto	UN	1
175	7.33	Secador de mãos, do tipo S&P, refª SL 2002 Alumínio, ou equivalente	UN	1
176	8.1	Fio H07V-V 2,5 azul	m	1
177	8.2	Fio H07V-V 2,5 preto	m	1
178	8.3	Fio H07V-V 2,5 amarelo	m	1
179	8.4	Fio H07V-V 2,5 castanho	m	1
180	8.5	Fio H07V-V 1,5 azul	m	1
181	8.6	Fio H07V-V 1,5 castanho	m	1
182	8.7	Fio H07V - V 1,5 Preto	m	1
183	8.8	Fio H07V - V 1,5 Terra	m	1
184	8.9	H07V-U 1x2,5mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
185	8.10	H07V-U 1x4mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
186	8.11	H07V-U 1x6mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
187	8.12	H07V-R 1x10mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
188	8.13	H07V-R 1x16mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
189	8.14	H07V-R 1x25mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
190	8.15	H07V-R 1x35mm2, do tipo Cel-Cat, (pt/az/ct/va), ou equivalente	m	1
191	8.16	XV 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
192	8.17	XV 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
193	8.18	XV 2x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
194	8.19	XV 2x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
195	8.20	XV 2x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
196	8.21	XV 4x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
197	8.22	XV 4x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
198	8.23	XV 4x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
199	8.24	XV 4x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
200	8.25	XV 3x16+N10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
201	8.26	XV 1x95 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
202	8.27	VVD 2x1,5 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
203	8.28	VVD 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
204	8.29	VVD 2x2,5 mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
205	8.30	VVD 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
206	8.31	FVV 2x1,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
207	8.32	FVV 2x2,5+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
208	8.33	FVV 4x4+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1

209	8.34	FVV 4x6+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
210	8.35	FVV 4x10+T mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
211	8.36	FVV 4x16+T	m	1
212	8.37	LSVAV 2x16mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
213	8.38	LSVAV 4x16mm2, do tipo Cel-Cat, ou equivalente	m	1
214	8.39	XAV 4x10	m	1
215	8.40	2X10 XAV	m	1
216	8.41	Coaxial T -100 plus, do tipo Televês, refª 2141, ou equivalente	m	1
217	8.42	UTP categoria 6	m	1
218	8.43	FBBN 3X1,5mm	m	1
219	8.44	FBBN 3X2,5mm	m	1
220	8.45	preto XV 4*10 0,6/ 1Kv	m	1
221	8.46	Rabo de porco M12*280 para poste GQ.	m	1
222	8.47	Pinça Amarração 4*6-4*16	m	1
223	8.48	LXS 4*16mm (0,6/1Kv)	m	1
224	8.49	XV 4*16 Preto 0,6/ 1KV	m	1
225	9.1	Balastro eletrónico 2x36W, do tipo Vossloh Schwabe, refª 188458, ou equivalente	UN	1
226	9.2	Balastros 18W	UN	1
227	9.3	Balastros 36W	UN	1
228	9.4	Balastros 58W	UN	1
229	9.5	Barra junção 6mm2	UN	1
230	9.6	Barra junção 10mm2	UN	1
231	9.7	Barra junção 25mm	UN	1
232	9.8	Ignitor p/ HQI 70 a 400, do tipo Vossloh Schwabe refª Z400M, ou equivalente	UN	1
233	9.9	Reactância p/ 150W HQI, do tipo Vossloh Schwabe refª NaHJ 150.995, ou equivalente	UN	1
234	9.10	Reactância p/ 70W HQI, do tipo Vossloh Schwabe refª NaHJ 70, ou equivalente	UN	1
235	9.11	Arrancador S2, do tipo Philips, ou equivalente	UN	1
236	9.12	Arrancador S10, do tipo Philips, ou equivalente	UN	1
237	10.1	Resistência para acumulador de calor 800 w	UN	1
238	10.2	Resistência para acumulador de calor 1200 w	UN	1
239	10.3	Ligador 051	UN	1
240	10.4	Eléctrodo de terra c/ 250 mm de espessura de cobre e 2m de comprimento, do tipo Energia, refª J-20 58 RR, ou equivalente	UN	1
241	10.5	Abraçadeira p/ eléctrodo de terra, do tipo Energia, refª BET-D16, ou equivalente	UN	1
242	10.6	União roscada p/ eléctrodo de terra, do tipo Energia, refª M-58, ou equivalente	UN	1
243	10.7	Extremidade termoretractil 4 condutores, do tipo Energia, refª HS 4L4, ou equivalente	UN	1
244	10.8	Extremidade termoretractil 2 condutores, do tipo Energia, refª HS 2L4, ou equivalente	UN	1
245	10.9	Capacete termoretractil até 10mm2, do tipo Energia, refª E-12/4, ou equivalente	UN	1
246	10.10	Capacete termoretractil de 16 a 50mm2, do tipo Energia, refª E-20/7,5, ou equivalente	UN	1
247	10.11	Manga termoretractil de parede média com adesivo, do tipo Energia, refª SRH2 27-8, ou equivalente	m	1
248	10.12	Manga termoretractil, refª MWTM 10/3, ou equivalente	m	1
249	10.13	Manga termoretractil, refª MWTM 16/5, ou equivalente	m	1
250	10.14	Manga termoretractil, refª MWTM 25/8, ou equivalente	m	1
251	10.15	Manga termoretractil, refª MWTM 35/12, ou equivalente	m	1

252	10.16	Manga termoretractil, refª SB48 4,8-2,4, ou equivalente	m	1
253	10.17	Manga termoretractil, refª SB64 6,4-3,2, ou equivalente	m	1
254	10.18	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-80, ou equivalente	UN	1
255	10.19	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-143, ou equivalente	UN	1
256	10.20	Resina de vazamento, do tipo Energia, refª EG-286, ou equivalente	UN	1
257	10.21	Fita isoladora em PVC, do tipo Energia, ou equivalente	UN	1
258	10.22	Abraçadeira de fivela com serrilha, do tipo Energia, refª CV 100 B, ou equivalente	UN	1
259	10.23	Abraçadeira de fivela com serrilha, do tipo Energia, refª CV 150 B, ou equivalente	UN	1
260	10.24	Abraçadeira plástica 610*9mm	UN	1
261	10.25	Abraçadeira plástica 370*7,6mm	UN	1
262	10.26	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 4mm2, do tipo Energia, refª TC 4/6, ou equivalente	UN	1
263	10.27	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 6mm2, do tipo Energia, refª TC 6/8, ou equivalente	UN	1
264	10.28	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 10mm2, do tipo Energia, refª TC 6/8, ou equivalente	UN	1
265	10.29	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 16mm2, do tipo Energia, refª TC 16/10, ou equivalente	UN	1
266	10.30	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 25mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
267	10.31	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 35mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
268	10.32	Terminal tubular em cobre estanhado B.T. de 50mm2, do tipo Energia, refª TC 25/12, ou equivalente	UN	1
269	10.33	Abraçadeira encaixe P/VD16	UN	1
270	10.34	Abraçadeira encaixe P/VD20	UN	1
271	10.35	Buchas Plásticas 6 mm tipo bolix	UN	1
272	10.36	Buchas Plásticas 8 mm tipo bolix	UN	1
273	10.37	Spry limpeza contactos 400ml	UN	1
274	10.38	Fita Flex 14,4W 24vdc	UN	1
275	10.39	Paus de cola	UN	1
276	10.40	Extensão tripla c/ 1,5 m com cabo 1,5mm2	UN	1
277	10.41	Extensão tripla c/ 3,0 m com cabo 1,5mm2	UN	1
278	10.42	Extensão tripla c/ 5,0 m com cabo 1,5mm2	UN	1
279	10.43	Extensão tripla c/ 6 saídas 5m c/ botão	UN	1
280	10.44	Ficha tripla	UN	1
281	10.45	Ficha Macho Borracha	UN	1
282	10.46	Fecha Femea Borracha	UN	1