

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Bens a fornecer para as nove salas de aulas		
1	1.1	Mesas de aluno, com estrutura de 3 pernas aparafusadas ao tampo, desmontáveis para fácil transporte, em tubo de aço diâmetro 30x1,5 mm com pintura epoxy, travamento em "L" desmontável em tubo de diâmetro 22x1,5mm, com fixação através de encaixe e aparafusado às três pernas para maior estabilidade, tampo em painel compacto melamínico de 12 mm de espessura de formato boomerang, cantos arredondados, com recorte côncavo para melhor ergonomia, terminais com diâm. 32 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Equipada com subtampo em chapa metálica perfurada pintada a epoxy e dimensão 700 x 700 x 700mm;	UN	120,00
2	1.2	Mesas de aluno, com estrutura de 3 pernas aparafusadas ao tampo, desmontáveis para fácil transporte, em tubo de aço diâmetro 30x1,5 mm com pintura epoxy, travamento em "L" desmontável em tubo de diâmetro 22x1,5mm, com fixação através de encaixe e aparafusado às três pernas para maior estabilidade, tampo em painel compacto melamínico de 12 mm de espessura de formato boomerang, cantos arredondados, com recorte côncavo para melhor ergonomia, terminais com diâm. 32 e 50 mm de altura revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos. Equipada com subtampo em chapa metálica perfurada pintada a epoxy e dimensão 700 x 700 x 640mm	UN	120,00
3	1.3	Cadeiras de aluno, com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados e dimensão 500 x 500 x 430mm, de várias cores disponíveis (a definir pelo Município)	UN	126,00
4	1.4	Cadeiras de aluno, com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados e dimensão 460 x 490 x 390mm, de várias cores disponíveis (a definir pelo Município)	UN	126,00
5	1.5	Mesas de professor, com estrutura, desmontável para fácil transporte, em tubo de aço com pintura epoxy, com tampo em compacmel, uma gaveta e painel frontal perfurado, terminais exteriores para proteção contra elementos corrosivos e dimensão 1200 x 600 x 760mm	UN	9,00
6	1.6	Cadeiras de professor, com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas cantos arredondados, assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a semi-pele ou tecido, de várias cores disponíveis (a definir pelo Município), dimensão 500 x 500 x 460mm	UN	9,00
7	1.7	Recipientes para papéis, em chapa de aço pintada e epoxy, aberturas nos topos para pega e dimensão 360 x 150 x 300 mm	UN	9,00
8	1.8	Quadros de porcelana, com superfície em chapa, cerâmica ambiental e 3 da Polyvision, com garantia vitalícia em condições normais de utilização, contraface em chapa galvanizada de 0,6mm, interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm, caxilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy cor alumínio, calha para apagador e marcadores, dimensão 2500 x 16 x 120mm	UN	7,00
9	1.9	Quadros de porcelana, com superfície em chapa cerâmica ambiental e 3 da Polyvision, com garantia vitalícia em condições normais de utilização, contraface em chapa galvanizada de 0,6mm, interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm, caxilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy, cor alumínio, calha para apagador e marcadores, dimensão: 2000 x 16 x 120mm	UN	2,00
10	1.10	Cabides - Régua em aglomerado de madeira revestida a melamina com orlas em PVC, duplos em polipropileno de várias cores, dimensão: 2 filas de 14 cabides 2400 x 300mm	UN	9,00
11	1.11	Móveis com rodas, com estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, 12 tabuleiros T2 em polipropileno 310 x 375 x 155mm, equipado com rodas, duas com travão, dimensão: 1070 x 440 x 850mm	UN	9,00
	2	Bens a fornecer para o refeitório		
12	2.1	Mesas em estrutura de 4 pernas em tubo de aço, diâmetro 35x1,5 mm com pintura epoxy, tampo em painel compacto melamínico de 12 mm de espessura, terminais com diâmetro de 35 e 50 mm de altura que revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos, dimensão: 1200 x 800 x 710mm	UN	25,00
13	2.2	Cadeiras de alunos, com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados, várias cores disponíveis (a definir pelo Município), dimensão: 500 x 500 x 430mm	UN	100,00

	3	Bens a fornecer para a sala de professores		
14	3.1	Armário fechado de estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy, portas de bater com fechadura e puxador, dimensão: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1,00
15	3.2	Armário aberto, com estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy, dimensão: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1,00
16	3.3	Mesa redonda, com estrutura de pé central com base circular com pintura epoxy, tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, dimensão: 1200 x 730mm	UN	1,00
17	3.4	Cadeiras, com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, e tratamento UV, sem arestas e cantos arredondados, assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, densidade 30kg/m3, revestido a semi-pele ou tecido, várias cores disponíveis (a definir pelo Município), dimensão: 500 x 500 x 460mm	UN	6,00
18	3.5	Sofás, com estrutura metálica em tubo quadrado de 30 x 30, com pintura a epoxy, cinza, de alumínio 9006, estofa em espuma de alta densidade 30kg/m3, revestido a semi-pele ou tecido, várias cores disponíveis, (a definir pelo Município), dimensão: 680 x 620 x 440/720mm	UN	3,00
19	3.6	Recipiente para papéis, fabricado em chapa de aço, pintada a epoxy, com aberturas nos topos para pega, dimensão: 360 x 150 x 300mm	UN	1,00
20	3.7	Bengaleiro com suporte de guarda chuvas, base e acessórios em polipropileno preto, haste central pintada na cor preto ou cinza, dimensão: 30 x 30 x 1800mm	UN	1,00
	4	Bens a fornecer para a Portaria		
21	4.1	Secretária / bancada de trabalho, com estrutura de 4 pés em tubo quadrado de 40 x 40mm com pintura epoxy, tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, equipada com calha técnica para passagem de cabos e passa cabos em PVC, equipada com niveladores em poliamida, dimensão: 2000 x 700 x 730mm	UN	1,00
22	4.2	Bloco de gavetas, com estrutura metálica com pintura epoxy, tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, equipada com 3 gavetas telescópicas com fechadura central, equipado com 4 rodízios em poliamida, dimensão: 430 x 530 x 570mm	UN	1,00
23	4.3	Cadeira operativa, base em poliamida, formato em estrela na cor preto, com cinco pés providos de rodízios rotação 360°, costa média e assento estofados a tecido ou pele sintética de cor à escolha em catálogo, costa com regulação em altura sistema multiponto, regulação em altura através de amortecedor a sistema de gás, contacto permanente Inclinação de costas através de patilha e equipada com braços fixos de polipropileno	UN	1,00
24	4.4	Recipiente para papéis, fabricado em chapa de aço pintada a epoxy, aberturas nos topos para pega, dimensão: 360 x 150 x 300mm	UN	1,00
25	4.5	Chaveiro, com estrutura de chapa de aço, com acabamento a pintura epoxy, sistema de fixação à parede, capacidade para 150 chaves, com fechadura com chave dobrável ao embate, dimensão 350 x 100 x 550mm	UN	1,00
26	4.6	Vitrina de parede exterior, com estrutura em alumínio, portas de correr em vidro com deslizamento suave, em calhas de alumínio e com fecho de cremalheira, superfície de fixação magnético branco, ferragem na parte posterior para suporte à parede, dimensão: 1600 x 70 x 1000mm	UN	1,00
27	4.7	Armário, com 6 cacifos com portas e fechadura, fechado, com estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, e base com pés metálicos de 40 x 40mm pintados a epoxy, dimensão 900 x 500 x 1800+100mm	UN	1,00
	5	Bens a fornecer para a biblioteca/sala polivalente		
28	5.1	a.Balcão de atendimento, com estrutura de 4 pés, em tubo quadrado de 40 x 40mm com pintura epoxy, tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, equipada com calha técnica para passagem de cabos e passa cabos em PVC, painel frontal em chapa metálica perfurada, equipada com niveladores em poliamida, Composto por: i.1 secretária com dimensão: 1800 x 700 x 730mm e ii.1 alonga com dimensão: 1200 x 700 x 730mm;	UN	1,00
29	5.2	Bloco de gavetas, com estrutura metálica com pintura epoxy, com tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, equipada com 3 gavetas telescópicas com fechadura central e com 4 rodízios em poliamida, dimensão: 430 x 530 x 570mm	UN	1,00
30	5.3	Recipiente para papéis, fabricado em chapa de aço e pintada a epoxy, com aberturas nos topos para pega, dimensão: 360 x 150 x 300mm	UN	1,00
31	5.4	Cadeira operativa, com base em poliamida, formato em estrela na cor preto, com cinco pés providos de rodízios rotação 360°, costa média e assento estofados a tecido ou pele sintética de cor à escolha em catálogo, costa com regulação em altura sistema multiponto, regulação em altura através de amortecedor a sistema de gás, contacto permanente Inclinação de costas através de patilha e equipada com braços fixos de polipropileno	UN	1,00
32	5.5	Armário fechado, com estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, com 4 prateleiras metálicas com possibilidade de suspensão de bolsas de arquivo pintadas a epoxy, portas de bater com fechadura e puxador, dimensão: 1000 x 440 x 1850mm	UN	1,00

33	5.6	Estantes duplas, com estrutura em aglomerado de madeira de 30mm revestido a melamina; 8 prateleiras metálicas com aba traseira pintadas a epoxy, 8 Cerra livros em "ABS", 8 portas títulos de prateleira em acrílico transparente, 2 portas títulos frontais de estante em acrílico transparente, com equipada com niveladores em poliamida, sistema de estante permite transformar em estantes simples sempre que necessário, dimensão: 920 x 640 x 1500mm	UN	6,00
34	5.7	Estante dupla para áudio visual e revistas, com estrutura em aglomerado de madeira de 30mm revestido a melamina, 4 prateleiras metálicas inclinadas para exposição de livros pintadas a epoxy, 1 prateleira metálica inclinada para exposição de CD's e DVD's pintada a epoxy, 3 tabuleiros metálicos telescópicos para Cd's e DVD's pintados a epoxy, 2 porta títulos frontais de estante em acrílico transparente, equipada com niveladores em poliamida, sistema de estante que permite transformar em estantes simples sempre que necessário, dimensão: 920 x 640 x 1500mm	UN	1,00
35	5.8	Mesas para leitura, com estrutura de 4 pés em tubo quadrado de 40 x 40mm, com pintura epoxy, tampo em aglomerado de madeira de 19 mm de espessura revestido a melamina, equipada com calha técnica para passagem de cabos e passa cabos em PVC, e Equipada com niveladores em poliamida, dimensão: 1200 x 800 x 730mm	UN	4,00
36	5.9	Mesas para computador, com estrutura de 3 pernas aparafusadas ao tampo, desmontáveis para fácil transporte, em tubo de aço, diâmetro: 30x1,5 mm com pintura epoxy, travamento em "L" desmontável em tubo de diâmetro 22x1,5mm, com fixação através de encaixe e aparafusado às três pernas para maior estabilidade, tampo em painel compacto melaminico de 12 mm de espessura, de formato boomerang, cantos arredondados, com recorte côncavo para melhor ergonomia, terminais com diâmetro de 32 e 50 mm de altura que revestem o exterior das pernas para proteção contra elementos corrosivos, dimensão: 700 x 700 x 700mm	UN	8,00
37	5.10	Cadeiras de aluno com estrutura em polipropileno de dupla parede, obtido por injeção assistida por gás, tratamento UV, sem arestas, cantos arredondados, em várias cores disponíveis, (a definir pelo Município), dimensão: 500 x 500 x 430mm	UN	16,00
38	5.11	Cadeiras para posto de pc, casco em polipropileno, reforçado com injeção assistida por gás, base regulável em altura, com 5 pontos de apoio em alumínio, rodízios em poliamida, dimensão: 590 x 506 x 44m x 550mm	UN	8,00
39	5.12	Blocos paralelepípedos, construídos em espuma de alta densidade revestida a tela sintética, equipado com fecho oculto para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão 1200 x 300 x 300mm	UN	2,00
40	5.13	Blocos quadrados, construído em espuma de alta densidade revestida a tela sintética, equipado com fecho oculto para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão: 500 x 500 x 300mm	UN	4,00
41	5.14	Blocos cilindros, construído em espuma de alta densidade, revestida a tela sintética, equipado com fecho oculto para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão: 350 x 300mm	UN	4,00
42	5.15	Blocos meio círculo, construído em espuma de alta densidade, revestida a tela sintética, equipado com fecho oculto para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão: 500 x 500 x 300mm	UN	2,00
43	5.16	Tapetes, construído em espuma de alta densidade revestida a tela sintética, equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão: 2000 x 2000 x 30mm	UN	2,00
44	5.17	Poufs, construídos com saco de esferas de esferovite no interior e revestida a tela sintética, equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação, dimensão: 500 x 800mm	UN	8,00
45	5.18	Carro para carregamento de tablets, construído em chapa de aço, pintada a epoxy, equipado com tomadas individuais e quadro de proteção, com capacidade para 24 tablets, 15 prateleiras, dimensão: 670 x 370 x 57mm	UN	1,00
46	5.19	Painel interativo, com estação interativa móvel, regulável em altura por motor elétrico com comando, com LED interativo de 75" incluído, coluna central de regulação em altura em alumínio com força de 2000N e curso de 70cm	UN	1,00
47	5.20	Cadeiras colaborativas, casco em polipropileno reforçado com injeção de gás, estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy, com pé central, palmatória e base, dimensão: 720 x 850 x 430 x 470mm	UN	8,00
48	5.21	TV Led de 43 polegadas, ecran /resolução 4K/UHD; processador UHD, função SMART TV, bluetooth e entradas HMDI e USB	UN	1,00
49	5.22	TV Led de 50 polegadas, ecran /resolução 4K/UHD; processador UHD, função SMART TV, bluetooth e entradas HMDI e USB	UN	1,00
50	5.23	Suporte de parede para televisão de 43 polegadas	UN	1,00
51	5.24	Suporte de parede para televisão de 50 polegadas	UN	1,00
6 Mobiliário diverso				
52	6.1	Porta guarda chuvas, com estrutura em tubo de aço e acabamento a pintura epoxy, tabuleiro amovível em chapa de aço galvanizada com pintura epoxy cor alumínio, terminais em poliamida, dimensão: 450 x 150 x 500mm	UN	5,00

53	6.2	Armários vassoureira, com estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina, 2 portas de bater com fechadura, dobradiças interiores, dividido em dois espaços, à direita amplo em altura com 4 ganchos para aparelhos e do lado esquerdo, com 4 prateleiras com a parte inferior para balde, apoio ao solo através de niveladores em poliamida, dimensão: 800 x 500 x 1800mm	UN	4,00
54	6.3	Vitrines de parede interior, com estrutura em aglomerado de madeira revestida a melamina com orlas em pvc, portas de correr em vidro com deslizamento suave em calhas de alumínio e com fecho de cremalheira, superfície de fixação em aglomerado de cortiça com 7mm de espessura, ferragem na parte posterior para suporte à parede, dimensão: 1500 x 70 x 850mm	UN	8,00
55	6.4	Cacifos de 6 portas, cacifo com sistema sport triplo, de 2 portas por coluna em compacto fenólico de alta densidade, equipado com: fechadura, nivelção em PVC e dobradiças de copo ocultas, dimensão: 900 x 500 x 1800+100mm	UN	3,00
56	6.5	Cacifos vestiários de 3 portas, cacifo com sistema sport triplo, de 1 porta por coluna em compacto fenólico de alta densidade, equipado com: fechadura, nivelção em PVC e dobradiças de copo ocultas, cabides e prateleira, dimensão: 900 x 500 x 1800+100mm	UN	2,00
57	6.6	Caixotes de lixo com tampa para WC , estrutura em aço inox acetinado, equipado com tampa com acionamento através de pedal e balde interior em polipropileno 6 Lts, dimensão: 200 x 260 x 270mm	UN	6,00
58	6.7	Recipientes para papéis, fabricado em chapa de aço pintada a epoxy, aberturas nos topos para pega, dimensão: 360 x 150 x 300mm	UN	4,00
59	6.8	Eco pontos, três unidades de reciclagem em chapa de aço com pintura epoxy a qualquer cor com 3 recipientes interiores em plástico, dimensão: 465 x 245 x 400mm	UN	4,00
60	6.9	Quadros de corticite, com moldura em alumínio, dimensão : 1500 x 60 x1200 mm	UN	8,00
	7	Bens a fornecer para o Arquivo/arrumos		
61	7.1	Estante de encaixe, com estrutura, prateleiras, e travamentos em chapa quinada a frio, composta por: 5 lhargas, 24 prateleiras com reforço e 8 travamentos, dimensão: 4000 x 400 x 2000mm	UN	1,00
62	7.2	Armários fechados, fabricado em chapa de aço pintada a epoxy, 4 prateleiras metálicas pintadas a epoxy, portas de bater com fechadura, dimensão: 1000 x 440 x 1950mm	UN	2,00