ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO NCP20210005

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: NCP20210005 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPECIFICOS DE UROLOGIA
Descrição sucinta do objecto do contrato: NCP20210005 - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ESPECIFICOS DE UROLOGIA
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÂO EM LOTES

Lote n.Âº: 1
Designação do lote: SISTEMA P/ADMINISTRACAO SOLUCOES UROLOGICAS
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA P/ADMINISTRACAO SOLUCOES UROLOGICAS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 2
Designação do lote: AGULHA ANESTESIA P/BIOPSIA PROSTATICA 22GX,07MM C/220MM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA ANESTESIA P/BIOPSIA PROSTATICA 22GX,07MM C/220MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 3
Designação do lote: CONJ.NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL
Descrição sucinta do objecto do lote: CONJ.NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL
Classificação CPV:

Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 4
Designação do lote: KIT DE CATETER BALAO DE ALTA PRESSAO P/NEFROSTOMIA
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT DE CATETER BALAO DE ALTA PRESSAO P/NEFROSTOMIA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 5
Designação do lote: DILATADOR DE URETRA (MASCULINO)
Descrição sucinta do objecto do lote: DILATADOR DE URETRA (MASCULINO)
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 6
Designação do lote: AGULHA BIOPSIA PROSTATICA P/PISTOLA 18GX20CM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA BIOPSIA PROSTATICA P/PISTOLA 18GX20CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 7
Designação do lote: AGULHA P/INJECCAO INTRAVESICAL C/35CM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA P/INJECCAO INTRAVESICAL C/35CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 8
Designação do lote: GUIA DESCARTAVEL P/BIOPSIA PROSTATICA
Descrição sucinta do objecto do lote: GUIA DESCARTAVEL P/BIOPSIA PROSTATICA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 9
Designação do lote: GUIAS BIOPSIA P/ ECOGRAFOS ACUSON X150
Descrição sucinta do objecto do lote: GUIAS BIOPSIA P/ ECOGRAFOS ACUSON X150
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 10
Designação do lote: FIO GUIA HIDROFILICO SEMI-RIGIDO EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO GUIA HIDROFILICO SEMI-RIGIDO EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 11
Designação do lote: BAINHA DE ACESSO URETERAL FLEXIVEL P/URETERRENOSCOPIO
Descrição sucinta do objecto do lote: BAINHA DE ACESSO URETERAL FLEXIVEL P/URETERRENOSCOPIO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 12
Designação do lote: FIO GUIA RECTO DE URETERAL C/RIGIDEZ STANDARD EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO GUIA RECTO DE URETERAL C/RIGIDEZ STANDARD EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 13
Designação do lote: FIO GUIA RECTO P/URETERORRENOSCOPIO FLEXIVEL 0,035\"X150CM
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO GUIA RECTO P/URETERORRENOSCOPIO FLEXIVEL 0,035\"X150CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 14
Designação do lote: FIO GUIA PTFE SELDINGER EXTRA RIGIDO PONTA J . 0,038\"X150CM
Descrição sucinta do objecto do lote: FIO GUIA PTFE SELDINGER EXTRA RIGIDO PONTA J . 0,038\"X150CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 15
Designação do lote: EXTRACTOR CALCULOS DORMIA C/4 ARAMES 1.7X115 CM
Descrição sucinta do objecto do lote: EXTRACTOR CALCULOS DORMIA C/4 ARAMES 1.7X115 CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 16
Designação do lote: CATETER DUPLO J LONGA DURACAO C/FIO GUIA
Descrição sucinta do objecto do lote: CATETER DUPLO J LONGA DURACAO C/FIO GUIA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 17
Designação do lote: SONDA URETERAL ESTERIL SIMPLES J VORTEK 8FRX 90CM

Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA URETERAL ESTERIL SIMPLES J VORTEK 8FRX 90CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 18
Designação do lote: CISTOCATETER C/BALAO TIPO FOLLEY CH15
Descrição sucinta do objecto do lote: CISTOCATETER C/BALAO TIPO FOLLEY CH15
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 19
Designação do lote: ALGALIA HEMATURIA DUFOUR
Descrição sucinta do objecto do lote: ALGALIA HEMATURIA DUFOUR
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 20
Designação do lote: FIBRA LASER REUTILIZAVEL P/LITOTRICIA ENDOSCOPICA
Descrição sucinta do objecto do lote: FIBRA LASER REUTILIZAVEL P/LITOTRICIA ENDOSCOPICA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 21
Designação do lote: ELECTRODO BIPOLAR DESCART.ELECTROCIRU.SURGMASTER MDUES-40
Descrição sucinta do objecto do lote: ELECTRODO BIPOLAR DESCART.ELECTROCIRU.SURGMASTER MDUES-40
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 22
Designação do lote: ELECTRODO MONOPOLAR DESCART.ELECTROCIR.SURGMASTER MDUES-40
Descrição sucinta do objecto do lote: ELECTRODO MONOPOLAR DESCART.ELECTROCIR.SURGMASTER MDUES-40
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 23
Designação do lote: ESTUDOS URODINAMICOS
Descrição sucinta do objecto do lote: ESTUDOS URODINAMICOS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.Âº: 24
Designação do lote: KIT P/CIRURGIA ENDOSCOPICAS DE LITIASE RENAL

Descrição sucinta do objecto do lote: KIT P/CIRURGIA ENDOSCOPICAS DE LITIASE RENAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, E.P.E.RAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO;
- Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
NÚCLEO DE APROVISIONAMENTO.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal: 9004-514.
Localidade: Funchal.
Telefone: 291705610.
Fax: 291742545.
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:
Até às 17:00 do 12º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - SISTEMA P/ADMINISTRACAO SOLUCOES UROLOGICAS
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 2 - AGULHA ANESTESIA P/BIOPSIA PROSTATICA 22GX,07MM C/220MM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 3 - CONJ.NEFROSTOMIA PERCUTANEA PIGTAIL
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 4 - KIT DE CATETER BALAO DE ALTA PRESSAO P/NEFROSTOMIA
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 5 - DILATADOR DE URETRA (MASCULINO)
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 6 - AGULHA BIOPSIA PROSTATICA P/PISTOLA 18GX20CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 7 - AGULHA P/INJECCAO INTRAVESICAL C/35CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 8 - GUIA DESCARTAVEL P/BIOPSIA PROSTATICA
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 9 - GUIAS BIOPSIA P/ ECOGRAFOS ACUSON X150
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 10 - FIO GUIA HIDROFILICO SEMI-RIGIDO EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 11 - BAINHA DE ACESSO URETERAL FLEXIVEL P/URETERRENOSCOPIO
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 12 - FIO GUIA RECTO DE URETERAL C/RIGIDEZ STANDARD EM NITINOL C/DIAM. 0,035\"X150CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 13 - FIO GUIA RECTO P/URETERORRENOSCOPIO FLEXIVEL 0,035\"X150CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 14 - FIO GUIA PTFE SELDINGER EXTRA RIGIDO PONTA J . 0,038\"X150CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 15 - EXTRACTOR CALCULOS DORMIA C/4 ARAMES 1.7X115 CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 16 - CATETER DUPLO J LONGA DURACAO C/FIO GUIA

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 17 - SONDA URETERAL ESTERIL SIMPLES J VORTEK 8FRX 90CM
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 18 - CISTOCATETER C/BALAO TIPO FOLLEY CH15
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 19 - ALGALIA HEMATURIA DUFOUR
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 20 - FIBRA LASER REUTILIZAVEL P/LITOTRICIA ENDOSCOPICA
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 21 - ELECTRODO BIPOLAR DESCART.ELECTROCIRU.SURGMASTER MDUES-40
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 22 - ELECTRODO MONOPOLAR DESCART.ELECTROCIR.SURGMASTER MDUES-40
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 23 - ESTUDOS URODINAMICOS
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 24 - KIT P/CIRURGIA ENDOSCOPICAS DE LITIASE RENAL
O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 114.545,39 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: