

Esc. 1:50

 - Demolição de maciços de Bombas existentes em betão armado e reparação do pavimento. (2)


 - Demolição de parede existente para abertura de vão. (1)

 - Terreno natural a escavar/modelar de modo a permitir a execução do novo acesso/abertura


☐ - Construção Existente

 - A Construir

Esc. 1:20



Esc. 1:20



Esc. 1:50

Alçado - zonas a demolir

Parede de alvenaria a demolir parcialmente para abertura de vão (1)

Terreno natural o escavar/modelar

Alçado - Zonas a construir

1.75 (ver des. geral)

Nota (1):

Previamente à demolição da parede, deve ser verificada a sua constituição e localização de elementos estruturais, e informada a equipa projectista de modo a permitir a tomada de decisão relativa a eventuais reforços e/ou procedimento construtivo.

As superfícies remanescentes resultantes da demolição, deverão ser tratadas por intermédio da aplicação de uma argamassa de regularização.

Nota (2): Reparação do Pavimento após demolição

a) Reparações na base

- Preparação geral da superfície por processo mecânico adequado (granalhagem /rectificação) de forma a criar as condições de aderência necessárias (poro aberto);
- Reperifilamento com **Sika Level 100**, conforme ficha de produto;
- Aplicação de primário epoxi, **Sikafloor 156**

b) Revestimento de protecção pavimento

- Exeção de revestimento auto-alisante com base em resinas de epoxi e inertes de sílica, **Sikafloor 264** na espessura de **2 mm**, em cor **Ral** a definir;

MATERIAIS				
BETÃO			RECOBRIMENTOS MÍNIMOS	
	NP EN 206		Spatas e vigas de fundação	5 cm
	Classe de Resistência	Classe de Exposição	Pilares, vigas	4 cm
Spatas, Pilares, Vigas	C20/25	XC2	Lajes	4 cm
Restantes Elementos	C20/25	XC2	ARMADURAS	
Regularização de Fundações	C12/15	-	Armaduras Ordinárias	A400NR

Índice	Data	Descrição da emissão	Elaborou	Verificou	Validou
Este documento é propriedade da FASE - ESTUDOS E PROJETOS, SA, não podendo ser copiado, reproduzido, utilizado no todo ou em parte, ou comunicado a terceiros sem sua expressa autorização e deverá ser devolvido quando solicitado.					



ÁGUAS do REGIÃO
de AVEIRO
Grupo Águas de Portugal

Emissor:	D. Nuno	Cliente:	ÁGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, S.A.
Verificou:	P. Barros		
Validou:	P. Barros		

Designação do Projeto:

REABILITAÇÃO DOS SISTEMAS DE RESERVA FASE I

Parte do Projeto:

Título do Desenho:

RESERVATÓRIO DA RELVA INTERVENÇÕES DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS DEMARCAÇÃO DAS INTERVENÇÕES

1:50



fase ESTUDOS E PROJETOS, S.A.

Sede : Rua Manuel Pinto de Azevedo, 711 - 3º e 4º 4100-321 PORTO

05-A37126.HIA.PE.RE.fe.005

	Folhas:
	1 / 1

Substitui:

Substituído por: