

20DC10CP022_Caderno de Encargos_Anexo_A

ITENS	EQUIPAMENTOS
1	VIDRO SIMPLES Vidro simples incolor 4mm
2	VIDRO SIMPLES Vidro simples incolor 5mm
3	VIDRO SIMPLES Vidro simples incolor 6mm
4	VIDRO SIMPLES Vidro simples incolor 8mm
5	VIDRO SIMPLES Vidro simples incolor 10mm
6	VIDRO SIMPLES Vidro simples fosco 4mm
7	VIDRO SIMPLES Vidro simples fosco 5mm
8	VIDRO SIMPLES Vidro simples fosco 6mm
9	VIDRO SIMPLES Vidro simples fosco 8mm
10	VIDRO SIMPLES Vidro simples fosco 10mm
11	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor 4mm
12	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor 5mm
13	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor 6mm
14	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor 8mm
15	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado incolor 10mm
16	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado fosco 4mm
17	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado fosco 5mm
18	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado fosco 6mm
19	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado fosco 8mm
20	VIDRO TEMPERADO Vidro temperado fosco 10mm
21	VIDRO LAMINADO Vidro laminado incolor 3+3mm
22	VIDRO LAMINADO Vidro laminado incolor 4+4mm
23	VIDRO LAMINADO Vidro laminado incolor 5+5mm
24	VIDRO LAMINADO Vidro laminado incolor 6+6mm

25	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado incolor 8+8mm
26	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado incolor 10+10mm
27	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado fosco 3+3mm
28	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado fosco 4+4mm
29	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado fosco 5+5mm
30	VIDRO LAMINADO
	Vidro laminado fosco 6+6mm
31	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 4+10/12+4mm
32	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 5+10/12+4mm
33	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+10/12+4mm
34	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+10/12+4mm
35	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 5+10/12+5mm
36	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+10/12+5mm
37	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+10/12+5mm
38	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+10/12+6mm
39	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+10/12+6mm
40	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+10/12+8mm
41	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 4+14/16+4mm
42	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 5+14/16+4mm
43	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+14/16+4mm
44	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+14/16+4mm
45	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 5+14/16+5mm
46	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+14/16+5mm
47	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+14/16+5mm
48	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 6+14/16+6mm
49	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+14/16+6mm
50	VIDRO DUPLO SIMPLES
	Vidro duplo 8+14/16+8mm
51	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES

51	Vidro duplo 3.3.1+10/12+4mm (m2)
52	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 3.3.1+10/12+5mm (m2)
53	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 3.3.1+10/12+6mm (m2)
54	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 4.4.1+10/12+4mm (m2)
55	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 4.4.1+10/12+5mm (m2)
56	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 3.3.1+14/16+4mm (m2)
57	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 3.3.1+14/16+5mm (m2)
58	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 3.3.1+14/16+6mm (m2)
59	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 4.4.1+14/16+4mm (m2)
60	VIDRO DUPLO LAMINADOS + SIMPLES Vidro duplo 4.4.1+14/16+5mm (m2)
61	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+10/12+4mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
62	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+10/12+6mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
63	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+10/12+8mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
64	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+10/12+10mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
61	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+14/16+4mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
62	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+14/16+6mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
63	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+14/16+8mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$
64	VIDRO SOLAR Vidro duplo de isolamento térmico reforçado do tipo SGG Planitherm 4S 6+14/16+10mm ou equivalente, isolamento térmico $U=1.0W/m^2K$, fator solar $g=0,44$, transmissão luminosa $TL=65\%$, transmissão energética $T=40\%$