




CAIXA DE VISITA SIMPLES




CAIXA DE VISITA COM QUEDA




CAIXA DE VISITA COM QUEDA GUIADA
(D <= 400 mm)




CAIXA DE VISITA COM QUEDA GUIADA
(D > 400 mm)




CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO




CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO




CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO




CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO




CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO



CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO





CAIXA DE VISITA
COM MUDANÇA DE DIREÇÃO



Notas

- sempre que a profundidade da caixa for superior a 3 m, o diâmetro interno do corpo da caixa deverá ser 1,25m
- os desníveis no rosante a efectuar nas passagens das caixas são as indicadas nos perfis longitudinais
- o corpo das caixas compreendido entre a soleira e a grelha superior do coletor situado à cota mais alta, deve ser de betão moldado no local, ou alvenaria com eventual intercalação de anéis pré-fabricados para colectores em betão no caso de não existirem os acessórios necessários
- estes poderão ser de grés cerâmico
- sempre que a profundidade da caixa for inferior ou igual a 1,60 m utiliza-se a cobertura plana
- sempre que a profundidade da caixa for superior a 1,60 m utiliza-se a cobertura tronco-cônica assimétrica



PROJ.			Escalas
DES.	ZP	Jan-20	
TOP.			1:20
COP.			
VER.			
DESENHO Nº 11			
SUBSTITUI			
SUBSTITUIDO POR			
Município de Ponta Delgada			
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento			
Obra nº 25/20 - Redes de saneamento básico			
na Rua Maria Luisa Teixeira - São Pedro			
REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS			
CAIXA DE VISITA PARA COLECTORES <=600mm - PLANTAS E CORTES			