




SIMBOLOGIA:


- QUADRO ELÉCTRICO (NORMAL)
- QUADRO ELÉCTRICO (UPS)
- QUADRO ELÉCTRICO (EMERGÊNCIA)
- QUADRO ELÉCTRICO EXCLUÍDO DA PRESENTE EMPREITADA
- FONTE DE ENERGIA (UPS)
- FONTE CENTRAL DE SEGURANÇA
- TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO
- BATERIA DE CONDENSADORES
- BOTONEIRA "COUP DE POING" CORTE DO GERAL ENERGIA
- BOTONEIRA "COUP DE POING" DE DUPLA SINALIZAÇÃO CORTE GERAL ENERGIA
- PORTINHOLA
- CONTADOR ENERGIA
- CAIXA DE COLUNA
- LIGADOR AMOVÍVEL
- ELECTRODO DE TERRA
- CONJUNTO MONOFÁSICO DE FICHA/TOMADA TIPO CEE 32A

NOTA:

- AS LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS SERÃO REALIZADAS EM FIO 107V-U1G2,5 ENTÃO EM TUBO VD016

CACE

Zona Industrial de Felgueiras
Sobrado
4550 - 161 Castelo de Paiva
Instalações Eléctricas
Alimentação e Distribuição de Energia



CACE

Zona Industrial de Felgueiras
Sobrado
4550 - 161 Castelo de Paiva

Instalações Elétricas

Alimentação e Distribuição de Energia

Diagrama





www.sousa-marques.pt
geral@sousa-marques.pt

N.º de desenho:				
P1377 - IE	DE - PE - 1.02 - 01			
PROCESSO	ESPEC.	FASE	Nº DOCUMENTO	REVISÃO
01-P1377-PE-IE-DE-R00.dwg				



Escala: s:e

Data: Julho 2020





NDTA: Em solo rochoso a 1ª camada de areia deve ser de 0,10 m.

PORMENOR da CAIXA de VISITA DE ALVERNARIA
COM FECHO TRONCO CÔNICO PRÉ-FABRICCVCVADO




NDTA: Esta solução não é recomendada no caso de terreno arenoso

PORMENOR da CAIXA de VISITA PRÉ-FABRICCVCVADA



TAMPAS E ARDS PARA TAMPAS DE VISITA, EM FERRO FUNDIDO



CACE

Zona Industrial de Felgueiras
Sobrado
4550 - 161 Castelo de Paiva

Instalações Elétricas

Alimentação e Distribuição de Energia

Pormenores



www.sousa-marques.pt
geral@sousa-marques.pt

N.º de desenho:

P1377 - IE DE - PE - 1.03 - 01

01-P1377-PE-IE-DE-R00.dwg

Escola:

sce

Data:

Julho 2020