



ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO ICP20210003

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - SESARAM - Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: ICP20210003 - MATERIAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Descrição sucinta do objecto do contrato: ICP20210003 - MATERIAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÃO EM LOTES

Lote n.º: 1
Designação do lote: TUBO TRAQUEOSTOMIA E CANULA
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO TRAQUEOSTOMIA E CANULA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 2
Designação do lote: KIT DE HIGIENE ORAL
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT DE HIGIENE ORAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 3
Designação do lote: TAMPAO NASAL ANATOMICO DOYLE C/FIO E TUBO
8X1/1,5X2/3CM P/ADULTO
Descrição sucinta do objecto do lote: TAMPAO NASAL ANATOMICO DOYLE C/FIO E TUBO
8X1/1,5X2/3CM P/ADULTO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º:	4
Designação do lote:	TAMPAO NASAL P/EPISTAXIS POSTERIOR C/FIO 10CM
Descrição sucinta do objecto do lote:	TAMPAO NASAL P/EPISTAXIS POSTERIOR C/FIO 10CM
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	5
Designação do lote:	CAUTERIO DESCARTAVEL C/HASTE LONGA DE ALTA TEMPERATURA 1025°C=2200° F
Descrição sucinta do objecto do lote:	CAUTERIO DESCARTAVEL C/HASTE LONGA DE ALTA TEMPERATURA 1025°C=2200° F
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	6
Designação do lote:	PROTESE ANGULAR CLIP EM TITANIO 2,25MM
Descrição sucinta do objecto do lote:	PROTESE ANGULAR CLIP EM TITANIO 2,25MM
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	7
Designação do lote:	PISTON WENGEM EM TITANIO \
Descrição sucinta do objecto do lote:	PISTON WENGEM EM TITANIO \"CLIP\"
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	8
Designação do lote:	TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO S/ARAME 1,1-2,4MMX2,3MM
Descrição sucinta do objecto do lote:	TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO S/ARAME 1,1-2,4MMX2,3MM
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	9
Designação do lote:	TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO DE LONGA DURACAO TIPO T
Descrição sucinta do objecto do lote:	TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO DE LONGA DURACAO TIPO T
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	10
Designação do lote:	TALA NASAL INTERNA EM SILICONE C/TUBO
Descrição sucinta do objecto do lote:	TALA NASAL INTERNA EM SILICONE C/TUBO
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8

Lote n.º:	11
Designação do lote:	PROTESE FONATORIA TIPO PROVOK VEGA
Descrição sucinta do objecto do lote:	PROTESE FONATORIA TIPO PROVOK VEGA
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	12
Designação do lote:	IMPLANTE COCLEAR P/22 ELECTRODOS C/PROCESSADOR COM COMPONENTE HIBRIDO
Descrição sucinta do objecto do lote:	IMPLANTE COCLEAR P/22 ELECTRODOS C/PROCESSADOR COM COMPONENTE HIBRIDO
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8
Lote n.º:	13
Designação do lote:	CREME CONDUTOR P/ELECTRODOS EXAMES DE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS (TUBO)
Descrição sucinta do objecto do lote:	CREME CONDUTOR P/ELECTRODOS EXAMES DE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS (TUBO)
Classificação CPV:	
Objecto Principal	
Vocabulário Principal:	33190000-8

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, E.P.E. RAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO;
- Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
NÚCLEO DE APROVISIONAMENTO.

Endereço desse serviço:	Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal:	9004-514.
Localidade:	Funchal.
Telefone:	291705610.
Fax:	291742545.
Endereço Electrónico:	aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 30º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - TUBO TRAQUEOSTOMIA E CANULA

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 2 - KIT DE HIGIENE ORAL

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 3 - TAMPÃO NASAL ANATOMICO DOYLE C/FIO E TUBO 8X1/1,5X2/3CM P/ADULTO

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 4 - TAMPÃO NASAL P/EPISTAXIS POSTERIOR C/FIO 10CM

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 5 - CAUTERIO DESCARTAVEL C/HASTE LONGA DE ALTA TEMPERATURA 1025°C=2200° F

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 6 - PROTESE ANGULAR CLIP EM TITANIO 2,25MM

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

**Lote 7 - PISTON WENGEN EM TITANIO **

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 8 - TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO S/ARAME 1,1-2,4MMX2,3MM

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 9 - TUBO P/VENTILACAO DO OUVIDO DE LONGA DURACAO TIPO T

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 10 - TALA NASAL INTERNA EM SILICONE C/TUBO

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 11 - PROTESE FONATORIA TIPO PROVOX VEGA

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 12 - IMPLANTE COCLEAR P/22 ELECTRODOS C/PROCESSADOR COM COMPONENTE HIBRIDO

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

Lote 13 - CREME CONDUTOR P/ELECTRODOS EXAMES DE POTENCIAIS EVOCADOS AUDITIVOS (TUBO)

O critério de adjudicação é o da avaliação do preço ou custo.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):

- 1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO .

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Não.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/___/___

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Sim.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 252.360,80 ? não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: