
**“CONTINGÊNCIA COVID 2019 - INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 3: HOSPITAL
DR. NÉLIO MENDONÇA – UNIDADE DE INTERNAMENTO COVID 19”**

ARQUITECTURA

MEMÓRIA DESCRITIVA

“CONTINGÊNCIA COVID 2019 - INTERVENÇÕES DE EMERGÊNCIA 3: HOSPITAL DR. NÉLIO MENDONÇA – UNIDADE DE INTERNAMENTO COVID 19”

Atendendo à solicitação do SESARAM para se realiz ar uma intervenção por forma a
criar uma unidade de internamento, especificamente destinada às pessoas infetadas com
COVID 19, por forma a haver uma separação física com os outros serviços hospitalares.

Atendendo à urgê ncia de se avançar com esta Unidade de Internamento executamos um
projeto de intervenção de urgê ncia COVID 19 em
existirá uma relação direta entre os dois níveis e um isolamento face aos restantes serviços
hospitalares.

C ontribui para a melhoria da segurança
espaços existentes por forma a torná-los mais funcionais e com áreas mais amplas, dotando-os
de condições de segurança
e com a criação de oito enfermarias privadas e duas duplas, permitindo um total de 12
internamentos.

No núcleo central do piso funcionarão todos os serviços de apoio: uma instalação
sanitária adaptada, uma instalação sanitária simples e uma
onde banhos. Ainda neste
núcleo e com acesso restrito a funcionários existirá uma sala de trabalho com uma
arrecadação adjacente, os balneários do pessoal que trabalha na unidade de internamento,
uma cozinha
e um espaço para refeições.

A interligar os 2 pisos existe um elevador monta-macas, o acesso a este nível terá de se
fazer
e reforçar o acesso pelos espaços de urgê ncia COVID 19
C ontribui para a melhoria da segurança
é o acesso
valê ncia mais funcionais, ganhando-se mais áreas, como já referido, com a aplicação de um
sistema modular de paredes pré-fabricadas, desmontáveis, com acabamento exterior em
painéis inteiros de Decochoc e Decoclen (material antibacteriano) sem juntas e de fácil
manutenção
e a utilização
seu utiliz ar materiais coloridos, quer em revestimentos de paredes quer em pavimentos.

C
n
f
n

apresente funcional, com segurança em termos de incêndios, com boas condições de acústica, térmica e de higiene e que se encontre de acordo com as recomendações técnicas para Instalações Hospitalares.

Funchal, novembro de 2020