

CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I

CLÁUSULAS JURÍDICAS

Artigo 1º

Objeto

O objeto do caderno de encargos consiste, de acordo com as cláusulas técnicas descritas na parte II, no fornecimento de mobiliário expositivo para a exposição permanente do Museu Keil Amaral.

Artigo 2º

Contrato

1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
 - a) Os suprimientos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceite pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c) O presente Caderno de Encargos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

Artigo 3.º

Local da prestação dos serviços

A prestação dos serviços será efetuada no futuro Museu Keil Amaral (Viseu).

Artigo 4.º

Prazo de entrega

O fornecimento de mobiliário expositivo para a exposição no futuro Museu Keil Amaral deverá ser integralmente executada no prazo de quatro semanas, a contar da data do contrato.

Artigo 5.º

Preço base

Para efeitos de concurso, o valor total não pode exceder o valor de € 64.600 (sessenta mil e seiscentos euros).

Artigo 6.º

Critério de adjudicação

Para efeitos de concurso, o critério de adjudicação será a proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o nº. 1 artigo 74º do CCP – Decreto-Lei nº. 111-B/2017, de 31 de agosto.

PARTE II

CLÁUSULAS TÉCNICAS

Artigo 1º

Enquadramento

O futuro Museu Keil Amaral, enquanto núcleo museológico, obedece a uma série de condicionantes no que diz respeito à conceção dos discursos expositivos das exposições, nomeadamente ao nível do mobiliário expositivo.

Artigo 2º

Características

VITRINA 1320x2100x960

- . Estrutura em inox escovado, campânula em vidro temperado extra-claro de 8 mm com 2 portas, aro em ferro lacado
- . Pannel de exposição em MDF lacado 480x840 mm
- . Pannel de exposição em MDF lacado 360x840 mm
- . Plinto de exposição em MDF lacado 720X360X90 mm
- . Plinto de exposição em MDF lacado 120X120X90 mm

Painel 1670x2700x850

- . Pannel de parede em MDF lacado de 19 mm de espessura, estrutura de suporte em ferro lacado

Painel 1800x2400x850

- . Pannel de parede em MDF lacado de 19 mm de espessura, estrutura de suporte em ferro lacado
- . Nicho de exposição com frente amovível em vidro temperado e fita led nas laterais e pannel superior
- . Bite perimetral da vitrine em ferro lacado

Nicho 2970x2700x600

- . Revestimento de parede e nicho em MDF lacado de 19mm de espessura, estrutura de suporte em ferro lacado
- . Pannel da direita com sistema de abertura
- . Nicho com Iluminação led no teto
- . Estrado e plinto em MDF lacado

VITRINA 2160x900x960

- . Estrutura em inox escovado, campânula fechada em vidro temperado extra-claro de 8 mm

VITRINA 8100x1850x565

- . Pannel de parede em MDF lacado de 19 mm de espessura, estrutura de suporte em ferro lacado
- . 3 vitrines em vidro temperado extra-claro de 8mm, frentes amovíveis, calha led no topo
- . Base em inox escovado com fundo em mdf lacado

Plintos e painéis considerados:

- 2 painéis 180x540x12 mm
- 1 pannel 1000x840x12 mm
- 3 plintos 1560x180x90 mm
- 1 plintos 1560x180x180 mm
- 2 plintos 1050x180x90 mm
- 2 plintos 120x120x90 mm

VITRINA 1440x900x1080

- . Estrutura em inox escovado, campânula fechada em vidro temperado extra-claro de 8 mm

VITRINA 720x1050x720

- . Estrutura em inox escovado, campânula fechada em vidro temperado extra-claro de 8 mm

ESTRADO 3912x123x1080

- . Estrado em MDF lacado de 19 mm de espessura

VITRINA 1440x900x480

- . Estrutura em inox escovado, campânula fechada em vidro temperado extra-claro de 8 mm
- . 3 berços de acrílico transparentes

Plintos 3120x1105x480

- . Estrado em MDF lacado de 19 mm de espessura

- . Plinto de exposição em MDF lacado 720X300X1105mm
- . Plinto de exposição em MDF lacado 480X300X805mm
- . Plinto de exposição em MDF lacado 300X300X990mm
- . Plinto de exposição em MDF lacado 360X300X1125mm

Plintos 1080x600x600

- . Estrado em MDF lacado de 19 mm de espessura
- . Plinto de exposição em MDF lacado 840X480X370mm

VITRINA 720x1800x600

- . Estrutura em inox escovado, campânula em vidro temperado extra-claro de 8 mm com 1 porta, aro em ferro lacado

VITRINA 1560x1800x840

- . Estrutura em inox escovado, campânula em vidro temperado extra-claro de 8 mm com 2 portas, aro em ferro lacado

VITRINA 720x1800x720

- . Estrutura em inox escovado, campânula em vidro temperado extra-claro de 8 mm com 1 porta, aro em ferro lacado

VITRINA 750x1050x720

- . Estrutura em inox escovado, campânula fechada em vidro temperado extra-claro de 8 mm

VITRINA 720x1800x720

- . Estrutura em inox escovado, campânula em vidro temperado extra-claro de 8 mm com 1 porta, aro em ferro lacado

MÍSULA 720x180x300

- . Mísula em MDF lacado
- . Estrutura de fixação à parede em ferro lacado

MÍSULA 390x180x300

- . Mísula em MDF lacado

- . Estrutura de fixação à parede em ferro lacado

TELA 4050x200x4078

- . Tela em PVC lisa tencionada sobre gradeamento oculto

TELA 6435x200x4219

- . Tela em PVC lisa tencionada sobre gradeamento oculto

BALCÃO 1800x1800x1800

- . Construção em contraplacado folheado a carvalho natural, acabamento verniz
- . Estrado e Totem em Viroc cinza bruto de 19mm de espessura
- . Vitrine em vidro temperado extra-claro de 8 mm