

ITD - CONSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO EDIFÍCIO

PISO	N.º DE FRACÇÕES AUTÓNOMAS	UTILIZAÇÃO E ÁREA	TIPO DE AMBIENTE	TOMADAS			N.º DE PARES DISTRIBUIDOS	N.º DE CABOS COAXIAIS	N.º FIBRAS DISTRIBUÍDAS
				PARES DE COBRE	CABO COAXIAL	FIBRA ÓPTICA			
0	1	ESCOLA	M1-l1-C1-E1	23	1	0	4	1	2
0	1	CDI	M1-l1-C1-E1	1	0	0	4	0	0
TOTAIS	2	*****	*****	24	1	0	8	1	2

ENTRADAS				
CONDUTAS DE ACESSO e PAT			CAIXA DE VISITA MULTIOPERADOR	
TIPO DE ENTRADA	Nº DE TUBOS	DIÂMETROS (mm)	TIPO	
Subterrânea ☒	2	40	CVM	☒
PAT ☒	1	40	CVR2	☐
Existente ☐			CVR3	☐
ATE Superior ☐	Localização _____			
ATE Inferior ☒	Localização	Sala Professores/Auxiliares		

PROTEÇÕES E LIGAÇÕES À TERRA DO EDIFÍCIO				
RC-FO	☒	Ligação à Terra	☐	☐ Outra: _____
RG-CC	☒		☐ Contra	☐ Outra: _____
RG-PC	☒		☐ Descargas	☐ Outra: _____
ANTENAS	☒		☒	☐ Outra: _____

UTILIZAÇÃO DA REDE COLECTIVA DE TUBAGEM PARA PASSAGEM DE CABOS DA REDE INDIVIDUAL	DESCRIÇÃO DO PERCURSO

EDIFÍCIO EM LOCAL ESPECIAL	CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE ESPECIAL
----------------------------	------------------------------------

OBSERVAÇÕES 		
VALIDAÇÃO	NOME E ASSINATURA DO PROJECTISTA PEDRO JOÃO C. AZEMEL	DATA 04/09/2020