



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

**CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
PARA UNIDADE DE ALZHEIMER DO CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA RIBEIRA
BRAVA**

PROCESSO N.º AQ – 2/2020

CADERNO DE ENCARGOS



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

CADERNO DE ENCARGOS

Capítulo I

Disposições gerais

Cláusula 1.^a

Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de equipamento e mobiliário para a Unidade de Alzheimer do Centro Social Paroquial da Ribeira Brava, nos termos do presente Caderno de Encargos.

Cláusula 2.^a

Contrato

- 1 – O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
- 2 - O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
 - a) Os suprimimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
 - b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
 - c) O presente Caderno de Encargos;
 - d) A proposta adjudicada;
 - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
- 3 – Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual são aí indicados.
- 4 – Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.

Cláusula 3.^a

Prazo

O contrato mantém-se em vigor até a entrega dos bens ao contraente em conformidade com os respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.

Capítulo II

Obrigações contratuais

Secção I

Obrigações do prestador de serviços

Subsecção I

Disposições gerais

Cláusula 4.^a

Obrigações principais do prestador de serviços

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:

- a) Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta;
- b) Obrigação de garantia dos bens;
- c) Obrigação de continuidade de fabrico.



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

Cláusula 5.ª

Conformidade e operacionalidade dos bens

- 1 – O fornecedor obriga-se a entregar ao contraente os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos previstos no anexo ao presente Caderno de Encargos, que dele faz parte integrante.
- 2 – Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em funcionamento.
- 3 – É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens.
- 4 – O fornecedor é responsável perante a entidade adjudicante por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues.

Cláusula 6.ª

Entrega dos bens objeto do contrato

- 1 – Os bens objeto do contrato devem ser entregues, na sua totalidade e de uma só vez, na Unidade de Alzheimer do Centro Social Paroquial da Ribeira Brava, Travessa Dona Inácia, 9350-224 Ribeira Brava, no prazo de 60 dias seguidos após a celebração do contrato.
- 2 – O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles.
- 3 – Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade daqueles para o contraente, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o fornecedor.
- 4 – Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega e com a respetiva montagem são da responsabilidade do fornecedor.

Cláusula 7.ª

Garantia técnica

- 1 – Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, o fornecedor garante os bens objeto do contrato, pelo prazo de dois anos a contar da entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com características, especificações e requisitos técnicos definidos no anexo ao presente Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem.
- 2 – A garantia prevista no número anterior abrange:
 - a) O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou componentes em falta;
 - b) A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
 - c) A reparação ou substituição das peças, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
 - d) O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens reparados ou substituídos;
 - e) O transporte do bem ou das peças ou componentes defeituosos ou discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados ou substituídos;
 - f) A deslocação ao local da instalação ou de entrega;
 - g) A mão-de-obra.
- 3 – No prazo máximo de dois meses a contar da data em que a entidade adjudicante tenha detetado qualquer defeito ou discrepância, esta deve notificar o fornecedor, para efeitos da respetiva reparação.
- 4 – A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro de um prazo razoável fixado pela entidade adjudicante e sem grave inconveniente para este último, tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

Cláusula 8.ª

Garantia de continuidade de fabrico

O fornecedor deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado de vida útil dos bens, de acordo com as regras de amortização contabilística aplicáveis.

Secção II

Obrigações da entidade adjudicante

Cláusula 9.ª

Preço contratual

1 – Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao fornecedor o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.

2 – O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Artigo 10.º

Preço base

Os preços máximos que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento dos bens que constituem o objeto do contrato são os seguintes:

- Lote A – MOBILIÁRIO DE QUARTO - **€55.550,00**
- Lote B - MOBILIÁRIO DE LAR - **€28.250,00**
- Lote C- MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO - **€4.632,00**
- Lote D – MOBILIÁRIO DE SAÚDE- **€14.900,00**
- Lote E – MATERIAL DE INFORMÁTICA- **€8.690,00**
- Lote F - MATERIAL DE COZINHA - **€5.854,00**
- Lote G – ELECTRODOMÉSTICOS - **€9.240,00**
- Lote H – TEXTEIS - **€25.328,00**
- Lote I – MATERIAL AUDIOVISUAL- **€13.200,00**
- Lote J – MOBILIÁRIO DECORATIVO - **€36.415,00**
- Lote L – COMUNICAÇÕES - **€7.326,00**
- Lote M – DIVERSOS - **€14.317,00**

Cláusula 11.ª

Condições de pagamento

1 – As quantias devidas pela entidade adjudicante, nos termos da cláusula 9.ª, devem ser pagas no prazo de 60 dias após a data de entrada na entidade adjudicante da respetiva fatura, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação respetiva.

2 – Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega dos bens objeto do contrato.

3 – Em caso de discordância por parte da entidade adjudicante quanto aos valores indicados na fatura, deve esta comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.

4 – Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura é paga através de



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

transferência bancária.

Capítulo III

Penalidades contratuais e resolução

Cláusula 12.^a

Penalidades contratuais

1 – Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

- a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato, até 10% do preço contratual;
- b) Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica, até 5% do preço contratual;
- c) Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fabrico e fornecimento, até 5% do preço contratual.

2 – Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, a entidade adjudicante pode exigir-lhe uma pena pecuniária de até 10% do preço contratual.

3 – Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo fornecedor ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente aos bens objeto do contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução.

4 – Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento.

5 – A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.

6 – As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 13.^a

Força maior

1 – Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.

2 – Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.

3 – Não constituem força maior, designadamente:

- a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em que intervenham;
- b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
- c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
- d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;
- e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
- f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;
- g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 – A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5 – A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

Cláusula 14.ª

Resolução por parte do contraente

1 – Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente no seguinte caso:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a um mês ou declaração escrita do fornecedor de que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo.

2 – O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao fornecedor.

Cláusula 15.ª

Resolução por parte do fornecedor

1 - Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o fornecedor pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de seis meses ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros.

2 - O direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da cláusula 16.ª.

3 - Nos casos previstos no número 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada à entidade adjudicante que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

4 - A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo fornecedor, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato.

Capítulo V

Resolução de litígios

Cláusula 16.ª

Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal administrativo de círculo do Funchal, com expressa renúncia a qualquer outro.

Capítulo VI

Disposições finais

Cláusula 17.ª

Subcontratação e cessão da posição contratual

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende de autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos.

Cláusula 18.ª

Comunicações e notificações

1 – Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 – Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 19.ª

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 20.ª

Legislação aplicável

O contrato é regulado pela legislação portuguesa.



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

ANEXOS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LOTE A – MOBILIÁRIO DE QUARTO				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Quartos	Cama articulada elétrica com sistema de elevador rebaixado para Alzheimer, com colchão anti escaras, cabeceira e Peseiro a definir, forradas com tela a definir– Cama articulada em 4 planos. Estrado de ripas, com sistema de absorção, leito composto por lâminas de madeira de 25mm. Superfície resistente à água e substâncias químicas. Preparado para colocação de pendural e suporte de soro. Motorização com certificação CE e homologação no que concerne à compatibilidade eletromagnética. Norma de segurança IEC 60601-2-52. Equipada com sistema de funcionamento de emergência alimentado via bateria de 9 V, para uso em caso de haver falha de energia. O nível de ruído do motor é inferior a 70dB. Estrado equipado com 4 estabilizadores laterais que impedem a oscilação do colchão. Sistema elevador com 4 rodas, 2 com travão. Altura regulável por motor elétrico. Cabeceira em melamina em faia, modelo a definir. Ajuste em Altura: 25 a 80cm Capacidade de elevação: 230Kg Comando intuitivo, fácil de manusear, com possibilidade de bloqueio. Posição Anti Trendelenburg e Trendelenburg ajustável até um ângulo de 14 ° Normas EN 1970:2000; EN60601-2-38. Guardas laterais com trilhos adaptáveis permitindo o apoio para o utente se levantar Dimensões: Estrado 1900x900x(+/- 260- 685)mm Guardas 1464x420mm Cabeceira 25(espessura)x930 (c) x 900 (L) mm -Tela para forrar cabeceira e Peseiro a definir, sendo que tem que cumprir com as seguintes características; ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas.	18	1
2		Colchão Anti escaras – Colchão indicado para utilizadores com risco moderado de desenvolver úlceras. A espuma recortada permite maior distribuição do peso do utilizador e uma redistribuição das pressões. A espuma recortada associada à capa bi-elástica ajuda à redução das forças de fricção. A base do colchão caracteriza-se por uma camada de espuma de elevada resistência e durabilidade que oferece um excelente apoio. Prevenção de úlceras garantida devido aos recortes da espuma arredondados, que foram estudados para deixar circular o ar sem interrupção pelo colchão todo, e para que cada célula se mova independentemente para melhor distribuição do peso do utilizador, permitem eficazmente a prevenção das úlceras de pressão. A capa é impermeável em PU, aos líquidos, permeável aos vapores e é muito maleável por ser bi-elástica. Produzido em conformidade com norma BS7177.	18	1
3		Colchão pressão alterna - Para ser utilizado sobre colchão. De pressão alterna para prevenção de escaras e tratamento de escaras de grau I. Deverá suportar como peso máximo 100kg. Compressor dotado de um regulador de pressão para se adequar à situação específica de cada paciente. Dimensões adaptadas às medidas da cama	6	1
4		Cadeirão Relax com Rodas – Cadeirão Relax tipo modelo Gijón c/ rodas, estofado em pele sintética Michigan. Sofá manual com encosto reclinável e elevação de pés em simultâneo, ou seja, o apoio de pernas eleva	20	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

		simultaneamente com inclinação progressiva das costas, até à posição deitada. Estável em todas as posições. Braços fixos. Inclui apoios laterais ao nível dos ombros e cabeça com aproximadamente 3cm espessura. Possibilidade de escolha de cor. Estofada a tela vinílica ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos, mas permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Altura do assento: 50 cm / Largura do assento: 50 cm / Altura costa: 73 cm Profundidade total: 80 cm / Largura total: 66,5 cm / Largura do apoio braço: 7cm	
--	--	--	--



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE B – MOBILIÁRIO DE LAR				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Sala de Refeições	Mesa de Refeição Circular Pé Central 1200*750 – Mesa redonda pé central, madeira a definir. Acabamento em verniz poliuretano 2 elementos de acordo com as normas europeias (UNE-EN12722:1998-resistência a líquidos frios; UNE-EN 12722:1998 - resistência ao calor seco e UNE-EN 11019-6:1990 - resistência ao impacto mecânico). Bordos e cantos boleados, sem parafusos à vista, evitando assim danos ou golpes. Sem frisos, em consideração aos usuários de cadeiras de rodas.	8	0
2		Cadeira com Braços – Cadeira com braços, tipo Kersel, construída em madeira maciça, a definir com todos os cantos e bordos boleados. Estofada a tela Michigan ou Gemini, cor a definir ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos, mas permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Sem parafusos à vista. Dimensões: 580 x 480x 770 mm	30	0
3	Espaço Multi Estimulação	Cadeira Sem Braços Polipropileno – Estrutura de 4 pés em aço tubular nos acabamentos preto (opcional: cinza RAL 9006 ou cromado). Assento e costa em polipropileno, cor a definir	16	0
4	Atelier	Mesa de Reunião Retangular – Mesa de reuniões construída por ilhargas e tampo. Ilhargas em chapa de aço quinada e estampada com 1,5 e 1,0mm de espessura pintada a epóxi poliéster polimetizado a 180°C após desengorduramento e fosfatação amorfa. O apoio ao solo é feito por meio de niveladores de poliamida anti desgaste não desmontáveis por ação do uso dos utilizadores. Tampo em melamina de 19mm de espessura, encabeçado com orla PVC com 2mm de espessura. Afixação do tampo às ilhargas é feita por meio de 4 parafusos a buchas de plástico previamente encastrados para o efeito. Estrutura metálica. Dimensão: 2500*1200*750 mm	1	0
5		Cadeira com Braços – Cadeira com braços, tipo Kersel, construída em madeira maciça a definir com todos os cantos e bordos boleados. Com estofa Michigan ou Gemini cor a definir. Fácil de limpar e manter, é resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Dimensões: 580x480x770mm	12	0
6	Sala de Jogos	Mesa de Jogo C/ Pé Central – Mesas de jogo redondas com pé central em madeira a definir, com xadrez. Pés de fixação à mesa por peças metálicas o que lhe confere boa estabilidade e robustez. Sem frisos, com cantos e bordos boleados, em consideração aos usuários de cadeiras de rodas. Dimensões: 900*750*750 mm (C*L*A)	4	0
7		Cadeira com Braços – Cadeira com braços, tipo Kersel, construída em madeira maciça a definir com todos os cantos e bordos boleados. Com estofa Michigan ou Gemini cor a definir. Fácil de limpar e manter, é resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Dimensões: 580x480x770mm	16	0
8	Sala de TV	Mesa Mix – Estrutura em tubo de aço pintado. Tampo lacado a branco. Dimensões: alt. 600; larg. 400 mm	2	0

9		Cadeirão Relax c/ Rodas – Cadeirão Relax com Rodas – Cadeirão Relax tipo modelo Gijón c/ rodas, estofo em pele sintética Michigan. Sofá manual com encosto reclinável e elevação de pés em simultâneo, ou seja, o apoio de pernas eleva simultaneamente com inclinação progressiva das costas, até à posição deitada. Estável em todas as posições. Braços fixos. Inclui apoios laterais ao nível dos ombros e cabeça com aproximadamente 3cm espessura. Possibilidade de escolha de cor. Estofada a tela vinílica ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos, mas permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Altura do assento: 50 cm / Largura do assento: 50 cm / Altura costa: 73 cm Profundidade total: 80 cm / Largura total: 66,5 cm / Largura do apoio braço: 7cm	8	0
10	Sala de Pessoal	Mesa de Trabalho Retangular – Mesa com estrutura metálica com pintura epóxi. Tampo em melamina cor a definir. Dimensões: 1800*800*730	1	0
11		Bengaleiro – Bengaleiro de pavimento estrutura metálica, cor a definir, com suportes para casacos e apoio para guarda-chuva. Dimensões aproximadas: 350x1720mm (AxCxP).	1	0
12		Cadeirão Relax C/ Rodas – Cadeirão Relax tipo modelo Gijón c/ rodas, estofo em pele sintética Michigan. Sofá manual com encosto reclinável e elevação de pés em simultâneo, ou seja, o apoio de pernas eleva simultaneamente com inclinação progressiva das costas, até à posição deitada. Estável em todas as posições. Braços fixos. Inclui apoios laterais ao nível dos ombros e cabeça com aproximadamente 3cm espessura. Possibilidade de escolha de cor. Estofada a tela vinílica ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos, mas permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Altura do assento: 50 cm / Largura do assento: 50 cm / Altura costa: 73 cm Profundidade total: 80 cm / Largura total: 66,5 cm / Largura do apoio braço: 7cm	2	0
13	Gabinete Médico	Biombo Triplo Inox C/ Rodas – Estrutura em tubo de aço redondo inox. Painéis em tela plástica branca opaca com 1630*685 mm cada. Com rodas. Dimensões: 2050**1700 mm	1	0
14		Marquesa Hidráulica C/ Abertura Fácil – Estrutura em tubo de aço retangular; C/ leito bipartido em MDF e espuma revestido a napa cor a definir; Dividido em 2 secções, sendo a cabeceira articulada c/ sistema de amortecedor a gás; C/ abertura facial; Elevação em altura regulável p/ sistema hidráulico c/ pedal; Pintura Epoxy; Base c/ 4 rodas; C/ sistema de imobilização; Suporte p/ rolo de papel incluído. Peso: 65 Kg Medidas: 1930 x 680 mm; alt.reg.: 520 a 890mm	1	0
15	Sala de Pequenos Almoços	Mesa de refeição circular pé central – Mesa redonda, pé central em madeira a definir. Acabamento em verniz poliuretano 2 elementos de acordo com as normas europeias (UNE-EN12722:1998-resistência a líquidos frios; UNE-EN 12722:1998 - resistência ao calor seco e UNE-EN 11019-6:1990 - resistência ao impacto mecânico). Bordos e cantos boleados, sem parafusos à vista, evitando assim danos ou golpes. Sem frisos, em consideração aos usuários de cadeiras de rodas. Dimensões: 1200x750 mm	4	1
16		Cadeira com Braços – Cadeira com braços, construída em madeira maciça a definir com todos os cantos e bordos boleados. Com estofo Michigan ou Gemini cor a definir. Fácil de limpar e manter, é resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Dimensões: 580x480x770 mm	20	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE C– MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Gabinete Técnico	Mesa de trabalho com estrutura metálica revestida em pó , com tampo retangular em vidro temperado de 10 mm de espessura, tipo Everyday. Dimensões: 150 x 90 x 75 cm.	2	0
2		Bloco de gavetas de cor preta. Estrutura em MDF , placa de fibra de média densidade com fibras compactadas, de madeiras reflorestadas, material uniforme, denso e plano. Revestimento em PVC, polímero sintético, rígido e flexível (plastificado). Com um total de três gavetas com rodas de nylon e alças de metal, tipo Everyday. Dimensões: 40 x 44 x 65 cm.	2	0
3		Poltrona com encosto baixo . Base de metal 56 cm com rodas de nylon. Assento e encosto estofados e revestidos em couro ecológico (PU), cor a definir. Apoio de braços em metal cromado com revestimento em couro ecológico (PU). Altura ajustável, tipo Everyday. Dimensões 59 x 57 x 88,5 cm.	2	0
4		Bengaleiro , cor preto, tubos metálicos com revestimento em pó e elementos de extremidade em madeira de bétula, maior resistência a ambientes húmidos, tipo Everyday. Dimensões: 46 x 46 x 178 cm.	2	0
5		Ficheiro/arquivo - Ficheiro/arquivo com 4 gavetas, estrutura metálica, com suportes e bolsas incluídas (cada gaveta deve comportar no mínimo 25 bolsas). cor a definir.	2	0
6		Cadeira giratória de cor a definir, com pés de aço preto, tipo DH. Estofado em tecido composto por 87% poliéster com revestimento vinílico, PVC + 11% Algodão + 2% poliuretano, PU. Resistência a solução desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade (uso pesado), resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicrobiano, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 56,5x58x89 cm com 10kg.	4	0
7		Cesto - Cesto de papéis com capacidade para 10 lts.. Cor a definir	3	0
8	Gabinete médico	Secretária com tampo e estrutura em MDF , placa de média densidade com fibras compactadas de madeiras reflorestadas, material uniforme, denso e plano. Revestida em papel melamínico com efeito madeira. Pernas em ferro lacado, aplicação de tinta em pó com base epóxi ou poliéster, tipo Everyday. Dimensões 120 x 60 x 80 cm.	1	0
9		Bloco de gavetas de cor branca. Estrutura em MDF , placa de fibra de média densidade com fibras compactadas, de madeiras reflorestadas, material uniforme, denso e plano. Revestimento em PVC, polímero sintético, rígido e flexível (plastificado). Com um total de três gavetas com rodas de nylon e alças de metal, tipo Everyday. Dimensões: 40 x 44 x 65 cm.	1	0
10		Poltrona com encosto baixo . Base de metal 56 cm com rodas de nylon. Assento e encosto estofados e revestidos em couro ecológico (PU), cor a definir Apoio de braços em metal cromado com revestimento em couro ecológico (PU). Altura ajustável, tipo Everyday. Dimensões 59 x 57 x 88,5 cm.	1	0
11		Bengaleiro preto com estrutura e ganchos em madeira natural. Pernas em tubo metal com revestimento em pó. Tipo Everyday. Dimensões: 47x42x172 cm	1	0
12		Cadeira giratória de cor a definir, com pés de aço preto, tipo DH.	2	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

		Estofado em tecido composto por 87% poliéster com revestimento vinílico, PVC + 11% Algodão + 2% poliuretano, PU. Resistência a solução desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade (uso pesado), resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicótico, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 56,5x58x89 cm com 10kg.		
13		Cesto - Cesto de papéis com capacidade para 10 lts.. Cor a definir	2	0
14	Gabinete de enfermagem	Cadeira da Recepção com base em metal cromado, 60 cm com rodas de nylon. Assento e encosto estofados e revestidos em couro ecológico (PU), cor a definir. Apoio de braços em metal cromado com revestimento em couro ecológico (PU). Altura ajustável, tipo Everyday. Dimensões: 150x90x75 cm..	1	1
15		Cesto - Cesto de papéis redondo com capacidade para 10 lts, Cor a definir.	1	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE D – MATERIAL DE SAÚDE				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Geral	Elevador de transferência Birdie + Cesta – O sistema de transferência de multifunções com uma capacidade de elevação até 170kg. Com bateria e carregador integrados. Fácil de utilizar e de arrumar. Comando com suporte magnético. Possui 4 rodas sendo 2 com travão. Regulação da abertura das pernas feita com um pedal facilitando assim a aproximação à cama, cadeira de rodas ou banheira. Encaixe fácil que simplifica o transporte. Amplas pegas para um melhor controlo e deslocação. Possui um botão de paragem de emergência e um sistema mecânico de emergência para descer no caso de o comando não funcionar. Barra de 4 pontos. Cesta de Tamanho M incluída. Capacidade até 200Kg Ref:1485883 Dimensões: Aberta: 115x104x160 cm (C*L*A)	1	1
2		Cesta Universal Conforto –para elevador de transferência. Oferece uma excelente sustentação tanto do corpo como da cabeça. Está destinada para utilizadores que têm um controlo limitado da cabeça, tronco ou ancas sobretudo para transferências desde ou para uma posição deitada. Esta cesta também pode ser utilizada sem o apoio de cabeça, removendo simplesmente as varetas plásticas que suportam o apoio de cabeça.	4	1
3		Cadeira de banho com rodas - A cadeira de banho tipo Pacific com rodas com uma estrutura resistente em aço, apoio de braços acolchoados e rebatíveis. Esta cadeira de wc permite que os cuidadores possam prestar os cuidados de higiene aos seus doentes na casa de banho ou no poliban. Os utilizadores também podem fazer as suas necessidades diretamente no dispositivo sanitário que se encontra por baixo do banco ou se a cadeira de banho for encaixada na sanita, o utilizador pode fazer as necessidades diretamente na sanita.	7	1
4		Oxímetro de dedo – Concebido para a monitorização dos parâmetros cardíacos, o PULSIOXÍMETRO é um aparelho de medição não invasivo. Em poucos segundos, possibilita a medição da saturação de oxigénio (SpO2) e frequência cardíaca. Pequeno, leve e fácil de usar. Funciona com pilhas AAA. Com indicador de bateria baixa. Amplitude de medição: 35-100% / Precisão pulso:30-250bpm ± 2% Precisão SpO2: 70-99% ± 2% / Amplitude medição pulso: 30- 250bpm Dimensões:57x31,5x30,5mm	2	1/0
5		Termómetro Infravermelhos Auricular e Testa – Termómetros de infravermelhos com dois métodos de medição: no ouvido e na testa. Medição precisa, armazena o valor das 10 últimas medições. Fácil de usar, design ergonómico e com display retro iluminado. Higiénico, devido às capas de proteção para uso individual no ouvido.	2	1/0
6		Termómetro Digital – Termómetro clínico eletrónico para uma medição especialmente rápida, em apenas 10 segundos, com mostrador digital grande. Sinal acústico que indica que o termómetro está pronto para efetuar a medição e que a medição está concluída. Função de memória, desliga automaticamente, à prova de água e resistente ao impacto. Pode ser desinfetado, inclui pilha de longa duração. Com display grande, à prova de água e com sinal acústico. Função de armazenamento de memória da última medição.	2	1/0
7		Aparelho de Tensão de Braço – Para uma medição totalmente automática da pulsação e da tensão arterial, no braço. Medição clinicamente precisa, devido à tecnologia patenteada DUO SENSOR. Facilita uma medição correta, graças à braçadeira patenteada Secure Fit, ao controlo de posicionamento da braçadeira e ao indicador de repouso. Detecção de arritmia.	1	1
8		Balança Digital – Balança de chão digital. Display LCD (65 mm). Plataforma confortável. Capacidade: 200 kg. Sensibilidade: 100 g. Peso mínimo de medição: 2 kg. Potência: bateria de lítio (incluída). Dimensão: 430x380x70 mm	1	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

9	Esfigmomanómetro digital -automático e manual de braço tipo OMRON 907, com suporte com rodas. Deve conter modalidade automática (método oscilométrico) e modalidade manual (método auscultatório), função de obscuração dos resultados, função de controle desinchação manual, validado AAMI. Impostações da pressão máxima de inchaço. Características técnicas: Automático, tecnologia intellisense, display com três linhas (sistólica/diastólica/ frequência cardíaca), identificação das irregularidades dos batimentos cardíacos, média das últimas três medições, medições precisas de acordo com protocolo internacional. Bolsa para proteger o aparelho.	1	1
10	Suporte de Soro 2 Ganchos – Suporte de soro em inox, com 2 ganchos em inox, base rodada.	1	1
11	Bacia em Inox – Bacia inox 400mmx100mm (diâmetro x altura).	2	1
12	Aspirador de Secreções – Aspirador de secreções nasais. Permite um ajuste no esvaziamento entre 0 a 600mm/Hg com uma taxa de fluxo até 24L por minuto. Com copo individual de 800ml (opcional: copo de 1800ml). Design portátil com pega integrada. Saídas para ventilação do aparelho. Bomba de pistões com um cilindro. Regulador de pressão e manómetro analógico de fácil leitura. Inclui tubo e filtro. Corrente elétrica :90w; 220-240 AC, 50/60Hz Dimensões: 352x206x192mm / Pressão máxima: 600mmHg (ajustável) / Peso: 2,8Kg / Taxa fluxo máximo: 24lpm / Nível de ruído: <55dBA / Copo: 800ml (opcional 1800ml) / Temperatura de operação: +10º~40º	1	1
13	Aparelho de Aerossol terapia – Nebulizador 230V - 50/60 Hz, de pistão do tipo nebulizadores compressores concebidos para uso contínuo. Alta performance com qualquer tipo de droga, ideal para o hospital intensivo e utilização clínica. Recomendado para antibióticos de atomização e medicamentos broncodilatadores. Fabricados com alto chassi plástico isolamento térmico e elétrico, de acordo com as mais recentes normas europeias de segurança. O compressor de pistão isento de óleo tem longa durabilidade e é equipado com o altamente eficiente HI-FLO jato nebulizador para garantir a entrega da droga rápida e precisa. Fácil de manusear e transportar.	1	1
14	Câmara Expansora para Inaladores – A Câmara proporciona uma alta concentração de aerossol respirel, para ajudar a proporcionar alívio de sintomas de asma durante a captura de partículas grandes e reduzir os efeitos colaterais indesejados. Especificações técnicas: Tamanho: 108x 47,5 mm; Bucal: diâmetro externo de 22mm; materiais: tudo latex, silicone gratuito; volume: 110ml; peso: 33g.	1	1
15	Caixa de Primeiros Socorros – pequeno kit - caixa de plástico. Especificações técnicas: • Tamanho: 290 x 215 x 90 milímetros. Acessórios padrão: • uma garrafa de solução antisséptica 125 ml; • dois pares luvas de proteção, ; • uma caixa de 10 emplastos variados; • um emplastro adesivo de rolo de 2,5 cm x 5 m; • 1 gaze 10 cm x 3,5 m; • 3 Pacote de estéril compressa 10 x 10 cm ; • um pacote de estéril compressa 18 x 40cm; • um bloco de lã de algodão; • um par de tesouras de 14,5 cm; • 1 fórceps estéreis; • um hemostático lacet; • um bloco de gelo instantâneo, de uso único; • 1 Saco de lixo • solução 1 de irrigação 250 ml.	3	1/0
16	Tabuleiro de Instrumentos – Tabuleiro INOX 250x200x20mm (med. interior).	2	1/0
17	Mesa de Pensos com Rodas – Carro de Pensos INOX com para-choques, gaveta e duas prateleiras, tabuleiro e balde de 12 Lt. Dimensões Totais: 820x570x1080mm; Peso Líquido: 28kg / Peso Bruto: 29,2kg.	1	1
18	Balde de Lixo 50L - Balde de lixo 50 Litros com tampa acionada por pedal metalizado. Dimensões: L.44x i 29x h. 67 cm. Acabamento: Efeito Metal. Características: Formato compacto. Ampla abertura para um maior conforto.	1	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

19	Almofada Anti-Escaras – Quadrada , Anatômica, a combinação de espuma e a repartição do gel na parte de trás proporciona-lhe um grande conforto e diminui o risco de escaras. • Leve e funda com abas para facilitar transferências.	4	1
20	Faixa Imobilizadora com Peça Perineal – Feita de material semi-rígido respirável de três camadas (poliamida, espuma e poliéster), possui tiras reguladoras e de fixação com fivelas identificadas por código de cores para facilitar a sua colocação. Consiste em um cinto pélvico com cinta perineal que, ao manter o paciente na cadeira de rodas ou em outro sistema de descanso (cadeira / poltrona), permite total liberdade de movimento da região cervical dorsal.	4	1
21	Arrastadeira Modelo Cunha – Arrastadeira em Inox.	2	1
22	Mesas de Refeição Com Rodas – Tabuleiro com rebordo, regulável em altura, inclinação e lateralmente. Carga máxima 10 kg.	4	1
23	Urinol - Em polipropileno, translúcido, eternizável.	4	1
24	Mesa de Trabalho para Cadeira – Mesa de trabalho adaptável a cadeira de rodas disponível em diversos tamanhos, consoante a largura da cadeira. Deve adaptar-se à cadeira de rodas do presente caderno de encargos.	4	1/0
25	Banco rotativo/rodado - Banco de observações equipado com rodízios, com estrutura em aço inox.	1	0
26	Cadeira de rodas manual tipo Action 1 , standart de estrutura em aço que não compromete a funcionalidade. Robusta e resistente, com encosto fixo e soldado para maior segurança e estabilidade. Equipada com cruzeta de encartar para facilitar o transporte e arrumação. Destinada a utilizadores dependentes. Os apoios de braços rebatíveis e removíveis. Tamanhos a definir.	4	1/0
27	Halteres em Neoprene – Conjunto de 2 peças de halteres de neoprene. 4 conjuntos de 1kg e 4 conjuntos de 0,5kg.	8	0
28	Roldanas de Parede – Auto passivo. Estrutura em aço, punhos em espuma. Dimensões: 370x730x160mm.	2	0
29	Barras Paralelas com Base – Barras paralelas com base madeira faia revestido a tela. Barras paralelas reguláveis com base anti deslizante. Estrutura em aço acabamento epoxy com base antiderrapante. Dimensões: 2510x800x(690- 890)mm.	1	0
30	Estetoscópio – O Estetoscópio permite identificar, escutar e estudar sons cardíacos, pulmonares e outros sons orgânicos para avaliação física, monitorização de doentes e diagnóstico. Está equipado com diafragmas sintonizáveis duplos e um design atualizado, mais fácil de limpar e manter. A tecnologia do diafragma sintonizável – permite ouvir sons de várias frequências, ajustando simplesmente a pressão no auscultador. Aplique uma pressão suave no auscultador para ouvir os sons de baixa frequência; aplique um pouco mais de pressão para ouvir os sons de alta frequência.	2	1/0
31	Almofariz em Inox – Almofariz com pilão, totalmente inox.	2	1/0
32	Carro de medicação – Carro feito á medida, consoante as necessidades de utilização: Composto por 4 gavetas de abertura pelos 2 lados, sendo a 1ª com 100mm (altura) para arrumação; 2 gavetas com separadores no interior (2ª e 3ª), permitindo a arrumação de blisters, 200mm de altura para arrumação dos blisters com a lombada virada para cima; 4ª gaveta com 200mm de altura para arrumação de xaropes. Estrutura em alumínio e ABS, 4 rodas com travão, fechadura de segurança, tabuleiro para preparação de medicação, pega para manuseamento do carro e proteção antichoque.	1	1
33	Pedaleira Digital – Pedaleira Digital de Recuperação Pedaleira de Exercício com regulação do esforço. Aconselhada para recuperação da força muscular dos braços e das pernas. Pode ser utilizada no chão para aumentar a força dos músculos das pernas ou pode ser colocada em cima de uma mesa para treino e fortalecimento	4	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

		dos músculos dos braços. Tem um display digital que mostra o tempo de utilização e as calorias queimadas.		
34		Mesa de mãos – Mesa de Mãos para terapia funcional, tipo 10.FI.5060 da JMS. Estrutura em aço acabamento epoxy; tampo em mdf. Dimensões: 1030x630x780mm.	1	0
35		Candeeiro de observações - Estrutura em tubo de aço em Inox, base em poliamida preta com 5 rodízios. Dimensões aproximadas: Base 600mm, altura 1000-1750mm	1	0
36		Otoscópio – Otoscópio tipo e-scope®, iluminação direta, XL 2,5 V, preto ou branco, em bolsa.	1	0
37		Negatoscópio – Negatoscópio Simples 10.NE.1900. Aço com acabamento Epoxy com frente em Acrílico. Dimensões: 115x375x450mm.	1	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE E – MATERIAL INFORMÁTICO				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Secretaria	Computador , PC Tipo Fujitsu Esprimo D5 38Processador: Core i5-9400(até 4,1 GHz; 9M)- Memória RAM: 16gb DDR4-2666- Disco rígido: SSD SATA III 500Gb- Placa Gráfica: Intel HD Graphics- Dispositivo Óptico: Não tem- Portas e ligações: 6xUSB2.0;4xUSB 3.1 Gen1 (USB 3.0); 1xVGA; 1x- DisplayPort 1 xDVI 1(DVI-D) Sistema Operativo: Windows 10 PRO	1	0
2		Monitor – Tipo Fujitsu LED 24” FHD Audio E24T- 8 TS Pro	1	0
3		Rato ergonómico para direita- optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso.	1	0
4		Disco externo – disco rígido HDD- WD Elements Portable WDBU6Y0020BBK- disco rígido-2 TB – USB 3.0.	1	0
5		Pen USB 3.0, de 32 GB TransMemory U 301.	1	0
6	Gabinete Técnico	Computador , PC Tipo Fujitsu Esprimo D5 38Processador: Core i5-9400(até 4,1 GHz; 9M)- Memória RAM: 16gb DDR4-2666- Disco rígido: SSD SATA III 500Gb- Placa Gráfica: Intel HD Graphics- Dispositivo Óptico: Não tem- Portas e ligações: 6xUSB2.0;4xUSB 3.1 Gen1 (USB 3.0); 1xVGA; 1x- DisplayPort 1 xDVI 1(DVI-D) Sistema Operativo: Windows 10 PRO	2	0
7		Monitor – Tipo Fujitsu LED 24” FHD Audio E24T- 8 TS Pro	2	0
8		Rato ergonómico para direita- optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso.	2	0
9		Pen USB 3.0, de 32 GB TransMemory U 301.	1	0
10	Gabinete Médico	Computador , PC Tipo Fujitsu Esprimo D5 38Processador: Core i5-9400(até 4,1 GHz; 9M)- Memória RAM: 16gb DDR4-2666- Disco rígido: SSD SATA III 500Gb- Placa Gráfica: Intel HD Graphics- Dispositivo Óptico: Não tem- Portas e ligações: 6xUSB2.0;4xUSB 3.1 Gen1 (USB 3.0); 1xVGA; 1x- DisplayPort 1 xDVI 1(DVI-D) Sistema Operativo: Windows 10 PRO	1	0
11		Monitor – Tipo Fujitsu LED 24” FHD Audio E24T- 8 TS Pro	1	0
12		Rato ergonómico para direita- optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso	1	0
13		Pen USB 3.0, de 32 GB TransMemory U 301.	1	0
14		Impressora a laser tipo HP, PROM 404dn	1	0
15	Gabinete de enfermagem	Computador , PC Tipo Fujitsu Esprimo D5 38Processador: Core i5-9400(até 4,1 GHz; 9M)- Memória RAM: 16gb DDR4-2666- Disco rígido: SSD SATA III 500Gb- Placa Gráfica: Intel HD Graphics- Dispositivo Óptico: Não tem- Portas e ligações: 6xUSB2.0;4xUSB 3.1 Gen1 (USB 3.0); 1xVGA; 1x- DisplayPort 1 xDVI 1(DVI-D) Sistema Operativo: Windows 10 PRO	1	1
16		Monitor – Tipo Fujitsu LED 24” FHD Audio E24T- 8 TS Pro	1	1
17		Rato ergonómico para direita- optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso.	1	1
18	Atelier	Portátil – Tipo Fujitsu Lifebook E559 i7-8565U 16GB 15.6 “WIN10P 3YR	1	0
19		Rato ergonómico para direita- optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso.	1	0
20		Pen USB 3.0, de 32 GB TransMemory U 301.	1	0
21	Sala TV	Computador , PC Tipo Fujitsu Esprimo D5 38Processador: Core i5-9400(até 4,1 GHz; 9M)- Memória RAM: 16gb DDR4-2666- Disco rígido: SSD SATA III 500Gb- Placa Gráfica: Intel HD Graphics- Dispositivo Óptico: Não tem- Portas e ligações: 6xUSB2.0;4xUSB 3.1 Gen1 (USB 3.0); 1xVGA; 1x- DisplayPort 1 xDVI 1(DVI-D) Sistema Operativo: Windows 10 PRO	1	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

22		Monitor – Tipo Fujitsu LED 24” FHD Audio E24T- 8 TS Pro	1	0
23		Rato ergonómico para direita – optico- seis botões sem fios com cabo USB, Bluetooth 4.0, cor a definir + tapete com apoio para pulso.	1	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE F- MATERIAL COZINHA				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Cozinha	Concha de sopa 500ml	2	0
2		Embalagem hermética 6.5L	6	0
3		Embalagem hermética 6L	6	0
4		Concha de sopa Inox 1L	1	0
5		Panela inox industrial 17.1L para todo o tipo de fonte de energia	1	0
6		Caçarola industrial em inox, 20L para todo o tipo de fonte de energia	3	0
7		Panela industrial inox 36.5 L para todo o tipo de fonte de energia	2	0
8		Caçarola industrial, inox 10.6 L para todo o tipo de fonte de energia	1	0
9		Cafeteira hotel, Inox para fogão 3L para todo o tipo de fonte de energia	4	0
10		Frigideira cónica com 40 cm de diâmetro, para todo o tipo de fonte de energia	1	0
11		Frigideira cónica de 24 cm de diâmetro, para todo o tipo de fonte de energia	1	0
12		Tigelas Inox 6L	4	0
13		Tigelas Inox 10L	4	0
14		Tesouras para aves em inox	2	0
15		Espumadeiras Inox, cabo soldado, com cabo de 24 cm	2	0
16		Faca para peixe com serrilha(39cm)	1	0
17		Facas para peixe cabo azul(30cm)	2	0
18		Facas para carne cabo vermelho (30cm)	2	0
19		Faca de serrote (30cm)	1	0
20		Facas de cozinha pequena cabo verde (19cm)	4	0
21		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm, para zona castanha	1	0
22		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm para zona vermelha	1	0
23		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm para zona azul	1	0
24		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm para zona verde	1	0
25		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm para zona amarela	1	0
26		Tábua de corte de 200mmx400mmx20mm para zona branca	1	0
27		Colher de BPT, com cabo em inox de 100 cm	2	0
28		Descascador em inox manual	1	0
29		Escamador de peixe	1	0
30		Tesoura de peixe em inox	1	0
31		Tabuleiros grandes para forno industrial (medida standard)	4	0
32		Coador inox de 20 cm	1	0
33		Espátulas de silicone dimensões diversas	4	0
34		Raspador de 4 faces e pega em Inox	2	0
35		Funil de 24 cm em inox	1	0
36		Fuzil universal de 35 cm (afiar facas)	1	0
37		Suporte inox para 6 tábuas de corte das dimensões solicitadas no presente caderno de encargos	1	0
38		Contentor tipo Vogue em Inox de 12L	3	0
39		Contentor tipo Vogue em inox de 28L	3	0
40		Tampas tipo Vogue em Inox com vedante em silicone para contentores de 12 L	3	0
41		Tampas tipo Vogue em Inox com vedante em silicone para	3	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

	contentores de 28 L		
42	Jarros Isotérmicos com sifão em inox – 5L	2	0
43	Tenaz inox salada lisa	24	0
44	Garfo de carne	120	0
45	Garfo de peixe	120	0
46	Faca de carne	120	0
47	Faca de peixe	120	0
48	Colher de sopa	120	0
49	Colher de sobremesa	120	0
50	Colher de chá	120	0
51	Colher de café	48	0
52	Garfo de sobremesa	120	0
53	Faca de sobremesa	120	0
54	Faca de manteiga	24	0
55	Colher de servir	24	0
56	Concha de sopa inox (para terrina inox)	6	0
57	Terrina inox 4/5L	4	0
58	Cafeteira de servir em inox 2L	4	0
59	Cafeteira de servir em inox 4L	4	0
60	Tabuleiro inox para servir + Bases extensíveis com pegas	10	0
61	Copos de água	120	0
62	Copos de sumo	120	0
63	Jarros em vidro para água com tampa em plástico	12	0
64	Cesto da roupa – 70L (para babetes sujos, toalhas)	1	0
65	Tabuleiro de refeitório retangular – lavável	25	0
66	Trem de cozinha inox para placa vitrocerâmica ou indução: panela, caçarola, frigideira	1 trem	0
67	Forma para Bolos Redonda 22cm e 26cm	2	0
68	Forma para Bolos Retangular	2	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE G- ELETRODOMÉSTICOS				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Geral	Espremedor de sumos 85W , motor ultrassilencioso; fluxo direto, filtro metálico, sistema anti pingos, proteção contra pó.	1	0
2		Varinha mágica, 65w, bat. De claras e picadora	1	0
3		Processador de alimentos , tipo robot de cozinha 750w, forma compacta 3 em 1, taça de 2 litros, acessórios para mais de 28 funções, tecnologia Powerchop, dois níveis de velocidade e função "Pulse", discos em aço inoxidável.	1	0
4		Faca elétrica , 180w	1	0
5		Batedeira elétrica com taça, 10 litros , 1500w em inox., tipo Proficoo K.	1	0
6		Jarro elétrico tipo PHILIPS HD9350/90	2	0
7		Aspirador vertical 2 em 1 , Power Pro Duo com PowerCyclone, sem saco, 25 V.	2	0
8		Balança de cozinha digital , com taça, inox	1	0
9		TV de 49 polegadas tipo Philips TV 49'', Led, 178°(H)x178°(V), DVB-T/T2/C MPEG2/4 HEVC, suporte de mesa, clonagem USB, connectivity Painel integrado, limitação de volume, bloqueio de menu, USB para reprodução multimédia, teletexto, VESA M6 200mm x 200mm, comando a distância incluído, Etiqueta energética A++.	1	0
10		Máquina de limpeza de alta pressão HD 6/15 C PLUS, 230 V, pressão débito 230- 560 L/H	1	0
11		Lavadora de pavimento tipo Comac Vispa 35B- Lavadora e aspiradora. Faixa de limpeza de 350 mm, aspiração de 150 m, tanques de solução e recuperação para 10 L, capacidade de trabalho por metro quadrado/ hora: 1000 Dimensões da máquina. 682x1018x440 mm.	1	0
12		Aspirador a seco e molhado , potência 2x 1380w. Dimensão: CXLXA 490X575X880 MM	1	0
13	Quartos de Dormir	TV DE 28 Polegadas – tipo Philips TV 28'', Led, 178°(H)x178°(V), DVB-T/T2/C MPEG2/4 HEVC, HD Ready, Suporte de mesa, clonagem USB, Connectivity Painel integrado, limitação de volume, bloqueio de menu, USB para reprodução multimédia, comando à distância incluído, etiqueta energética A+.	10	1
14	Sala de Conversas	TV de 43 polegadas - tipo Philips TV 43'', Led, 178°(H)x178°(V), DVB-T/T2/C MPEG2/4 HEVC, suporte de mesa, clonagem USB, connectivity Painel integrado, limitação de volume, bloqueio de menu, USB para reprodução multimédia, teletexto, VESA M6 200mm x 200mm, comando a distância incluído, Etiqueta energética A++.	1	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE H – TEXTEIS				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Quartos de Dormir	Lençol branco com rolinho – com tratamento anti encolhimento: Tecido 70% Algodão e 30% polyester. Dimensões: 170*280cm	120	1
2		Lençol Branco Ponto Corrido – com tratamento anti encolhimento: Tecido 70% Algodão e 30% polyester. Dimensões: 170*280cm	120	1
3		Fronha Branca com Rolinho – com tratamento anti encolhimento: Tecido 70% Algodão e 30% polyester. Dimensões: 50*70cm	120	1
4		Almofada Viscoelástica 60x40CM – Indeformável, Ergonómica, Terapeuta, Antibacteriana e Hipo Alergénica. Composição do Tecido: 75% Algodão e 25% Poliéster. Interior em 100% espuma Visco Elastic com tratamento anti ácaros.	54	1
5		saco de Edredão – Percale 100% algodão, 200 fios. Dimensões – 160*220 cm	72	1
6		Edredon (enchimento) – Edredon 250gr/m2 Dim:160*220	60	1
7		Manta para cama – em tecido tipo Aldeco, antifogo, hydro care, limpeza fácil, forradas. Cor a definir. Dimensão: 150cm x 90 cm	18	1
8	W.C'S	Toalhão de Banho Branco – Toalhão de banho branco 100% algodão. Gramagem: 450gr/m2 Fio 24/2 Convencional duplo torcido com Costura dupla Solidez a lavagem a 90º Dimensão: 1X1.5m	120	1
9		Toalha de Rosto Branca – Toalha de rosto branca 100% algodão. Gramagem: 450gr/m2 Fio 24/2 Convencional duplo torcido Com Costura dupla Solidez a lavagem a 90º Dimensão: 0.5x1m	120	1
10		Toalha de Bidé Branca com Logotipo – Toalha de banho branca 100% algodão. Gramagem: 450gr/m2 Fio 24/2 Convencional duplo torcido Com Costura dupla Solidez a lavagem a 90º Dimensões: 0.3x0.5m	60	1
11		Manápulas de Banho – Luva de banho em 100%algodão, cor branca. 500 Grs fio torcido.	120	1
12		Saídas de Banho – Em branco e 100% algodão.	80	1
13	Sala de Refeições e Sala de Pequenos Almoços	Toalhas de mesa – Toalhas brancas redondas em tecido antinódoa Dimensões: mesa circular de 120 cm de diâmetro por 75 cm de altura.	33	0 e 1
14		Individuais para refeições – em material lavável na máquina da loiça. Material e cor a definir.	250	0 e 1
15		Panos de tabuleiro de servir, em tecido antinódoa, cor branca.	25	0 e 1
16	Geral	Cortinados cor a definir, em blackout, sistema de calha RDS com formato às ondas, tipo Gif.. Calhas e montagem incluída. Tecido composto por 60% PES; PVC film; 5% de adesivo, resistência ao limpador desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade, resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicótico, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos gases , á prova de fogo, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujeira devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. 355g por metro.	136 m	0 e 1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE I – MATERIAL ÁUDIO /VISUAL				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Sala Multiusos	Projektor de Vídeo Panasonic , modelo VZ-585N, com 5000 Ansiluméns contraste de 16000:1; Rácio de imagem 1.09 – 1.77:1 filtro e lâmpada até 7000Horas. Inputs 2XHDMI; 2XVGA; 1XDigital Link. Possibilidade de projeção sem fios via aplicação de PC; MAC, Iphone e Android – 36 meses de garantia	1	0
2		Tela de projeção motorizada com comando RF AV Screen mod. CUM 21 / 12WI com dimensão de imagem de 300 x 200 cm	1	0
3		Cabo HDMI com 10 Metros	1	0
4		Amplificador de 4 canais AUDAC modelo EPA 254	1	0
5		Coluna BOSE modelo DS100SE	2	0
6		Coluna BOSE DS40SE	2	0
7		Combo SHURE Duplo com 2 microfones sem fios de mão PG 58 (Kit com 1 recetor de 2 canais e 2 emissores de mão)	1	0
8		Microfone Gooseneck AKG	3	0
9		Base de microfone com switch ON/OFF WRK mod. XPB-2	3	0
10		Mesa de mistura YAMAHA modelo MG10	1	0
11		Processador Digital PL modelo AV-12	1	0
12		Leitor Multiformato DENON mod. DN-300C	1	0
13		Integração do Sistema proposto, cablagem, fichas, acessórios, instalação e calibração de todos os equipamentos.	1	0

LOTE J– MOBILIÁRIO DECORATIVO				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Hall / sala de espera	Poltrona de veludo de cor a definir com os pés de madeira cor a definir, tipo DH. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100, tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujeira devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 90x79x75 cm com 13 kg.	4	0
2		Cadeira da Receção tipo Everyday, com base em metal cromado, 60 cm com rodas de nylon. Assento e encosto estofados e revestidos em couro ecológico (PU), cor a definir. Apoio de braços em metal cromado com revestimento em couro ecológico (PU). Altura ajustável. Dimensões: 150x90x75 cm.	1	0
3		Sofá de dois lugares em tecido e pés de madeira, cores a definir, tipo DH. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100, tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 70x131x59 cm com 18 kg.	2	0
4		Poltrona , de cor a definir em tecido e pés de madeira, cores a definir, tipo DH. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100, tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 75 x 70 x 75 cm com 1,2 kg.	2	0
5	Refeitório	Móvel de estilo moderno e contemporâneo , cor a definir, com bordas redondas e abertura de click clak com três portas e três gavetas que proporcionem espaço de arrumação. Material principal em madeira maciça de jacarandá satinado-lacado, o painel traseiro em eucalipto e MDF satinado-lacado, gaveta em eucalipto e MDF satinado-lacado. Tipo KA. Dimensões: 145x40x85 cm com 59,84 kg.	2	0
6		Relógio , com números bem visíveis, acabamento a definir. Dimensões: 60 cm altura x 50 cm de largura.	2	0/1
7	Sala TV	Móvel de estilo moderno e contemporâneo , cor a definir, com bordas redondas e abertura de click clak com três portas e três gavetas que proporcionem espaço de arrumação. Material principal em madeira maciça de jacarandá satinado-lacado, o painel traseiro em eucalipto e MDF satinado-lacado, gaveta em eucalipto e MDF satinado-lacado. Tipo KA. Dimensões: 145x40x85 cm com 59,84 kg.	1	0
8		Sofá de dois lugares , em tecido e pés de madeira de cor a definir, tipo DH. Estofado em tecido composto por 87% poliéster com revestimento vinílico, PVC + 11% Algodão + 2% poliuretano, PU. Resistência ao solução desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade (uso pesado), resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicótico, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos	1	0

		gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujeira devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 70x131x59 cm com 18 kg.		
9		Mesa de Apoio folheada a carvalho , tampo redondo e composto por aglomerado de fibras de média densidade, revestido na superfície com folha de madeira natural de alta qualidade. Pés de metal pintado e galvanizados, tipo DH. Dimensões 50x40 cm, com 6 kg.	1	0
10		Mesa de Apoio folheada a carvalho , tampo redondo e composto por aglomerado de fibras de média densidade, revestido na superfície com folha de madeira natural de alta qualidade. Pés de metal pintado e galvanizados, tipo DH. Dimensões 60x35 cm com 6 kg.	1	0
11		Secretária retangular com bordos redondos, com estrutura em vidro transparente, não temperado de 12 mm de espessura, tipo Everyday. Dimensões 126x70x74 cm.	1	0
12		Cadeirão Relax C/ Rodas – Cadeirão Relax tipo modelo Gijón c/ rodas, estofado em pele sintética Michigan. Sofá manual com encosto reclinável e elevação de pés em simultâneo, ou seja, o apoio de pernas eleva simultaneamente com inclinação progressiva das costas, até à posição deitada. Estável em todas as posições. Braços fixos. Inclui apoios laterais ao nível dos ombros e cabeça com aproximadamente 3cm espessura. Possibilidade de escolha de cor. Estofada a tela vinílica ignífuga, antimicrobiana, antibacteriana, antimicótica, que cumpre com as normativas da C.E., impermeável aos líquidos, mas permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Altura do assento: 50 cm / Largura do assento: 50 cm / Altura costa: 73 cm Profundidade total: 80 cm / Largura total: 66,5 cm / Largura do apoio braço: 7cm	8	0
13	Oratório	Poltrona Baltazar de cor verde escuro . Estrutura em madeira pinho, estofos em poliéster com efeito de veludo. Densidade do enchimento de espuma de poliuretano 25 kg / m ³ encosto 20 kg / m ³ . Pés montáveis em aço com revestimento em pó epóxi, tipo Home Collection. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100, tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões 63x63x89 cm.	4	0
14		Mesa de cabeceira com estrutura de madeira MD de cor branca composta por três gavetas, tipo Andrea Spa. Dimensões 40x34x63,5 cm. Estrutura com cantos boleados.	18	1
15		Móvel toucador com(s) gaveta(s) – em madeira de cor branca, a definir Estrutura com cantos boleados. Dimensões mínimas: 110cm x45cmx 77cm	2	1
16	Quartos de dormir	Cadeira com braços – Cadeira com braços, em madeira maciça com todos os cantos e bordos boleados. Cor a definir, com estofado Michigan ou semelhante. Fácil de limpar e manter, resistente à maioria dos ácidos leves, tais como urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas. Sem parafusos à vista. Dimensões: Alt. total: 87cm; Alt. assento: 47.5cm; Prof total/assento: 61/48cm; Larg.: 54cm	2	1
17		Sofá de dois lugares em tecido e pés de madeira , cor a definir, tipo DH. Estofado em tecido composto por 87% poliéster com revestimento vinílico, PVC + 11% Algodão + 2% poliuretano, PU. Resistência a solução desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade	2	1

		(uso pesado), resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicótico, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 70x131x59 cm com 18 kg.		
18	Sala conversas	Poltrona de cor a definir em tecido com pés de madeira , cor a definir, tipo DH. Estofado em tecido composto por 87% poliéster com revestimento vinílico, PVC + 11% Algodão + 2% poliuretano, PU. Resistência a solução desinfetante de grau hospitalar, desempenho de durabilidade (uso pesado), resistência à hidrólise (10 anos), antibacteriano - ignífugo e antimicótico, anti mofo, impermeável aos líquidos, permeável aos gases permitindo que não se acumule a humidade nem o calor corporal, livre de solventes químicos, resistente à maioria dos ácidos leves (urina, produtos alcalinos, bebidas e tintas domésticas), de fácil cuidado e respeita o meio ambiente. Confiança OEKO-TEX em Têxteis STANDARD 100. Tipo EL. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade, devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 75 x 70 x 75 cm com 1,2 kg.	2	1
19		Mesa de Apoio folheada a carvalho , tampo redondo e composto por aglomerado de fibras de média densidade, revestido na superfície com folha de madeira natural de alta qualidade. Pés de metal pintado e galvanizados, tipo DH. Dimensões 50x40 cm com 6 kg.	2	1
20		Mesa de Apoio folheada a carvalho , tampo redondo e composto por aglomerado de fibras de média densidade, revestido na superfície com folha de madeira natural de alta qualidade. Pés de metal pintado e galvanizados, tipo DH. Dimensões 60x35cm com 6 kg.	2	1
21		Mesa de Exterior de estilo colonial em rattan sintético. Tampo redondo de vidro temperado de 5 mm, tipo LDK. Tingido com solução, fio tinto, solidez da cor, anti mofo, resistente a manchas e às radiações ultravioletas, respirável, retardante de chama, testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100. Dimensões 110x71,5 cm. Dimensões 110x71,5 cm.	4	1
22	Alpendre/Terraço	Cadeiras de Exterior de estilo clássico , estrutura em rattan redondo e plano com acabamento envelhecido tipo LDK. Almofada de tecido 100 % poliéster de 5 cm, com tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100. Tingido com solução, fio tinto, solidez da cor, anti mofo, resistente a manchas e às radiações ultravioletas, respirável, retardante de chama. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões 64 x 56 x 82 cm.	28	1
23		Conjunto de Exterior composto por: sofá de dois lugares , dois cadeirões e uma mesa frente sofá. Estrutura em rattan semicircular com acabamentos muito realistas. De cor envelhecida. Mesa frente sofá faz de baú com uma dobradiça aberta. Almofadas de tecido 100% poliéster e removível. Tipo LDK. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão	2	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

		Oeko-Tex Standard 100. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Tingido com solução, fio tinto, solidez da cor, anti mofo, resistente a manchas e às radiações ultravioletas, respirável, retardante de chama. Dimensões: Sofá: 120x72x77 cm Cadeiras: 70xx72x77 cm Mesa: 80x 60x42 cm		
24		Mesa de Exterior de estilo colonial com estrutura em rattan sintético e tampo retangular de vidro temperado de 8 mm, tipo LDK. Tingido com solução, fio tinto, solidez da cor, anti mofo, resistente a manchas e às radiações ultravioletas, respirável, retardante de chama, testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100. Dimensões: 150x120x71,50cm	2	1
25		Almofadas de exterior com tecido 100% poliéster, cor a definir e tratamento impermeável, tipo LDK. Tecido hydro-care, respirável, à prova de fogo, que respeita o meio ambiente utilizando a aplicação de novas tecnologias no seu processo produtivo. Testado para substâncias nocivas de acordo com o padrão Oeko-Tex Standard 100, tipo EL. Tingido com solução, fio tinto, solidez da cor, anti mofo, resistente a manchas e às radiações ultravioletas, respirável, retardante de chama. Recomendações de limpeza e cuidados: Para remover a poeira, utilizar um aspirador de pó, qualquer mancha, respingos ou sujidade devem ser limpos imediatamente com uma solução de sabão neutro usando um pano em movimentos circulares suaves. Dimensões: 45x45x12cm.	12	1
26		Vaso de exterior, cor a definir, com borda redonda e estrutura em cerâmica de grés. Tipo IX. Dimensões: 50x60 cm.	10	1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

LOTE L - COMUNICAÇÕES				
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	Geral	Wifi Empresarial – controladora de gestão centralizada dos equipamentos, com possibilidade de gerir e configurar todos os equipamentos ativos, utilizadores, limites de largura de banda, consumos e ocupação WIFI. Portal para utilizadores Guest, com possibilidade de emissão de vouchers. Sistema de Segurança que impossibilite o acesso da rede Guest à Corporativa. Router que garanta o bom funcionamento das Van's maximizando a segurança do sistema. Instalação e configuração incluída. Equipamentos: • 14 Access Point AC • 2 Access Point AC Mesh Outdoor • 1 Access Point AC HD • 1 Switch Gigabit 24 portas Gigabit PoE 250w • 1 Switch Gigabit 24 portas Gigabit 250w (para rede corporativa ethernet) • 1 Security Gateway • 1 Cloud Key Controller • 17 Chicotes Cat 6 0,5m • 30 Chicotes Cat 6 1m • 10 Chicotes Cat 6 3m	1	0 e 1
2		Servidor de Voz IP, com sistema operativo Linux, tipo MIVOICE 5000XS – Versão standard. Constituído por equipamento híbrido, configurado com 4 acessos básicos, 24 extensões analógicas, 4 extensões digitais, Voicemail, taxação IP, Web Server Incorporado, anúncios sincronizados, música de espera IP, baterias de backup, telemanutenção IP. Incluindo instalação e formação aos utilizadores. Equipamentos: • 1 servidor de voz • 1 telefone operadora + módulo de expansão teclas • 1 telefone digital com visor e teclas de supervisão • 20 telefones analógicos com fio e instalação de secretaria e moral • 26 chicotes Cat3 1m	1	0 e 1



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

		LOTE M - DIVERSOS		
Posição	Local	Descrição	Qt	Piso
1	W.C'S	Baldes W.C. com pedal inox 3L – Balde de lixo com tampa acionada por pedal em inox Brilhante. Balde interior removível em plástico resistente. Pega em metal. Base protetora de plástico. Mecanismo robusto e resistente à corrosão, de 3L.	25	0 e 1
2		Coletor de lixo em aço inoxidável , grande volume com inserção aberta, capacidade 50 litros, altura: 597x370mm	6	1
3		Balde de lixo com pedal , plástico com tampa 30L, cor a definir	1	0
4	Geral	Contentor lixo grande em plástico , conforme DIN EN 840, volume 240 L, AXLXP 1067x580, cor cinza, amarela, azul e verde, duas unidades de cada.	2	0
5		Estação de recolha quadrupla 570x1010x405 mm- 4x 40 L. para reciclagem de lixos	1	0
6		Calculadora citizen de secretaria com impressora	1	0
7		Estante de encaixar universal , estável, prateleiras em chapa de aço, AXLXP 1976x1050 mm	4	0
8		Estante de encaixar universal , estável, prateleiras em chapa de aço, AXLXP 1976x1025 mm	4	
9		Quadro de parede magnético em aço inoxidável, escovado mat LXA 1200x 900mm	3	0
10		Íman em aço inoxidável 36 unidades de 24 mm	3	0
11		Cofre de segurança em aço com fecho eletrónico , 1 prateleira, 670x490x455 mm	1	0
12		Cofre pequeno para dinheiro , com divisórias para moedas AXLXP90x320x230 mm	1	0
13		Cofre para 100 chaves , 550x380x80mm	1	0
14		Sistema de 10 quadros transparentes de mesa tipo VEO , para expor documentos.	1	0
15		Guilhotina confortável, corte 460 mm , com capacidade até 30 folhas	1	0
16		Flip-Chart, móvel com pé redondo , 640mmx Alt. Trabalho-1700 a 1900mm	1	0
17		Centro Flip-Pin, Flip-chart e painel de parede B AXLXP 1805x675x510mm	2	0
18		Banco rolante em chapa de aço estável , capacidade de carga de 150 KG	1	0
19		Escadote articulado de 3 degraus , capacidade de carga 150 Kg	1	0
20		Escada articulada , número de degraus 4x 3 rebatível.	1	0
21		Armário de portas de batente , Chapa de aço pintado a pó, cor a definir, quatro prateleiras ajustáveis em altura, fechadora de cilindro giratório AXL Exterior 1950x915x 421 mm	3	0
22		Divisor de Sala – com vidro acrílico, semitransparente (expositor transparente para documentos)	1	0
23		Placa de sinalização de piso molhado	4	0
24		Carro de transporte dobrável até 300 Kg , com friso de proteção a toda a volta, rodas com pneus e poliuretano que não deixam rasto, superfície de carga robusta galvanizada a fogo em chapa de aço perfilado. Varão de empurrar articulável em cromado. Dimensão da superfície de carga 925x625 mm	1	0
25		Carro de serviço, superfície de carga em polipropileno (, robusto e antichoque) e antiderrapante. Travões extrafortes. Tubos de aço e 1 varão de empurrar em cromado de elevada qualidade e com altura ergonómica. Duas rodas orientáveis e duas fixas, rolamentos de esferas, pneus de borracha maciça de elevada qualidade que não deixam marcas. três andares. Dimensão 915x610	1	0
26		Carro de serviço multiusos, prateleiras em plástico , peças de união em alumínio, quatro rodas orientáveis em plástico, cor a definir, com bandagem em borracha para não deixar marcas. Capacidade de carga por andar 30KgDimensão do carro: 860x470x960 mm	4	0/1
27		Recipientes para recolhas -para suspensão nas faces dianteiras dos carros de serviço. Dimensão: 390x365x260 mm, capacidade 22 L.	4	0



Centro Social Paroquial de São Bento da Ribeira Brava

28	Expositor de informação A3 em acrílico, com fixação em aço inoxidável	10	0
29	Carro de limpeza – com armação de suporte para saco de lixo de 120 L , 3 depósitos de plástico, dois baldes de 15 L com prensa para esfregonas e suporte articulado do cabo. Dimensões: 1050x580x1100 mm.	2	0/1
30	Esfregonas de franjas de 400g	40	0
31	Suporte de esfregonas de franjas em plástico	10	0
32	cabos para esfregonas	6	0
33	Carrinho de limpeza armação em plástico, com dois baldes rolantes de 17 L, com prensa de esfregona. Dimensões 420 x 650x 420 mm.	2	0
34	Cesto de armazenagem e transporte (para sacos de roupa suja) com barra de proteção antichoque a toda a volta. Quatro rodas orientáveis, pneus de borracha maciça. Dimensões: 815x615x745 mm, capacidade de carga: 250Kg	1	0
35	Contentor rolante, paredes em grade galvanizadas , cor a definir, duas rodas fixas e duas orientáveis em polipropileno. Capacidade de carga 500kg. Dimensões: largura e profundidade: 720x810 mm. Altura total da grade: 1630/1800 mm	1	0
36	Mala de ferramentas tipo Mader Excel , PMQ de 99 peças.	1	0/1
37	Berbequim elétrico	1	0/1
38	Parafusadora elétrica	1	0/1
39	Tanque de roupa em fibra n.º 2 , cor branco	1	0