

Projeto Saúde Oral IV
ACES Médio Tejo

Fornecimento e Montagem de Bancadas

MEMÓRIA DESCRITIVA

Refere-se a presente Memória Descritiva e Justificativa ao fornecimento e montagem de novos conjuntos de bancadas inferiores e armários superiores para gabinetes de saúde oral.

Deste modo, as bancadas e armários a adquirir devem ser constituídas por corpo, portas, gavetas, prateleiras e fundo em aglomerado prensado de madeira revestido a termolaminado de melamina nas duas faces (cor a escolher), com estrutura, ferragens, dobradiças de copo e corrediças, metálicas, tampo em resina fenólica de 25mm de espessura e comprimento total de 900mm ou 1350mm conforme a dimensão da bancada e roda tampo em resina fenólica com 12mm espessura e 100mm de altura. Rodapés e puxadores deverão ser em aço inox.

1. Bancadas de 1350x600x860 mm:

Bancada inferior com 1350x600x860 mm, composta por 1 módulo de 4 gavetas e outro módulo com 2 portas e gaveta superior, sendo que cada módulo tem 450 mm e 900 mm de comprimento respetivamente, dando um total de 1350 mm de comprimento da bancada (figuras 1 e 2).

Neste caso, o tampo deve ser completo, tendo o comprimento total da bancada.




Figura 1 – Módulo inferior constituído por 2 portas e 2 gavetas




Figura 2 - Módulo de gavetas a adicionar à bancada de 1350 mm comprimento

Armários superiores compostos por módulo de 1350x350x700 (tardoz) + 625 (frente) mm, com 3 portas e 2 prateleiras interiores, de acordo com o desenho apresentado na figura 3, considerando o aumento de “1 porta” de acordo com a figura 4.




Figura 3 - Armários superiores de 900x350x700 (tardoz) + 625 (frente) mm




Figura 4 - Módulo a instalar no conjunto de armários superiores com 1350 mm