









	Foto	Movei	Descrição	Quantidade	Observações
Centro Infantil de Santos-O-Novo Largo de Santos-O-Novo, nº27, 1900-409 Lisboa					
1		ARMÁRIO COM PORTAS DE BATENTE	Armário com portas de batente com bloqueio a chave tipo Wesco ou equivalente, Características: Armário composto por duas portas de batente, 2 puxadores e 2 prateleiras Estrutura e porta: painéis de partículas de alta densidade, com classificação de resistência ao fogo M3, melaminados nas 2 faces e com uma espessura de 19 mm. Dimensões: Profundidade: 45cm Altura:81 cm Largura:105cm 2 Prateleiras:esp. 19 mm Estrutura e prateleiras na cor natural Portas cor branca	2	Centro Infantil de Santos-O-Novo Largo de Santos-O-Novo, nº27, 1900-409 Lisboa
Creche Encosta do Castelo- Poço do Borratém, 39, 1º e 2º BC do Rosendo, 11. 1100-408 Lisboa					
2		TAPETE FLEXÍVEL EM ESPUMA	Tapete flexível em espuma suave por medida tipo Wesco ou equivalente, Características: Poliuretano, densidade de 24 kg/m³. Revestida por uma tela antifogo em suporte de malha jersey, com classificação de tratamento antifogo M2. Equipado com um fundo antiderrapante. Dimensão: Comprimento:200cm Largura:100 cm Espessura: 2cm	1	Creche Encosta do Castelo- Poço do Borratém, 39, 1º e 2º BC do Rosendo, 11. 1100-408 Lisboa
USSC Bairro do Armador- AV Virgílio Ferreira, LT 769/771, LJ; BR do Armador - 1900-864 Lisboa					
3		MUDA FRALDAS DE PAREDE I	Fraldário de parede horizontal tipo Hi-Set ou equivalente, Superfície suave e côncava profunda para limitar o movimento e juntamente com uma correia de segurança ajustável. Construídos em Polietileno de alta densidade. Contém dobradiças de aço inoxidável com mecanismo pneumático que garantem a abertura e o fecho de forma suave e segura. Inclui dois ganchos para bolsas.Fabricado de acordo com as normas RoHS (garantida a não utilização de elementos nocivos no processo de produção) com a Declaração CE, aprovado pela A.D.A. (Usa) (Americanos Portadores de Deficiência) segundo os requisitos de segurança necessários. Concebido exclusivamente para crianças até 3,5 anos e com peso inferior a 23Kg. Dimensões: Aberto: L52 x C90 x A52 Fechado: L52 x C90 x A13	1	USSC Bairro do Armador- AV Virgílio Ferreira, LT 769/771, LJ; BR do Armador - 1900-864 Lisboa
CENTRO SOCIAL DA SÉ - R. Nova da Trindade nº 15 (1200 - 301 Lisboa)					
4		ESTANTE	Estante tipo Kallax do ikea ou equivalente, cor branca Características: Aglomerado, MDF, Tinta acrílica, Enchimento de papel com estrutura alveolar, Rebordo em plástico, Rebordo em plástico Divisória: Aglomerado, MDF, Folha, Tinta acrílica impressa e gravada em relevo, Papel, Plástico ABS Dimensões: Largura: 147 cm Profundidade: 39 cm Altura: 147 cm Peso máximo/prateleira: 13 kg	1	CENTRO SOCIAL DA SÉ - R. Nova da Trindade nº 15 (1200 - 301 Lisboa)
CPS das furnas- Rua Padre Carlos dos Santos - B.º das Furnas, 1500 - 901 Lisboa					
5		MOVEL COM 16 CACIFOS	Móvel arruma-sacos com portas, 16 cacifos com bloqueio a chave tipo wesco ou equivalente, Características: fabricado em painéis de partículas melaminados. Inclui suporte de pés Dimensões: Comprimento: 120 cm - Profundidade: 45 cm Altura: 185 cm. Dimensão de cada cacifos: Largura: 27,5 cm Profundidade.: 40,5 cm Altura : 39,5 cm. Portas na cor branco	2	CPS das furnas- Rua Padre Carlos dos Santos - B.º das Furnas, 1500 - 901 Lisboa

6		MOVEL COM 8 CACIFOS	Móvel arruma-sacos com portas, 8 cacifos com bloqueio a chave, tipo wesco ou equivalente, Características: Fabricado em painéis de partículas melaminados. Inclui suporte de pés Dimensões: Comprimento: 120 cm - Largura.: 45 cm Altura: 100 cm. Dimensões de cada cacifo: Largura: 27,5 cm Profundidade.: 40,5 cm Altura : 39,5 cm. Portas na Cor branco	10	CPS das furnas - Rua Padre Carlos dos Santos - B.º das Furnas, 1500 - 901 Lisboa
Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa					
7		DIVISÓRIAS PARA ILHA DE 4 POSTOS	Painéis em tecido para ilhas de 4 postos de trabalho tipo Better ou equivalente, Características dos painéis:Painel divisor revestido a tecido (cinzento) c/ bit PVC (cinza) Dimensões : Painéis frontais (2 unidades)1200 x 450 mm Dimensões painéis laterais (3 unidades)Dim.: 1290 x 450 mm	1	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
8		PAINÉIS ACÚSTICOS	Painel suspenso do tipo ECODESK BAFFLE da Slalom, ou equivalente, com revestimento em tecido categoria Trevira, Ecofelt ou Petfelt, a definir. Acabamento da cor a definir. Painéis com 40 cm de altura. Dimensões: Largura 40cm x40cm Altura - 4 unidades Largura 60cmx 40cm - 3unidades Largura 80cmx40cm- 6unidades	26	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
9		PAINÉIS ACÚSTICOS	Painel suspenso do tipo ECODESK BAFFLE da Slalom, ou equivalente, com revestimento em tecido categoria Trevira, Ecofelt ou Petfelt, a definir. Acabamento da cor a definir. Painéis com 40 cm de altura. Dimensões: 120x40 cm	6	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
10		PAINÉIS ACÚSTICOS	Top Hardware Singlehole+cabo ajustávelcom3ml,acabamentocromado.- Ref. CM-2-F	16	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
11		PAINÉIS ACÚSTICOS	Middle Hardware Cabo ajustávelcom3ml,acabamentocromado.-Ref.CM-2-CM	48	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
12		PAINÉIS ACÚSTICOS	Bottom Hardware Singlehole+caboajustávelcom3ml,acabamentocromado.- Ref. CM-2-F	16	Contac Center -Calçada Engenheiro Miguel Pais, nº 26 a 32 - 1200-174 Lisboa
Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C					
13		RAMPA DE LAVAGEM	Rampa de lavagem tipo OSIRIS I ou equivalente, Poltrona em linhas retas, Estrutura interior: Madeiras em MDF; Chassi e ferragens metálicas, Acabamento exterior: Pele sintética do tipo Pantanal ou equivalente na Cor Chumbo 01086007 , ignifuga M1 Louça cerâmica com sistema anti-drop no chuveiro Protecções em fibra de vidro O bloco de cadeiras é amovível para facilitar a limpeza e o acesso a cadeiras de rodas. Dimensões: Altura:115cm Largura: 80cm Profundidade:125 cm	1	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C

14		CADEIRA DE CORTE	Cadeira de corte tipo ELLEN ou equivalente, cor a definir Características: Cadeira em linhas retas, Estrutura Interior: Madeiras em MDF Chassi e ferragens metálicas Espuma de alta densidade Acabamento exterior: Pele sintectica do tipo Pantanal ou equivalente na Cor Chumbo 01086007 , Ignifuga M1 Inox AISI 304 na base Base quadrada Inox - Hidraulico c/ travão Dimensões: Altura: 78cm Profundidade: 58cm Largura: 66cm	1	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C
15		BANCADA DE CORTE	Bancada de corte tipo Fiorde II com apenas um posto de trabalho , ou equivalente, Características: Estrutura em inox polido Espelhado apenas de um lado Contém prateleira em MDF lacada Contém tomadas laterais Contém pousa pés integrado Dimensões: Comprimento:200cm Largura: 80cm Profundidade aproximada: 30cm	1	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C
16		MESA	Secretária do Tipo Better I ou equivalente. Secretária de 4 pés com estrutura metálica tubo de aço de secção quadrada 50x50x1,5mm. Revestida a pintura Epoxy com deposição mínima de 40 Microns. O Apoio ao solo é feito através de niveladores em PVC anti-deslizantes. Tampo em aglomerado de madeira revestido a melamina de 25mm de espessura (cor branco), com uma orla em PVC de 2 mm em todas as faces. Dimensão: (comprimento x Largura x Altura) 1200x650x740mm	2	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C
17		CADEIRA COM BRAÇOS E ESTOFO	Cadeira de reunião com braços, modelo tipo UNNIA ou equivalente. Pés abertos em aço pintado na cor branca W01 Dimensões da cadeira: altura: 80,8 cm largura: 58 cm prof: 51 cm Costas em polipropileno na cor branco W01 Assento, revestidos a tecido Dynactiv TM160 (C4), ignífugo , com 150.000 ciclos de resistência a abrasão, cor grey Dimensões do assento: altura, aprox: 46cm largura: 43 cm prof: 47 cm altura dos braços: 65.5 cm	4	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C
18		CADEIRAS DE ESPERA 2LUGARES + MESA	Bancada tipo UNNIA ou equivalente, Costa:Polipropileno reforçado com fibra de vidro Assento:Feito de polipropileno reforçado com fibra de vidro. Abrasão: 300 000 Martindale EN ISO 12947 Características: Proteção antimicrobiana • Proteção antibacteriana • Proteção antifúngica. Resistência à transpiração, à saliva humana, urina, sangue, óleos de girassol. Impermeabilidade: Estrutura: A estrutura é fabricada com tubo redondo de aço de 16mm e 2mm de espessura.Estrutura metálica com pés em alumínio polido, trave metálica com pintura epoxy, cor branca Acabamentos: com poliéster em pó com termose em qualquer das cores da letra de acabamentos metálicos de INCLASS ou em cromo. Cadeiras em polipropileno: Assentos na cor V16 Costas na cor branca W01 Mesa: na cor branca W01 Dimensões: Altura: 80 cm Altura do Assento: 44 cm Largura do assento: 47 cm Profundidade: 52 cm Profundidade do assento: 43 cm 2 Lugares + mesa 163	1	Espaço Cuidar - Rua da Penha de França Nº193 - loja C
LARGO CONDE OTTOLINI - 2º ESQ - APT. AUTONOMIA					
MESAS					


19		MESA REDONDA	Mesa Redonda, Modelo tipo Better I ou equivalente. Tampo - melamina de 25mm de espessura (cor branco), com orla em PVC de 2 mm em todas as faces; - Estrutura metálica de pé único, circular, cor branco; - O Apoio ao solo é feito através de niveladores em PVC anti deslizantes; - Pintura Epóxi com deposição mínima de 40 Microns, na cor branco texturado RAL 9010 Dimensões: 1000 Ø x 740 Alt (Mm)	1	
20		MESA DE TRABALHO	Secretária do Tipo Better II ou equivalente. Estrutura metálica e pés fechados em tubo retangular de 60x20x2 mm. Pintura Epoxi com deposição mínima de 40 Microns, na cor branco texturado RAL 9010 Tampo em melamina de 25mm na cor branca, com orla de PVC de 2mm em todas as faces. -O apoio ao solo é feito através de niveladores em PVC anti-deslizantes; Dimensão: (comprimento x Largura x Altura) 1400x650x740mm	4	
CADEIRAS					
21		CADEIRA DE REFEIÇÕES	Cadeira de refeições do tipo Wing, ou equivalente, Empilhável até 6 unidades Estrutura fabricada em polipropileno com 30% de fibra de vidro, tratamento UV para uso exterior, tratamento anti estático para facilitar a limpeza. Pés com protetores. Disponível nas cores cinza, branco, preto, verde pistachio, amarelo e azul (Cor definir). Dimensões: Altura total: 76cm Largura total:57cm Profundidade total:52cm Altura do assento:47cm Largura do assento:43cm Profundidade do assento:37,5cm	4	
22		CADEIRA OPERATIVA	Cadeira operativa do tipo Pedrali Babila 2775, ou similar, com base em alumínio fundido de 4 pés em forma de estrela com rodas à cor branco ; Acabamento pintado a branco ; Monocasco com apoio de braços em polipropileno branco ; Dimensões: 535 x 545 x 775 mm; Altura do assento: 450 mm; Altura dos braços: 640 mm; Peso: 8,5 Kg;	4	
SOFÁS POLTRONAS PUFF'S					
23		SOFÁ DE 3 LUGARES	Sofá de 3 lugares do tipo NOCKEBY, ou equivalente, cor Tallmyra branco/preto com: Estrutura do encosto e do assento: MDF, Aglomerado resistente à humidade, Contraplacado, Madeira maciça. Almofada do assento: Espuma de poliuretano de elevada elasticidade (espuma fria) 35 kg/m³., Estofa de poliéster, Espuma memory de poliuretano 50 kg/m³. Almofada de encosto: 30% espuma de poliuretano cortado/ 70% fibras de poliéster Almofada para apoio de braço: Espuma de poliuretano 20 kg/m³., Estofa de poliéster Núcleo de molas ensacadas de solda dupla: Aço. Pernas p/sofá 3 lg: Aço, Cromado Capa p/sofá de 3 lugares: 78% algodão, 22% poliéster Dimensões: Largura: 251 cm Profundidade: 97 cm Altura: 82 cm Altura por baixo dos móveis: 15 cm Profundidade do assento: 60 cm Altura do assento: 44 cm	1	
24		CAPA DE SOFÁ	Capa de sofá do tipo NOCKEBY, ou equivalente, cor Tallmyra branco/preto de 78% algodão, 22% poliéster. Dimensões: Ajustadas ao sofá de 3 lugares do tipo NOCKEBY, ou equivalente.	1	

25		POLTRONA	Poltrona do tipo EKERÖ, ou similar, com Composição total: 100% poliéster. Tecido de suporte: 100% polipropileno. Assento fixo: Espuma de poliuretano 30kg/m³., Estofa de poliéster. Almofada amovível: 50% espuma de poliuretano cortado/ 50% fibras de poliéster. Perna: Aço, Revestimento em pó. Cor: Skiftebo amarelo. Dimensões: 70x73x75 cm	1	
26		PUFF I	Puff e/ou repousa pés tipo modelo "Point",ou equivalente revestido em nylon Disponível em 16 cores (cor a definir) DIM: 50 cm (Diam) 35 cm (Alt) Peso: 1,55 Kg	2	
MOBILIÁRIO QUARTO					
27		CABECEIRA	Cabeceira do tipo Nyssel, ou equivalente, em madeira natural de abeto. Com acabamento envernizado incolor - mate. Dimensões: Comprimento: 200 cm Largura: 3 cm Altura: 60 cm	4	
28		SOMMIER	Sommier do tipo ESPEVÄR, ou equivalente, com: Estrutura de estrado/ Trave central: Pinho maciço, Abeto maciço. Ripas do estrado: Pinho maciço, 100% poliéster. Capa Parte superior/ Parte superior: 60% algodão, 40% poliéster. Revestimento/ Revestimento: 64% algodão, 36% poliéster. Enchimento: Estofa de poliéster. Forro: Polipropileno não tecido. Velcro: 100% nylon. Pé: Carvalho maciço, Verniz acrílico incolor. COR: BRANCO Dimensões: Comprimento: 200 cm Largura: 90 cm Altura: 20 cm	4	
29		COLCHÃO	Colchão em espuma simples com 30kg /m3de densidade, revestido com capa sanitária impermeável aos líquidos e permeável aos gases, permite a respiração interior facilitando a higiene, o tecido pode ser lavado a temperatura 95º com detergentes neutros. Equipado com fecho. Dimensão: 90x200x25cm	4	
30		PRATELEIRA COM GAVETA	Pateleira com gaveta do tipo SPACEO, ou equivalente, de madeira MDF com acabamento lacado mate à cor BRANCO e 2 fixações invisíveis. Dimensões: Comprimento: 40 cm Largura: 25 cm Altura: 8 cm	4	

31		SAPATEIRA	Sapateira c/ 2 compartimentos do tipo BISSA, ou equivalente, com: Painel superior/ Painel lateral/ NOTRANS/ NOTRANS: Aglomerado, Folheado em papel, Rebordo em plástico. Calha traseira/ Divisória para gaveta: Aglomerado, Folheado em papel. Lado da gaveta: Plástico de polistireno. Dimensões: Largura: 49 cm Profundidade: 28 cm Altura: 93 cm	4	
32		ROUPEIRO DE 3 PORTAS	Roupeido de 3 portas do tipo PAX, ou equivalente, com: Estrutura de roupeiro: Aglomerado, MDF, Plástico ABS, Plástico de polipropileno, Folha; Porta: Painel alveolado: Aglomerado, MDF, Plástico ABS, Tinta acrílica Material de recheio: Enchimento de papel com estrutura alveolar (100% reciclado). Dobradiça fecho suave Componentes principais: Aço, Niquelado, Cobreado Componentes de plástico: Plástico acetálico Varão: Aço, Revestimento anti-corrosivo de fosfato, Revestimento em pó de epóxi/poliéster. Divisórias p/estruturas: Aglomerado e MDF com enchimento em papel alveolado, Folha Cesto de rede: Aço, Revestimento anti-corrosivo de fosfato, Revestimento em pó de poliéster/epóxi pigmentado Calha extraível p/cestos: Elementos principais: Aço, Revestimento em pó de poliéster/epóxi pigmentado Rodízio: Plástico acetálico Prateleira: Aglomerado, Folheado em papel. COR: BRANCO Dimensões: Largura: 150.0 cm Profundidade: 60.0 cm Altura: 236.4 cm	4	
33		ESPELHO	Espelho do tipo KNAPPER, ou equivalente, com: Elementos principais/ Calha de suporte posterior: Aço, Com revestimento em pó de epóxi pigmentado. Vidro espelhado: Vidro. Dimensões: Largura: 48 cm Altura: 160 cm	4	
TEXTEIS					
34		TAPETE I	Tapete do tipo SKARRESÖ, ou equivalente, cor bege / cinza com: NOTRANS: 100% polipropileno Proteção do verso: Látex sintético Dimensões: Comprimento: 240 cm Largura: 170 cm Espessura: 18 mm Espessura do pêlo: 14 mm Comprimento do pêlo: 17 mm	1	
35		TAPETE II	Tapete do tipo STOENSE, ou equivalente, cor branco-bege com: Superfície de contacto: 100% polipropileno Parte de trás: Plástico EVA Dimensões: Comprimento: 150 cm Largura: 80 cm Espessura: 18 mm Espessura do pêlo: 15 mm	4	
36		ANTIDERRAPANTE	Antiderrapante para tapete do Tipo STOPP FILT, ou equivalente, com: Tecido da base: 100% poliéster (100% reciclado) Superfície de contacto: Látex sintético Dimensões: Comprimento: 125 cm Largura: 65 cm Superfície: 0.81 m² Densidade da superfície: 130 gr/m²	4	

37		MANTA I	Manta do tipo STINAMAJ, ou equivalente, de 100% algodão. COR: branco, cinz esc. Dimensões: Comprimento: 170 cm Largura: 130 cm	1	
38		MANTA II	Manta do tipo ODDRUN, ou equivalente, de 100% algodão. Cor: Castanho dourado escuro. Dimensões: Comprimento: 170 cm Largura: 130 cm	4	
39		ALMOFADA I	Almofada do tipo Linie, ou equivalente, em tecido zig zag de tons cinzentos e brancos. Inclui enchimento. Dimensões: 45X45 CM	3	
40		ALMOFADA II	Almofada do tipo ACÁCIA LAGON, ou equivalente, de algodão com motivo natural. Inclui enchimento. Dimensões: 40X40 CM	2	
41		ALMOFADA III	Almofada do tipo INGALILL, ou equivalente, de 100% Algodão. Inclui almofada do tipo FJÄDRAR, ou equivalente, de Tecido: 100% algodão. Enchimento: 100% penas de pato. Dimensões: Comprimento: 50 cm Largura: 50 cm	4	
ILUMINAÇÃO					
42		CANDEEIRO DE PÉ	Candeeiro de pé do tipo HEKTAR, ou equivalente, cor cinza/ antracite com: Peso: Plástico EVA, Areia Tubo: Aço, Revestimento em pó de epóxi/poliéster Abajur: Alumínio, Revestimento em pó de epóxi/poliéster Dimensões: Máx.: 53 W Altura: 181 cm Diâmetro do abajur: 31.5 cm Comprimento do cabo: 187 cm	1	
43		PROJECTOR PAREDE	Projector de Parede do tipo HEKTAR, ou equivalente, com Suporte/ Porca de ajuste: Alumínio, Revestimento em pó de epóxi/poliéster. Abajur: Aço, Revestimento em pó de epóxi/poliéster. Inclui lâmpada. Dimensões: Profundidade: 22 cm Altura: 15 cm Diâmetro: 11 cm Comprimento do cabo: 330 cm Potência: Máx.: 7 W	4	

44		CANDEEIRO MESA	Candeeiro tipo Arquiteto da Lumite, ou equivalente. Cor branco Material Aço com Campânula em alumínio Altura 70cm, braço 50cm Base 20cm Casquilho E27 Incluindo lâmpada LED de cor amarela	4	
ELEMENTOS DECORATIVOS					
45		APARADOR	Aparador do tipo HEMNES, ou equivalente, com: Perna: Pinho maciço, Verniz acrílico incolor, Velatura Tampo: Pinho maciço, Verniz acrílico incolor, Velatura, Verniz acrílico incolor, Velatura. Outras partes: Pinho maciço, Velatura, Verniz acrílico incolor, Velatura, Verniz acrílico incolor. Dimensões: Comprimento: 157 cm Largura: 40 cm Altura: 74 cm Peso máximo/prateleira: 15 kg	2	
46		ESTANTE	Estante do tipo KALLAX, ou equivalente, à cor BRANCO com: Estrutura: Aglomerado, MDF, Tinta acrílica, Enchimento de papel com estrutura alveolar (100% reciclado), Rebordo em plástico, Rebordo em plástico. Divisória: Aglomerado, MDF, Folha, Tinta acrílica impressa e gravada em relevo, Papel, Plástico ABS. Dimensões: Largura: 77 cm Profundidade: 39 cm Altura: 77 cm Peso máximo/prateleira: 13 kg Peso máx./armário de parede: 20 kg	1	
47		PRATELEIRA	Prateleira do tipo BERGSHULT / PERSHULT, ou equivalente, cor BRANCO com: Prateleira: Aglomerado, Folheado em papel, Rebordo em plástico. Suporte: Aço, Revestimento em pó de epóxi/poliéster. Dimensões: Largura: 120 cm Profundidade: 20 cm Espessura: 2.5 cm Peso máximo: 20 kg	2	
48		MÓVEL TV	Móvel de Tv do tipo BYÅS, ou equivalente, com: Costas/ Tampo inferior: Aglomerado, Tinta acrílica, Plástico ABS, Verniz acrílico incolor. Tampo superior: Aglomerado, MDF, Enchimento de papel com estrutura alveolar (mín. 70% reciclado), Tinta acrílica, Plástico ABS, Verniz acrílico incolor. Painel lateral/ Divisória/ Frente de gavetas: Aglomerado, Tinta acrílica, Plástico ABS Prateleira: Aglomerado, MDF, Tinta acrílica, Plástico ABS, Verniz acrílico incolor. Soco: MDF, Folheado em plástico, Plástico ABS. Inferior de gavetas: MDF, Tinta acrílica. Costas de gavetas/ Lado de gavetas: Aglomerado, Folheado em plástico. Dimensões: Largura: 160 cm Profundidade: 42 cm Altura: 45 cm Peso máximo: 50 kg Peso máximo/prateleira: 10 kg	1	
49		CESTO	Cesto de arrumação do tipo BRANÅS, ou equivalente, com: Elementos principais: Rota, Verniz acrílico incolor Moldura: Pinho maciço, Acácia maciça Dobradiças: Plástico de polipropileno Agrafos/ Parafusos: Aço, Galvanizado Almofadas de feltro: 100% poliéster Dimensões: Largura: 32 cm Profundidade: 34 cm Altura: 32 cm	8	

50		POSTÉRS	Conjunto de 6 Postérs do tipo BILD, ou equivalente, de papel reciclado. Dimensões: Largura: 30 cm Altura: 40 cm Quantidade por embalagem: 6 unidades	1	
51		ART PRINT	Art Print do tipo AVENDA, ou equivalente, em Impressão digital em papel Munken Lynx Branco de 240gr. Dimensões: 50cm x 70cm	1	
52		MOLDURA I	Moldura do tipo FISKBO, ou equivalente, com: Moldura: MDF, Folha Protetor frontal: Plástico de polistireno. Painel traseiro/ Suporte para moldura: Cartão homogêneo, Tinta acrílica. Dimensões: Largura do quadro: 30 cm Altura do quadro: 40 cm Largura estrutura: 33 cm Altura da estrutura: 43 cm	6	
53		MOLDURA II	Moldura do tipo RIBBA, ou equivalente, com: Moldura: MDF, Folha Proteção frontal:Plástico de polistireno. Passe-partout: Papel Dimensões: Largura estrutura: 52 cm Altura da estrutura: 72 cm	1	
54		VARÃO + SUPORTE	Varão e Suporte de cortinados do tipo RÄCKA, ou similar, Suporte parede/teto: Suporte de parede/ Gancho: Aço, Aço, Revestimento em pó de epóxi/poliéster Almofada: Borracha de silicone Capa: Plástico ABS Parafuso: Aço, Galvanizado, Tinta Varão de cortinado: Varão: Aço, Revestimento em pó de epóxi/poliéster Taco/ Casquilho: Plástico de polipropileno Terminais, 1 par: Elementos principais: Plástico de polistireno resistente a impactos Parafuso: Aço, Galvanizado DIMENSÕES: Comprimento mínimo: 120 cm Comprimento máximo: 210 cm Peso máximo: 5 kg	6	
55		CORTINADOS	Conjunto de cortinados do tipo ANNALOUISA, ou similar, de 100% algodão e à cor BRANCO. Comprimento: 300 cm Largura: 145 cm Peso: 1.80 kg Superfície: 4.63 m² Quantidade por embalagem: 2 unidades	6	
56		PLANTA DE INTERIOR	Planta de interior do tipo OLEA EUROPAEA, ou equivalente, oliveira cultivada em vaso. Inclui vaso Plástico de polipropileno. Dimensões: Diâmetro do vaso: 22 cm Altura da planta: 95 cm	1	

57		VASO	Vaso de interior do tipo MUSKOT, ou equivalente, vaso de Faiança à cor BRANCO. Dimensões: Altura: 26 cm Diâmetro exterior: 29 cm Diâmetro máx. do vaso: 24 cm Diâmetro interior: 27 cm	1	
* NOTA: Todos os preços incluem transporte e montagem					