

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	pH
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Condutividade
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Cor
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Turvação
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Enterococos
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Alumínio
OVR I	OVR_Ovar	Controlo Rotina 2	Manganês
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Amónio
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Cálcio
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Chumbo
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Cobre
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Crómio
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Dureza total
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Ferro
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Magnésio
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Nitritos
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Níquel
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OVR I	OVR_Ovar	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	pH
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Cor
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Alumínio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Ferro
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo Rotina 2	Manganês
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Amónio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Boro
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD I	AGD_À-dos-Ferreiros	Controlo de Inspeção	Oxadiazão

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	pH
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Cor
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Alumínio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Ferro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo Rotina 2	Manganês
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Boro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Alfa total

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Radão
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD II	AGD_Águeda	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	pH
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Cor
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Alumínio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Ferro
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo Rotina 2	Manganês
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Boro
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Chumbo

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Radão
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD III	AGD_Bustelo/Belazaima	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	pH
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Cor
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD IV	AGD_Borralheira	Controlo Rotina 2	Enterococos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	Alumínio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	Ferro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo Rotina 2	Manganês
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Boro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Radão
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD IV	AGD_Borrallheira	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	pH
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Cor
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Alumínio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Ferro
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo Rotina 2	Manganês
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Boro
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Mercúrio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Radão
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD VII	AGD_Fermentelos	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	pH
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Cor
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Alumínio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Boro

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Ferro
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Manganês
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Radão
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD IX	AGD_Préstimo	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	pH
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Cor
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Alumínio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Boro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Ferro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Manganês
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Radão

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD XII	AGD_Ventoso	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	pH
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Condutividade
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Cor
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Turvação
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Enterococos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Alumínio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Amónio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Antimónio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Arsénio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Benzeno
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Boro
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Bromatos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Cádmio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Cálcio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Cianetos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Cloretos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Chumbo
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Cobre
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Crómio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Dureza total

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Ferro
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Fluoretos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Magnésio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Manganês
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Nitratos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Nitritos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Mercúrio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Níquel
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Selénio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Sódio
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Sulfatos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Alfa total
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Urânio 234
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Urânio 238
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Rádio 226
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Polónio 210
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Alacloro
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Bentazona
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Dimetoato
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Diurão
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	MCPA
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Metolacloro
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Ometoato
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
ALB IV	ALB_Valmaior	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	pH
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Condutividade
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Cor
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Turvação
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Enterococos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Alumínio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Ferro
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo Rotina 2	Manganês
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Amónio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Antimónio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Arsénio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Benzeno
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Boro
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Bromatos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Cádmio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Cálcio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Cianetos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Cloretos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Chumbo
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Cobre
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Crómio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Dureza total
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Magnésio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Nitratos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Nitritos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Níquel
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Selénio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Sódio
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Alfa total
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Alacloro
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Bentazona
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Diurão
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	MCPA
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Metolacloro

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Ometoato
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AVR II	AVR_Aveiro_cidade_centro	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	pH
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Condutividade
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Cor
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Turvação
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Enterococos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Alumínio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Ferro
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo Rotina 2	Manganês
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Amónio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Antimónio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Arsénio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Benzeno
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Boro
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Bromatos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Cádmio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Cálcio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Carbono orgânico total (COT)
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Cianetos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Cloretos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Chumbo
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Cobre
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Crómio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Dureza total
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Magnésio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Nitratos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Nitritos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Níquel
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Selénio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Sódio
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Alfa total
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Alacloro
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Bentazona
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Diurão
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	MCPA
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Ometoato
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AVR IV	AVR_Aveiro_concelho	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	pH
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Condutividade
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Cor
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Turvação
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Enterococos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Alumínio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Ferro
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo Rotina 2	Manganês
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Amónio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Antimónio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Arsénio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Benzeno
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Boro
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Bromatos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Cádmio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Cálcio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Cianetos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Cloretos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Chumbo
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Cobre
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Crómio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Dureza total
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Fluoretos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Magnésio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Nitratos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Nitritos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Mercúrio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Níquel
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Selénio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Sódio
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Sulfatos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Alfa total
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Urânio 234
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Urânio 238
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Rádio 226
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Polónio 210
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Alacloro
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Bentazona
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Dimetoato
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Diurão
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	MCPA
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Metolacloro
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Ometoato
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
ILH I	ILH_Barra/Costa Nova	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	pH
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Condutividade

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Cor
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Turvação
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Enterococos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Alumínio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Ferro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo Rotina 2	Manganês
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Amónio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Antimónio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Arsénio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Benzeno
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Boro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Bromatos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Cádmio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Cálcio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Cianetos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Cloretos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Chumbo
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Cobre
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Crómio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Dureza total
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Fluoretos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Magnésio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Nitratos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Nitritos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Mercúrio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Níquel
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Selénio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Sódio
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Sulfatos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Alfa total
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Urânio 234
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Urânio 238
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Rádio 226
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Polónio 210
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Alacloro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Bentazona

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Dimetoato
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Diurão
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	MCPA
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Metolacloro
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Ometoato
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
ILH II	ILH_Gafanha	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	pH
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Condutividade
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Cor
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Turvação
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Enterococos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Alumínio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Ferro
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo Rotina 2	Manganês
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Amónio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Antimónio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Arsénio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Benzeno
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Boro
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Bromatos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Cádmio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Cálcio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Cianetos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Cloretos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Chumbo
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Cobre
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Crómio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Dureza total
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Fluoretos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Magnésio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Nitratos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Nitritos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Mercúrio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Níquel
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Selénio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Sódio
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Sulfatos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Alfa total
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Urânio 234
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Urânio 238
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Rádio 226
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Polónio 210
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Alacloro
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Bentazona
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Dimetoato
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Diurão
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	MCPA
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Metolacloro
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Ometoato
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
ILH III	ILH_Ílhavo	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	pH
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Condutividade
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Cor
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Turvação
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Enterococos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Alumínio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Ferro
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo Rotina 2	Manganês
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Amónio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Antimónio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Arsénio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Benzeno
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Boro
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Bromatos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Cádmio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Cálcio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Cianetos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Cloretos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Chumbo
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Cobre
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Crómio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Dureza total
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Magnésio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Nitratos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Nitritos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Mercúrio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Níquel
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Selénio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Sódio
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Alfa total
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Urânio 234
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Alacloro
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Bentazona
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Dimetoato
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Diurão
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	MCPA
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Metolacloro
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Ometoato
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
ILH IV	ILH_Moitinhos	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	pH
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Cor
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Boro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Urânio 234

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR I	OBR_Bustos	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	pH
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Cor
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Boro
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR II	OBR_Mamarrosa	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	pH
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Cor
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Alumínio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Boro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR III	OBR_Oiã/Silveiro	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	pH
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Cor
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Boro
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Sulfatos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR IV	OBR_Oliveira do Bairro	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	pH
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Cor
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Boro
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Cianetos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR V	OBR_Palhaça	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	pH
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Cor
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Turvação

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR VI	OBR_Serena	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Alumínio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Boro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Ferro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Manganês
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR VI	OBR_Serena	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	pH
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Cor
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Boro
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Mercúrio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR VIII	OBR_Troviscal	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	pH
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Condutividade
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Cor
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Turvação
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Enterococos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Alumínio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Ferro
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo Rotina 2	Manganês
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Amónio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Antimónio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Arsénio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Benzeno
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Boro
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Bromatos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Cádmio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Cálcio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Cianetos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Cloretos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Chumbo
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Cobre
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Crómio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Dureza total
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Fluoretos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Magnésio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Nitratos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Nitritos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Mercúrio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Níquel
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Selénio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Sódio
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Sulfatos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Alfa total
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Urânio 234
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Urânio 238
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Rádio 226
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Polónio 210
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Alacloro
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Bentazona
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Dimetoato
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Diurão
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	MCPA
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Metolacloro
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Ometoato
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
OBR IX	OBR_ZI de Oiã	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	pH
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Cor
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Boro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Radão
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Urânio 238

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV I	SVV_Couto Esteves	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	pH
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Cor
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Boro
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Fluoretos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Radão
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV II	SVV_Dornelas	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	pH
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Cor
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Alumínio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Boro
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Radão
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Metolacloro

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV VI	SVV_Silva Escura	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	pH
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Cor
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Boro
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Sódio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Radão
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV VIII	SVV_Souto do Chão	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	pH
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Cor
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Boro
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Cianetos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Radão
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV X	SVV_Espinheiro	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	pH

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Cor
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo Rotina 2	Manganês
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Boro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Radão
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Polónio 210

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV XI	SVV_ZI de Cedrim	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	pH
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Condutividade
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Cor
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Turvação
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Enterococos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Alumínio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Ferro
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo Rotina 2	Manganês
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Amónio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Antimónio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Arsénio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Benzeno
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Boro
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Bromatos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Cádmio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Cálcio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Cianetos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Cloretos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Chumbo
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Cobre
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Crómio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Dureza total
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Fluoretos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Magnésio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Nitratos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Nitritos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Mercúrio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Níquel
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Selénio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Sódio
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Sulfatos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Alfa total
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Urânio 234
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Urânio 238
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Rádio 226
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Polónio 210
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Alacloro
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Bentazona
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Dimetoato
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Diurão
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	MCPA
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Metolacloro
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Ometoato
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
VGS I	VGS_Carvalhais	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	pH
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Condutividade
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Cor
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Turvação
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Enterococos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Alumínio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Ferro
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo Rotina 2	Manganês
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Amónio

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Antimónio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Arsénio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Benzeno
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Boro
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Bromatos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Cádmio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Cálcio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Cianetos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Cloretos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Chumbo
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Cobre
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Crómio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Dureza total
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Fluoretos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Magnésio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Nitratos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Nitritos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Mercúrio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Níquel
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Selénio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Sódio
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Sulfatos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Alfa total
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Urânio 234
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Urânio 238
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Rádio 226
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Polónio 210
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Alacloro
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Bentazona
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Dimetoato
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Diurão
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	MCPA
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Metolacloro
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Ometoato
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
VGS II	VGS_Lavandeira	Controlo de Inspeção	Oxadiazão

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	pH
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Condutividade
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Cor
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Turvação
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Enterococos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Alumínio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Ferro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo Rotina 2	Manganês
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Amónio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Antimónio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Arsénio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Benzeno
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Boro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Bromatos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Cádmio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Cálcio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Cianetos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Cloretos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Chumbo
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Cobre
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Crómio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Dureza total
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Fluoretos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Magnésio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Nitratos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Nitritos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Mercúrio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Níquel
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Selénio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Sódio
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Sulfatos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e triclouroetano
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Alfa total

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Urânio 234
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Urânio 238
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Rádio 226
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Polónio 210
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Alacloro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Bentazona
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Dimetoato
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Diurão
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	MCPA
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Metolacloro
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Ometoato
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
VGS III	VGS_Vagos/Floresta	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	pH
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Condutividade
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Cor
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Turvação
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Enterococos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	<i>Clostridium perfringens</i>
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Alumínio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Amónio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Antimónio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Arsénio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Benzeno
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Boro
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Bromatos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Cádmio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Cálcio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Cianetos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Cloretos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Chumbo
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Cobre
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Crómio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Dureza total
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Ferro
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Fluoretos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Magnésio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Manganês
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Nitratos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Nitritos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Mercúrio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Níquel
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Selénio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Sódio
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Sulfatos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Alfa total
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Urânio 234
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Urânio 238
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Rádio 226
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Polónio 210
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Alacloro
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Bentazona
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Dimetoato
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Diurão
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	MCPA
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Metolacloro
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Ometoato
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
VGS IV	VGS_Vale das Maias	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	pH
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Condutividade
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Cor
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Turvação
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Enterococos
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Alumínio
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Ferro
VOUGA	VOUGA	Controlo Rotina 2	Manganês
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Amónio
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Cálcio
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Carbono orgânico total (COT)
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Chumbo
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Cobre
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Crómio
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Dureza total
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Magnésio
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Nitritos
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Níquel
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
VOUGA	VOUGA	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	pH
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Condutividade
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Cor
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Turvação
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Enterococos
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Alumínio
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo Rotina 2	Manganês
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Amónio
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Cálcio
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Chumbo
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Cobre
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Crómio
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Dureza total
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Ferro
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Magnésio
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Nitritos
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Níquel

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
DOURO_PAIVA	DOURO_PAIVA	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	pH
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Cor
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV XII	SVV_Penica	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Boro
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Radão
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV XII	SVV_Penica	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	pH
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Cor
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Alumínio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Boro
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Chumbo

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Ferro
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Manganês
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD VIII	AGD_Redonda	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	pH
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Cor
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Turvação

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Boro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Radão
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Clorpirifos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV VII	SVV_Sossego	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	pH
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Cor
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Boro
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Nitritos

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Radão
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV V	SVV_Senhorinha	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	pH
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Condutividade
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Cor
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Turvação
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Enterococos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Alumínio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Amónio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Antimónio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Arsénio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Benzeno
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Boro
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Bromatos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Cádmio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Cálcio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Cianetos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Cloretos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Chumbo
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Cobre
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Crómio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Dureza total
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Ferro
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Fluoretos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Magnésio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Manganês
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Nitratos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Nitritos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Mercúrio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Níquel
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Selénio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Sódio
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Sulfatos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Tetracloroetano e tricloroetano
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Alfa total
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Dose indicativa
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Radão
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Urânio 234
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Urânio 238
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Rádio 226
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Polónio 210
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Alacloro
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Bentazona
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Dimetoato
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Diurão
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	MCPA
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Metolacloro
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Ometoato
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
SVV III	SVV_Pessegueiro do Vouga	Controlo de Inspeção	Oxadiazão
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 1	<i>Escherichia coli (E. coli)</i>

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 1	Bactérias coliformes
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 1	Desinfetante residual
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Cheiro a 25°C
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Sabor a 25°C
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	pH
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Condutividade
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Cor
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Turvação
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Enterococos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 22 °C
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	Número de colónias a 37 °C
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo Rotina 2	<i>Clostridium perfringens</i>
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Alumínio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Amónio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Antimónio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Arsénio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Benzeno
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Benzo(a)pireno
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Boro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Bromatos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Cádmio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Cálcio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Cianetos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Cloretos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Chumbo
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Cobre
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Crómio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	1,2 – dicloroetano
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Dureza total
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Ferro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Fluoretos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Magnésio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Manganês
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Nitratos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Nitritos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Mercúrio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Níquel
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Oxidabilidade
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Selénio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Sódio
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Sulfatos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Tetracloroeteno e tricloroeteno
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Trihalometanos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Alfa total
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Dose indicativa

ZA/PE	Código EG - ZA/PE	Controlo	Parametro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Urânio 234
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Urânio 238
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Rádio 226
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Polónio 210
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Alacloro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Bentazona
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Clorpirifos
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Desetilterbutilazina
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Dimetoato
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Diurão
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	MCPA
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Metolacloro
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Terbutilazina
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Ometoato
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Imidaclopride
AGD XIV	AGD_Agadão	Controlo de Inspeção	Oxadiazão