

LOGOTIPO DA EMPRESA	REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS, ACÇÕES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES	Número _____ de 20_____ Página ____de _____
	Empreitada: Águas Residuais da Rua e Travessa do Porto das Vacas – Águeda	
Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento): 		
Detectado por: _____ data: ____-____-_____		Recebido por: _____ data: ____-____-_____
Acções imediatas: ☐ Não ☐ Sim Qual(ais): _____		Efectuado por: _____ data: ____-____-_____
Análise de Causas: 		
Descrição das acções: ☐ correctivas ☐ preventivas		
☐ Aceite a acção proposta ☐ Aceite nas condições em anexo	☐ Rejeitado ☐ Outra _____	Resp. Implementação das acções:
Proposto por: _____ data: ____-____-_____	Decidido por: _____ data: ____-____-_____	Prazo: _____
Acções correctivas / preventivas implementadas: 		
Fecho da Não Conformidade:		
Avaliação da eficácia das acções: ☐ Acção (ões) eficaz (es)	☐ Acção (ões) não eficaz (es) (nota: caso as acções sejam consideradas não eficazes, o processo não fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas acções – o processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)	
Fechado por: _____ data: ____-____-_____	Resp. Implementação das acções: 	