



PLANTA
Esc. 1:250

QUADRO DE SONDAGENS A REALIZAR				
Nº	Coordenadas		Profundidade mínima (m)	Profundidade estimada (m)
	M	P		
S1	320481.028	3612919.640	8.00	15.00*
S2	320510.335	3612927.894	8.00	15.00*
S3	320537.399	3612940.839	8.00	15.00*
S4	320489.465	3612939.083	20.00	
S5	320467.437	3612948.055	27.00	
S6	320492.762	3612958.841	25.00	
S7	320468.812	3612970.814	32.00	

LEGENDA

TRABALHOS DE PROSPECÇÃO E ENSAIOS

S1 Sondagem mecânica à rotação a realizar.

NOTA

CRITÉRIO DE PARAGEM DAS SONDAGENS:
Profundidade estimada, sendo o critério de paragem, para além da cota +3.00:
- 6.0m em maciço vulcânico essencialmente rochoso ou
- 5 NSPT > 50 consecutivos em maciço vulcânico do tipo solos.

(*) Ver nota.

REV.	EMISSÃO INICIAL	DESCR. DO PROJETO	DESENHO	VERIFICOU	DATA
0					Jul. 2020

Governo Regional da Madeira
Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

PROJETO:
Casa da Orquestra

FASE:
Estudos

ESPECIALIDADE:
Prospecção Geotécnica

TÍTULO DO DESENHO:
Escavação e Contenção Periférica.
Planta de localização dos trabalhos de prospecção a realizar.

PROJETOU:
Dresc

DESENHOU:
Dresc

ESCALAS:
1:250

VERIFICOU:
Dresc

APROVOU:
Dresc

DATA:
Dezembro 2020

COD:

FICHEIRO: