

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Sala 01 - 1ºCEB		
1	1.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm	UN	1
2	1.2	Mesa individual com sub tampo tampo em tubo 40x20x1.5mm. Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Sub tampo em chapa metálica 1,25 mm perfurada com pintura epoxy. Abas laterais e frontal para evitar queda de livros/documentos dim.: 525 x 254 x 120mm Dimensões: 750x600x640mm	UN	26
3	1.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	26
4	1.4	Mesa de professor do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
5	1.5	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	1

6	1.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm	UN	1
7	1.7	Quadro de cortice Dim: 1500x60x1200mm Quadro de cortice com moldura em alumínio	UN	2
8	1.8	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
2 Sala 02 - 1ºCEB				
9	2.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm	UN	1
10	2.2	Mesa individual com sub tampo Estructura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Sub tampo em chapa metálica 1,25 mm perfurada com pintura epoxy. Abas laterais e frontal para evitar queda de livros/documentos dim.: 525 x 254 x 120mm Dimensões: 750x600x640mm	UN	26
11	2.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	26
12	2.4	Mesa de professor Estructura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Pannel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
13	2.5	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofo em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	1
14	2.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm	UN	1

15	2.7	Quadro de corticite Dim: 1500x60x1200mm	Quadro de coticite com moldura em alumínio	UN	2
16	2.8	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy	Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
	3	Sala 03 - 1ºCEB			
17	3.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm		UN	1
18	3.2	Mesa individual com sub tampo tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Sub tampo em chapa metálica 1,25 mm perfurada com pintura epoxy. Abas laterais e frontal para evitar queda de livros/documentos dim.: 525 x 254 x 120mm Dimensões: 750x600x640mm	Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do	UN	26
19	3.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm		UN	26
20	3.4	Mesa de professor do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio	UN	1
21	3.5	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofo em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm		UN	1
22	3.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm		UN	1
23	3.7	Quadro de corticite Dim: 1500x60x1200mm	Quadro de coticite com moldura em alumínio	UN	2
24	3.8	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy	Dimensões: 360x150x300mm	UN	1

	4	Sala 04 - 1ºCEB		
25	4.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm	UN	1
26	4.2	Mesa individual com sub tampo tampo em tubo 40x20x1.5mm. Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Sub tampo em chapa metálica 1,25 mm perfurada com pintura epoxy. Abas laterais e frontal para evitar queda de livros/documentos dim.: 525 x 254 x 120mm 750x600x640mm Dimensões:	UN	26
27	4.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	26
28	4.4	Mesa de professor do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Painel frontal em chapa metálica perfurada com pintura a epoxy. Bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Dimensões: 1200 x 600 x 760mm	UN	1
29	4.5	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	1
30	4.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm	UN	1
31	4.7	Quadro de cortice Dim: 1500x60x1200mm Quadro de cortice com moldura em alumínio	UN	2
32	4.8	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
	5	Sala 01 - PRÉ ESCOLAR		
33	5.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm	UN	1

34	5.2	Mesa circular apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x590mm	Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de Tampo em aglomerado de madeira revestido a	UN	4
35	5.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 420x395x350mm		UN	24
36	5.4	Pouf sintética. Dim: 500 x 800mm Equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação.	Construído com saco de esferas de esferovite no interior revestida a tela	UN	3
37	5.5	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado de madeira revestido a melamina fechadura e puxador Dimensão: 1000x440x1850mm	Portas de bater com	UN	2
38	5.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm		UN	1
39	5.7	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm		UN	1
40	5.8	Quadro de cortice Dim: 1500x60x1200mm	Quadro de cortice com moldura em alumínio	UN	2
41	5.9	Mesa retangular - Estrutura em tubo de aço 35mm com pintura epoxy. aglomerado de madeira revestido a termolaminado. poliuretanoEstrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. tampo, com verniz poliuretano 1400x800x760mm	Tampo em Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no Dimensões:	UN	1
42	5.10	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm		UN	1
6	Sala 02 - PRÉ ESCOLAR				
43	6.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm		UN	1
44	6.2	Mesa circular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x590mm	Orla em madeira de faia maciça boleada embutida	UN	4
45	6.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 420x395x350mm		UN	24
46	6.4	Pouf sintética. Dim: 500 x 800mm Equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação.	Construído com saco de esferas de esferovite no interior revestida a tela	UN	3

47	6.5	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado de madeira revestido a melamina fechadura e puxador Dimensão: 1000x440x1850mm	Portas de bater com	UN	2
48	6.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm		UN	1
49	6.7	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm		UN	1
50	6.8	Quadro de cortice Dim: 1500x60x1200mm	Quadro de cortice com moldura em alumínio	UN	2
51	6.9	Mesa retangular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. embutida no tampo, com verniz poliuretano 1400x800x760mm	Orla em madeira de faixa maciça boleada Dimensões:	UN	1
52	6.10	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm		UN	1
7	Sala 03 - PRÉ ESCOLAR				
53	7.1	Régua para 25 cabides - Aglomerado de madeira revestido a melamina, cabides em polipropileno Dimensões: 3000x200mm		UN	1
54	7.2	Mesa circular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x590mm	Orla em madeira de faixa maciça boleada embutida	UN	4
55	7.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 420x395x350mm		UN	24
56	7.4	Pouf sintética. Dim: 500 x 800mm	Equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação. Construído com saco de esferas de esferovite no interior revestida a tela	UN	3
57	7.5	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em aglomerado de madeira revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado de madeira revestido a melamina fechadura e puxador Dimensão: 1000x440x1850mm	Portas de bater com	UN	2
58	7.6	Quadro magnético branco - Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, branca, magnética, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho e calha em alumínio anodizado à cor natural. Dimensões: 2500x1200mm		UN	1
59	7.7	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm		UN	1
60	7.8	Quadro de cortice Dim: 1500x60x1200mm	Quadro de cortice com moldura em alumínio	UN	2
61	7.9	Mesa retangular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. embutida no tampo, com verniz poliuretano 1400x800x760mm	Orla em madeira de faixa maciça boleada Dimensões:	UN	1

62	7.10	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	1
	8	Sala Pessoal não Docente		
63	8.1	Mesa circular melamina na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.:1200 x 740mm	Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a Estrutura de 4	UN 1
64	8.2	Mesa retangular melamina na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dimensões: 1400x800x760mm	Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a Estrutura de 4	UN 1
65	8.3	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
66	8.4	Cadeira em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensão: 500x500x460mm	UN	6
	9	Sala de Professores		
67	9.1	Mesa circular melamina na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.:1200 x 740mm	Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a Estrutura de 4	UN 1
68	9.2	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	5
69	9.3	Mesa retangular melamina na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dimensões: 1400x800x760mm	Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a Estrutura de 4	UN 4
70	9.4	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	8
71	9.5	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1

72	9.6	Sofá duplo Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy. Apoio ao solo anti-desgaste em poliamida. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a semi pele de cor a escolher Estrutura construída em madeira maciça de faia. Dimensões: 134 x 74 x 69/45cm	UN	1
73	9.7	Sofá individual Base metálica em tubo quadrado de 30x30, pintado a epoxy. Apoio ao solo anti-desgaste em poliamida. Costas, assento e braços, revestido a espuma flexível de alta densidade. Estofado a semi pele de cor a escolher Estrutura construída em madeira maciça de faia. Dim: 80 x 74 x 69/45cm	UN	2
10	Sala de Professores - Reuniões			
74	10.1	Mesa retangular na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dimensões: 1400x800x760mm Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina Estrutura de 4 pernas em	UN	6
75	10.2	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	10
76	10.3	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
11	Refeitório			
77	11.1	Mesa Multipla - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensões: 1200x800x590mm	UN	18
78	11.2	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 420x395x350mm	UN	36
79	11.3	Mesa Multipla - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensões: 1200x800x640mm	UN	18
80	11.4	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	36
81	11.5	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
82	11.6	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em MDF hidrofugo revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado revestido a melamina Dimensão: 2830x500x2100mm Portas de bater com fechadura e puxador	UN	2
12	Sala de actividades Educação Pré-Escolar			

83	12.1	Mesa circular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x590mm	UN	4
84	12.2	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1
85	12.3	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 420x395x350mm	UN	24
13	Sala de actividades 1º CBE			
86	13.1	Mesa circular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x640mm	UN	5
87	13.2	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	30
88	13.3	Mesa Dupla - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensões: 1200x600x640mm	UN	5
89	13.4	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm	UN	11
90	13.5	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	2
91	13.6	Mesa retangular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. Orla em madeira de faia maciça boleada embutida no tampo, com verniz poliuretano Dimensões: 1400x800x760mm	UN	1
92	13.7	Cadeira em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensão: 500x500x460mm	UN	1
14	Sala da Direção / Gabinete do Coordenador			
93	14.1	Mesa circular melamina na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. pernas em tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoyo ao solo através de niveladores em poliamida. Dim.: 1200 x 740mm	UN	1
94	14.2	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm	UN	4
95	14.3	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm	UN	1

96	14.4	Mesa retangular na cor a definir na face superior e a contra face na inferior. Orlas em PVC, com perfil reto. tubo de secção quadrada de 40 x 40, acabamento a pintura epoxy na cor a definir. Apoio ao solo através de niveladores em poliamida. Dimensões: 1400x800x760mm	Tampo em aglomerado de madeira de 19mm, revestidos a melamina Estrutura de 4 pernas em	UN	1
97	14.5	Cadeira do professor, sem braços - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, com aproximadamente 46cm de altura, lavável. Assento com estofa em espuma flexível de poliuretano, 30kg/m3, revestido a tecido ou semi pele Dimensões: 500x500x460mm		UN	2
15		Biblioteca			
98	15.1	Mesa Dupla apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Acabamento da estrutura metálica em pintura epoxy. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado nas duas faces, com 20mm de espessura, orlas em polipropileno, obtidas por processo de injeção de alta pressão, não coladas. O polipropileno fica fundido nas fibras da placa, o que lhe confere elevada resistência, torna a orla praticamente indestrutível, não descola, não possui juntas e é não contundente, com resistência superior a impactos. Ausência de produtos tóxicos (sem vernizes, nem colas). Cantos arredondados (R=30 mm). Terminais em poliamida, material antiderrapante e anticorrosão com 35x50mm um dos quais com nivelamento oculto. Dimensões: 1200x600x640mm	Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de	UN	6
99	15.2	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm		UN	12
100	15.3	Recipiente para papeis - Estrutura em chapa de aço, com pintura epoxy Dimensões: 360x150x300mm		UN	1
101	15.4	Estante simples de início - Estrutura em aglomerado de madeira de 25mm revestido a melamina 4 Prateleiras metálicas com aba traseira pintadas a epoxy. 4 Cerra livros em "ABS" 4 Porta titulos de prateleira em acrilico transparente 1 Porta titulos frontais de estante em acrilico Equipada com niveladores em poliamida Sistema de estante permite transformar em estantes simples sempre que necessário Dimensão: 900x340x1500mm		UN	8
16		Laboratório			
102	16.1	Mesa Dupla - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. no tampo, com verniz poliuretano 1200x600x640mm	Orla em madeira de faixa maciça boleada embutida Dimensões:	UN	2
103	16.2	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm		UN	4
104	16.3	Pouf sintectica. Dim: 500 x 800mm	Construido com saco de esferas de esferovite no interior revestida a tela Equipado com fecho para poder retirar o interior em caso de reparação.	UN	3

105	16.4	Mesa circular - Estrutura em tubo circular de aço diâmetro 35x1.5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1.5mm. Tampo em aglomerado de madeira revestido a termolaminado. no tampo, com verniz poliuretano Dimensão: Ø 1200x640mm	Orla em madeira de faia maciça boleada embutida	UN	2
106	16.5	Cadeira escolar em polipropileno - Cadeira empilhável sem braços, com recorte e apoio lombar, integralmente em polipropileno de dupla parede, produzida por injeção assistida por gás, com sistema antibalanço, sem arestas, perfil arredondado, protecção UV Dimensões: 425x410x390mm		UN	10
	17	Sala Multiusos / Pavilhão Desportivo / Polivalente			
107	17.1	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em MDF hidrofugo revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado revestido a melamina Dimensão: 2830x500x2100mm	Portas de bater com fechadura e puxador	UN	2
108	17.2	Armário de apoio alto fechado - Estrutura em MDF hidrofugo revestido a melamina 4 Prateleiras em aglomerado revestido a melamina Dimensão: 1800x520x2100mm	Portas de bater com fechadura e puxador	UN	2