



MUNICÍPIO DE
VISEU



AERÓDROMO
MUNICIPAL DE VISEU

II

CADERNO DE ENCARGOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consulta prévia para fornecimento de combustível JET-A1 para Aeronaves

<i>Objeto do fornecimento</i>	- Consulta prévia para fornecimento de combustível JET-A1 para Aeronaves.
<i>Fornecimento</i>	- O fornecimento será faseado, por requisição, de acordo com as necessidades da Autarquia durante a vigência do contrato.
<i>Local de entrega dos bens</i>	- O material será entregue no Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato, em Viseu
<i>Validade do contrato</i>	- O contrato será válido pelo prazo de nove meses. - O contrato cessará sempre que se verifiquem qualquer das seguintes circunstâncias: a) Na data do seu termo; b) Quando se verifiquem alterações às cláusulas contratuais inicialmente acordadas. - Em caso de denúncia do contrato, implica, a indispensável comunicação por escrito, com a antecedência mínima de 30 dias.
<i>Condições de Entrega</i>	- No ato da receção do material, deverá ser entregue Guia de Transporte ou outro documento legal, que acompanha obrigatoriamente a mercadoria.
<i>Outras Condições</i>	- O adjudicatário deverá manter as inspecções em dia e providenciar a manutenção de dois tipos de bombagem com mostrador de quantidade, já instalados e em funcionamento pleno, estando colocados respetivamente um no heliporto e outro junto aos tanques



MUNICÍPIO DE
VISEU



AERÓDROMO
MUNICIPAL DE VISEU

	subterrâneos. - É da responsabilidade do adjudicatário disponibilizar uma instalação junto do ponto de descarga de carros tanque, constituída por um extintor em pó químico com capacidade de 12 Kgs. - Junto da bomba de abastecimento no heliporto, deverá existir um carrinho com um extintor e pó químico com a capacidade de 12 Kgs. - Todo e qualquer equipamento colocado deverá ser sinalizado com a sinalética prevista por Lei. - A manutenção de todo o equipamento de armazém e abastecimento será da responsabilidade do adjudicatário. - Deverá constar no contrato que o preço a pagar será ao litro colocado no Aeródromo, sem qualquer custo ou encargo.
<i>Quantidades Estimadas</i>	- A quantidade estimada para 9 meses, é de 50.000 litros.
<i>Unidade de Comercialização</i>	- A unidade de comercialização será o “litro”