

Memória descritiva e justificativa

Empreitada 2101C- Trabalhos de arboricultura em Alcobça

Visa a presente memória descrever os trabalhos para a realização da **Empreitada 2101C- Trabalhos de arboricultura na cidade de Alcobça**, cujos trabalhos constam essencialmente em podas de reestruturação de **68 plátanos e 3 freixos, abate de 3 plátanos e 1 freixo e limpeza de folhas secas de 7 palmeiras leque localizadas da cidade de Alcobça**.

Por falta de meios próprios, humanos e materiais, do Município para a realização da obra, esta deverá ser realizada por empreitada.

Pretende-se efetuar a poda de limpeza e controlo do volume incluindo o seu rebaixamento de 27 *Platanus sp* (designados vulgarmente plátanos) que se encontram no **parque de estacionamento frente à PSP**. Será feita a ablação dos ramos mais altos e remoção dos ramos mortos e/ou mal posicionados. São diversas as reclamações sobre a quebra de braças que provocam danos nas viaturas que se encontram estacionadas neste parque. Neste mesmo local, no talude que confina com o estádio municipal encontram-se 2 *Platanus sp* com dimensões de tal ordem que estão a provocar danos na pista de atletismo e já na relva sintética do estádio municipal devido ao sistema radicular que apresentam. Propõe-se que estas duas árvores sejam abatidas com um procedimento de desmontagem e retenção nas situações que se evidenciem necessárias.

No **jardim do tribunal** também é necessário efetuar um trabalho de limpeza das copas com remoção de braças mortos ou mal posicionados em 9 *Platanus sp* e 3 *Fraxinus sp* (freixos). Neste jardim é necessário proceder ao abate de um *Fraxinus sp* uma vez que a árvore está num processo de necrose evidente.

No espaço envolvente ao **Edifício dos Paços de Concelho** sugere-se um trabalho de poda de limpeza e reestruturação (equilíbrio biomecânico) de dois *Platanus sp* que se encontram junto à esplanada do estabelecimento de restauração e bebidas, limpeza das folhas secas das 7 palmeiras, poda de limpeza e controlo de volume dos 6 *Platanus sp* do parque

MUNICÍPIO DE ALCobaÇA
CÂMARA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE OBRAS E AMBIENTE

infantil e o abate de 1 *Platanus sp* dado que foi efetuado uma análise de risco e este apresenta várias podridões avançadas que avançam para a necrose do exemplar.

No parque de estacionamento na Rua Dr. Brilhante é necessário efetuar uma poda de limpeza e controlo de volume a 24 *Platanus sp* uma vez que estas apresentam braças secas com risco de queda e devido à proximidade das habitações é importante reduzir o volume da copa das árvores.

Alcobaça, **11-01-2021**
