CORTE 1-1
Esc: 1:25



CORTE 2-2
Esc: 1:25



CORTE 3-3
Esc: 1:25



PLANTA
Esc: 1:200



MATERIAIS:

BETÃO:

EM BETÃO CICLÓPICO - BETÃO C12/16 (B15) COM MÁX. DE 60% DE ENROCAMENTO -

EM BETÃO DE REGULARIZAÇÃO - C16/20 (B20)

EM PEÇAS DE BETÃO ARMADO

	GERAL
VIDA ÚTIL DE PROJECTO (ANOS)	50
CLASSE DE EXPOSIÇÃO	XC4(P)
RECOBRIMENTO NOMINAL (mm)	40
CLASSE DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	C30/37
DIMENSÃO MÁXIMA DO AGREGADO	D_{max}25
CLASSE DE TEOR DE CLORETOS	Cl 0,40
BETÕES EM CONFORMIDADE COM A NORMA NP EN 206-1	
CLASSE DE CONSISTÊNCIA	S3

AÇO:

CLASSE DE RESISTÊNCIA:
A500NR - ARMADURAS ORDINÁRIAS

Observações:

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTO SOCIAL E TRANSPORTES

Projectista: norvia Consultores de Engenharia, S.A.

Projecto: RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA REGIONAL 209, ENTRE O SÍTIO DOS SALÕES E DO BARREIRO - PONTA DO SOL
-PROJECTO DE EXECUÇÃO-

Escalas: 1/200; 1/25

Projectou: | Verificou: | Substitui:
Desenhou: | Aprovou: | Substituído por:

Designação: OBRAS DE ARTE PORMENORES

Nº.do desenho: 242-LVI-7.1-01

Data:	Folha:	Nº.de ordem:
Fevereiro 2010	01/01	31