

|                        |                                                                                                             |  |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
| LOGOTIPO DA<br>EMPRESA | REGISTO DE NÃO CONFORMIDADES, ACÇÕES CORRECTIVAS, ACÇÕES<br>PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES, RECLAMAÇÕES |  | Número _____ de 20 _____<br><br>Página _____ de _____ |
|                        | Empreitada: Ampliação da RDA e RDAR na Rua e Travessa das Areias – Ovar                                     |  |                                                       |

Descrição (caso se trate de um acidente identificar sinistrado(s) e encaminhamento):

Detectado por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ Recebido por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Acções imediatas: ☐ Não ☐ Sim Qual(ais): \_\_\_\_\_ Efectuado por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_

Análise de Causas:

Descrição das acções: ☐ correctivas ☐ preventivas

☐ Aceite a acção proposta

☐ Aceite nas condições em anexo

☐ Rejeitado

☐ Outra \_\_\_\_\_

Resp. Implementação das acções:

Proposto por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ Decidido por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ Prazo:

Acções correctivas / preventivas implementadas:

Fecho da Não Conformidade:

Avaliação da eficácia das acções:

☐ Acção (ões) eficaz (es)

☐ Acção (ões) não eficaz (es) (nota: caso as acções sejam consideradas não eficazes, o processo não fica aqui concluído, devem ser analisadas novamente as causas e /ou definidas novas acções – o processo continua numa nova página que deve ficar anexa a esta)

Fechado por: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_ Resp. Implementação das acções: