

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PLACAS DE PLATEX		
	1.1	Placa de platex tipo duro normal nas dimensões aproximadas de 2,44 x 1,70 m		
1	1.1.1	espessura 3,2 mm	UN	1
2	1.1.2	espessura 5,0 mm	UN	1
	2	PLACAS OSB (AGLOMERADO DE PARTICULAS DE MADEIRA LONGAS E ORIENTADAS)		
	2.1	Placas OSB 3 nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
3	2.1.1	espessura 12,0 mm	UN	20
4	2.1.2	espessura 18,0 mm	UN	90
	3	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO (Qualidade da folha A/B e A/C)		
	3.1	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO CARVALHO		
	3.1.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
5	3.1.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
6	3.1.1.2	espessura 16,0 mm	UN	2
7	3.1.1.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.1.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
8	3.1.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
9	3.1.2.2	espessura 16,0 mm	UN	2
10	3.1.2.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.2	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO CASTANHO		
	3.2.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
11	3.2.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
12	3.2.1.2	espessura 16,0 mm	UN	2
13	3.2.1.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.2.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
14	3.2.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
15	3.2.2.2	espessura 16,0 mm	UN	2
16	3.2.2.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.3	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO FAIA		
	3.3.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
17	3.3.1.1	espessura 12,0 mm	UN	2
18	3.3.1.2	espessura 16,0 mm	UN	10
19	3.3.1.3	espessura 19,0 mm	UN	2
	3.3.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
20	3.3.2.1	espessura 12,0 mm	UN	2
21	3.3.2.2	espessura 16,0 mm	UN	10
22	3.3.2.3	espessura 19,0 mm	UN	2

	3.3.3	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B vaporizada nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
23	3.3.3.1	espessura 12,0 mm	UN	2
24	3.3.3.2	espessura 16,0 mm	UN	10
25	3.3.3.3	espessura 19,0 mm	UN	2
	3.4	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO KAMBALA		
	3.4.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
26	3.4.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
27	3.4.1.2	espessura 16,0 mm	UN	1
28	3.4.1.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.4.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
29	3.4.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
30	3.4.2.2	espessura 16,0 mm	UN	1
31	3.4.2.3	espessura 19,0 mm	UN	1
	3.5	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO MOGNO		
	3.5.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
32	3.5.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
33	3.5.1.2	espessura 16,0 mm	UN	5
34	3.5.1.3	espessura 19,0 mm	UN	5
	3.5.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
35	3.5.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
36	3.5.2.2	espessura 16,0 mm	UN	5
37	3.5.2.3	espessura 19,0 mm	UN	5
	3.6	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO PINHO		
	3.6.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
38	3.6.1.1	espessura 12,0 mm	UN	20
39	3.6.1.2	espessura 16,0 mm	UN	20
40	3.6.1.3	espessura 19,0 mm	UN	20
	3.6.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
41	3.6.2.1	espessura 12,0 mm	UN	20
42	3.6.2.2	espessura 16,0 mm	UN	20
43	3.6.2.3	espessura 19,0 mm	UN	20
	3.7	PLACAS DE AGLOMERADO FOLHEADO CEREJEIRA		
	3.7.1	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
44	3.7.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
45	3.7.1.2	espessura 16,0 mm	UN	4
46	3.7.1.3	espessura 19,0 mm	UN	4
	3.7.2	Placa de aglomerado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
47	3.7.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
48	3.7.2.2	espessura 16,0 mm	UN	4
49	3.7.2.3	espessura 19,0 mm	UN	4
	4	PLACAS DE AGLOMERADO LAMINADO (2 Faces - Qualidade A/A)		
	4.1	Placa de aglomerado laminado branco dupla face		
	4.1.1	Placa de aglomerado laminado qualidade folha A/A nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		

50	4.1.1.1	espessura 12,0 mm	UN	2
51	4.1.1.2	espessura 16,0 mm	UN	20
52	4.1.1.3	espessura 19,0 mm	UN	30
	.	OU		
	4.1.2	Placa de aglomerado laminado qualidade folha A/A nas dimensões aproximadas de 2,80 x 2,07 m		
53	4.1.2.1	espessura 12,0 mm	UN	2
54	4.1.2.2	espessura 16,0 mm	UN	20
55	4.1.2.3	espessura 19,0 mm	UN	30
	5	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO (Qualidade da folha A/B , A/C e B/C)		
	5.1	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO CARVALHO		
	5.1.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
56	5.1.1.1	espessura 9,0 mm	UN	1
57	5.1.1.2	espessura 12,0 mm	UN	1
58	5.1.1.3	espessura 15,0 mm	UN	4
59	5.1.1.4	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.1.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
60	5.1.2.1	espessura 9,0 mm	UN	1
61	5.1.2.2	espessura 12,0 mm	UN	1
62	5.1.2.3	espessura 15,0 mm	UN	4
63	5.1.2.4	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.2	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO CASTANHO		
	5.2.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
64	5.2.1.1	espessura 9,0 mm	UN	1
65	5.2.1.2	espessura 12,0 mm	UN	1
66	5.2.1.3	espessura 15,0 mm	UN	4
67	5.2.1.4	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.2.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
68	5.2.2.1	espessura 9,0 mm	UN	1
69	5.2.2.2	espessura 12,0 mm	UN	1
70	5.2.2.3	espessura 15,0 mm	UN	4
71	5.2.2.4	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.3	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO DIVERSAS AFRICANAS		
	5.3.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha B/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
72	5.3.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
73	5.3.1.2	espessura 15,0 mm	UN	5
74	5.3.1.3	espessura 18,0 mm	UN	5
	5.4	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO FAIA NORMAL OU VAPORIZADO		
	5.4.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
75	5.4.1.1	espessura 12,0 mm	UN	3
76	5.4.1.2	espessura 15,0 mm	UN	3
77	5.4.1.3	espessura 18,0 mm	UN	3
	5.4.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
78	5.4.2.1	espessura 12,0 mm	UN	3

79	5.4.2.2	espessura 15,0 mm	UN	3
80	5.4.2.3	espessura 18,0 mm	UN	3
	5.5	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO KAMBALA		
	5.5.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
81	5.5.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
82	5.5.1.2	espessura 15,0 mm	UN	4
83	5.5.1.3	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.5.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
84	5.5.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
85	5.5.2.2	espessura 15,0 mm	UN	4
86	5.5.2.3	espessura 18,0 mm	UN	4
	5.6	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO MOGNO		
	5.6.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
87	5.6.1.1	espessura 12,0 mm	UN	1
88	5.6.1.2	espessura 15,0 mm	UN	2
89	5.6.1.3	espessura 18,0 mm	UN	2
	5.6.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
90	5.6.2.1	espessura 12,0 mm	UN	1
91	5.6.2.2	espessura 15,0 mm	UN	2
92	5.6.2.3	espessura 18,0 mm	UN	2
	5.7	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO PINHO		
	5.7.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
93	5.7.1.1	espessura 6,0 mm	UN	2
94	5.7.1.2	espessura 9,0 mm	UN	2
95	5.7.1.3	espessura 12,0 mm	UN	5
96	5.7.1.4	espessura 15,0 mm	UN	5
97	5.7.1.5	espessura 18,0 mm	UN	5
	5.7.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
98	5.7.2.1	espessura 6,0 mm	UN	2
99	5.7.2.2	espessura 9,0 mm	UN	2
100	5.7.2.3	espessura 12,0 mm	UN	5
101	5.7.2.4	espessura 15,0 mm	UN	5
102	5.7.2.5	espessura 18,0 mm	UN	5
	5.9	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO SUCUPIRA		
	5.9.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/B nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
103	5.9.1.1	espessura 6,0 mm	UN	1
104	5.9.1.2	espessura 12,0 mm	UN	2
105	5.9.1.3	espessura 15,0 mm	UN	5
106	5.9.1.4	espessura 18,0 mm	UN	5
	5.9.2	Placa de contraplacado folheado qualidade folha A/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
107	5.9.2.1	espessura 6,0 mm	UN	1
108	5.9.2.2	espessura 12,0 mm	UN	2
109	5.9.2.3	espessura 15,0 mm	UN	5

110	5.9.2.4	espessura 18,0 mm	UN	5
	5.10	PLACAS DE CONTRAPLACADO FOLHEADO BÉTULA		
	5.10.1	Placa de contraplacado folheado qualidade folha B/C nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
111	5.10.1.1	espessura 9,0 mm	UN	1
112	5.10.1.2	espessura 12,0 mm	UN	2
113	5.10.1.3	espessura 15,0 mm	UN	5
114	5.10.1.4	espessura 18,0 mm	UN	10
115	5.10.1.5	espessura 30,0 mm	UN	1
	6	PLACAS DE CONTRAPLACADO STD		
	6.1	Placa de contraplacado STD superfície lisa nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
116	6.1.1	espessura 9,0 mm	UN	5
117	6.1.2	espessura 12,0 mm	UN	15
	6.2	Placa de contraplacado STD superfície antiderrapante nas dimensões aproximadas de 2,50 x 1,25 m		
118	6.2.1	espessura 12,0 mm	UN	10
119	6.2.2	espessura 15,0 mm	UN	10
120	6.2.3	espessura 18,0 mm	UN	50
121	6.2.4	espessura 21,0 mm	UN	10
	7	PLACAS DE MDF		
	7.1	Placa de MDF cru duro normal nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83 m		
122	7.1.1	espessura 5,0 mm	UN	60
123	7.1.2	espessura 8,0 mm	UN	5
124	7.1.3	espessura 10,0 mm	UN	1
125	7.1.4	espessura 12,0 mm	UN	1
126	7.1.5	espessura 16,0 mm	UN	1
127	7.1.6	espessura 19,0 mm	UN	1
	7.2	Placa de MDF laminado branco superfície lisa dupla face A/A nas dimensões aproximadas de 2,75 x 1,83m		
128	7.2.1	espessura 5,0 mm	UN	10
129	7.2.2	espessura 8,0 mm	UN	1
130	7.2.3	espessura 10,0 mm	UN	1
131	7.2.4	espessura 12,0 mm	UN	1
132	7.2.5	espessura 16,0 mm	UN	5
133	7.2.6	espessura 19,0 mm	UN	8
	8	PLACAS TERMOLAMINADO COMPACTO		
	8.1	Placa termolaminado compacto dupla face A/A nas dimensões aproximadas de 2,60 x 2,05 m		
134	8.1.1	espessura 10,0 mm	UN	3
135	8.1.2	espessura 12,0 mm	UN	10
136	8.1.3	espessura 15,0 mm	UN	5
	.	OU		
	8.2	Placa termolaminado compacto dupla face A/A nas dimensões aproximadas de 4,20 x 1,86 m		
137	8.2.1	espessura 10,0 mm	UN	3
138	8.2.2	espessura 12,0 mm	UN	10
139	8.2.3	espessura 15,0 mm	UN	5
	9	PLACAS/PORTAS DE MADEIRA DIVERSAS DUPLA FACE A/A		

	9.1	Placa/porta dupla face A/A com a espessura de 0,35mm, em PINHO, nas dimensões:		
140	9.1.1	2,00 x 0,60 m	UN	1
141	9.1.2	2,00 x 0,65 m	UN	1
142	9.1.3	2,00 x 0,70 m	UN	1
143	9.1.4	2,00 x 0,75 m	UN	3
144	9.1.5	2,00 x 0,80 m	UN	20
145	9.1.6	2,00 x 0,85 m	UN	1
146	9.1.7	2,00 x 0,90 m	UN	5
	9.2	Placa/porta dupla face A/A com a espessura de 0,35mm, em MOGNO, nas dimensões:		
147	9.2.1	2,00 x 0,60 m	UN	1
148	9.2.2	2,00 x 0,65 m	UN	1
149	9.2.3	2,00 x 0,70 m	UN	1
150	9.2.4	2,00 x 0,75 m	UN	3
151	9.2.5	2,00 x 0,80 m	UN	20
152	9.2.6	2,00 x 0,85 m	UN	1
153	9.2.7	2,00 x 0,90 m	UN	5
	9.3	Placa/porta dupla face A/A com a espessura de 0,35mm, em KAMBALA, nas dimensões:		
154	9.3.1	2,00 x 0,60 m	ml	1
155	9.3.2	2,00 x 0,65 m	ml	1
156	9.3.3	2,00 x 0,70 m	ml	1
157	9.3.4	2,00 x 0,75 m	ml	3
158	9.3.5	2,00 x 0,80 m	ml	20
159	9.3.6	2,00 x 0,85 m	UN	1
160	9.3.7	2,00 x 0,90 m	UN	5
	9.4	Placa/porta dupla face A/A com a espessura de 0,35mm, em CARVALHO, nas dimensões:		
161	9.4.1	2,00 x 0,60 m	UN	1
162	9.4.2	2,00 x 0,65 m	UN	1
163	9.4.3	2,00 x 0,70 m	UN	1
164	9.4.4	2,00 x 0,75 m	UN	3
165	9.4.5	2,00 x 0,80 m	UN	20
166	9.4.6	2,00 x 0,85 m	UN	1
167	9.4.7	2,00 x 0,90 m	UN	5