Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Cap. 1	**ANDEBOL**		
1	1.1	Baliza de andebol oficial com 3.0x2.0m. Balizas em material metálico de secção quadrada 80x80 mm, com metalização da Ref. A207004 ou equivalente. Proteção para o piso e com suportes de rede e abertura de fundações para chumbamento do sistema de fixação ao solo.	UN	2
2	1.2	Baliza andebol/futsal oficial alumínio (Pr. Quadrado) com 3.0x2.0m. Postes e trave em alumínio lacado, secção quadrado 0.08m. Cor standard: Vermelho e Branco. Suporte traseiro de rede em aço metalizado com profundidade de1.0m. Proteção nas bases dos postes em PVC.	UN	2
3	1.3	Fornecimento de sistema de fixação das balizas. Incluindo a abertura de orifícios em qualquer tipo de base, chumbamento dos acessórios necessários e colocação de anéis de remate e tampas no pavimento desportivo.	UN	12
4	1.4	Rede baliza andebol/futsal fio polipropileno entrançado 3mm sem nós, com malha de 0.10x0.10m. Cor: Branco.	UN	4
5	1.5	Saia para baliza andebol/futsal fio polipropileno 3mm sem nós, com malha de 0.10x0.10m. Cor: Branco.	UN	2
6	1.6	Bola de andebol do tipo Molten H1 soft ou equivalente.	UN	40
7	1.7	Bola de andebol do tipo Molten H1R em borracha nº 1 micro pitonada ou equivalente. Cor Laranja.	UN	20
8	1.8	Carro transporte balizas andebol. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Acabamento por Zincagem. Rodízios multidirecionais revestidos a borracha de alta resistência ou equivalente.	UN	3
9	1.9	Carro para transporte de bolas, desmontável do tipo Molten ou equivalente.	UN	1
	Cap. 2	**FUTEBOL**		
10	2.1	Baliza de treino para Futebol. Balizas (Mini) para treino específico de Futebol em aço incluindo a rede. Dimensões: comprimento 1,50m, profundidade 1,00m e altura 1,00m.	UN	4
11	2.2	Bola futebol 11 couro sintético cosido nº 4 do tipo Molten FX 800 ou equivalente.	UN	30
	Cap. 3	**FUTSAL**		
12	3.1	Bola futsal couro sintético cosido nº 4 do tipo Molten ou equivalente.	UN	30
	Cap. 4	**BASQUETEBOL**		
13	4.1	Tabela de basquetebol de parede. Tabela de basquetebol basculante com fixação e recolha total à parede lateral. Projeção da tabela: ±2.5m (adaptada ao espaço existente). Equipamento aprovado pela F.P. de Basquetebol. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Suporte e fixação através de buchas metálicas. Articulação em duas alturas, oficial 3.05m e mini 2.60m. Sistema de elevação através de guincho e roldanas que permite a interrupção da elevação ou descida. Duplo sistema de segurança. Tabela meia-lua em WISA, dimensão mini com 1.20x0.90m. Aro de basquetebol oficial fixo. Cesto de rede de algodão.	UN	4
14	4.2	Fornecimento de postes de basquetebol oficiais, articulados a 2 alturas (oficial e mini), com avanço de 2,20m com fixação pelo sistema de unhas ao solo para campos laterais. Tabela em contraplacado marítimo tipo WISA-WHITE ou equivalente com 1.80x1.05m, com aros fixos e cestos. Poste obrigatoriamente concebido para espaços sem acesso ao exterior, encastrado na vedação existente, articulação especial das alturas na frente do braço que suporta a tabela e através de guincho mecânico com duplo sistema de segurança e instalado no interior do poste.	UN	6
15	4.3	Bola de mini basquetebol do tipo Molten G5R em borracha nº 5 ou equivalente.	UN	40
16	4.4	Bola de mini basquetebol do tipo Molten G6R em borracha nº 6 ou equivalente.	UN	30
17	4.5	Marcador de pontuação tipo pasta. Pontos 0-199.	UN	5
	Cap. 5	**VOLEIBOL**		
18	5.1	Postes de voleibol em alumínio, para alta competição. Equipamento Homologado pela F. P. Voleibol. Estrutura em alumínio lacado. Regulação milimétrica em altura. Secção circular 110mm. Cor standard: Branco. Para fixação em mangas ref. D002001 ou equivalente. (Um dos postes de cada par com dispositivo de tensão).	PAR	1

19	5.2	Proteção aos postes de voleibol de alta competiçãoManga de mousse de alta densidade, forrada a tela sintética. Sistema de aperto por meio de banda de velcro. Cor: Azul.	PAR	1
20	5.3	Rede para voleibol oficial em fio entrançado de polipropileno de 3mm, com malha de 0.10x0.10m. Equipamento Homologado pela F. P. Voleibol. Banda superior em PVC. Cabo de aço plastificado de 3mm. Dimensões: 9.50x1.0m.	UN	6
21	5.4	Rede para voleibol oficial de ALTA COMPETIÇÃO em fio polipropileno de 3mm, SEM NÓS, com malha de 0.10x0.10m. Banda superior em PVC de 70mm. Banda inferior em PVC de 50mm. Fabricado de acordo com as regras da FIVB. Cabo de aço plastificado de 3mm. Inclui bandas laterais para suporte de varetas e varetas desmontáveis. Dimensões: 9.50x1.0m.	UN	1
22	5.5	Vareta desmontável para voleibol bicolor (vermelho e branco). Equipamento Homologado pela F. P. Voleibol. Fabricado de acordo com as normas da FIVB. Dimensões: 1.80m. Desmontável em duas secções.	UN	2
23	5.6	Banda de suporte de vareta para voleibol em lona de PVC com bandas de fixação na rede. Equipamento Homologado pela F. P. Voleibol. Fabricado de acordo com as normas da FIVB.	UN	2
24	5.7	Postes de voleibol para competição oficial. Poste telescópico com guincho mecânico ou equivalente (par). Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Cor standard: Branco. Regulação telescopia de altura da rede entre 2,0m e 2,5m acima da superfície de jogo. Para fixação em mangas ref. D002001 ou equivalente. (Um dos postes de cada par com dispositivo de tensão).	Pares	3
25	5.8	Carro para transporte de bolas, desmontável do tipo Molten ou equivalente.	UN	3
26	5.9	Conjunto de 2 suportes metálicos para arrumação de 2 postes de voleibol. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Fixação na parede.	CJ	10
27	5.10	Manga metálica para postes voleibol e ténis incluindo abertura de fundação para chumbamento, reposição do pavimento e transporte de materiais sobrantes a vazadouro.	UN	12
28	5.11	Bola de voleibol do tipo Molten V4M1500 couro sintético COLORIDA nº 4 ou equivalente.	UN	50
29	5.12	Bola de voleibol do tipo Molten V5M1500 couro sintético COLORIDA nº 5 ou equivalente.	UN	15
30	5.13	Balão de iniciação ao voleibol Ledra, em borracha, ou equivalente.	UN	30
	CAP. 6	**BADMÍNTON**		
31	6.1	Poste de badmínton auto estável para competição oficial. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Cor standard Branco. Suporte ao solo através de base amovível com rodas revestidos a borracha de alta resistência. Sistema telescópico de regulação milimétrica e fixação a duas alturas (1550mm e 1440mm Classe A e B) Tipologia normativa: Tipo 3.	UN	4
32	6.2	Rede para badmínton de ALTA COMPETIÇÃO em fio de poliamida, com malha de 0.02x0.02m. Banda em todo o redor em PVC. Cabo de aço plastificado de 3mm. Dimensões: 6.0x0.75m. Inclui varetas laterais, para manter a rede esticada em toda a sua altura.	UN	2
33	6.3	Raquete para badmínton semi-competição YAMASAKI, em alumínio/aço temperado, ou equivalente.	UN	50
34	6.4	Volante badmínton SOFTEE, em PVC, ou equivalente.	UN	84
	CAP. 7	**GINÁSTICA**		
35	7.1	Trampolim do tipo Reuther da DIMA/Fabrigimno Ref. 22102 ou equivalente. Modelo simples. Trampolim em contraplacado de madeira especial, com cobertura em mousse de PVC, forrado a alcatifa. Dimensões: 1.20x0.60x0.21m.	UN	2
36	7.2	Bock oficial com pernas telescópicas. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Pernas em tubo de aço. Hastes telescópicas em aço cromado reguláveis de 5cm em 5cm, de 0.80m até 1.35m. Duplo sistema de segurança e travamento das hastes. Cabeça do bock forrada a pele genuína. Munido com sistema de deslocamento com rodas.	UN	1
37	7.3	Minitrampolim de elásticos do tipo Dima/Fabrigimno ou equivalente. Estrutura de suporte em perfis metálicos boleados (quadrado) de 1.13x1.13 m.. Apoios anti deslizantes. Cama com fitas entrançadas de 13 mm com zona de chamada 102 molas. Bandas de proteção em mousse de alta densidade forrada a tela de PVC. Homologado pela Federação Internacional de Trampolins.	UN	1
38	7.4	Duplo Minitrampolim Eurotramp do tipo Dima/Fabrigimno ou equivalente. Estrutura de suporte em perfis metálicos boleados com 3,50x1,90x0,70m. Inclinação ajustável em altura. Apoios anti deslizantes. Área de chamada em tela de PVC com 0.60x0.60m, fixada com elástico. Bandas de proteção em mousse de alta densidade forrada a tela de PVC.	UN	1

39	7.5	Banco sueco com 2.50m. Altura: 320cm x Largura: 260cm. Construído em madeira nobre. Trave de equilíbrio na posição invertida e suporte para apoio a espaldar. Acabamento a verniz.	UN	8
40	7.6	Espaldar em madeira com 2.60x0.88m. Espaldar em madeira com 2.60x0.88m. Construído em madeira nobre. Acabamento a verniz. 1º degrau descentrado da linha central. Ferragem metálica de fixação.	UN	12
41	7.7	Carro de transporte de colchões na horizontal. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. 4 Rodízios, 2 dos quais multidirecionais. Cor Branco. Dimensões: 2.3x1.20m.	UN	1
42	7.8	Colchão de quedas bloco em aeromousse, capa de PVC com rede envolvente para descompressão do ar. Base antiderrapante. Pegas para transporte. Dimensões: 3.00x2.00x.0.20m. Densidade: 25 kg. Peso: 35 kg.	UN	2
43	7.9	Plinto reduzido em espuma com 1,05x0,55x1,00m ou equivalente.	UN	2
44	7.10	Tapete de ginástica em mousse de poliuretano forrado a lona de PVC. Antiderrapante e impermeável. Dimensões: 200x100x5cm. Densidade: 80 Kg.	UN	10
45	7.11	Tapete de ginástica com 10x1x0.055m. Em mousse de poliuretano forrado a lona de PVC, dobrável tipo harmónio. Bandas de velcro nos topos. Dimensões: 10x1x0.055m. Densidade: 80 kg.	UN	1
46	7.12	Plinto plano inclinado em espuma de poliuretano forrado a lona de PVC. Dimensões: 140x60x60cm; peso: 11kg.	UN	2
47	7.13	Plinto/cavalo em espuma forrado a lona de PVC (1.5x0.8x1.4m). Composto por 4 blocos, com as alturas de 80+20+10+30cm, unidos por bandas de velcro entre si. Dimensão total: 1.5x0.8x1.4m. Peso total: 46Kg.	UN	2
48	7.14	Arco de ginástica rítmica vulcanizado 85 cm.	UN	10
49	7.15	Corda com 2.50m para ginástica rítmica em poliamida.	UN	25
50	7.16	Bola de ginástica tamanha universal (1-15cm;2-16cm;3-17cm). (O tamanho atinge-se conforme a pressão com que se encher)	UN	25
51	7.17	Fita de ginástica rítmica de competição \"Elite\" com 4.00m, com vareta ou equivalente.	UN	25
52	7.18	Suporte metálico de parede para arcos redondos ou planos.	UN	2
53	7.19	Cones perfurados para acoplagem de barras em polietileno colorido com Alt: 50cm.	UN	20
54	7.20	Bastões para os cones perfurados.	UN	10
55	7.21	Conjunto de 40 sinalizadores rígidos com orifício para colocar um bastão. 10 Unidades por cor (branco, vermelho, amarelo e azul). Diâmetro. 19,5cm.	CJ	1
56	7.22	Cones em polietileno colorido com Alt.50cm.	UN	20
57	7.23	Rolo de tapete praticável. Rolos de praticável em espuma de poliuretano revestido a alcatifa de 40mm de espessura. Dimensões: Comprimento: 14,00m; largura: 2,00m. A união dos rolos faz-se por velcro.	UN	7
58	7.24	Rolos de velcro para união de tapetes de praticável ou delimitação de zona de competição com 10cm de largura. Rolos com 25m.	UN	12
	CAP. 8	**ATLETISMO**		
59	8.1	Fasquia de salto em altura em fibra de vidro com 4.00m.	UN	1
60	8.2	Fasquia de salto em altura em elástico. Contrapesos nas extremidades com 500gr. Dimensão: 4.0m comprimento.	UN	1
61	8.3	Poste de salto em altura em aço para atletismo. POSTE: -Material: Ferro galvanizado após fabrico. Altura: 250cm. Sistema de marcação de alturas: Régua incrustada no poste, regulada de 1cm em 1cm, a partir de 60cm e até 220cm. Poste: metal de 2,5mm. Secção: Tubular / circular de diâmetro 38mm. BASE DO POSTE: -Material: Ferro de 2,5mm. Secção: Tubular / retangular de 3x5,5cm. Sistema de deslocamento com rodas de nylon. SISTEMA DE REGULAÇÂO DE ALTURA: Cursor ajustável por meio de manípulo roscado.	UN	2
62	8.4	Colchão de salto em altura com 4.0x2.0x0.50m. Colchão de salto em altura, em aeromousse, forrado a lona de PVC. Densidade: 24Kg/m3.	UN	1
63	8.5	Barreira para atletismo de iniciação EPS (altura 56 a 100cm) ou equivalente. Altura ajustável automaticamente por meio de uma bola de pressão invisível. Alturas: 56, 61, 71, 76, 81, 84, 91, 96 e 100cm. Régua de PVC encaixada em peças de borracha. Peso: 5Kg. Largura: 98cm.	UN	20
64	8.6	Testemunhos de alumínio com lacagem com cores atraentes no tamanho júnior-32mm.	UN	20
65	8.7	Dardos com ponta de borracha em duralumínio com a ponta protegida e na zona de pega em corda de algodão. Acabamento com pintura de alta resistência à abrasão e com 500gr.	UN	10
66	8.8	Dardos com ponta de borracha em duralumínio com a ponta protegida e na zona de pega em corda de algodão. Acabamento com pintura de alta resistência à abrasão e com 600gr.	UN	10
67	8.9	Discos de borracha de 1,5kg com 20,5 de diâmetro.	UN	10

68	8.10	Blocos de partida ajustáveis escolares com estrutura central em alumínio e blocos em polipropileno extra-resistente com ajustamento à lateralidade do aluno.	UN	10
69	8.11	Escada de agilidade com 8 degraus ajustáveis com 4 metros de comprimento de Nylon e polipropileno.	UN	2
70	8.12	Pesos de borracha - 2kg.	UN	2
71	8.13	Pesos de borracha - 3kg.	UN	2
72	8.14	Pesos de borracha - 4kg.	UN	2
73	8.15	Pesos de borracha - 5kg.	UN	2
	CAP. 9	**RÂGUEBI**		
74	9.1	Bolas de Râguebi em espuma.	UN	2
75	9.2	Bolas de Râguebi em borracha.	UN	1
76	9.3	Conjunto de tag-Râguebi.	CJ	4
	CAP. 10	**CORFEBOL**		
77	10.1	Postes de corfebol telescópico para competição oficial. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Suporte ao solo através de base auto estável. Regulação telescópica alturas de 3.5m, 3m, 2.5m. Cesto em verga. Cor standard: Branco. Fabricado conforme as regras da F. P. Corfebol.	UN	2
78	10.2	Bola de Corfebol couro sintético n.º5 IS5SL-KORF ou equivalente.	UN	10
	CAP. 11	**EQUIPAMENTO DIVERSO**		
79	11.1	Separador móvel e dobrável (3,80x2,50m) AMARELO. Separador móvel e dobrável do espaço desportivo. Cortina em tela opaca de PVC. Dimensões: Alt. 2.50m; Comp. 3.80m. Articulação com 1.25m de altura. Estrutura em tubo de aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. 4 Rodados revestidos a borracha de alta resistência, totalmente giratórias com imobilização total.	UN	8
80	11.2	Colete de treino para identificação do atleta, (10 cada cor).	UN	60
81	11.3	Conjunto de boccia competição, composto por 6 bolas azuis, 6 bolas vermelhas e uma bola alvo branca, em couro sintético cosidas à mão com circunferência de 270mm e peso de 275gr. Inclui saco de transporte.	CJ	1
82	11.4	Compressor elétrico com medidor da pressão para enchimento de bolas (80Lt).	UN	1
83	11.5	Apitos em metal cromado.	UN	6
84	11.6	Armário p/ arrumação equipamento desportivo (1,5x0,5x1,0m). Armário para arrumação de equipamento desportivo ligeiro (bolas, arcos, cordas, etc.). Estrutura metálica em tubo quadrado e rede de malha tremida 4x40mm.	UN	2
85	11.7	Estrutura de prateleiras com 188x100x40cm em aço/metal, cor cinza epóxi.	UN	12
86	11.8	Sacos de transporte de bolas em corda de Nylon.	UN	4
87	11.9	Medidor de pressão arterial. Com as seguintes características principais: - Indicadores: batimento cardíaco, memoria, valor médio, data/hora, sensor de movimento, pulsações irregulares, nível de pressão arterial, deflação e pulsações/número memorias, dois utilizadores com 60 memórias cada um, nova braçadeira mais resistente, fácil de utilizar: ecrã grande e um único botão de funcionamento e clinicamente testado, documentações disponíveis.	UN	1
88	11.10	Sinais de trânsito de Prevenção Rodoviária. (4 sinais de perigo, 4 de obrigatoriedade, 4 de proibição e 4 complementares).	CJ	1

89	11.11	Desfibrilador Semiautomático IPAD CU-SP1: fácil de usar, instruções e indicações por voz. Características Técnicas: Bateria desechable mínimo 200 downloads (segundo tipo e condiciones meio). Indicador de estado em ecrã. Ajuste automático de volume segundo ruído ambiente. Elétrodos inteligentes. Revisão contínua da caducidade dos mesmos. Sinal de aviso 3 meses antes da sua caducidade. Prático alojamento para os elétrodos. Compartimento acessível em baixo da equipa. Sempre conectados. Mensagens de voz detalhada e indicadores luminosos: Mensagens de voz para realizar o CPR em pacientes adultos e crianças. Deteção de realização de CPR. Aviso ao utente se ou deteta-se processo de reanimação. Completa comunicação entre o CU-SP1 e o utente mediante programa informático CU-EX1, para controlo do cada episódio. Transferência de informação com o utente mediante cartão SD ou porto infravermelhos IrDA (facultativo). Dados Técnicos: Energia de saída: Adulto 150Joules, pediátrico 50Joules (uso comum). Tempo de carga: menor de 8 segundos. Tempo de carga após finalizado CPR: ao menos 8 segundos. Análise Paciente: Ritmos desfibrila-lhes, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Bateria: Standard DC 12 V 2.8 Ah, Lithium dióxido manganês, capacidade mínimo 1OO downloads (150J). Alta capacidade DC 12V 4.2Ah, Lithium dióxido manganês, capacidade mínimo 200 downloads (150J) - Vida útil: 5 anos (Bateria alta capacidade e em condições de temperatura de funcionamento/standby e em modo standby após a revisão inicial). Gravação de dados e transmissão: Porto IrDA Transmissão sem cabos de dados de eventos ao PC. Cartão SD. Memória Interna (Nand-flash): ECG, Eventos. Capacidade de armazenagem: Multi gravação de 5 eventos/ Max 3 horas. Programa PC revisão de dados: CU-EX1. Elétrodos: Uso comum para adultos e crianças. Data caducidade: 30 meses (desde a data de fabricação). Sensibilidade/Especificações: Reúne diretrizes AAMI DF80. Selado: Proteção líquidos IPX5 per IEC60529 (IP55) Proteção pó IP5X per IEC60529. Temperatura: Funcionamento/standby (OuºC -40ºC). Vibração: Reúne diretrizes MILSTD 81OF.	UN	1
90	11.12	Cortina proteção topos Manual (25x6m) Rede 100mm. Cortina de proteção dos topos do espaço desportivo. Rede de proteção em fio de polipropileno entrançado de 4mm, com malha de 100x100mm. Cor: Branca. Dimensões: Alt. 6.00m; Comp. 25m. Recolha da cortina lateralmente com sistema manual. Ferragem metálica de suporte da cortina com tratamento anticorrosivo com pintura a esmalte acrílico de dois componentes.	UN	2
91	11.13	Fornecimento de proteção de pilares. Composta por estrutura em madeira devidamente protegida, em espuma de alta densidade e tela, incluindo ferragens apropriadas para fixação aos pilares. Dimensões: comp. 0,25x0,40x0,25m e Alt. 2,15m.	UN	8
92	11.14	Fornecimento de proteção de pilares. Composta por estrutura em madeira devidamente protegida, em espuma de alta densidade e tela, incluindo ferragens apropriadas para fixação aos pilares. Dimensões: comp. 0,10x0,31x0,10m e Alt. 2,15m.	UN	6
93	11.15	Fornecimento de proteção de pilares. Composta por estrutura em madeira devidamente protegida, em espuma de alta densidade e tela, incluindo ferragens apropriadas para fixação aos pilares. Dimensões: comp. 0,15x0,30m e Alt. 2,15m.	UN	2
	CAP. 12	**TÉNIS DE MESA**		
94	12.1	Mesa de ténis de mesa alta competição do tipo TIBHAR SMASH 28R ou equivalente. Equipamento Homologado pela F.P.Ténis Mesa. Fabricado de acordo com as normas da ITTF. Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo. Pintura a esmalte acrílico de dois componentes. Sistema de articulação (fecho). Tabuleiros independentes em aglomerado de alta densidade, com 22mm, recoberto com melanina. Suportes com 4 rodas com travão e 2 pés. Suportes e rede. Sistema de segurança. Dimensões: 2740x1525x760mm. Cores do tampo disponíveis: AZUL e verde.	UN	4
95	12.2	Separador para ténis de mesa do tipo TIBHAR (2.33x0,76m) ou equivalente. Suporte metálico galvanizado. Tela de PVC.	UN	10
96	12.3	Marcador manual para ténis de mesa ou equivalente. Os Vermelhos contam de 0 a 5. Os pretos contam de 0 a 30.	UN	4
97	12.4	Mesa de ténis para o exterior do tipo ENEBE ZETA GARDEN ou equivalente. Mesa de ténis de mesa para uso exterior. Resistente à intempérie. Tampo de 10 mm em resina estratificada, reforçado por banda metálica de 50x20 mm que a protege e fornece uma maior rigidez e resistência em todas as estações do ano. Cumpre as normas da ITTF.	UN	4
98	12.5	Raquetes de Ténis de Mesa.	UN	30
99	12.6	Bolas de Ténis de Mesa.	UN	60
	CAP. 13	**PATINAGEM**		
100	13.1	Patins de 4 rodas ajustáveis com travão - tamanho 34 ao 37.	Pares	10
101	13.2	Patins de 4 rodas ajustáveis com travão - tamanho 38 ao 41.	Pares	30
102	13.3	Patins de 4 rodas ajustáveis com travão - tamanho 42 ao 45.	Pares	20
	CAP. 14	**NATAÇÃO / CANOAGEM**		
103	14.1	Coletes de canoagem - tamanho S.	UN	5
104	14.2	Coletes de canoagem - tamanho M.	UN	8

105	14.3	Coletes de canoagem - tamanho L.	UN	2
106	14.4	Caiaques - Fabricado em fibra de vidro. Equipado como um kayak de competição. Em conformidade com as regras da FIC. Ideal para turismo | Competição Comprimento: 6,50m. Largura: 0,55m. Cockpit: 1,00m x 0,41m. Nível de estabilidade: 4	UN	4
107	14.5	Pagaias com 205cm.	UN	15
108	14.6	Máscaras com respirador - criança.	UN	5
109	14.7	Máscaras com respirador - adulto.	UN	5
110	14.8	Balizas de Pólo aquático oficial com flutuadores (par). Construída em perfil de alumínio de 75x40mm. Montagem simples e rápida com 2 pontos de amarração. Dimensões: 300x90cm. Fácil de armazenar porque as ilhargas e os flutuadores rebatem lateralmente.	PAR	1
111	14.9	Bolas de Pólo aquático do tipo Mikasa ref. W6608 ou equivalente.	UN	2
112	14.10	Cestos de Basquetebol flutuante que inclui flutuadores e redes com diam. 52cm; alt. 40cm.	UN	2
113	14.11	Placa de mão flutuadora de auxílio ao trino de natação com 47cmx28cm. FASE - 1	UN	30
114	14.12	Colchão para Natação liso (150cmx100cmx60cm). FASE - 1	UN	2
	CAP. 15	**ESCALADA**		
115	15.1	Parede artificial de escalada em fibras de poliéster. Composição de cada parede artificial de escalada: 6 placas de 2,5x1,25m compostas por diversas camadas de diferentes resinas e fibras de poliéster, painéis com cerca de 10/15 perfurações para presas por m2, presas embutidas; parafusos especiais para aplicação de presas. Inclui a colocação e fixação da estrutura de adaptação e suporte ao local.	UN	1
116	15.2	Corda com 50 metros	UN	10
117	15.3	Mosquetões	UN	20
118	15.4	Capacete (tamanho S)	UN	8
119	15.5	Capacete (tamanho M)	UN	16
120	15.6	Capacete (tamanho L)	UN	12
	CAP. 16	**MARCAÇÕES DE CAMPOS (Pavimento desportivo prefabricado Campo exterior)**		
121	16.1	Pinturas das linhas de jogo de Andebol.	UN	1
122	16.2	Pinturas das linhas de jogo de Futsal.	UN	1
123	16.3	Pinturas das linhas de jogo de Basquetebol transversal.	UN	3
124	16.4	Pinturas das linhas de jogo de Voleibol transversal.	UN	3
125	16.5	Pinturas das linhas de jogo de Mini Andebol (áreas).	UN	3
	CAP. 17	**MARCAÇÕES DE CAMPOS (Pavimento sintético - Ginásio)**		
126	17.1	Pinturas das linhas de jogo de Andebol.	UN	1
127	17.2	Pinturas das linhas de jogo de Futsal.	UN	1
128	17.3	Pinturas das linhas de jogo de Voleibol central.	UN	1
129	17.4	Pinturas das linhas de jogo de Basquetebol transversal.	UN	2
130	17.5	Pinturas das linhas de jogo de Badmínton.	UN	4