



CAIXA DE INÍCIO DO RAMAL DE LIGAÇÃO COM PEQUENA QUEDA

PLANTA
(S/Escala)



MATERIAIS

- BETÕES
- C12/15..... Betão de Regularização
- C30/37.....Elementos Estruturais
- Classe de exposição: XA1
- Máxima Razão A/C:.....0,55
- Tipo de Cimento: CEM II/A
- Mínima dosagem de cimento: 300 kg/m³
- Classe de teor de Cloratos:.....Cl 0,4
- Máxima Dimensão do Inerte: Dmáx25
- Classe de Consistência:
- Em Paredes.....S4
- Em Lajes.....S3
- Em vigas.....S3
- AÇOS
- A400NR Em Varão
- A400EL Em Malha Electrossoldada
- Classe 8.8 Em Parafusos e Chumbadouros
- S275JR Em Chapas e Perfis
- RECOBRIMENTOS
- 0.040 m Em faces de contacto com o terreno
- 0.050 m Em faces de contacto com o líquido
- 0.040 m Restantes elementos Estruturais

NOTAS GERAIS

- CASO SE VERIFIQUE QUALQUER INCOMPATIBILIDADE NO PRESENTE PROJECTO, A MESMA DEVERÁ DE IMEDIATO SER COMUNICADA POR ESCRITO PARA O PROJECTISTA;
- TODAS AS AMARRAÇÕES E EMPALMES DEVEM SER EXECUTADAS DE ACORDO COM O REBAP, SALVO INDICAÇÃO EXPLÍCITA EM CONTRÁRIO, NESTE DESENHO OU OUTRA PEÇA DO PROJECTO.

CLASSIFICAÇÃO DAS TAMPAS DAS CÂMARAS

CLASSE	CARGA DE ENSAIO		UTILIZAÇÕES
	KN	tf	
B 125	125	12.5	PASSEIOS E RUAS COM CIRCULAÇÃO DE PEÕES
C 250	250	25.0	PARQUES DE ESTACIONAMENTO E LANCIL DE PASSEIOS

Assinado por : **EMANUEL IRINEU FERNANDES DE ABREU**

Num. de Identificação: BI095855459

Data: 2021.02.24 16:16:00+00'00'



	Município: MACHICO	Promotor: SRA / DRA - Direção Regional de Agricultura	Processo: PP332	Numero: 3.01
	Fase do projecto: EXECUÇÃO	Local: Empreitada de " Beneficiação e Instalação de Cobertura na Sidraria - Santo António da Serra - Machico"	Escala: S/ESC	Substituido:
	Projeto: <i>José Paixão</i>	Desenho: CAIXA DE INÍCIO DE RAMAL	Data: FEVEREIRO DE 2021	
	Autor: ENGº. EMANUEL ABREU	Projecto de: DRENAGEM DA REDE DE ESGOTOS	Código: RG13	
*todas as medidas devem ser confirmadas em obra **este documento não pode ser copiado, reproduzido, utilizado no seu todo ou em parte, ou comunicado a terceiros, sem expressa autorização do seu autor.				