

LEGENDA

- Tubagem de água fria
- Tubagem de água quente
- Tubagem de retorno de água quente
- Consumos
- Misturadoras
- Válvula de seccionamento
- Termoacumulador elétrico
- Válvula de retenção

LV - Lavatório Individual
LL - Pia lava-louça
MLL - Máquina de lavar-louça
CH - Chuveiro
PD - Pia de despejos
MC - Máquina de café
RT - Autoclismo de bacia de retrete
MI - Mictório

Coluna montante - rável de 6m
Coluna montante - rável inicial

Toda a tubagem é em INOX.
Toda a tubagem de água quente possui um lisolamento de 20mm.

Tabela de ramais de distribuição

Planta	V1	V3	V4	V2	V6, V17, V18, V19, V23, V24	V5, V8, V11, V12, V15, V16	V9, V10, V13, V14, V26, V27	V7, V20, V21, V22, V25	V28, V29, V30, V31, V32, V33, V34, V35, V36, V37 V38, V39
Teto									
Rés-do-chão	INOX-Ø35	INOX-Ø28 (SOL'x20 mm) Água quente	INOX-Ø22	INOX-Ø28	INOX-Ø18	INOX-Ø15 (SOL'x20 mm) Água quente	INOX-Ø15	INOX-Ø18 (SOL'x20 mm) Água quente	INOX-Ø15 (SOL'x20 mm) Retorno de água quente

CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
PRAÇA DA REPÚBLICA, FELGUEIRAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA BENEFICIAÇÃO/AMPLIAÇÃO DA USF HYGEA DA LDA - TRAVESSA DO CICLO - LDA - FELGUEIRAS

PROJETO: ABASTECIMENTO	execução	PLANTA - TETO PISO 0	Junho de 2020
Levantou:		Substitui des. nº	ESCALAS: 1/100
Desenhou		Substituído por des. nº	DESENHO Nº 02
GEP - A.Matos Ferreira Unip. Lda			