

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.0	ESTALEIRO		
1	0.1	Fornecimento, montagem, construção, desmontagem e demolição de estaleiro, montagem de vedações em chapa metálica perfilada, com cor a definir pelo dono da obra, limpeza do local de obra, e todos trabalhos preparatórios e necessários à sua perfeita execução, e todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo nomeadamente, os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos e ainda as instalações para a fiscalização.	vg	1
2	0.2	Manutenção, exploração e conservação de estaleiro, limpeza do local de obra, incluindo todos trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos sub-empregados e terceiros em geral de acordo com as regras gerais de higiene e segurança no trabalho, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas.	vg	1
3	0.3	Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.	vg	1
4	0.4	Plano de Segurança, Higiene e Saúde: Implementação e manutenção do Plano de Segurança, Higiene e Saúde no estaleiro de obra, onde se incluam a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro; quer para os constantes da empreitada; incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de Segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.	vg	1
5	0.5	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
6	0.6	Painel publicitário.	vg	1
7	0.7	Realização de Telas Finais de todas as especialidades, com o mesmo detalhe das peças desenhadas do projeto, em suporte papel e informático, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes à tarefa em questão de acordo com o C.E..	vg	1
	1	LOTE 1		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS INTERIORES		
	1.1.1	Paredes		
	1.1.1.1	Reparação do reboco existente em paredes, incluindo retirar todo o reboco que esteja desagregado ou pouco aderente, picagem e desempenho das superfícies, substituição das zonas danificadas por reboco novo de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superfície regular e sem fendas para receber pintura texturada, incluindo transporte, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com as especificações técnicas.		
8	1.1.1.1.1	Fração C	m2	94,5
9	1.1.1.1.2	Fração D	m2	112,1
10	1.1.1.1.3	Fração E	m2	126,45
11	1.1.1.1.4	Fração F	m2	76,75
12	1.1.1.1.5	Fração G	m2	112,5
13	1.1.1.1.6	Fração H	m2	64,2
14	1.1.1.1.7	Fração I	m2	90,45
15	1.1.1.1.8	Fração J	m2	115,8
16	1.1.1.1.9	Fração K	m2	136,3
17	1.1.1.1.10	Fração L	m2	136,3
18	1.1.1.1.11	Fração M	m2	47,2
19	1.1.1.1.12	Fração N	m2	47,2

20	1.1.1.1.13	Fração O	m2	51,1
21	1.1.1.1.14	Fração P	m2	80,55
22	1.1.1.1.15	Fração Q	m2	69,75
23	1.1.1.1.16	Fração R	m2	147,55
24	1.1.1.1.17	Fração S	m2	138,9
25	1.1.1.1.18	Fração T	m2	73,25
	1.1.2	Tetos		
	1.1.1.2	Reparação do reboco existente em tetos, incluindo retirar todo o reboco que esteja desagregado ou pouco aderente, picagem e desempenho das superfícies, substituição das zonas danificadas por reboco novo de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superfície regular e sem fendas para receber pintura texturada, incluindo transporte, todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com as especificações técnicas.		
26	1.1.1.2.1	Fração C	m2	42,05
27	1.1.1.2.2	Fração D	m2	67,3
28	1.1.1.2.3	Fração E	m2	75,3
29	1.1.1.2.4	Fração F	m2	47,6
30	1.1.1.2.5	Fração G	m2	59,8
31	1.1.1.2.6	Fração H	m2	32,25
32	1.1.1.2.7	Fração I	m2	60,15
33	1.1.1.2.8	Fração J	m2	72,15
34	1.1.1.2.9	Fração K	m2	80,3
35	1.1.1.2.10	Fração L	m2	80,3
36	1.1.1.2.11	Fração M	m2	23,5
37	1.1.1.2.12	Fração N	m2	23,5
38	1.1.1.2.13	Fração O	m2	27,35
39	1.1.1.2.14	Fração P	m2	41,15
40	1.1.1.2.15	Fração Q	m2	45,15
41	1.1.1.2.16	Fração R	m2	75,65
42	1.1.1.2.17	Fração S	m2	82,75
43	1.1.1.2.18	Fração T	m2	31,65
	1.2	PINTURAS INTERIORES		
	1.2.1	Paredes		
	1.2.1.1	Fornecimento, transporte e execução de pintura das paredes, com tinta 100% acrílica tipo "NEUCETEX TEXTURADA" fina, ou equivalente, com duas demãos, sobre primário tp "HYDRONEUCE PRIMÁRIO" ou equivalente, todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com recomendações do fabricante e especificações técnicas.		
44	1.2.1.1.1	Fração C	m2	94,5
45	1.2.1.1.2	Fração D	m2	112,1
46	1.2.1.1.3	Fração E	m2	126,45
47	1.2.1.1.4	Fração F	m2	76,75
48	1.2.1.1.5	Fração G	m2	112,5
49	1.2.1.1.6	Fração H	m2	64,2
50	1.2.1.1.7	Fração I	m2	90,45
51	1.2.1.1.8	Fração J	m2	115,8
52	1.2.1.1.9	Fração K	m2	136,3
53	1.2.1.1.10	Fração L	m2	136,3
54	1.2.1.1.11	Fração M	m2	47,2

55	1.2.1.1.12	Fração N	m2	47,2
56	1.2.1.1.13	Fração O	m2	51,1
57	1.2.1.1.14	Fração P	m2	80,55
58	1.2.1.1.15	Fração Q	m2	69,75
59	1.2.1.1.16	Fração R	m2	147,55
60	1.2.1.1.17	Fração S	m2	138,9
61	1.2.1.1.18	Fração T	m2	73,25
	1.2.2	Tetos		
	1.2.2.1	Fornecimento, transporte e execução de pintura das paredes, com tinta 100% acrílica tipo "NEUCETEX TEXTURADA" fina, ou equivalente, com duas demãos, sobre primário tipo "HYDRONEUCE PRIMÁRIO" ou equivalente, todos os materiais e trabalhos necessários, de acordo com recomendações do fabricante e especificações técnicas.		
62	1.2.2.1.1	Fração C	m2	42,05
63	1.2.2.1.2	Fração D	m2	67,3
64	1.2.2.1.3	Fração E	m2	75,3
65	1.2.2.1.4	Fração F	m2	47,6
66	1.2.2.1.5	Fração G	m2	59,8
67	1.2.2.1.6	Fração H	m2	32,25
68	1.2.2.1.7	Fração I	m2	60,15
69	1.2.2.1.8	Fração J	m2	72,15
70	1.2.2.1.9	Fração K	m2	80,3
71	1.2.2.1.10	Fração L	m2	80,3
72	1.2.2.1.11	Fração M	m2	23,5
73	1.2.2.1.12	Fração N	m2	23,5
74	1.2.2.1.13	Fração O	m2	27,35
75	1.2.2.1.14	Fração P	m2	41,15
76	1.2.2.1.15	Fração Q	m2	45,15
77	1.2.2.1.16	Fração R	m2	75,65
78	1.2.2.1.17	Fração S	m2	82,75
79	1.2.2.1.18	Fração T	m2	31,65
	1.3	CARPINTARIA INTERIOR		
	1.3.1	Desmontagem e levantamento de elementos de madeira dos vãos, incluindo carga transporte e descarga e todas as tarefas necessárias à sua correta execução.		
	1.3.1.1	APAINELADOS		
80	1.3.1.1.1	Fração D	UN	3
81	1.3.1.1.2	Fração E	UN	4
82	1.3.1.1.3	Fração F	UN	3
83	1.3.1.1.4	Fração G	UN	2
84	1.3.1.1.5	Fração H	UN	2
85	1.3.1.1.6	Fração I	UN	1
86	1.3.1.1.7	Fração J	UN	2
87	1.3.1.1.8	Fração K	UN	5
88	1.3.1.1.9	Fração L	UN	6
89	1.3.1.1.10	Fração N	UN	3
90	1.3.1.1.11	Fração O	UN	1
91	1.3.1.1.12	Fração P	UN	1

92	1.3.1.1.13	Fração Q	UN	3
93	1.3.1.1.14	Fração R	UN	3
94	1.3.1.1.15	Fração S	UN	3
95	1.3.1.1.16	Fração T	UN	1
	1.3.1.2	GUARNIÇÕES		
96	1.3.1.2.1	Fração D	UN	3
97	1.3.1.2.2	Fração E	UN	4
98	1.3.1.2.3	Fração F	UN	3
99	1.3.1.2.4	Fração G	UN	2
100	1.3.1.2.5	Fração H	UN	2
101	1.3.1.2.6	Fração I	UN	1
102	1.3.1.2.7	Fração J	UN	2
103	1.3.1.2.8	Fração K	UN	5
104	1.3.1.2.9	Fração L	UN	6
105	1.3.1.2.10	Fração N	UN	3
106	1.3.1.2.11	Fração O	UN	1
107	1.3.1.2.12	Fração P	UN	1
108	1.3.1.2.13	Fração Q	UN	3
109	1.3.1.2.14	Fração R	UN	3
110	1.3.1.2.15	Fração S	UN	3
111	1.3.1.2.16	Fração T	UN	1
	1.3.1.3	PAVIMENTOS		
112	1.3.1.3.1	Fração C	m2	12,8
113	1.3.1.3.2	Fração J	m2	34,45
114	1.3.1.3.3	Fração L	m2	34,45
115	1.3.1.3.4	Fração M	m2	11,45
116	1.3.1.3.5	Fração P	m2	13,6
	1.3.2	Fornecimento e aplicação de elementos de madeira, incluindo todas as tarefas necessárias à sua correta execução.		
	1.3.2.1	Fornecimento e aplicação de apainelados, em bétula de 200*16mm, a face exterior / interior ou interior e exterior, será revestida a folha de termolaminado prensado de 0.9mm (superfície melaminica decorativa):		
117	1.3.2.1.1	Fração D	ml	16
118	1.3.2.1.2	Fração E	ml	16,7
119	1.3.2.1.3	Fração F	ml	16
120	1.3.2.1.4	Fração G	ml	11,4
121	1.3.2.1.5	Fração H	ml	12,4
122	1.3.2.1.6	Fração I	ml	4
123	1.3.2.1.7	Fração J	ml	8
124	1.3.2.1.8	Fração K	ml	20
125	1.3.2.1.9	Fração L	ml	32
126	1.3.2.1.10	Fração N	ml	20,9
127	1.3.2.1.11	Fração O	ml	4
128	1.3.2.1.12	Fração P	ml	12
129	1.3.2.1.13	Fração Q	ml	16

130	1.3.2.1.14	Fração R	ml	16
131	1.3.2.1.15	Fração S	ml	20,9
132	1.3.2.1.16	Fração T	ml	13,4
	1.3.2.2	Fornecimento e aplicação de guarnições, em bétula de 70*16mm, a face exterior / interior ou interior e exterior, será revestida a folha de termolaminado prensado de 0.9mm (superfície melaminica decorativa):		
133	1.3.2.2.1	Fração D	ml	16
134	1.3.2.2.2	Fração E	ml	16,7
135	1.3.2.2.3	Fração F	ml	16
136	1.3.2.2.4	Fração G	ml	11,4
137	1.3.2.2.5	Fração H	ml	12,4
138	1.3.2.2.6	Fração I	ml	4
139	1.3.2.2.7	Fração J	ml	8
140	1.3.2.2.8	Fração K	ml	20
141	1.3.2.2.9	Fração L	ml	32
142	1.3.2.2.10	Fração N	ml	20,9
143	1.3.2.2.11	Fração O	ml	4
144	1.3.2.2.12	Fração P	ml	12
145	1.3.2.2.13	Fração Q	ml	16
146	1.3.2.2.14	Fração R	ml	16
147	1.3.2.2.15	Fração S	ml	20,9
148	1.3.2.2.16	Fração T	ml	13,4
	1.3.2.3	Fornecimento e aplicação de tacos em madeira de pinho (idênticos aos existentes), para preenchimento das falhas existentes, incluindo lixar e envernizar toda a divisão, bem como todos os trabalhos e materiais necessários a sua correta execução:		
149	1.3.2.3.1	Fração C	m2	12,8
150	1.3.2.3.2	Fração J	m2	34,45
151	1.3.2.3.3	Fração L	m2	34,45
152	1.3.2.3.4	Fração M	m2	11,45
153	1.3.2.3.5	Fração P	m2	13,6
	1.4	REVESTIMENTOS CERÂMICOS INTERIORES		
	1.4.1	Retirada de revestimentos cerâmicos, com os meios e materiais necessários a sua correta execução.		
	1.4.1.1	PAVIMENTOS		
154	1.4.1.1.1	Fração R	m2	15
	1.4.1.2	PAREDES		
155	1.4.1.2.1	Fração D	m2	10