Entidade Adjudicante | ***DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO***

Número Processo Despesa | **3021010449**

Procedimento | **Concurso Público com publicação no JOUE**

Objeto do Contrato | **Fornecimento de produtos de limpeza**

CADERNO DE ENCARGOS

REPÚBLICA PORTUGUESA
DEFESA NACIONAL

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS **2**
CAPÍTULO I - Disposições Gerais **2**
Artigo 1.º | Objeto 2
Artigo 2.º | Contrato 2
Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato 2
Artigo 4.º | Local de entrega dos bens 2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais **3**
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário **3**
Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário **3**
Artigo 6.º | Conformidade dos bens 3
Artigo 7.º | Inspeção dos bens 3
Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias 4
Artigo 9.º | Receção do material 4
Artigo 10.º | Aceitação dos bens 4
Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos 5
Artigo 12.º | Garantia dos bens 5
Artigo 13.º | Dever de sigilo 5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante **5**
Artigo 14.º | Preço Base 5
Artigo 15.º | Preço Contratual 6
Artigo 16.º | Condições de pagamento 6
Artigo 17.º | Mora no pagamento 6
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução **7**
Artigo 18.º | Penalidades contratuais 7
Artigo 19.º | Força maior 7
Artigo 20.º | Resolução por parte do contraente público 8
Artigo 21.º | Resolução por parte do adjudicatário 8
Artigo 22.º | Execução da caução 8
CAPÍTULO IV – Disposições Finais **9**
Artigo 23.º | Comunicações e notificações 9
Artigo 24.º | Cessão da posição contratual e subcontratação 9
Artigo 25.º | Fiscalização 9
Artigo 26.º | Gestor do Contrato 10
Artigo 27.º | Foro competente 10
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS **10**
Artigo 28.º | Requisitos Técnicos 10
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO **11**
ANEXO B - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO **15**
ANEXO C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA **16**
ANEXO D - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR **17**

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
    a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
    b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
    c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
    d. A proposta adjudicada;
    e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

4. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
5. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos.
6. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica/Direção de Abastecimento – Sede, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
3. Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
4. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
5. O não cumprimento do referido em 2. implicará a rejeição do material;

6. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
    a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
    b. Obrigação de garantia dos bens;
    c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de cauções e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
    d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das caraterísticas, especificações e requisitos qualitativos.

3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das caraterísticas, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
    a. Número do Processo de Despesa (NPD);
    b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
    c. Número do Compromisso;
    d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
    e. Morada;
    f. IBAN e código SWIFT;
    g. Endereço de Email;
    h. NIPC ou VAT NUMBER.
    i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos

definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 13.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 14.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 140.037,50 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 15.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Artigo 16.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 5. do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 18.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
    a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
    b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1‰, por cada dia de atraso;
    c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1,5‰, por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.
3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 19.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
    a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
    b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
    c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;

e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;

f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 20.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 21.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.

2. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 22.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento

de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.

2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 23.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 24.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
    a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
    b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
    c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 26.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 27.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 28.º | Requisitos Técnicos

As Instruções para Aquisição e Especificações Técnicas fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B e C, respetivamente.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN[1]	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF/ET[3]	PREÇO BASE S/IVA
1	6840MD0237183	DESODORIZANTE PARA WC EM BLOCOS,COM SUPORTE,EMBALAGEM +/- 50GR	EA	100	IA_DA/00225/DOT/21_DOT-SMG	2.625,00 €
	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 75O ML	PG	1500	IA_DA/00226/DOT/21_DOT-SMG	
2	7240MD0185564	BALDE DE PLASTICO,CAPACIDADE 10 LITROS	EA	700	IA_0247_DOT-SMG	1.330,00 €
3	7290MD0186130	PA EM PLASTICO PARA LIXO DE 20X20CM COM PEGA DE 13CM DE COMPRIMENTO	EA	550	IA_0247_DOT-SMG	363,00 €
4	7920MD0213501	ESCOVA DE ARAME C/ CABO DE 295X145X25MM	EA	100	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	26.205,50 €
	7920MD0213536	ESFREGONA COM CABO EM MATERIAL FERROSO,PLASTIFICADO	EA	5000	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213538	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS DE 420X360MM	EA	10300	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213543	PANOS PARA LIMPAR PÓ FLANELA 30X45 CM	EA	3000	IA_00424_DOT-SMG	
	7920MD0213547	ESCOVA DE ARAME EM AÇO PARA ESTRADOS N.2	EA	100	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213549	CONJUNTO COPO E ESCOVA HIGIENICA PARA WC EM NYLON TIPO OURIÇO, COM CABO EM PLASTICO	EA	250	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213550	ESFREGAO DE ARAME EM ACO 25 GRAMAS	EA	2050	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213551	ESFREGÃO SINTETICO (TIPO NOVELO) DE REDE NYLON	EA	300	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0213557	VASSOURA ESPALMADA EM NYLON,COM VARETAS DESFIADAS NA EXTREMIDADE E CABO DE 1 METRO	EA	300	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
	7920MD0343217	PANO MICROFIBRAS - KIT 4 PANOS	KT	1000	IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG	
5	7930MD0213625	AEROSSOL PARA LIMPEZA DE FORNOS, EMBALAGEM DE 300ML	EA	500	IA_00038_DOT-SMG	90.080,30 €

[1] NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;
[2] UF – Unidade de Fornecimento;
[3] REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

LOTE	NNA/NSN[1]	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF/ET[3]	PREÇO BASE S/IVA
	7930MD0213657	AMACIADOR DE ROUPA,EMBALAGEM DE 5LT	CN	1140	ET_292	
	7930MD0213658	SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA,EMBALAGEM DE 10LT	CN	300	ET_260	
	7930MD0213659	MASSA INDUSTRIAL PARA LIMPEZA DE MÃOS, EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	50	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0213660	DETERGENTE DE LIMPEZA COM B1O ALCOOL,EMBALAGEM DE 1 LITROS	VI	10000	ET_0295	
	7930MD0213665	CERA LIQUIDA PARA MADEIRA,EMBALAGEM DE 1 LITRO	CN	100	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0213669	DESENGORDURANTE TROSILINA PARA LAVAGEM EXTERIOR DE MOTORES E CHASSIS,EMBALAGEM DE 10 QUILOS	CN	150	ET_0298	
	7930MD0213670	DESENGORDURANTE TROSILINA PARA LAVAGEM EXTERIOR DE MOTORES E CHASSIS,EMBALAGEM DE 5 QUILOS	CN	200	ET_0298	
	7930MD0213676	LIQUIDO PARA LIMPAR METAIS (AMARELOS) EMBALAGEM DE 1 QUILO	CN	300	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0213680	ESFREGÃO, COM ESPONJA HIDROFILA,TIPO "SCOTCH-BRITE"	EA	10000	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0213681	DETERGENTE EM PO PARA LAVAGEM MECANICA DE ROUPA,EMBALAGEM DE20KG	BG	120	ET_0297	
	7930MD0213682	SABAO OFFENBACH,EMBALAGEM DE 15 QUILOS	BX	10	IA_DA/00632/DOT/20_DOT-SMG	
	7930MD0213683	DECAPANTE PARA CERA ACRILICA,EMBALAGEM DE 5KG	CN	100	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0213684	CERA PARA ALTO BRILHO ACRILICA E METALIZADA PARA PAVIMENTOS DUROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	120	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0308701	DESENGORDURANTE PARA REMOÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM EQUIP.DE COZINHA E FILTROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	50	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0309392	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO P/ LAVAGEM MECANICA DE LOUÇA, EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	500	ET_0234	
	7930MD0315048	CREME NÃO ABRASIVO DE LIMPEZA PARA CASA DE BANHO COM AROMA A LIMÃO, EMB. DE 500ML	VI	1000	IA_DA/0DA/00607/DOT/20/DOT/20_DOT-SMG	

LOTE	NNA/NSN[1]	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF/ET[3]	PREÇO BASE S/IVA
	7930MD0315262	TIRA-NÓDOAS DE ROUPA EM AEROSOL, EMBALAGEM DE 150 ML	CN	20	IA_DA/0DA/00607/DOT/20/DOT/20_DOT-SMG	
	7930MD0315266	LIXIVIA PARA ROUPA DELICADA, EMBALAGEM DE 2 LITROS	PG	200	ET_0299	
	7930MD0340935	PRODUTO DE LIMPEZA PARA CARROÇARIAS DE AUTOMOVEIS 5LT	AY	15	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0342627	DESENGORDURANTE PARA COZINHAS E PAVIMENTOS - EMBALAGEM DE 10LI	PG	40	IA_DA/00231/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0342626	DESENGORDURANTE PARA COZINHAS E PAVIMENTOS - EMBALAGEM DE 5LI	PG	290	IA_0015_DOT-SMG	
	7930MD0342630	TOALHETES DESINFECTANTES BACTERICIDAS - EMBALAGEM DE 400 FOLHAS	PG	30	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0342633	LIMPA INOX-EMULSAO PROTECTORA E ABRILHANTADORA DO INOX - EMBALAGEM DE 0,5LI	PG	70	ET_0301	
	7930MD0354864	LIMPA METAIS E SUPERFICIES DURAS NÃO POROSAS - EMBALAGEM DE 10 LITROS	PG	10	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0354869	GEL DESINFECTANTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEM ENXUGAR EMB. DE 500ML C/ BOMBA OU CABEÇA DOSEADORA	PG	500	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0364326	DETERGENTE LIQUIDO COM FOSFATOS PARA LAVAGEM DE TODO O TIPO DE ROUPA DE ALGODÃO E POLIÉSTER-20 LI	PG	200	IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG	
	7930MD0369216	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOIÇA EMBALAGEM DE 5 LITROS	PG	1500	ET_204	
6	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO 50X37(2X18,5)X140CM	HD	10	IA_00209_DOT-SMG	13.152,30 €
	8105MD0214782	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO 900X1300X0,09MM ROLO 5 UNIDADES	RO	2500	IA_0121_DOT-SMG	
	8105MD0214783	SACO EM REDE DE NYLON DE 650X300MM COM FECHO,MALHA 6X3MM,PARA LAVAGEM DE ROUPA	EA	30	IA_0121_DOT-SMG	
	8105MD0214788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 600X1200X0,08MM CAPACIDADE 100KG ROLO 10 UNIDADES	RO	100	ET_0258	
	8105MD0214794	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) DE 200X300X0,04MM PARA USO ALIMENTAR	KG	400	ET_0258	

LOTE	NNA/NSN[1]	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF[2]	QT	REF/ET[3]	PREÇO BASE S/IVA
	8105MD0214795	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) DE 300X400X0,04MM PARA USO ALIMENTAR	KG	200	ET_0258	
	8105MD0214796	SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 400X500X0,07MM P/USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	700	ET_0258	
	8105MD0214797	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 500X600X0,07MM PARA USO ALIMENTAR ROLO DE 20 UNIDADES	RO	700	ET_0258	
	8105MD0214798	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 600X700X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 20 UNIDADES	RO	200	ET_0258	
	8105MD0214799	SACO POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) 700X800X0,10MM PARA USO ALIMENTAR ROLO 10 UNIDADES	RO	200	ET_0258	
	8105MD0214800	SACO POLIETILENO (PEBD) AZUL OU PRETO P/RESÍD.INORG.P/COMPACTAD.LIXO 880X1380X0,10MM ROLO 5 UNIDADES	RO	300	IA_0121_DOT-SMG	
7	8440MD0229213	LUVAS EM VINYL TAMANHO MEDIO	BX	10	IA_0418_DOT-SMG	321,40 €
8	8520MD0220253	SABONETE PARA MAOS	EA	3000	IA_DA/00227/DOT/21_DOT-SMG	5.960,00 €
	8520MD0220254	SABONETE PEDRA-POMES DE 100 GRAMAS	EA	500	IA_DA/00227/DOT/21_DOT-SMG	
					TOTAL S/IVA	**140.037,50 €**

LEGENDA: EA=UNIDADE; PG=EMBALAGEM; KT=KIT; CN=LATA; VI=FRASCO; BG=SACO; BX=CAIXA; AY=CONJUNTO; HD=CENTENA; RO=ROLO; KG=QUILOGRAMA

ANEXO B - Extensão do Fornecimento

IA_DA/00225/DOT/21_DOT-SMG
IA_DA/00226/DOT/21_DOT-SMG
IA_0247_DOT-SMG
IA_0247_DOT-SMG
IA_DA/00189/DOT/21_DOT-SMG
IA_00424_DOT-SMG
IA_00038_DOT-SMG
IA_DA/00178/DOT/21_DOT-SMG
IA_DA/00632/DOT/20_DOT-SMG
IA_DA/0DA/00607/DOT/20/DOT/20_DOT-SMG
IA_DA/00231/DOT/21_DOT-SMG
IA_0015_DOT-SMG
IA_00209_DOT-SMG
IA_0121_DOT-SMG
IA_0418_DOT-SMG
IA_DA/00227/DOT/21_DOT-SMG

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00015DOT Data: 08/01/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028887

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310433524	7930MD0342627	DESENGORDURANTE PARA COZINHAS E PAVIMENTOS - EMBALAGEM DE 10LI	PG	10

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	TRITON 10LI	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
08 / 01 /2021 Gustavo Isaac	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 11 / 01/2021 Marques de Azevedo ITQV AM	Concordo com a aquisição proposta. 11 / 01 /2021

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº **0038DOT** Data: 28JAN20

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033749

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310408733	7930MD0131760	LIXIVIA COM GRAU CLOROMÉTRICO MINIMO DE 11%, EMBALAGEM DE 1 LITRO	LI	16.000,000
2	310408808	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 75O ML	PG	1.200
3	310408811	7930MD0213625	AEROSSOL PARA LIMPEZA DE FORNOS, EMBALAGEM DE 300ML	EA	540
4	310408813	7930MD0342633	LIMPA INOX-EMULSAO PROTECTORA E ABRILHANTADORA DO INOX - EMBALAGEM DE 0,5LI	PG	120
5	310408816	8520MD0373347	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO PARA MÃOS, GARRAFAO DE 5 LITROS	CB	500

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
4	INOX CLEANER 0,5LI	P2835	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____-_____ Sabor: _____-_____ Textura _____-_____ Odor _____-_____

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim X Ficha técnica e ficha de dados de segurança.

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações SMG_PL_2020

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
28/JAN/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 29/JAN/2020	Concordo com a aquisição proposta. 29/01/2020

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00121/DOT Data: 11FEV20

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409652	5430MD0098467	JERRY-CAN EM PLASTICO PARA 20 LITROS DE 470X350X170MM	EA	60
2	310409686	8530MD0220278	ESPANADOR	EA	20
3	310409695	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG-ZAG 150X150MM	BX	80
4	310409734	7360MD0372458	SACO PARA TALHERES EM PAPEL (SELF-SERVICE)	HD	5.000
5	310409737	7510MD0192348	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO 900X1300X0,09MM ROLO 5 UNIDADES	RO	2.500
6	310409738	8105MD0214783	SACO EM REDE DE NYLON DE 650X300MM COM FECHO,MALHA 6X3MM,PARA LAVAGEM DE ROUPA	EA	700
7	310409745	8105MD0214800	SACO POLIETILENO (PEBD) AZUL OU PRETO P/RESÍD.INORG.P/COMPACTAD.LIXO 880X1380X0,10MM ROLO 5 UNIDADES	RO	300
8	310409746	8105MD0343523	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ CONGELAÇÃO (USO ALIM.) FECHO HERMÉTICO 300X400X0,06MM, CAIXA 500 SACOS	BX	30
9	310409747	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO (PEAD) COM ASAS PARA BAG-MEAL, BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	300
10	310409748	8115MD0316726	CAIXA DOBRÁVEL EM POLIETILENO, 600X400X230MM, CAPACIDADE 44 LITROS	EA	40

3. Firmas recomendadas (a)

_____ _____

_____ _____

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço Pos1. Deve ter o símbolo de uso alimentar. (anexo A) _____

_____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	-	-	CONFORME FOTO ANEXO	-	-
4	260X80X40MM	P2703	-	-	-
7	0801H060002591	S4493	-	-	-
10	956Y16	F6984	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____-_____ Sabor: _____-_____ Textura _____-_____ Odor _____-_____

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

Pos.1	anexo A
	

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
12 / 02 /2020 ISAC	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 13 / 2 /2020 Margarida Abreu ITAU AV	Concordo com a aquisição proposta. 13 /2 /2020

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00178/DOT/21 Data: 01/FEV/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435788	7930MD0213676	LIQUIDO PARA LIMPAR METAIS (AMARELOS) EMBALAGEM DE 1 QUILO	CN	300
2	310435536	7930MD0364326	DETERGENTE LIQUIDO COM FOSFATOS PARA LAVAGEM DE TODO O TIPO DE ROUPA DE ALGODÃO E POLIÉSTER-20 LI	PG	200
3	310435535	7930MD0354869	GEL DESINFECTANTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEM ENXUGAR EMB. DE 500ML C/ BOMBA OU CABEÇA DOSEADORA	PG	500
4	310435534	7930MD0354864	LIMPA METAIS E SUPERFICIES DURAS NÃO POROSAS - EMBALAGEM DE 10 LITROS	PG	30
5	310435528	7930MD0342630	TOALHETES DESINFECTANTES BACTERICIDAS - EMBALAGEM DE 400 FOLHAS	PG	30
6	310435517	7930MD0340935	PRODUTO DE LIMPEZA PARA CARROÇARIAS DE AUTOMOVEIS 5LT	AY	50
7	310435515	7930MD0308701	DESENGORDURANTE PARA REMOÇÃO DE MATERIA ORGANICA EM EQUIP.DE COZINHA E FILTROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	50
8	310435511	7930MD0213684	CERA PARA ALTO BRILHO ACRILICA E METALIZADA PARA PAVIMENTOS DUROS,EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	120
9	310435508	7930MD0213683	DECAPANTE PARA CERA ACRILICA,EMBALAGEM DE 5KG	CN	100
10	310435499	7930MD0213680	ESFREGÃO, COM ESPONJA HIDROFILA,TIPO "SCOTCH-BRITE"	EA	10.000
11	310435497	7930MD0213665	CERA LIQUIDA PARA MADEIRA,EMBALAGEM DE 1 LITRO	CN	200
12	310435495	7930MD0213659	MASSA INDUSTRIAL PARA LIMPEZA DE MÃOS, EMBALAGEM DE 5 LITROS	CN	50

3. Firmas recomendadas (a)

_____ _____

_____ _____

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim☐ Não x

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	CONFORME IMAGEM	-	-	-	-
2	CLAX MILD 3RL1,6973291-20 LI	H6716	-	-	-
3	GELIC PLUS	P2835	-	-	-
4	LIQUIDO MAGICO	P2835	-	-	-
5	EMERALD	P2835	-	-	-
6	V8 WATERLESS 5 LITROS	P2835	-	-	-
7	AQUATREAT 210	2Z204	-	-	-
8	ISOCER RESIST EXTRA	P2835	-	-	-
9	ISOCER OFF	P2835	-	-	-
10	ESFREGÃO TIPO SCOTCH-BRITE	PA103	-	--	-
12	I.A.-5 LI	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:


10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)

POS1 	POS11 

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02 / 02 /2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03 /02 /2021	Concordo com a aquisição proposta. 03 /02 /2021

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00189/DOT/21 Data: 02/FEV/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435491	7920MD0343217	PANO MICROFIBRAS - KIT 4 PANOS	KT	1.000
2	310435490	7920MD0213557	VASSOURA ESPALMADA EM NYLON,COM VARETAS DESFIADAS NA EXTREMIDADE E CABO DE 1 METRO	EA	300
3	310435489	7920MD0213551	ESFREGÃO SINTETICO (TIPO NOVELO) DE REDE NYLON	EA	300
4	310435488	7920MD0213550	ESFREGÃO DE ARAME EM AÇO 25 GRAMAS	EA	2.000
5	310435487	7920MD0213549	CONJUNTO COPO E ESCOVA HIGIENICA PARA WC EM NYLON TIPO OURIÇO, COM CABO EM PLASTICO	EA	200
6	310435486	7920MD0213547	ESCOVA DE ARAME EM AÇO PARA ESTRADOS N.2	EA	100
7	310435485	7920MD0213538	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS DE 420X360MM	EA	10.000
8	310435484	7920MD0213537	ESFREGONA RECTANG.P/PO (MOPA) EM ALGODÃO,DE 45CM **C/CABO** EM MAT.FERROSO,PLASTIFICADO,CHASSI METALICO	EA	150
9	310435483	7920MD0213536	ESFREGONA COM CABO EM MATERIAL FERROSO,PLASTIFICADO	EA	5.000
10	310435482	7920MD0213501	ESCOVA DE ARAME COM CABO DE 295X145X25MM	EA	100
11	310435785	7920MD0213532	TECIDO DE LIMPEZA ANTIESTATICO DE 70% POLYESTER E 30% NYLON, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	BX	2
12	310435786	7920MD0213544	**RECARGA** EM ALGODAO DE 45CM PARA ESFREGONA (MOPA) SEM CHASSI	EA	100

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim☐ Não x

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1-12	CONFORME IMAGEM	-	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ - _____ Sabor: _____ - _____ Textura _____ - _____ Odor _____ - _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____


10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____


10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)


POS1




POS2




POS3




POS4




POS5










POS6

POS7



POS8



POS9 	POS10 
POS11 	POS12 

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

1.SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02 / 02 /2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03 / 02 /2021	Concordo com a aquisição proposta. 03 / 02 /2021

NOTAS:
*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 00209/DOT Data: 02/FEV/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435318	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO 50X37(2X18,5)X140CM	HD	10

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) X Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	DEF2639	H1R60	COMPACTADOR DE LIXO	-	-

10.3. Material

10.4. Características organoléticas

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ SimX FICHA TÉCNICA

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

Especificação técnica (ET)☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos☐ Fotos☐ Outro☐ _____

14. Observações SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02/02/2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/02/2021	Concordo com a aquisição proposta. 03/02/2021

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **DA/00225/DOT/21** Data: 03/02/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435858	6840MD0237183	DESODORIZANTE PARA WC EM BLOCOS,COM SUPORTE,EMBALAGEM +/- 50GR	EA	500

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) SimX Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações 1 - SMG_BNL

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
03/02/2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/02/2021	Concordo com a aquisição proposta. 03/02/2021

*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00226/DOT/21 Data: 03/02/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028887

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435412	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 75O ML	PG	1500

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) SimX Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1			-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -


10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

_____

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações: 1 - SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
03/02/2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/02/2021	Concordo com a aquisição proposta. 03/02/2021

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **DA/00227/DOT/21** Data: 03/02/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028887

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435268	8520MD0220253	SABONETE PARA MAOS +-140 GRAMAS	EA	3.000
2	310435269	8520MD0220254	SABONETE PEDRA-POMES DE 100 GRAMAS	EA	500
3	310435270	8520MD0373347	SABONETE LIQUIDO PERFUMADO PARA MAOS, GARRAFAO DE 5 LITROS	CB	800

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) SimX Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	RV0073	P2389	-	-	-
2	RV0084	P2389			

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)

Posição 3



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações: 1;2;3- SMG_PL_2021

_____

_____

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
03 / 02 /2021	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03 / 02 /2021	Concordo com a aquisição proposta. 03 / 02 /2021

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00231/DOT/21** Data: 03/02/2021

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3020028887

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310382612	7930MD0342626	DESENGORDURANTE PARA COZINHAS E PAVIMENTOS - EMBALAGEM DE 5LI	PG	1.000

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) SimX Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	TRITON 4X5LI	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem
(características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações:
SMG_PL_2021

15. O técnico	**16. O chefe de secção**	**17. O chefe da DOT**
___/___/2021 _____	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ___/___/2021 _____	Concordo com a aquisição proposta. ___/___/2021 _____

*****Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 0247/DOT Data: 19FEV20

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409886	7920MD0213535	ESCOVA RECTANGULAR EM NYLON C/ CABO DE 1 METRO,EM MATERIAL FERROSO,PLASTIFICADO,INCLINADO A 45 GRAUS	EA	100
2	310409890	7920MD0213531	ESCOVA Nº1, EM ARAME DE AÇO, PARA ESTRADOS	EA	20
3	310409893	9999MD0222966	ESTRADO GRADEADO DE ENCASTRAR DE 500X500X25MM EM POLIETILENO	EA	60
4	310410312	2090MD0020505	COLCHÃO EM ESPUMA FORRADO COM TECIDO - 1800X650X120MM	EA	40
5	310410313	4510MD0313966	CORTINAS EM PLÁSTICO PARA WC 1,8X1,2 METROS	EA	6
6	310410336	7240MD0185534	BALDE GRADUADO EM PLASTICO DE COR ESCURA,DE 15 LITROS,COM ASA EM VARÃO GALVANIZADO	EA	600
7	310410337	7240MD0185564	BALDE DE PLASTICO, COM ESPREMEDOR, CAPACIDADE 10 LITROS	EA	700
8	310410338	7290MD0186130	PA EM PLASTICO PARA LIXO DE 20X20CM COM PEGA DE 13CM DE COMPRIMENTO	EA	550

3. Firmas recomendadas (a)

_____ _____

_____ _____

4. Prioridade* Muito Alta (01)X Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

_____

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Instrução para Aquisição

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

_____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
3	683Y16	F6984	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____-_____ Sabor: _____-_____ Textura _____-_____ Odor _____-_____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____


10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____


10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

POSIÇÃO 1



POSIÇÃO 2



Comprimento – 210mm

Largura- 65mm

Peso – 200gr

POSIÇÃO 6



POSIÇÃO 7



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
19/Fev/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 21/2/2020	Concordo com a aquisição proposta. 21/02/2020

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº 0418/DOT Data: 03/06/2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409994	8440MD0229213	LUVAS EM VINYL TAMANHO MÉDIO	BX	10
2	310412688	8415MD0248747	LUVAS DE BORRACHA RUBBER GLOVE,PAIR NEOPETROL	PR	50
3	310417603	8415MD0248747	LUVAS DE BORRACHA RUBBER GLOVE,PAIR NEOPETROL	PR	100

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	901000	6Y883	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

POSIÇÃO 1


Romed
DISPOSABLE VINYL EXAMINATION GLOVES
ONDERZOEKHANDSCHOENEN VINYL VOOR EENMALIG GEBRUIK
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE VINYL ZUM EINMALGEBRAUCH
GANTS D'EXAMEN EN VINYLE A USAGE UNIQUE
Romed
CE
100pcs/bx
SIZE
M



	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **00424/DOT** Data: 04/06/2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310412684	8030991259121	COMPOSTO PREVENTIVO DE CORROSÃO, EMBALAGEM DE 400ML	EA	10
2	310417597	8465MD0433363	SACO A PROVA DE AGUA PARA RADIO VHF	EA	25
3	310417562	8520123084776	MASSA INDUSTRIAL PARA LIMPEZA DE MÃOS, EMBALAGEM ECOLÓGICA STOKO DE 2000ML	CA	2
4	310409676	8520MD0220254	SABONETE PEDRA-POMES DE 100 GRAMAS	EA	500
5	310417702	7930MD0340935	PRODUTO DE LIMPEZA PARA CARROÇARIAS DE AUTOMOVEIS 5LT	AY	30
6	310417762	7920MD0213501	ESCOVA DE ARAME COM CABO DE 295X145X25MM	EA	10
7	310409637	7920MD0213543	PANO,FLANELA,PARA LIMPEZA PÓ DE 30X45CM	EA	5000
8	310409626	7920MD0213551	ESFREGÃO SINTETICO (TIPO NOVELO) DE REDE NYLON	EA	200
9	310409881	7930MD0213682	SABÃO OFFENBACH,EMBALAGEM DE 15 QUILOS	BX	20
10	310409878	7930142654038	PRODUTO ESPECIAL DE LIMPEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, EMBALAGEM DE 25 LITROS	CN	5

3. Firmas recomendadas (a)

_____ _____

_____ _____

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

_____

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

1;2- SMG_ALV; 3- SMG_SINES; 4- SMG_PL2020; 5- SMG_DRIHELI; 6- SMG_CASS; 7;8;9;10- SMG_PL_2020

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
04/06/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 04/06/2020	Concordo com a aquisição proposta. 04/06/2020

*Campos de preenchimento obrigatório.


(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.


(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

Posição 6



Posição 8



	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº **DA/00607/DOT/20** Data: 10/09/2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033749

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310422830	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 75O ML	PG	94
2	310424267	7920MD0343217	PANO MICROFIBRAS - KIT 4 PANOS	KT	300
3	310424284	7930MD0315048	CREME NÃO ABRASIVO DE LIMPEZA PARA CASA DE BANHO COM AROMA A LIMÃO, EMB. DE 500ML	VI	700
4	310424743	7930MD0315262	TIRA-NÓDOAS DE ROUPA EM AEROSOL, EMBALAGEM DE 150 ML	CN	20

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
2	PANO MICROFIBRAS	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -


10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

1 	3 
4 	

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações 1/2/3 - SMG_REQ; 4 - SMG_SP

_____

15. O técnico	16. O chefe de secção	p/ 17. O chefe da DOT
11/09/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 14/9/2020	Concordo com a aquisição proposta. 14/9/2020

NOTAS:
*Campos de preenchimento obrigatório.
(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO **DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA** **Instrução para Aquisição**

Nº DA/00632/DOT/20 Data: 01/10/2020

1. Secção/subsecção* **DOT-SMG**

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310425568	7930MD0213682	SABÃO OFFENBACH,EMBALAGEM DE 15 QUILOS	BX	10
2	310426240	7930MD0354864	LIMPA METAIS E SUPERFICIES DURAS NÃO POROSAS - EMBALAGEM DE 10 LITROS	PG	5

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
2	LIQUIDO MAGICO	P2835	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÁS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02/10/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 06/10/2020	Concordo com a aquisição proposta. 06/10/2020

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



ANEXO C - Especificação Técnica

ET_292
ET_260
ET_0295
ET_0298
ET_0297
ET_0234
ET_0299
ET_0301
ET_204
ET_0258

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0204

DETERGENTE
DE LAVAGEM DE LOUÇA MANUAL E SUPERFÍCIES DE COZINHA

ET 0204

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de detergente para lavagem manual de louça e de superfícies de cozinha.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

PG (EMBALAGEM)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente lava louça manual e superfícies de cozinha.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:

Deve ter um aroma a frutado (cítrico).

5.2 ESTABILIDADE:

Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:

Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:

O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 7 a 8

5.5 MATÉRIA ATIVA:

Não iónicos 1 a 5%

Aniónicos > 15%

Matéria ativa mínima: 18%

5.6 ASPETO:

Líquido viscoso (superior a 1000 cps)

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente de líquido de uso geral devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

1 a 1.03

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.1 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P273 (Evitar a libertação para o meio ambiente)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial)

P310 (Contatar imediatamente um médico)

P305; P351; P338 (Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato retire-as se possível)

P101 (Se for necessário consultar um médico, mostrar a embalagem ou rótulo)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H319 (Provoca irritação ocular grave)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-036-9216	DETERGENTE DE LAVAGEM DE LOUÇA MANUAL EMB. DE 5 LITROS

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 204

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
21/03/17	Santos Dias Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
21 / 03 / 17	Ana Meira Pires 2TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por António Rui Henriques dos Santos Esteves DN: c=PT, o=Ministério da Defesa Nacional, ou=Marinha Portuguesa, cn=António Rui Henriques dos Santos Esteves Dados: 2017.03.24 17:38:40 Z António Rui Henriques dos Santos Esteves CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Assinado de forma digital por NELSON ALVES DOMINGOS
DN: c=PT, st=Portugal, l=DIVISÃO DE OBTENÇÃO, BASE NAVAL DE LISBOA,, o=MARINHA - DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO, ou=Direção de Abastecimento, cn=NELSON ALVES DOMINGOS, email=alves.domingos@marinha.pt
Dados: 2017.03.24 17:38:40 Z

Nelson Alves Domingos
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0234

DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA

ET 0234

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de detergente líquido concentrado para lavagem mecânica de louça.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente para uso em máquinas de lavar louça.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente concentrado de baixo poder espumante, com uma composição Alcalino-Clorado, com Fosfonatos e Poliacrilatos isentos de fosfatos, EDTA e seus sais e NTA.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Característico de compostos clorados.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 12,5 a 14.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Matéria ativa mínima: 15 a 20%

5.6 ASPETO:
Líquido viscoso (20ºC: 71 cst)

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

1.110 a 1.130 g/ml

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente: Nomenclatura;

- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P280 (Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial);

P310 (Contatar imediatamente um médico);

P305; P351; P338 (Se entrar em contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as se possível);

P301; P330; P331 (Se engolido: enxaguar a boca. Não provocar o vómito)

P102 (Manter fora do alcance das crianças);

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-030-9392	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA LAVAGEM MECÂNICA DE LOUÇA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 0234

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
17/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
11/06/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.07.19 15:57:30 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:47:13 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0257

SACO EM POLIETILENO (PEBD) TRANSPARENTE (CRISTAL) PARA USO ALIMENTAR

ET 0257

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Saco em polietileno transparente para uso alimentar.

2. IDENTIFICAÇÃO

Os sacos são identificados pelos seguintes números de abastecimento.

NAP	UF	DESIGNAÇÃO
8150-MD-021-4793	KG	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 150X200X0,04
8150-MD-021-4794	KG	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 200X300X0,04
8150-MD-021-4795	KG	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 300X400X0,04
8150-MD-021-4796	RO	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 400X500X0,07
8150-MD-021-4797	RO	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 500X600X0,07
8150-MD-021-4798	RO	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 600X700X0,10
8150-MD-021-4799	RO	SACO PLÁSTICO EM POLIETILENO 700X800X0,10

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

KG (QUILOGRAMA), RO (ROLO).

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1. Os artigos referidos nesta especificação são em Polietileno de baixa densidade (PEBD), de material transparente, cristal, obtidos a partir duma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de aproximadamente 0,5 centímetros. Os sacos deverão ter aproximadamente as dimensões indicadas no ponto 2 (em milímetros).

4.2. Não pode conter materiais reciclados.

4.3. Exigem-se Certificados de conformidade alimentar e Contato alimentar.

5. ARMAZENAGEM

5.1 EMBALAGEM

Os artigos a fornecer em KG (Kilos) terão de ser agrupados, em embalagens plásticas de 5KG cada. Os artigos a fornecer em RO (Rolos) terão de ser fornecidos num máximo de 20 Rolos por embalagem plástica.

APROVAÇÃO

ET 0257

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
01/07/19	Liliana Azevedo 1TEN AN 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/___/___	Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

_____

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0258

SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO PARA LIXO

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

ET 0258

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Saco polietileno preto ou cinzento para lixo.

2. IDENTIFICAÇÃO

Os sacos são identificados pelos seguintes números de abastecimento:

8105-MD-021-4787	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 500X1000X0,07MM CAPACIDADE 50KG ROLO 10 UNIDADES
8105-MD-021-4788	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO OU CINZENTO P/LIXO 600X1200X0,08MM CAPACIDADE 100KG ROLO 10 UNIDADES

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

RO (ROLOS) (10 UNIDADES)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

RECEÇÃO E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação são em Polietileno, de baixa densidade, serão obtidos a partir de uma manga através do fecho, a quente, de um dos lados, ficando com uma bainha de cerca de 5 mm.

NAP		8105-MD-021-4787	8150-MD-021-4788
Dimensões em mm	Largura	500	600
	Altura	1000	1200
	Espessura	0,07	0,08
Cor		Preto ou cinzento opaco	Preto ou cinzento opaco
Carga de rotura		50 Kg	100 Kg

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos deverão ser fornecidos em rolos contendo 10 unidades em cada rolo, em embalagens plásticas de 20 rolos, com etiqueta colada no interior designando o número de abastecimento e nomenclatura.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto2)
- Quantidade que contêm
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1 Poderão ser propostas duas opções de cada artigo em causa, isto é, uma proposta base e outra alternativa.

7.2 Sempre que sejam propostos produtos alternativos, as diferenças em relação aos artigos aqui caracterizados devem ser claramente assinaladas, devendo as propostas ser acompanhadas de informação técnica detalhada.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

8.1. O controlo qualitativo será feita por amostragem, numa amostra constituída por 5% do total de unidades a adquirir.

8.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 20%.

8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

APROVAÇÃO

ET 0258

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24 / 4 / 19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
01 / 07 / 19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/___	Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

_____

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0260

SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA, EMBALAGEM DE 10LI

ET 0260

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Secante para Máquina de Lavar Louça.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Secante para uso em máquinas de lavar louça.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um produto líquido concentrado, que deve ser utilizado puro. Na sua composição deve conter entre outros, tensoactivos não iónicos >10%, álcool isopropílico >10%

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Inodoro, ligeiramente a álcool.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 18 meses (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 3,5 a 5,5.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Matéria ativa mínima: 15 a 20%

5.6 ASPETO:
Líquido cor azul translúcido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente de líquido de uso geral devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >90% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve ser agressivo dermatologicamente.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

0,990 a 1.050 g/ml

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar e de fontes de calor a fim de evitar o seu turvamento.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 10 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 2 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente: Nomenclatura;

- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P280 (Usar luvas de proteção / vestuário de proteção / proteção ocular / proteção facial);

P332 (Em caso de irritação cutânea, contatar imediatamente um médico);

P303 (Se entrar em contato com a pele ou cabelo, retirar imediatamente a roupa contaminada e enxaguar a pele com água/tomar banho)

P102 (Manter fora do alcance das crianças);

P103 (Ler o rótulo antes da utilização)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

H226 (Liquido e vapores inflamáveis)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930-MD-021-3658	SECANTE PARA MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento 1272/2008
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento Nº852/2004

APROVAÇÃO
ET 0260

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
24/4/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
19/07/19	Liliana Azevedo 1 TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, title=Chefe da Divisão Operacional e Técnica, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2020.08.13 17:38:45 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 08:58:26 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0292

AMACIADOR DE ROUPA, EMBALAGEM DE 5LI

ET 0292

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Amaciador de Roupa.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de máquina de lavar roupa.

4. DESCRIÇÃO

Deve-se tratar de um amaciador que deixe a roupa aveludada confortável e fácil de passar a ferro, que restaure a vida dos tecidos e que combata a fadiga das fibras.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Deve ter um aroma a floral.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 2 a 4.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Catiónicos 5 a 10%

5.6 ASPETO:
Líquido opaco

5.7 BIODEGRADABILIDADE:
Os critérios de biodegradabilidade do amaciador de roupa devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.
O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração na roupa.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1±0,03

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZENAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 kg resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P301 (Em caso de ingestão, consultar o médico e mostrar rótulo.)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial)

P302 (Lavar abundantemente se em contato com a pele)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H317 (Pode provocar reação alérgica cutânea)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todas as amostras poderão ser enviadas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2;5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇÃO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213657	AMACIADOR DE ROUPA

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004
- ✓ Regulamento ECOLABEL

APROVAÇÃO
ET 0292

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
19/07/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:19:38 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:08:31 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0295

DETERGENTE DE LIMPEZA COM BIO-ALCOOL

ET 0295

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Detergente de Limpeza com Bio Álcool.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

VI (FRASCO)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de limpeza de pavimentos, vidros, azulejos, fórmica e superfícies laváveis.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Deve ter um aroma floral.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 6 a 8.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 1 a 5%.
Aniónicos 1 a 5%
Matéria ativa total não inferior a 3%
≥ 2% Álcool isopropílico (propan 2-ol)

5.6 ASPETO:
Líquido límpido, homogéneo de cor rosa.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração em, nos sanitários, cromados e alumínios

5.9 DENSIDADE A 20ªC (g/ml):

1±0,01

5.10 CONCENTRAÇÃO ENZIMÁTICA:

5 a 10%

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 1 litro resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica e protetora, não encendendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P264 (Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento)

P305+P351+P338 (Se entrar em contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se possível. Continuar a enxaguar)

P337+ 313 (Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico)

P501 (Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H319 (Provoca irritação ocular grave)

H315 (Provoca irritação cutânea)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213660	DETERGENTE DE LIMPEZA COM BIO-ALCOOL

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento da ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0295

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11 / 04 / 19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30 / 05 / 19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:24:03 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha Direção de Abastecimento
Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:09:51 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0297

DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPA

ET 0297

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Detergente em pó para lavagem mecânica de roupa.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

BG (SACO)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Detergente direcionado a todo o tipo de máquinas de roupa.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um detergente de pó solto e branco. Na sua composição deve ter poder de remoção de manchas orgânicas e de gordura, não sendo agressivo para a roupa nem para os materiais metálicos dos equipamentos de lavagem e com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Sabão natural.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser susceptível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 10 a 11.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 5 a 15%

5.6 ASPETO:
Granulado – grão médio ou grosso.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do detergente em pó para lavagem mecânica de roupa devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração na roupa.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

0,5 a 0,8.

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em saco de 20 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 20 sacos por palete envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P301 (Em caso de ingestão contatar com médico e mostrar o rótulo)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H319 (Provoca irritação ocular grave)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1kg, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1;5.2;5.4;5.5;5.6;5.7 e 5.9.***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213681	DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPA EMB. 20KG

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento do ECOLABEL
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

.

APROVAÇÃO
ET 0297

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/04/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:26:41 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:10:48 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0298

DESENGORDURANTE TROSILINA PARA LAVAGEM EXTERIOR DE MOTORES E CHASSIS

ET 0298

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Desengordurante Trosilina para lavagem exterior de motores e chassis.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

CN (LATA)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Desengordurante alcalino para limpeza de motores, chassis, jantes, etc. Lavagem de peças onde seja pretendido um elevado poder de remoção de sujidade de natureza orgânica e inorgânica tais como gorduras, massa consistentes e resíduos de óleos.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um desengordurante límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR
Deve ter um aroma característico.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve estar compreendido entre 12 a 13.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos 5 a 15%,
Aniónicos 5 a 15%,

5.6 ASPETO:
Líquido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do Desengordurante Trosilina devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar as superfícies de base, quer sejam elas de aço ou de borracha.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1,05±0,02

5.10 ESPUMA:

<5ml de espuma em solução a 1%

5.11 FOSFATOS:

<5%

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 5 e 10 quilos resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com o máximo de 3 fileiras por palete (as de 5kg) e máximo de 2 fileiras (as de 10kg) envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P301 (Em caso de ingestão contatar com médico e mostrar o rótulo)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P338 (Se usar lentes de contato, retire-as se possível)

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

H314 (Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves)

H219 (Corrosivo)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar amostra mínima de 1lt, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; 5.10 e 5.11.***

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0213670	DESENGORDURANTE TROSILINA EMBALAGEM 5KG
7930MD0213669	DESENGORDURANTE TROSILINA EMBALAGEM 10KG

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento da ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0298

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/05/19	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.14 14:29:09 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:13:22 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0299

LIXÍVIA PARA ROUPA DELICADA

ET 0299

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de lixívia para roupa delicada.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

PG (EMBALAGEM)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Lixívia especialmente concebida para remover as nódoas mais difíceis, protegendo as cores da roupa.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um lixívia límpida isenta de sedimentos. Na sua composição deve ter poder de remover nódoas mais difíceis. Isento de hipoclorito de sódio.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR:
Deve ter um aroma a floral.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 SABÃO:
7,5 a 9

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Não iónicos <7%.
Aniónicos <5%

5.6 ASPETO:
Líquido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade da lixivia para roupa devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração nos tecidos.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml):

0,900 a 1,035.

5.10 CARBONATO DE SÓDIO PERÓXIDO:

5 a 10%

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 2 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800), com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS:

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P280 (Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P338 (Se usar lentes de contato, retire-as se possível)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS:

H318 (Provoca lesões oculares graves)

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todas as amostra poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9 e 5.10***.

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7***.

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0315266	LIXÍVIA PARA ROUPA DELICADA EMBALAGEM DE 2 LITROS

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento do ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0299

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
03 / 06 / 19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
03 / 06 / 19	Liliana Azevedo 1TEN AN 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
____/____/____	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.19 13:58:14 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:11:39 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0301

LIMPA INOX-EMULSÃO PROTETORA E ABRILHANTADORA

ET 0301

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos para a aquisição de Limpa inox-emulsão protetora e abrilhantadora.

2. UNIDADE DE FORNECIMENTO

PG (EMBALAGEM)

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Destina-se à limpeza de todo o tipo de superfícies em inox e alumínio, como por exemplo: Cubas de (vinho, azeite, leite, combustíveis) e autotanques, balcões, câmaras frigoríficas, lavatórios, estantes, etc. Pode ainda utilizar-se como desincrustante de calcários para limpeza de azulejos.

4. DESCRIÇÃO

Deve tratar-se de um limpa inox límpido isento de sedimentos. Na sua composição deve ter poder desengordurante e uma limpeza profunda com espuma controlada.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1 ODOR
Deve ter um aroma característico.

5.2 ESTABILIDADE:
Não deve sofrer alteração nem ser suscetível de formar precipitados durante um prazo de armazenagem de 1 ano (Temperaturas de 0ºC a 46ºC) e não ser inflamável.

5.3 SOLUBILIDADE:
Deve ser completamente solúvel em água destilada.

5.4 pH:
O pH de uma solução a 1% em água destilada deve ser de 3,5 ±0,3.

5.5 MATÉRIA ATIVA:
Catiónicos 5%

<15% Metilcelulose, óleo mineral fino, ácido cítrico e terpenos de origem natural.

5.6 ASPETO:
Líquido.

5.7 BIODEGRADABILIDADE:

Os critérios de biodegradabilidade do limpo inox devem estar de acordo com o Regulamento (EC) n.º 648/2004.

O produto final terá que apresentar uma biodegradabilidade >80% ao fim de 28 dias. Conforme a decisão da comissão da União Europeia relativamente ao ECOLABEL, devem ser respeitadas as características vertidas na publicação feita no jornal oficial da União Europeia, no dia 29 de junho de 2011, decisão nº 2011/383/EU.

5.8 AGRESSIVIDADE:

Não deve atacar, manchar ou provocar qualquer outra alteração em superfícies de inox e alumínio.

5.9 DENSIDADE A 20ºC (g/ml)

1 a 1,05

6. ARMAZENAGEM

6.1 ARMAZEMAGEM

O produto não requer precauções especiais de armazenagem. Armazenar em local fresco, arejado e ao abrigo da luz solar.

6.2 EMBALAGEM

O artigo deverá ser fornecido em embalagem de 0,5 litros resistente e estanque, de forma a garantir a sua manipulação e armazenagem em segurança em paletes EUROPALETE standard (1200x800), com o máximo de 3 fileiras por palete envolto em tela plástica protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

6.3 ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.

As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.

6.4 FRASES DE SEGURANÇA RECOMENDADAS

P102 (Manter fora do alcance das crianças)

P262 (Não pode entrar em contato com os olhos)

P305 (Se entrar em contato com os olhos, lavar imediatamente)

P301 (Em caso de ingestão, consultar o médico e mostrar rótulo.)

6.5 FRASES DE RISCO RECOMENDADAS

Não atribuído.

6.6 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

6.6.1 SÍMBOLOS DE PERIGO

Este produto não requer símbolos, de acordo com a Diretiva 67/548/CEE – 2001/59/CE (Decreto-Lei 82/95; Decreto-Lei n.º 154-A/2002) e 1999/45/CE-2001/60/CE (Decreto-Lei n.º 82/2003).

7. QUALIDADE E INSPEÇÃO

As firmas concorrentes deverão apresentar, juntamente com as propostas e relativamente ao produto que propõem:

a) Ficha técnica contendo ***obrigatoriamente*** todos os parâmetros referidos no ***ponto 5.***;

b) Ficha de segurança.

Todos as amostras poderão ser enviadas e/ou submetidas a testes de verificação das características para comprovação dos requisitos descritos nos ***pontos 5.1; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7e 5.9***.

8. CAUSAS DE REJEIÇAO TÉCNICA

Serão rejeitados tecnicamente os produtos que não cumpram os requisitos descritos nos ***pontos 4, 5, 6 e 7.***

9. ESTA E.T. TEM APLICABILIDADE PARA O SEGUINTE NNA

7930MD0342633	LIMPA INOX-EMULSÃO PROTETORA E ABRILHANTADORA EMBALAGEM 0,5 LITROS

10. REFERÊNCIAS

- ✓ Regulamento da ECOLABEL.
- ✓ Regulamento (EC) nº 648/2004

APROVAÇÃO
ET 0301

DATA	O TÉCNICO DA DOT-SMG
11/04/19	Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF

DATA	O CHEFE DA SMG
30/04/2019	Liliana Azevedo 1TEN AN

DATA	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
___/___/___	Assinado de forma digital por Paulo Manuel Anacleto do Carmo DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=Paulo Manuel Anacleto do Carmo Dados: 2019.08.19 13:59:07 +01'00' Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Marinha
Direção de Abastecimento
O Diretor,

Assinado de forma digital por António Carlos Dias Gonçalves
DN: c=PT, o=Marinha Portuguesa, cn=António Carlos Dias Gonçalves
Dados: 2020.08.14 09:12:10 +01'00'

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

ANEXO D - Informação Complementar

Número do Procedimento	3021010449
Prazo de Entrega	30 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2021
Preço Base	140.037,50 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias