

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Escola EB1 Bárrio		
1	1.1	Reparação de 4 unidades exteriores de ar-condicionado, instaladas na cobertura terraço, troca de filtros e revisão do nível de gás, incluindo todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	UN	4
2	1.2	Limpeza de filtros de ar condicionado nas unidades interiores.	UN	6
3	1.3	Revisão e manutenção de todo o sistema de detecção e segurança contra incêndios composto por: central de detecção e alarme, sinalética fotoluminescente, blocos autónomos de iluminação de emergência, detectores ópticos e termovelocimétricos de fumo e sirene electrónica interior. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
4	1.4	Revisão e manutenção de todo o sistema de iluminação composto por quadros eléctricos (principal e parciais piso 0 e piso 1), luminárias, interruptores e respectiva aparelhagem, detectores de movimento, tomadas de pavimento e tomadas na parede, 3 secadores de mão nas instalações sanitárias, colunas de iluminação no exterior e verificação dos níveis de terra. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
5	1.5	Revisão e manutenção de todo o sistema de detecção e alarme composto por central e teclado, detectores volumétricos e de contactos magnéticos, sirene interior, sirene exterior. Inclui verificação do nível e qualidade da bateria da central. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
6	1.6	Revisão e manutenção de todo o sistema de telecomunicações composto por bastidor, tomadas, antenas e amplificador de sinal. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
7	1.7	Revisão e manutenção de todo o sistema de gás. Inclui monitorização da estanquidade da rede. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
8	1.8	Revisão e manutenção do depósito de acumulação de águas quentes sanitárias existente na cozinha. Inclui monitorização de todas as bombas circuladoras, válvulas, purgadores e todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
	2	Escola EB1 Aljubarrota		
9	2.1	Revisão e manutenção de todo o sistema de detecção e segurança contra incêndios composto por: central de detecção e alarme, sinalética fotoluminescente, blocos autónomos de iluminação de emergência, detectores ópticos e termovelocimétricos de fumo e sirene electrónica interior. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
10	2.2	Revisão e manutenção de todo o sistema de iluminação composto por quadros eléctricos (principal e parciais piso 0 e piso 1), luminárias, interruptores e respectiva aparelhagem, detectores de movimento, tomadas de pavimento e tomadas na parede, 3 secadores de mão nas instalações sanitárias, colunas de iluminação no exterior e verificação dos níveis de terra. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
11	2.3	Revisão e manutenção de todo o sistema de detecção e alarme composto por central e teclado, detectores volumétricos e de contactos magnéticos, sirene interior, sirene exterior. Inclui verificação do nível e qualidade da bateria da central. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
12	2.4	Revisão e manutenção de todo o sistema de telecomunicações composto por bastidor, tomadas, antenas e amplificador de sinal. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1
13	2.5	Revisão e manutenção do acumulador de energia. Inclui todos os trabalhos necessários ao correcto funcionamento da instalação.	vg	1