





## ANEXO I



Localização das Salas do Equipamento e Monitorização

## Cemitério de Carnide

Alteração e Recuperação do Edifício Ecuménico  
Sala do Forno Crematório

PROJECTO

Planta de Localização

DESIGNAÇÃO

Infraestruturas de Transportes e Logística

Infraestruturas

Infraestruturas

0.1  
DESENHO

S:E  
ESCALA

Julho de 2020  
PLA 1/1



**Lisboa**  
CÂMARA MUNICIPAL

DMAE/CE / DGC

## LEGENDA / NOTAS EQUIPAMENTOS:



- Campainha



- Botão de pressão



-Teclado Remoto

- As alimentações a equipamentos terminam em caixas estanques, ou nas caixas de ligação dos equipamentos. Alguns dos equipamentos previstos poderão ser alimentados através de tomadas, deverá ser verificado em obra a aplicação dos equipamentos com a arquitetura e equipa projetista.

- A localização de equipamentos e suas alimentações a confirmar em obra com a arquitetura e equipa projetista, de modo a salvaguardar alterações não previstas nos projectos de especialidade.

- Antes da execução deverá ser confirmado com a arquitetura a localização da caixa para futura aplicação da Portinhola e caixa de contagem de energia.

- Os tubos que sejam aplicados sem cablagens ficarão com uma guia, para reboque futuro dos cabos / condutores.

- Nas transições de zonas corta-fogo, ou locais de risco diferentes, (de acordo com Projeto de Segurança Contra Incêndio), deverão ser utilizados sistemas de proteção contra incêndio do tipo DMK Mastic da marca Tria ou do tipo EZ-Path da marca Legrand, para aplicação nos atravessamentos de cabos de forma a criar uma obturação corta-fogo, com resistência ao fogo adequada ao local a aplicar, ou sistemas equivalentes.

- Verificar em obra todos os equipamentos existentes.



Rua São João de Deus, 18 loja R/C  
Lote 11, Lomba Egua  
2495-456 Fátima  
Tel. 249 106 845



**DIMENG**  
engenheiros, lda.

Rua das Laranjeiras, Lote 40, Loja B, 2415-773 Leiria  
Telef. 244 835411 : Telem (919 56 36 46 / 919 56 20 57)  
e-mail: dimeng@sapo.pt

# Cemitério de Carnide

Alteração e Recuperação do Edifício Ecuménico  
Sala do Forno Crematório

PROJECTO

Instalação Elétrica

DESIGNAÇÃO

TECNICO RESPONSÁVEL

TECNICO

SUBSTITUI

**3.1**  
DESENHO

**1:10**  
ESCALA

Julho de 2020  
DATA



**Lisboa**  
CÂMARA MUNICIPAL  
DMAEVCE / DGC



## ANEXO II

[illegible]

**NOTA:** ESTE PROJETO DEVERÁ SER COMPLEMENTADO COM O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA À COBERTURA, BEM COMO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E RESTANTES PROJETOS DE ESPECIALIDADES

TOH ARQUITETOS  
18 000 400 000 400 000

**Cemitério de Carnide**  
Alteração e Recuperação do Edifício Ecueménico  
Sala do Forno Crematório



Cobertura Pormenor

TOHA Arquitectos Asa. Hugo André


## 2.2

1:10


Julho de 2020




Caixa em alvenaria para entrada do traçado de cobre - AVAC  
Esta caixa será feita em negativo a realizar



Caixa de ventilação em grelhas para ventiladores do forno



Chaminé de exaustão do forno




Caixa de ventilação em grelhas para hotte do forno  
Esta caixa será para manter, devendo prever-se a abertura para a passagem da conduta de ventilação




Caixas em alvenaria para entrada de condutas de AVAC  
Estas 4 caixas serão feitas em negativos já existentes



Clarabóia "Céus de Vidro"



Lajetas em betão 0,40x0,40x0,03m



Base em massame armado para equipamentos de AVAC

**NOTA:** A CLARABÓIA ASSINALADA COM \* SERÁ SUBIDA PARA PERMITIR A ENTRADA LATERAL DAS CONDUTAS DE AVAC

**NOTA:** ESTE PROJETO DEVERÁ SER COMPLEMENTADO COM O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA A COBERTURA, BEM COMO COM O PROJETO DE ARQUITETURA E RESTANTES PROJETOS DE ESPECIALIDADES



**TOHAARQUITETOS**  
HUGO ANDRÉ ABO

**Cemitério de Carnide**

Alteração e Recuperação do Edifício Ecuménico

Sala do Forno Crematório

Planta da Cobertura

Escala: 1:100

Técnico Responsável: [illegible]

Técnico: [illegible]