

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

1 - CM 1117 (EN 218-2 - Vale de Pena)

0		
	452 Traço contínuo	
452		
	96 Traço descontínuo	
548		
	52 Traço contínuo	
600		
	175 Traço descontínuo	
775		
	56 Traço contínuo	
831		
	129 Traço descontínuo	
960		
	90 Traço contínuo	
1050		
	165 Traço descontínuo	
1215		
	185 Traço contínuo	
1400		
	176 Traço descontínuo	
1576		
	176 Traço contínuo	
1752		
	178 Traço descontínuo	
1930		
	170 Traço contínuo	
2100		
	Traço contínuo	1.181,00 ml
	Traço descontínuo	919,00 ml

2 - EN 218-2 (Entroncamento do CM1117 - Vimioso)

Medições do projeto de pavimentação

Traço contínuo	7.477,00 ml
Traço descontínuo	5.123,00 ml

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

3 - EM542-2 (EM542 -Entroncamento EN 218-2)

0	85 Traço contínuo	
85	103 Traço descontinuo	
188	149 Traço contínuo	
337	178 Traço descontinuo	
515	200 Traço contínuo	
715	425 Traço descontinuo	
1140	150 Traço contínuo	
1290		
	Traço contínuo	584,00 ml
	Traço descontinuo	706,00 ml

4 - EM 569 (Entroncamento da EM568 - Entroncamento EN218)

	104 Traço contínuo no entroncamento	
	21 Traço descontinuo no entroncamento	
0	81 Traço contínuo	
81	1119 Traço descontinuo	
1200	390 Traço contínuo	
1590	560 Traço descontinuo	
2150	540 Traço contínuo	
2690	390 Traço descontinuo	
3080	250 Traço contínuo	
3330	570 Traço contínuo	
3900		

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

3900	90 Traço descontinuo
3990	50 Traço continuo
4040	38 Traço descontinuo
4078	482 Traço continuo
4560	2090 Traço descontinuo
6650	250 Traço continuo
6900	1000 Traço descontinuo na localidade

Traço continuo	2.717,00 ml
Traço descontinuo	5.308,00 ml

5 - Estrada Algoso - Matela (centro)

0	300 Traço continuo
300	525 Traço descontinuo
825	275 Traço continuo
1100	150 Traço descontinuo
1250	530 Traço continuo
1780	420 Traço descontinuo
2200	670 Traço continuo
2870	180 Traço descontinuo
3050	470 Traço continuo
3520	210 Traço descontinuo
3730	

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

3730	350 Traço contínuo		
4080	420 Traço descontinuo		
4500	330 Traço contínuo		
4830	490 Traço descontinuo		
5320	560 Traço contínuo		
5880	2040 Traço descontinuo		
7920	630 Traço descontinuo		
8550			
	Traço contínuo	3.485,00 ml	
	Traço descontinuo	5.065,00 ml	

6 - Caminho Municipal 1120 (Junqueira - Matela)

0	300 Traço descontinuo		
300	640 Traço contínuo		
940	250 Traço descontinuo		
1190	1090 Traço contínuo		
2280	720 Traço descontinuo		
3000	200 Traço contínuo		
3200	710 Traço descontinuo		
3910			
	Traço contínuo	1.930,00 ml	
	Traço descontinuo	1.980,00 ml	

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

7 - EM 567 (Rotunda de Matela - EN317 em Santulhão)

0	
710	710 Traço descontinuo
1175	465 Traço continuo
1700	525 Traço descontinuo
1925	225 Traço continuo
2330	405 Traço descontinuo
2570	240 Traço continuo
2845	275 Traço descontinuo
3150	305 Traço continuo
3715	565 Traço descontinuo
3985	270 Traço continuo
4187	202 Traço descontinuo
6310	2123 Traço continuo
6465	155 Traço descontinuo
6871	406 Traço continuo
6975	104 Traço descontinuo
7100	125 Traço continuo

Traço continuo	4.159,00 ml
Traço descontinuo	2.941,00 ml

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

8 - EM 541 (Santuário de S. Bartolomeu - Rio Sabor)

0			
	1100	Traço contínuo	
1100			
	350	Traço descontinuo	
1450			
	170	Traço contínuo	
1620			
	210	Traço descontinuo	
1830			
	300	Traço contínuo	
2130			
	150	Traço descontinuo	
2280			
	520	Traço contínuo	
2800			
		Traço contínuo	2.090,00 ml
		Traço descontinuo	710,00 ml

9 - EM 541 (Santuário de S. Bartolomeu - Entroncamento ER218 em Argoselo)

0	
	30 Traço descontinuo
30	
	40 Traço contínuo
70	
	290 Traço descontinuo
360	
	185 Traço contínuo
545	
	115 Traço descontinuo
660	
	100 Traço contínuo
760	
	90 Traço descontinuo
850	
	490 Traço contínuo
1340	
	250 Traço descontinuo
1590	

MUNICÍPIO DE VIMIOSO
Câmara Municipal

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

1590	100	Traço contínuo		
1690	230	Traço descontinuo		
1920	110	Traço contínuo		
2030	180	Traço descontinuo		
2210	310	Traço contínuo		
2520				
		Traço contínuo	1.335,00 ml	
		Traço descontinuo	1.185,00 ml	

10 - CM 1119 (Mora - Rio Angueira (Teixeira))

0	400	Traço descontinuo		
400	627	Traço contínuo		
1027	363	Traço descontinuo		
1390	120	Traço contínuo		
1510	200	Traço descontinuo		
1710	120	Traço contínuo		
1830	290	Traço descontinuo		
2120				
		Traço contínuo	867,00 ml	
		Traço descontinuo	1.253,00 ml	

11 - Linha descontinua paralela (ao longo de toda a obra), em entradas ou serventias

Traço descontinuo 1.000,00 ml

12 - Linha contínua (ao longo de toda a obra), na definição de elementos a contornar

Traço contínuo 1.000,00 ml

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO
- MEDIÇÕES -

13 - COMPRIMENTOS TOTAIS	Traço contínuo	29.508,00 ml
	Traço descontínuo	28.809,00 ml

14- Marcações ao longo de toda a obra

14.1 - Barras de paragem com 0,30 m de largura.	18,00 un
14.2 - Barras com 0,20 m de largura.	18,00 un
14.3 - Inscrições de triângulo de cedência de prioridade	18,00 un
14.4 - Inscrições de STOP	18,00 un
14.5 - Passadeiras de peões (área pintada = 30 m2)	6,00 un
14.6 - Passadeiras/lomba (área pintada=55 m2)	4,00 un