



***Entidade Adjudicante* | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO**

***Número Processo Despesa* | 3021014257**

***Procedimento* | Concurso Público**

***Objeto do Contrato* | Fornecimento de palamenta e outros artigos**

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS.....	2
CAPÍTULO I - Disposições Gerais.....	2
Artigo 1.º Objeto	2
Artigo 2.º Contrato	2
Artigo 3.º Duração e vigência do Contrato	2
Artigo 4.º Local de entrega dos bens	2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais	3
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário	3
Artigo 5.º Obrigações principais do adjudicatário	3
Artigo 6.º Conformidade dos bens	3
Artigo 7.º Inspeção dos bens.....	3
Artigo 8.º Inconformidades ou discrepâncias	4
Artigo 9.º Receção do material	4
Artigo 10.º Aceitação dos bens	4
Artigo 11.º Rejeição dos fornecimentos.....	5
Artigo 12.º Garantia dos bens	5
Artigo 13.º Dever de sigilo	5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante	5
Artigo 14.º Preço Base	5
Artigo 15.º Preço Contratual.....	6
Artigo 16.º Condições de pagamento	6
Artigo 17.º Mora no pagamento	6
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução	7
Artigo 18.º Penalidades contratuais	7
Artigo 19.º Força maior	7
Artigo 20.º Resolução por parte do contraente público	8
Artigo 21.º Resolução por parte do adjudicatário	8
Artigo 22.º Execução da caução	8
CAPÍTULO IV – Disposições Finais.....	9
Artigo 23.º Comunicações e notificações	9
Artigo 24.º Cessão da posição contratual e subcontratação	9
Artigo 25.º Fiscalização	9
Artigo 26.º Gestor do Contrato	10
Artigo 27.º Foro competente	10
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS	10
Artigo 28.º Requisitos Técnicos.....	10
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO.....	11
ANEXO B - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	14
ANEXO C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	15
ANEXO D - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	16

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
 - a. Os suprimimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
 - e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica – Secção de Material Geral sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
3. Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
4. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
5. O não cumprimento do referido em 2. implicará a rejeição do material;

6. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
 - a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
 - b. Obrigação de garantia dos bens;
 - c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de cauções e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
 - d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das características, especificações e requisitos qualitativos.

3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
 - a. Número do Processo de Despesa (NPD);
 - b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
 - c. Número do Compromisso;
 - d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
 - e. Morada;
 - f. IBAN e código SWIFT;
 - g. Endereço de Email;
 - h. NIPC ou VAT NUMBER.
 - i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos

definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 13.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 14.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 23.551,63 euros (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 15.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Artigo 16.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 5. do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 18.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
 - b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1‰, por cada dia de atraso;
 - c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1,5‰, por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.
3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 19.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

- d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 20.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 21.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 22.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento

- de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
 3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
 4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 23.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 24.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
 - b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 26.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 27.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS

Artigo 28.º | Requisitos Técnicos

As Instruções para Aquisição (IA) e Especificações Técnicas (ET) fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
1	4240010635996	OCULOS DE PROTECCAO INDUSTRIAIS	EA	20	IA 188/21	63,80 €
2	6310MD0316791	FITA BALIZADORA VERMELHA E BRANCA	RO	350	IA 252/21	1.484,00 €
3	6840MD0436514	INSECTICIDA PARA BARATAS, ISCO EM GEL	EA	6	IA 606/20	547,50 €
4	8030002921102	COMPOSTO ANTIADERENTE E ANTIGRIPAGEM	TU	6	IA 172/21	162,54 €
5	8040MD0214739	COLA ARALDITE MULTIUSOS	AY	11	IA 024/21	570,57 €
6	8115MD0316726	CAIXA DOBRÁVEL EM POLIETILENO	EA	40	IA 121/20	1.144,00 €
7	8135MD0215290	FITA ADESIVA SINTETICA	RO	3602	IA 692/20	1.440,80 €
8	8135MD0313671	FITA (LACING) 20MM C/3MR C/FIVELA P/PEAR	EA	60	IA 739/20	273,00 €
9	8305171036622	FITA ISOLADORA ESPECIAL	RO	8	IA 158/21	227,76 €
10	8415002687859	LUVAS DE CABEDAL VARIOS TAMANHOS	PR	200	IA 258/21	1.540,00 €
11	8415MD0003287	LUVAS EM FIBRA RESISTENTE AO CORTE, TAMANHOS 6, 7, 8, 9, 10 E 11	PR	5	IA 282/20	54,55 €
12	7330MD0189931	CACAROLA EM ACO INOX DE 20 LITROS	EA	2	MPA 0557	167,96 €
13	7330MD0189932	CACAROLA EM ACO INOX DE 25 LITROS	EA	5		456,90 €
14	7330MD0189938	CACAROLA EM ACO INOX DE 8 LITROS	EA	3		141,60 €
15	7330MD0189943	CAFETEIRA EM ACO INOX DE 3 LITROS	EA	6	ET 0226	200,40 €
16	7330MD0189967	FORMA REDONDA PARA BOLOS EM AÇO INOX DIA.45MM ALTURA 33MM	EA	200	IA 221/21	1.724,00 €
17	7330MD0189969	FORMA REDONDA PARA BOLOS EM AÇO INOX DIA.60MM ALTURA 34MM	EA	200		2.040,00 €

¹ NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;

² UF – Unidade de Fornecimento;

³ REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
18	7330MD0189971	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 160MM	EA	20	ET 0238	344,80 €
19	7330MD0189972	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 300MM	EA	4	MPA 0559	101,00 €
20	7330MD0189973	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 400MM	EA	2		108,60 €
21	7330MD0189974	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 450MM	EA	2	ET 0238	133,08 €
22	7330MD0189975	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 500MM	EA	5		655,60 €
23	7330MD0189986	PANELA DE PRESSAO DE 6 LITROS	EA	5	IA 242/21	272,50 €
24	7330MD0189988	PANELA P/COZINHA EM ACO INOX DE 10 LI	EA	6	MPA 0540	217,32 €
25	7330MD0189991	PANELA PARA COZINHA EM ACO INOX 15LI	EA	5		259,60 €
26	7330MD0189992	PANELA PARA COZINHA EM ACO INOX 20LI	EA	10		754,90 €
27	7330MD0189994	PANELA P/COZINHA EM ACO INOX DE 30 LITRO	EA	5		466,20 €
28	7330MD0189996	PANELA P/COZINHA EM ACO INOX DE 4 LITROS	EA	5		128,00 €
29	7330MD0190001	PANELA PARA COZINHA EM ACO INOX 8L	EA	5		136,95 €
30	7330MD0190009	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX 300x200x60MM	EA	10	MPA 0535	100,70 €
31	7330MD0190010	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX 450X300X80MM	EA	6		127,50 €
32	7330MD0190011	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX 550X350X80MM	EA	10		279,50 €
33	7330MD0190050	ESCUMADEIRA DE COZINHA EM ACO INOX 140MM CABO 350MM	EA	30	ET 0235	162,30 €
34	7330MD0190051	ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM ACO INOX DIAM. 100MM CABO 250MM	EA	20		68,20 €
35	7330MD0190052	CONCHA DE COZINHA EM ACO INOX 100MM E CABO DE 300MM	EA	20	ET 0231	80,00 €
36	7330MD0190057	TABULEIRO DE COZINHA EM ACO INOX 750X450X80MM	EA	10	ET 0262	630,00 €
37	7330MD0190060	PANELA PARA COZINHA EM ACO INOX DE 6 LIT	EA	20	ET 0246	630,20 €
38	7330MD0190061	CACAROLA EM ACO INOX DE 10 LITROS	EA	10	MPA 0557	532,20 €
39	7330MD0190062	CACAROLA EM ACO INOX DE 15 LITROS	EA	10		645,40 €

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
40	7330MD0190063	CACAROLA EM ACO INOX DE 2 LITROS	EA	20		413,20 €
41	7330MD0190064	CACAROLA EM ACO INOX DE 6 LITROS	EA	20		734,60 €
42	7330MD0190068	FRIGIDEIRA EM ACO INOX DE 260MM	EA	10	MPA 0559	241,60 €
43	7330MD0190069	FRIGIDEIRA EM ACO INOX	EA	11	MPA 0559	533,50 €
44	7330MD0190110	TABUA PARA PICADOS EM POLIETILENO 500X250X30MM C/FURO	EA	20	ET 0261	516,80 €
45	7330MD0313270	TABUA POLIETILENO AMARELO 508X381X127MM	EA	20		407,60 €
46	7330MD0313271	TABUA POLIETILENO VERDE 508X381X127MM	EA	20		407,60 €
47	7330MD0313272	TABUA POLIETILENO VERMELHO 508X381X127MM	EA	20		407,60 €
48	7330MD0313273	TABUA POLIETILENO AZUL 508X381X127MM	EA	20		407,60 €
49	7330MD0313274	TABUA POLIETILENO BEJE 508X381X127MM	EA	20		407,60 €
					TOTAL S/IVA	23.551,63 €

LEGENDA: EA=UNIDADE; RO=ROLO; AY= CONJUNTO; TU=BISNAGA; PR=PAR

ANEXO B - Extensão do Fornecimento

IA 188/21
IA 252/21
IA 606/20
IA 172/21
IA 024/21
IA 121/20
IA 692/20
IA 739/20
IA 158/21
IA 258/21
IA 282/20
IA 221/21

ANEXO C - Especificação Técnica

MPA 0557

ET 0226

ET 0238

MPA 0559

MPA 0540

MPA 0535

ET 0235

ET 0231

ET 0262

ET 0246


ET 0261

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	----------------

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0224

CAÇAROLAS EM ACO INOX PARA COMIDA


VERSO EM BRANCO	- 1 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
------------------------	-------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
---	---	----------------

ET 0224

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de caçarolas em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0063	CACAROLA EM AÇO INOX DE 2 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-018-9934	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 4 LITROS
7330-MD-019-0064	CACAROLA EM AÇO INOX DE 6 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-018-9938	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 8 LITROS PARA COMIDA
7330-MD-019-0061	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 10 LITROS
7330-MD-019-0062	CACAROLA EM AÇO INOX DE 15 LITROS
7330-MD-018-9931	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 20 LITROS
7330-MD-018-9932	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 25 LITROS
7330-MD-018-9933	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 30 LITROS
7330-MD-018-9935	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 50 LITROS
7330-MD-018-9936	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 60 LITROS
7330-MD-018-9937	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 70 LITROS
7330-MD-018-9939	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 80 LITROS
7330-MD-018-9930	CAÇAROLA EM AÇO INOX DE 100 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	--------------------------------------

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1- MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	----	

5.2- DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa do aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-019-0063	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9934	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0064	6	2	2	0.8
7330-MD-018-9938	8	3	3	0.8
7330-MD-019-0061	10	3	3	0.8
7330-MD-019-0062	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9931	20	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9932	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9933	30	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9935	50	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9936	60	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9937	70	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9939	80	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9930	100	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

5.2.2- Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A- Largura de asa em mm

B- Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C- Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D- Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-019-0063	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-018-9934	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0064	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9938	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-019-0061	75	57	35	9	60	25	6
7330-MD-019-0062	80	65	40	11	70	28	8
7330-MD-018-9931	87	73	55	11	75	31	8
7330-MD-018-9932	95	80	55	12	80	34	8
7330-MD-018-9933	105	80	55	12	95	37	8
7330-MD-018-9935	110	80	55	12	100	40	8
7330-MD-018-9936	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9937	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9939	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9930	120	85	55	12	110	46	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2 mm

5.3- MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda "Marinha", de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9932, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0224

7. INSPEÇÃO


Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

1. Não aceites as unidades defeituosas.
2. Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

9. DESENHOS E CUNHO

BRAZÃO E CAÇAROLA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0224
--	---	----------------

APROVAÇÃO

ET 0224

DATA <u>12 / 06 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
-----------------------------	---

DATA <u>12 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

 António Carlos Dias Gonçalves
 COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0226

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0226

CAFETEIRAS EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF


Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0226
--	---	----------------

ET 0226

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0226

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de cafeteiras em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-018-9940	CAFETEIRA EM AÇO INOX DE 0,5 LITROS
7330-MD-018-9942	CAFETEIRA EM AÇO INOX DE 1 LITRO
7330-MD-019-0055	CAFETEIRA EM AÇO INOX DE 2 LITROS
7330-MD-018-9943	CAFETEIRA EM AÇO INOX DE 3 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1-MATERIAL

5.1.1- Aço inoxidável 18/10

5.2-DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Espessura da chapa de aço do corpo e tampa – 0,8mm

5.2.2- Espessura da chapa de aço da pega – 0,6mm

5.2.3- Medidas variáveis medidas variáveis nos diversos números de abastecimento.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0226

D- Diâmetro da boca em mm

D1 – Diâmetro do fundo em mm

H – Altura interior em mm

C – Capacidade aproximada em litros

Nº Abastecimento	D	D1	H	C
7330-MD-018-9940	71 +5	100 +5	135 +5	0,5
7330-MD-018-9942	83 +5	120 +5	160 +5	1
7330-MD-019-0055	95 +5	140 +5	185 +5	2
7330-MD-018-9943	107 +5	160 +5	210 +5	3

5.2.4. Forma – tem a forma geral de um tronco de cone, com tampa articulada em charneira e em sítios diametralmente opostos, o bico e uma asa tipo canibão.

5.2.5. Fabrico – por estampagem

5.2.6. Acabamento – interior lixado, exterior fosco

5.3- MARCAS

Cada artigo será com o Braço da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Saco de plástico individual no qual será colocado um rótulo indicando o número de abastecimento e nomenclatura.

7. INSPEÇÃO

A inspeção deverá ser efetuada, no respeitante aos requisitos do número 5 numa amostra de 10% do total.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0226

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

Não serão aceites as unidades defeituosas.

9. DESENHO DO CUNHO

BRAZÃO



CAFETEIRA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0226

APROVAÇÃO

ET 0226

DATA <u>17/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>12/06/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo ^{1Ten AN} 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0231

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0231

CONCHA DE COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0231

ET 0231

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0231

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Concha de cozinha em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0052	CONCHA DE COZINHA EM AÇO INOX DE 100MM E CABO DE 300MM
7330-MD-019-0053	CONCHA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 120MM E CABO DE 500MM
7330-MD-018-9949	CONCHA DE COZINHA EM AÇO INOX DE 140MM E CABO DE 400MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação são em aço inoxidável com as seguintes características:

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 8	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	8.00	----	

Terão gravado no cabo o Braço da Armada e a legenda "Marinha" de forma a ficar visível e de acordo com o desenho anexo.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0231
--	---	--------------------------------------

6. DIMENSÕES E FORMA

Medidas em MM e Ângulo em Graus

NNA	D	D1	H	C	E	E1	L	A
7330-MD-019-0052	100±1	108±1	45±1	425±5	1,5	4	14±1	115°±2
7330-MD-019-0053	120±1	128±1	59±1	465±5	1,5	4	16±1	115°±2
7330-MD-018-9949	140±1	148±1	68±1	505±5	2	4	18±1	115°±2

6.1 LEGENDA

- D – Diâmetro interno da boca
- D1 – Diâmetro externo da boca
- H – Distância do fundo à boca da concha
- C – Comprimento do cabo
- E – Espessura da chapa da concha
- E1 – Espessura da chapa do cabo
- L – Largura do cabo
- A – Ângulo de inclinação da boca em relação ao cabo

7. EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em papel de seda e agrupados por número de gestão, em caixas contendo 12 unidades.

8. ETIQUETAGEM

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número da requisição da Direção de Abastecimento
- Número da guia de remessa que acompanha o material

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0231
--	---	--------------------------------------

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO

9.1. A receção qualitativa será feita por amostragem.

9.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 10% do total de artigos


9.3. O não cumprimento das condições de embalagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

10. DESENHOS

BRAZÃO



CONCHA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO	- 5 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0231
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0231

DATA <u>17</u> / <u>4</u> / <u>19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>11</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
---------------------------------------	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0235

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0235

ESCUMADEIRA PARA COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0235

ET 0235

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efectuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0235

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Escumadeira para cozinha em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

NNA	DESIGNAÇÃO DO ARTIGO	CARACTERÍSTICAS	
		Diâmetro da pá	Comp. do cabo
7330-MD-019-0051	Escumadeira de 100 mm	100mm $\pm$ 5	250mm $\pm$ 5
7330-MD-019-0050	Escumadeira de 140 mm	140mm $\pm$ 5	350mm $\pm$ 5
7330-MD-018-9962	Escumadeira de 150 mm	150mm $\pm$ 5	800mm $\pm$ 5

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação são em aço inoxidável com as seguintes características:

6. DIMENSÕES E FORMA

Espessura da pá	Espessura do cabo	Largura do cabo	Ângulo inclinação da pá
1,5mm	3mm	14mm $\pm$ 1	115°

- Forma – conforme desenho, tendo também em atenção a furação
- Soldadura do cabo à pá – Eletricamente por pontos.
- Diâmetro da pá e comprimento do cabo (conforme ponto 2/características).
- Cada artigo terá marcado no cabo o Brasão da Armada e a legenda "Marinha".

VERSO EM BRANCO

- 3 de 5 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0235
--	---	--------------------------------------

7. EMBALAGEM/ARMAZENAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser embalados individualmente em saco de polietileno com etiqueta colada designando o número de abastecimento e nomenclatura.

8. INSPECÇÃO

Verificação por exame visual e dimensional do exigido nos N.º 2/5/6/7 e 8, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

9. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO


- 1 - Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2 - Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

10. DESENHOS

BRAZÃO



ESCUMADEIRA



Local para a gravação do Braço

VERSO EM BRANCO	- 4 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0235

APROVAÇÃO

ET 0235

DATA <u>23/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---


DATA <u>07/06/19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 5 de 5 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0238

FRIGIDEIRA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF


Santos Dias 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
---	---	----------------

ET 0238

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF 
------------------------	-------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Frigideira em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0068	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 260MM
7330-MD-018-9972	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 300MM
7330-MD-019-0069	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 350MM
7330-MD-018-9973	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 400MM
7330-MD-018-9975	FRIGIDEIRA EM AÇO INOX DE 500MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. DESCRIÇÃO

5.1 – MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	----	

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	--------------------------------------

5.2 – DIMENSÕES E FORMA

5.2.1 – Medidas variáveis da chapa nos diversos números de abastecimento.

A – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	A		
	Corpo	Fundo	Cabo
7330-MD-019-0068	2	2	1,5
7330-MD-018-9972	2	2	1,5
7330-MD-019-0069	2	2	1,5
7330-MD-018-9973	2	2	1,5
7330-MD-018-9975	2	2	1,5

5.2.2 – Dimensões variáveis do corpo, cabo e asa nos diversos números de abastecimento.

D – Diâmetro interno da boca em mm

H – Altura total, na vertical em mm

C – Comprimento do cabo em mm

La – Largura da asa em mm

Ca – Comprimento da asa em mm

N.º Abastecimento	D	H	C	La	Ca
7330-MD-019-0068	260	45	250	Sem asa	Sem asa
7330-MD-018-9972	300	45	290	9	5
7330-MD-019-0069	350	65	350	11	8
7330-MD-018-9973	400	75	390	12	8
7330-MD-018-9975	500	105	490	13	10

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 3%

5.2.3 - Acabamento – interior lixado, exterior fosco.

5.2.4 - Fabrico – por estampagem, sem costuras, cabo e asa soldados eletricamente por pontos.

5.2.5 - Forma – conforme desenho anexo, corpo de tronco cônico, beira tipo em fio, cabo tipo maciço e em oposição diametralmente oposta, os artigos a partir do 7330-MD-018-9972, inclusive terão uma asa.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0238
--	---	--------------------------------------

5.3 – MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6. ARMAZENAGEM

6.1 - EMBALAGEM

Os artigos, serão embalados individualmente em saco de plástico.

6.2 - ETIQUETAGEM DO ARTIGO

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7. INSPEÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1 - Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2 - Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF <i>Santos Dias 1 SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

9. DESENHO E CUNHO

BRAZÃO



FRIGIDEIRA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1 SAR TF

Santos Dias 1 SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0238

APROVAÇÃO

ET 0238

DATA <u>23 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA <u>07 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 170v AN 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1 SAR TF
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0246

PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

ET 0246

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Panela (s) em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-018-9993	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 2 LITROS
7330-MD-018-9996	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 4 LITROS
7330-MD-019-0060	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 6 LITROS
7330-MD-019-0001	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 8 LITROS
7330-MD-018-9988	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 10 LITROS
7330-MD-018-9991	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 15 LITROS
7330-MD-018-9992	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 20 LITROS
7330-MD-019-0059	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 25 LITROS
7330-MD-018-9994	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 30 LITROS
7330-MD-018-9997	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 50 LITROS
7330-MD-018-9998	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 60 LITROS
7330-MD-018-9999	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 70 LITROS
7330-MD-019-0000	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 80 LITROS
7330-MD-018-9987	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 100 LITROS
7330-MD-018-9989	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 120 LITROS
7330-MD-018-9990	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 150 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

VERSO EM BRANCO

- 3 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1- MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

5.2- DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-018-9993	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9996	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0060	6	2	2	0.8
7330-MD-019-0001	8	2	2	0.8
7330-MD-018-9988	10	3	3	0.8
7330-MD-018-9991	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9992	20	3	3	0.8
7330-MD-019-0059	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9994	30	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9997	50	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9998	60	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9999	70	1.5	4	1.0
7330-MD-019-0000	80	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9987	100	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9989	120	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9990	150	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO

- 4 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0246
--	---	--------------------------------------

5.2.2- Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A – Largura da asa em mm

B – Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C – Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D – Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-018-9993	40	30	25	8	35	15	6
7330-MD-018-9996	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-019-0060	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0001	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9988	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9991	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9992	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-019-0059	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-018-9994	87	73	95	11	75	31	8
7330-MD-018-9997	95	80	95	12	80	34	8
7330-MD-018-9998	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-018-9999	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-019-0000	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9987	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9989	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9990	110	80	95	12	100	40	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2mm

5.2.3- Forma cilíndrica, com asas laterais diametralmente opostas. Tampa com asa central.

5.2.4- Acabamento: Interior: lixado

Exterior: fosco

5.3- MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9994, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1- Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2- Serão rejeitados todos os artigos sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

8. CUNHO E DESENHO

BRAZÃO



VERSO EM BRANCO

- 6 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

PANELA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 7 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

APROVAÇÃO

ET 0246

DATA <u>26/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 8 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0261

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0261

TÁBUAS EM POLIETILENO

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Guilherme Santos Dias



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0261

ET 0261

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0261

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de tábuas em polietileno.

2. IDENTIFICAÇÃO

Tendo em conta a variedade de tábuas, a identificação é feita apenas nos anexos referidos no ponto 10 desta especificação.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS, REFEITÓRIOS, HOSPITAIS E CANTINAS.

5. DESCRIÇÃO

5.1 As tábuas a que se refere a presente especificação deverão respeitar sempre as medidas e a qualidade do material como se indica nos respetivos anexos.

5.2 O aspeto visual de cada tábua deverá ser de cor branca, bege, amarela, vermelha, verde e azul.

5.3 Os concorrentes poderão ver as tábuas na DA – DOT, Seção de Material Geral (SMG), caso o pretendam.

6. CARACTERÍSTICAS

6.1 As tábuas deveram ser em polietileno nas respetivas cores, e passa-se a citar:

7330-MD-019-0110 - TABUA BRANCA PARA PICADOS EM POLIETILENO DE 500X250X30MM, C/FURO

7330-MD-031-3270 - TABUA POLIETILENO AMARELO 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE CARNE AVES E ALIMENTOS CONFECCIONADOS

7330-MD-031-3274 - TABUA EM POLIETILENO COR BEJE DE 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE PAO E DOÇARIA

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0261
--	---	--------------------------------------

7330-MD-031-3272 - TABUA POLIETILENO VERMELHO 508X381X127MM
P/CORTE E PICADOS DE CARNES CRUAS

7330-MD-031-3271 - TABUA POLIETILENO VERDE 508X381X127MM
P/CORTE E PICADOS DE FRUTA E VEGETAIS

7330-MD-031-3273 - TABUA POLIETILENO AZUL 508X381X127MM
P/CORTE E PICADOS DE PEIXE E MARISCO

6.2 As medidas das tábuas devem ter as seguintes medidas:

-Branca: 500x250x30mm

-Amarelo: 508x381x127mm

-Beije: 508x381x127mm

-Vermelho: 508x381x127mm

-Verde: 508x381x127mm

-Azul: 508x381x127mm

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

As firmas aquando da apresentação da sua proposta, deverão entregar na seção de material geral (SMG) uma amostra do artigo proposto, para que se possa proceder à sua análise e avaliação técnica.

A não apresentação de amostra impossibilitará a avaliação técnica da proposta, tornando esta inválida.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO


Durante o controlo qualitativo serão efetuados testes expeditos, não sendo aceites tábuas que apresentem algum defeito, componentes diferentes do acordado, ou dimensões diferentes das pretendidas.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0261
--	---	--------------------------------------

9. DESENHO

As restantes tábuas que não se encontram aqui em foto são idênticas, mudando apenas as cores.



7330-MD-031-3273 - TABUA POLIETILENO AZUL 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE PEIXE E MARISCO

VERSO EM BRANCO	- 5 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0261
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0261

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>08/07/19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0262

TABULEIRO DE COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de tabuleiro de cozinha em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0009	TABULEIRO DE 30 CM
7330-MD-019-0010	TABULEIRO DE 45 CM
7330-MD-019-0011	TABULEIRO DE 55 CM
7330-MD-019-0057	TABULEIRO DE 75 CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1-MATERIAL

Aço inox 18/10

5.2-DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis nos diversos números de abastecimento.

C- Comprimento em mm

L – Largura em mm

H – Altura em mm

E – Espessura da chapa do corpo em mm

E1 – Espessura do varão das asas em mm

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

Nº Abastecimento	C	L	H	E	E1
7330-MD-019-0009	300 $\pm$ 5	200 $\pm$ 5	60 $\pm$ 5	1	4,8 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0010	450 $\pm$ 5	300 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,25	6,35 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0011	550 $\pm$ 5	350 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,5	6,35 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0057	750 $\pm$ 5	420 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,5	8 $\pm$ 0,2

5.2.2. Forma – quadrangular, de acordo com desenho.

5.2.3. Fabrico – por estampagem, encaixes das asas soldadas a prata
ou de modo equivalente.

5.2.4. Acabamento – interior polido, exterior fosco.

5.3-MARCAS

Cada artigo deverá ser fornecido com o Braço da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho (exemplo de um dos tabuleiros).

6. EMBALAGEM

Saco de plástico individual no qual será colocado um rótulo indicando número de abastecimento e nomenclatura.

7. INSPEÇÃO

A inspeção deverá ser efetuada, no respeitante aos requisitos dos números 5., numa amostra de 10% do total.

8. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

Não serão aceites as unidades defeituosas.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

9. DESENHO DO CUNHO

BRAZÃO



TABULEIRO



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0262

APROVAÇÃO

ET 0262

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---


DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
-----------------	------------	--

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**Nº DA/00282/DOT/20Data: 06/03/2020**1. Secção/subsecção*** DOT-SMG**2. Identificação do processo*** NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310410050	8415MD0003287	LUVAS EM FIBRA RESISTENTE AO CORTE, TAMANHOS 6, 7, 8, 9, 10 E 11	PR	5
2	310412200	5510MD0098811	PRANCHA EM MADEIRA DE 2600X250X30MM	EA	5
3	310412202	5120121235430	CHAVE DE MEIA LUA (ABC) ABERTURA 140MM COMPRIMENTO 448MM PARA LIGAÇÃO DE MANGUEIRAS	EA	6
4	310412318	3439MD0040051	ELECTRODO PARA SOLDADURA DE ACO INOX DIA.2,5MM	EA	600
5	310412334	3439MD0040052	FIO DE ESTANHO COM NUCLEO DE RESINA DIA.1MM COM 60% DE ESTANHO E 40% DE CHUMBO BOBINA 250GRS(TINOL)	EA	20

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☒ Alta(02) Média(03) Baixa (04)**5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*)** Sim ☐ Não ☒**6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local** _____**7. Preço base - valor sem IVA (€)** _____**8. Fonte de Financiamento**☒ OE Class. Económica _____☐ Outras _____**9. ET Nº** _____**10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)****10.1. Breve descrição do bem/serviço** _____



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	72-023	BMAF1	-	-	-
2	PRANCHA EM MADEIRA 2600X250X30	-	-	-	-
3	042510891001440	D2134	-	-	-
4	POLI INOX 308 L 2,5MM	PA824	-	-	-
5	FIO ESTANHO 1MM 60%SN40%PB 250G	P0786			

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.9. Desenho/foto

12. Critérios de adjudicação

☒ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
--	--

13. Anexos

Outro

14. Observações SMG_PL 2020 SMG_ESC SMG_MOND SMG_ALV SMG_DRIHELI

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
06/03/2020 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 09/03/2020 <i>[Signature]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 09/03/2020 <i>[Signature]</i>

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
- (b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
- (c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
- (d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/00739/DOT/20

Data: 24NOV20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310432689	8135MD0313671	FITA (LACING) DE 20MM COM 3 METROS E FIVELA PARA PEAR	EA	30

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01)☒ Alta(02) ☐ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço FITA LACING PARA PEAR

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	371Y13	F6984	19935- EQUIPAMENTO FICTICIO PARA ARTEFACTOS		

10.3. Material FITA POLYESTER

10.4. Características organoléticas

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) 1EA

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) EMBALADO COM IDENTIFICAÇÃO DO NNA DESCRIÇÃO DO ARTIGO E NPD.

10.7. Estrutura: Dimensão 20MM x 03MTS Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(meramente ilustrativo)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☒ FICHA TÉCNICA
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO MATERIAL

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--



13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

PARA ESCLARECIMENTOS CONTACTAR DA DOT – SMG_REQ

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 24/11/2020 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 24/11/2020 	Concordo com a aquisição proposta. 24/11/2020 

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00158/DOT/21

Data: 30JAN2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310435929	8305171036622	FITA ISOLADORA ESPECIAL,LARGURA 100MM,ESPESSURA 1,2MM,COR CINZENTA,ROLO DE 10 M	RO	08

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo


Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	122200198279	H0203	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organolépticas

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_DN_RI_VGAMA.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
01/02/2021 Cst. S/m. S/A. cm	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 01/02/2021 Cst. S/m. S/A. cm	Concordo com a aquisição proposta. 01/02/2021 /21.

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Instrução para Aquisição
---	--

Nº DA/00172/DOT/21 Data: 01FEV2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310435792	8030MD0214517 SUBSTITUTO - 803002921102	MASSA ANTIADERENTE A BASE DE COBRE PARA ALTA TEMPERATURA, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS COMPOSTO ANTIADERENTE E ANTIGRIPAGEM, EMBALAGEM DE 8 ONÇAS	CN TU	02

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço ARTIGO ELIMINADO, SUBSTITUTO – 8030-00-292-1102, REF: 7099277P001

10.2 Identificação por artigo


Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	7099277P001	03538	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organoléticas

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00188/DOT/21

Data: 02FEV2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310435281	4240010635996	OCULOS DE PROTECÇÃO INDUSTRIAIS EM PLASTICO COM LENTES HBB	EA	20
02	310435279	4240002033804	OCULOS DE PROTECÇÃO (SOLDAR)	EA	05

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	01-4002-59	51542	-	-	-
02	ANSI Z87.1	ANSI Z87.1	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organolépticas

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)

--	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_PLAN_2021.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02/02/2021 <i>Costa Simon SIA</i> CM	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 02/02/2021 <i>Costa Simon SIA</i> CM	Concordo com a aquisição proposta. 02/02/2021 <i>[Assinatura]</i>

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00252/DOT/21

Data: 04FEV2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310409969	6310MD0316791	FITA VERMELHA E BRANCA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE NÃO ADESIVO DE 50MM, ROLO DE 100 METROS	RO	200

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	EPBT38F	P2251	-	-	-

10.3. Material

10.4. Características
organolépticas

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -


10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_PLAN_2021.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
04/02/2021 Est. Sme Sme	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 04/02/2021 Est. Sme Sme	Concordo com a aquisição proposta. 04/02/2021 21-

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00258/DOT/21

Data: 04FEV2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310409936	8415002687859	LUVAS DE CABEDAL (VARIOS TAMANHOS)	PR	50

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	A6ZKNRA	32462	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organolépticas

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_PLAN_2021.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
04/02/2021 Est. gmm sm cm	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 04/02/2021 Est. gmm sm cm	Concordo com a aquisição proposta. 04/02/2021 / 21.

NOTAS:


*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


MP-A-0535

TABULEIRO PARA COZER E ASSAR

VERSO EM BRANCO

- 1 de 5 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

ET (MP-A-0535)


REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO

- 2 de 5 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

1 - OBJECTIVO

A presente especificação refere-se a tabuleiro para cozer e assar.

2 - IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-019-0009	Tabuleiro de 30 cm
7330-NI-010-2112*	Tabuleiro de 40 cm
7330-MD-019-0010	Tabuleiro de 45 cm
7330-NI-010-2114*	Tabuleiro de 50 cm
7330-MD-019-0011	Tabuleiro de 55 cm
7330-MD-019-0057	Tabuleiro de 75 cm
7330-NI-010-2118*	Tabuleiro de 80 cm

* Artigos eliminados

3 - UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (Unidade)

4- CAMPO DE APLICAÇÃO

Cozinhas

5 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5.1-MATERIAL

Aço inox 18/10

5.2-DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis nos diversos números de abastecimento.

C- Comprimento em mm

L – Largura em mm

H – Altura em mm

E – Espessura da chapa do corpo em mm

E1 – Espessura do varão das asas em mm


Nº Abastecimento	C	L	H	E	E1
7330-MD-019-0009	300 $\pm$ 5	200 $\pm$ 5	60 $\pm$ 5	1	4,8 $\pm$ 0,2
7330-NI-010-2112*	400 $\pm$ 5	300 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,25	6,35 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0010	450 $\pm$ 5	300 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,25	6,35 $\pm$ 0,2
7330-NI-010-2114*	500 $\pm$ 5	350 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,25	6,35 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0011	550 $\pm$ 5	350 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,5	6,35 $\pm$ 0,2
7330-MD-019-0057	750 $\pm$ 5	420 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,5	8 $\pm$ 0,2
7330-NI-010-2118*	800 $\pm$ 5	450 $\pm$ 5	80 $\pm$ 5	1,5	8 $\pm$ 0,2

* Artigos eliminados

VERSO EM BRANCO

- 3 de 5 -

O Técnico de Material,

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	---	--

- 5.2.2. Forma – quadrangular, de acordo com desenho.
- 5.2.3. Fabrico – por estampagem, encaixes das asas soldadas a prata ou de modo equivalente.
- 5.2.4. Acabamento – interior polido, exterior fosco.

5.3-MARCAS

Cada artigo será com o brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho.

6-EMBALAGEM

Saco de plástico individual no qual será colocado um rótulo indicando número de abastecimento e nomenclatura.

7-INSPECCÃO

A inspeção deverá ser efectuada, no respeitante aos requisitos dos números 5., numa amostra de 10% do total.


8-CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

Não serão aceites as unidades defeituosas.

9-DESENHO DO CUNHO



VERSO EM BRANCO	- 4 de 5 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	---	--

APROVAÇÃO
ET (MP-A-0535)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
---	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Nelson Alves Domingos
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 5 de 5 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

Data de entrada em vigor
04 de Agosto 2015

NÃO CLASSIFICADO

Pág. 6 de 6




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


MP-A-0540

PANELA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

ET (MP-A-0540)


REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

1. OBJECTIVO

A presente especificação refere-se à Panela.

2. IDENTIFICAÇÃO

NNA	DESIGNAÇÃO ARTIGO	CARACTERÍSTICAS
7330-MD-018-9993	Panela	2 Litros
7330-MD-018-9996	Panela	4 Litros
7330-MD-019-0060	Panela	6 Litros
7330-MD-019-0001	Panela	8 Litros
7330-MD-018-9988	Panela	10 Litros
7330-MD-018-9991	Panela	15 Litros
7330-MD-018-9992	Panela	20 Litros
7330-MD-019-0059	Panela	25 Litros
7330-MD-018-9994	Panela	30 Litros
7330-MD-018-9997	Panela	50 Litros
7330-MD-018-9998	Panela	60 Litros
7330-MD-018-9999	Panela	70 Litros
7330-MD-019-0000	Panela	80 Litros
7330-MD-018-9987	Panela	100 Litros
7330-MD-018-9989	Panela	140 Litros
7330-MD-018-9990	Panela	150 Litros

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

Número (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Cozinhas

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 – Material

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	----	

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

5.2. – Dimensões e Forma

5. 2. 1. – Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros


D – Espessura da chapa da aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-018-9993	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9996	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0060	6	2	2	0.8
7330-MD-019-0001	8	2	2	0.8
7330-MD-018-9988	10	3	3	0.8
7330-MD-018-9991	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9992	20	3	3	0.8
7330-MD-019-0059	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9994	30	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9997	50	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9998	60	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9999	70	1.5	4	1.0
7330-MD-019-0000	80	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9987	100	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9989	120	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9990	150	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

5.2.2. – Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A – Largura da asa em mm

B – Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C – Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D – Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-018-9993	40	30	25	8	35	15	6
7330-MD-018-9996	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-019-0060	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0001	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9988	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9991	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9992	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-019-0059	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-018-9994	87	73	95	11	75	31	8
7330-MD-018-9997	95	80	95	12	80	34	8
7330-MD-018-9998	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-018-9999	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-019-0000	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9987	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9989	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9990	110	80	95	12	100	40	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2 mm

5.2.3. – Forma cilíndrica, com asa laterais diametralmente opostas. Tampa com asa central.

5.2.4. – Acabamento: Interior lixado
Exterior fosco

5.3. – Marcas

Cada artigo será marcado com o brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6 – EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9994, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.
As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.


7 – INSPECÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	--	-----------------------------

8 - CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO


1. Não aceites as unidades defeituosas.
2. Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

ANEXO

Brasão para panela



VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, _____
-------------------------------	-------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	---	--

APROVAÇÃO
ET (MP-A-0540)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
---	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,


Nelson Alves Domingos
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


MP-A-0557

CAÇAROLA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)

ET (MP-A-0557)

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)

1. OBJECTIVO

A presente especificação refere-se à Caçarola.

2. IDENTIFICAÇÃO

NNA	DESIGNAÇÃO ARTIGO	CARACTERÍSTICAS
7330-MD-019-0063	Caçarola	2 Litros
7330-MD-018-9934	Caçarola	4 Litros
7330-MD-019-0064	Caçarola	6 Litros
7330-MD-018-9938	Caçarola	8 Litros
7330-MD-019-0061	Caçarola	10 Litros
7330-MD-019-0062	Caçarola	15 Litros
7330-MD-018-9931	Caçarola	20 Litros
7330-MD-018-9932	Caçarola	25 Litros
7330-MD-018-9933	Caçarola	30 Litros
7330-MD-018-9935	Caçarola	50 Litros
7330-MD-018-9936	Caçarola	60 Litros
7330-MD-018-9937	Caçarola	70 Litros
7330-MD-018-9939	Caçarola	80 Litros
7330-MD-018-9930	Caçarola	100 Litros

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

Número (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Cozinhas

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 – Material


AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)

5.2. – Dimensões e Forma

5. 2. 1. – Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa do aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-019-0063	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9934	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0064	6	2	2	0.8
7330-MD-018-9938	8	3	3	0.8
7330-MD-019-0061	10	3	3	0.8
7330-MD-019-0062	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9931	20	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9932	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9933	30	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9935	50	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9936	60	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9937	70	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9939	80	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9930	100	1.5	5	1.0

5.2.2. – Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A – Largura da asa em mm

B – Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C – Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D – Diâmetro em mm


N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-019-0063	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-018-9934	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0064	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9938	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-019-0061	75	57	35	9	60	25	6
7330-MD-019-0062	80	65	40	11	70	28	8
7330-MD-018-9931	87	73	55	11	75	31	8
7330-MD-018-9932	95	80	55	12	80	34	8
7330-MD-018-9933	105	80	55	12	95	37	8
7330-MD-018-9935	110	80	55	12	100	40	8
7330-MD-018-9936	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9937	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9939	115	85	55	12	105	43	8
7330-MD-018-9930	120	85	55	12	110	46	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2 mm

VERSO EM BRANCO

- 4 de 6 -

O Técnico de Material,

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (MP-A- 0557)
--	---	--

5.3. – Marcas

Cada artigo será marcado com o brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6 – EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9932, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7 – INSPEÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas.

8 - CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO


1. Não aceites as unidades defeituosas.
2. Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspeccionado.

9 - DESENHOS

Brasão para caçarola



VERSO EM BRANCO	- 5 de 6 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)

APROVAÇÃO
ET (MP-A-0557)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
----------------------------	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de ____

O DIRETOR,


António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, _____
------------------------	------------	-------------------------------------



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (MP-A- 0557)




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


MP-A-0559

FRIGIDEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

ET (MP-A-0559)

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

1. OBJECTIVO

A presente especificação refere-se à Frigideira.

2. IDENTIFICAÇÃO

NNA	DESIGNAÇÃO ARTIGO	CARACTERÍSTICAS
7330-MD-019-0068	Frigideira	Diâmetro 260 mm
7330-MD-018-9972	Frigideira	Diâmetro 300 mm
7330-MD-019-0069	Frigideira	Diâmetro 350 mm
7330-MD-018-9973	Frigideira	Diâmetro 400 mm
7330-MD-018-9975	Frigideira	Diâmetro 500 mm

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

Número (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Cozinhas

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1 – Material

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

5.2. – Dimensões e Forma

5. 2. 1. – Medidas variáveis da chapa nos diversos números de abastecimento.


A – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	A		
	Corpo	Fundo	Cabo
7330-MD-019-0068	2	2	1,5
7330-MD-018-9972	2	2	1,5

VERSO EM BRANCO

- 3 de 6 -

O Técnico de Material,

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	---	--

7330-MD-019-0069	2	2	1,5
7330-MD-018-9973	2	2	1,5
7330-MD-018-9975	2	2	1,5

5.2.2. – Dimensões variáveis do corpo, cabo e asa nos diversos números de abastecimento.

D – Diâmetro interno da boca em mm

H – Altura total, na vertical em mm

C – Comprimento do cabo em mm

La – Largura da asa em mm

Ca – Comprimento da asa em mm

N.º Abastecimento	D	H	C	La	Ca
7330-MD-019-0068	260	45	250	Sem asa	Sem asa
7330-MD-018-9972	300	45	290	9	5
7330-MD-019-0069	350	65	350	11	8
7330-MD-018-9973	400	75	390	12	8
7330-MD-018-9975	500	105	490	13	10

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 3%.

5.2.3. – Acabamento – interior lixado, exterior fosco.

5.2.4. – Fabrico – por estampagem, sem costuras, cabo e asa soldados electricamente por pontos.

5.2.3. – Forma – conforme desenho anexo, corpo de tronco cónico, beira tipo em fio, cabo tipo maciço e em oposição diametralmente oposta, os artigos a partir do 7330-NI-010-2062, inclusive terão uma asa.

5.3. – Marcas

Cada artigo será marcado com o brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

6 – EMBALAGEM

Os artigos, serão embalados individualmente em saco de plástico.

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7 – INSPECÇÃO

Verificação por exame do exigido no N.º 5, numa amostra constituída por 10% do total de peças adjudicadas

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

8 - CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

1. Não serão aceites as unidades defeituosas.
2. Sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspeccionado.

ANEXO

Brasão para frigideira



Frigideira




LOCAL PARA A GRAVAÇÃO DO BRASÃO

VERSO EM BRANCO

- 5 de 6 -

O Técnico de Material,

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (Nº da ET)
--	---	--

APROVAÇÃO
ET (MP-A-0559)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
---	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

Nelson Alves Domingos
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (Nº da ET)

Data de entrada em vigor
04 de Agosto 2015

NÃO CLASSIFICADO

Pág. 7 de 7



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00121/DOT

Data: 11FEV20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409652	5430MD0098467	JERRY-CAN EM PLASTICO PARA 20 LITROS DE 470X350X170MM	EA	60
2	310409686	8530MD0220278	ESPANADOR	EA	20
3	310409695	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG-ZAG 150X150MM	BX	80
4	310409734	7360MD0372458	SACO PARA TALHERES EM PAPEL (SELF- SERVICE)	HD	5.000
5	310409737	7510MD0192348	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO 900X1300X0,09MM ROLO 5 UNIDADES	RO	2.500
6	310409738	8105MD0214783	SACO EM REDE DE NYLON DE 650X300MM COM FECHO,MALHA 6X3MM,PARA LAVAGEM DE ROUPA	EA	700
7	310409745	8105MD0214800	SACO POLIETILENO (PEBD) AZUL OU PRETO P/RESÍD.INORG.P/COMPACTAD.LIXO 880X1380X0,10MM ROLO 5 UNIDADES	RO	300
8	310409746	8105MD0343523	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ CONGELAÇÃO (USO ALIM.) FECHO HERMÉTICO 300X400X0,06MM, CAIXA 500 SACOS	BX	30
9	310409747	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO (PEAD) COM ASAS PARA BAG-MEAL, BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	300
10	310409748	8115MD0316726	CAIXA DOBRÁVEL EM POLIETILENO, 600X400X230MM, CAPACIDADE 44 LITROS	EA	40

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET N° _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____ Pos1. Deve ter o símbolo de uso alimentar. (anexo A) _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	-	-	CONFORME FOTO ANEXO	-	-
4	260X80X40MM	P2703	-	-	-
7	0801H060002591	S4493	-	-	-
10	956Y16	F6984	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

Pos.1 	anexo A 
--	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
12 / 02 / 2020 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 13 / 2 / 2020 <i>[Signature]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 13 / 2 / 2020 <i>[Signature]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA 00221/DOT/21

Data: 03/02/2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435615	7330MD0189967	FORMA REDONDA PARA BOLOS EM AÇO INOX DIA.45MM ALTURA33MM	EA	200
2	310435617	7330MD0189969	FORMA REDONDA PARA BOLOS EM AÇO INOX DIA.60MM ALTURA 34MM	EA	200

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☒ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
---------	-----------------------	-------------------	-------------	--------	-----------

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____**12. Critérios de adjudicação**

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações:

SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<u>03/02/2021</u> <i>Chalinhos SNT</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <u>03/02/2021</u> <i>Col. SNT SNT</i>	Concordo com a aquisição proposta. <u>03/02/2021</u> <i>2/1</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00606/DOT/20

Data: 10/09/2020

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310424635	6840MD0436514	INSECTICIDA PARA BARATAS, ISCO EM GEL	EA	03
2	310424827	6840MD0315268	LIQUIDO SANITÁRIO DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM DE 750 ML	EA	100

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☒ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	PREMISEGELVERSAO4/P 102000007347	P0300	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

--	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações 1 - SMG_JROB, 1- SMG_SP

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
15 / 09 / 2020 <i>[Assinatura]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 15 / 9 / 2020 <i>[Assinatura]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 15 / 9 / 2020 <i>[Assinatura]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 0692DOT

Data: 29/10/2020

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310429168	8135MD0215290	FITA ADESIVA,SINTETICA,PARA FECHO DE EMBALAGENS,EMBALAGEM DE 66MX38MM	RO	130

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
-	-	-	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais):


Por forma a permitir uma correta identificação do artigo as embalagens devem ser rotuladas segundo Dec. Lei Nº195-A/2000 de 22 de Agosto e com as seguintes indicações, colocadas de forma sequencial e descendente:

- Nomenclatura;
- Referência do Fabricante e/ ou especificações técnicas;
- Capacidade;
- Data de Fabrico;
- Data de Validade;
- Frases de risco e de segurança aplicáveis.
- As marcações deverão ser efetuadas na própria embalagem, a tinta preta, de forma indelével ou por etiqueta autocolante não deteriorável e com dimensões adequadas.
- O artigo deverá ser fornecido em segurança, em paletes EUROPALETE standard (1200x800) com carga não superior à homologada na legislação em vigor, envolto em tela plástica e protetora, não excedendo a altura de 103cm e identificadas com o respetivo NNA e descrição do artigo.

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

SMG_SAUDEMAR

15. O técnico	16. O chefe de secção	p/ 17. O chefe da DOT
29/10/2020 <i>[Assinatura]</i> TSAC	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 30/10/2020 <i>[Assinatura]</i> ITM AN	Concordo com a aquisição proposta. 30/10/2020 <i>[Assinatura]</i> ITM AN

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

ANEXO D - Informação Complementar

Número do Procedimento	3021014257
Prazo de Entrega	30 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2021
Preço Base	23.551,63 € (com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias