



**Câmara Municipal de Lisboa**  
**Direção Municipal de Manutenção e Conservação**  
Departamento de Edifícios Municipais  
Divisão de Manutenção de Edifícios Municipais

| QUARTEL DE SANTA BÁRBARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| COZINHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN       | QUANT.       |
| Captador de insectos em aço inox com sistema de luz actívia e banda adesiva<br>- Raio de acção 100 m2<br>- Potencia 20 W - 230 V<br>- Dim : 800x150x100 mm<br>- Modelo : Inox 120 M<br>- Marca : PRITEC                                                                                                                              | UN       | 3,00         |
| Câmara frigorífica de temperatura positiva ( TN ) Paineis de 80 mm de espessura com porta pivotante de 800x1900 mm e solo anti derrapante<br>- Dim : 2160x1360x2360 ( 2200 int. )<br>Equipada com :<br>- Grupo de frio colocado no painel frontal da câmara - EMB1006M1Z com 0,4 Kw - 230 V<br>Marca : KIDE                          | UN       | 1,00         |
| Estantes em duralumio com 4 prateleiras em polietileno alimentar<br>Dim : 936x460x1865 mm<br>Dim : 700x460x1685 mm<br>- Marca CAFSA                                                                                                                                                                                                  | UN<br>UN | 2,00<br>1,00 |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 2700x700x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                 | UN       | 1,00         |
| Bancada em aço inox com 2 cubs e respetivos sifões de gorduras, e estrado inferior<br>- Dim : 1700x700x850 mm<br>Equipada com :<br>- Chuveiro de pressão<br>- Marca : Ecozima                                                                                                                                                        | UN       | 1,00         |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 850x700x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                  | UN       | 1,00         |
| Armário frigorífico de temperatura positiva ( TN )<br>- Capacidade : 700 litros -<br>- Temperatura : 0/ +10° C<br>- Com 1 porta alta opaca, 3 prateleiras plastificadas GN 2/1 e grupo de frio incorporado<br>- Construção interior e exterior em aço inox<br>- Dim : 710x800x2100 mm<br>- Modelo : AF07EKOMTN<br>- Marca : TECNODOM | UN       | 1,00         |
| Bancada em aço inox com 1 cuba e respetivo sifão de gorduras, estrado inferior liso<br>- Dim : 1200x700x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA<br>Equipada com :<br>- Torneira misturadora de manipulo hospitalar                                                                                                                               | UN       | 1,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 2130x700x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                         | UN                 | 1,00         |
| Armário em aço inox superior mural com prateleira intermédia e portas de correr<br>Dim : 1660x400x600 mm -<br>Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                | UN                 | 2,00         |
| Bancada refrigerada em aço inox GN 1/1, com 3 portas de batente e grupo frio incorporado<br>- Temperatura : 0/+10°C -<br>- Capacidade : 460 litros<br>- Potencia : 495 W - 230 V<br>- Dim : 1870x700x900 mm<br>- Modelo TF07EKOMTNGN<br>Marca : TECNODOM                                                     | UN                 | 1,00         |
| Cortadora de carnes frias com lâmina diâmetro 250 mm Lâmina em aço inox e estrutura em alumínio anodizado<br>- Potencia : 140 W - 230 V<br>- Dim : 475x410x365 mm<br>- Modelo : Dolly 250<br>- Marca : RGV                                                                                                   | UN                 | 1,00         |
| Placa de corte em polietileno alimentar cor branca -<br>- Dim : 500x300x20 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                         | UN                 | 1,00         |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 1400x700x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                         | UN                 | 1,00         |
| Armário superior mural em aço inox com prateleira intermédia e portas de correr<br>- Dim : 1650x400x600 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                              | UN                 | 2,00         |
| Mesa de apoio ao forno em aço inox com calhas para tabuleiros e/ou containers fechada com portas de batente<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                             | UN                 | 1,00         |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 1600x600x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                         | UN                 | 2,00         |
| Bancada em aço inox com 1 cuba e respetivo sifão de gorduras, estrado inferior liso -<br>Dim : 900x600x850 mm<br>Equipada com :<br>- Torneira misturadora de manipulo hospitalar<br>- Marca ECOZIMA                                                                                                          | UN                 | 1,00         |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 1500x600x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                           | UN                 | 1,00         |
| Carro banho-maria em aço inox com capacidade para 3 containers GN1/1, sem estufa, prateleira inferior lisa, 4 rodas pivotantes sendo 2 com travão<br>- Dim : 1170x670x850 mm<br>- Modelo : CT 1760 TD<br>- Marca : Bartscher -<br>Equipado com:<br>- Container em aço inox GN 1/1-150<br>- Tampa inox GN 1/1 | UN<br><br>UN<br>UN | 3,00<br>3,00 |
| Lava-mãos em aço inox com torneira de accionamento por pedal, torneira misturadora de água quente/frio<br>- Dim : 400x400x850 mm<br>- Marca : BL                                                                                                                                                             | UN                 | 1,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| <p>Armário frigorífico ( para colocação de sobremesas ) com 1 porta em vidro -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura : +1/+8° C</li> <li>- Potência :190W - 230 V</li> <li>- Interior : Branco</li> <li>- Exterior : Em chapa plastificada ( skinplate ), branco</li> <li>- Dim : 590x600x1820 mm</li> <li>- Modelo : ARV 400 SC PV</li> <li>- Marca : OLI</li> </ul>                                                            | UN | 1,00 |
| <p>Mesa armário em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia laterais e costas fechados, portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dim : 1950x600x850 mm</li> <li>- Marca : ECOZIMA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | UN | 1,00 |
| <p>Mesa armário em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia, laterais e costas fechados, portas frontais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tampo com 1 cuba Ø e respetivo sifão de gorduras</li> <li>- Dim : 1950x600x850 mm</li> <li>- Marca : ECOZIMA -</li> </ul> <p>Equipada com :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torneira misturadora de manipulo hospitalar</li> </ul>                             | UN | 1,00 |
| <p>Elemento de self service TTP em aço inox, porta tabuleiros, talheres e pão</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dim : 615x650x1750 mm</li> <li>- Marca : RONAL</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                | UN | 1,00 |
| <p>Elemento de self.service neutro, em aço inox, com prateleira intermédia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dim : 750x750x900 mm</li> </ul> <p>Equipado com :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esteira para deslizamento de tabuleiros -</li> <li>- Marca : RONAL</li> </ul>                                                                                                                                                | UN | 2,00 |
| <p>Elemento de self service banho-maria, em aço inox com estufa Capacidade : 6 x GN 1/1-150 -</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estufa inferior com portas de correr</li> <li>- Dim : 2150x750x900 mm</li> <li>- Marca : RONAL</li> </ul> <p>Equipado com :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prateleira superior em vidro</li> <li>- Vidro frontal apara bafos</li> <li>- Esteira para deslizamento de tabuleiros</li> </ul> | UN | 1,00 |
| <p>Mesa armário para cafetaria, em aço inox com estrado inferior liso, tulla para borras de café e portas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tampo com 1 cuba e respetivo sifão de gorduras</li> <li>-Marca : ECOZIMA -</li> </ul> <p>Equipada com :</p>                                                                                                                                                                                   | UN | 1,00 |
| <p>Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dim : 2650x600x850 mm</li> <li>Marca : ECOZIMA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN | 1,00 |
| <p>Carro em aço inox para transporte de tabuleiros de self service</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade : 32 tabuleiros ( 16+16 )</li> <li>- 4 rodas pivotantes sendo 2 com travão</li> <li>- Dim : 540x770x1750 mm</li> <li>- Marca : ECOZIMA</li> </ul>                                                                                                                                                                        | UN | 4,00 |
| <p>Mesa em aço inox com rebordo guia para recepção de louça</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dim : 1200x850 mm</li> <li>- Marca : ECOZIMA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN | 1,00 |
| <p>Carro de detritos em aço inox com tampa de accionamento por pedal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacidade : 50 litros</li> <li>- Forma cilíndrica assente em base rodada</li> <li>- Dim : 390x610 mm</li> <li>- Marca : BL</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | UN | 3,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Prateleira mural gradeada em aço inox, com poleias de fixação para arrumo de cestos na vertical -<br>- Dim : 1000x500 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                    | UN                   | 1,00                         |
| Bancada de pre-lavagem em aço inox com 1 cuba e respetivo sifão<br>-Tampo com rebordo guia para cestos<br>- Estrado inferior liso<br>- Dim : 1200x850x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA<br>Equipada com : -                                                                                                                                                            | UN                   | 1,00                         |
| Máquina de lavar louça em aço inox de abertura vertical ( tipo capot) para cestos de 500x500 mm<br>-3 ciclos de lavagem : 60 / 90 / 180 segundos<br>- Potencia : 9,6 Kw - 400 V<br>- Dim : 724x818x1529 mm<br>- Modelo ACTI 80 DIG<br>- Marca : WASH                                                                                                             | UN                   | 1,00                         |
| Hotte de exaustão modelo parietal em aço inox ( p/ máq, lavar louça ) com filtro de inércia, em aço inox, extraível e lavável com - 500x500 mm e calha apara pingos<br>- Dim : 1000x1000 mm<br>- Marca : ECOZIMA<br>Equipada com :<br>- 8 metros de conduta Ø 200 mm<br>- curvas a 90° com Ø 200 mm<br>- curvas a 45° com Ø 200 mm<br>- acessórios para montagem | UN<br>UN<br>UN<br>UN | 1,00<br>2,00<br>2,00<br>1,00 |
| Bancada de saída de louça da máquina de lavar em aço inox<br>- Tampo com rebordo guia para cestos e recorte de pilar<br>- Dim : 1800x850x850 mm -<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                           | UN                   | 1,00                         |
| Mesa em aço inox com rebordo guia para recepção de louça<br>- Dim : 1200x700x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                                                         | UN                   | 1,00                         |
| Bancada em aço inox de lavagem de trem com 1 cuba de 955x510x340 e respetivo sifão de gorduras<br>- Estrado inferior liso<br>- chuveiro de pressão<br>- Dim : 1600x700x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                               | UN                   | 1,00                         |
| Mesa em aço inox com estrado inferior liso e prateleira intermédia<br>- Dim : 1600x700x850 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                                               | UN                   | 1,00                         |
| Prateleira gradeada em aço inox com poleias de suporte<br>- Dim : 1600x500 mm<br>- Marca : ECOZIMA                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                   | 1,00                         |
| Mesas de refeitório para 4 e 6 pessoas<br>- Estrutura pintada a epoxy (cor a definir)<br>- Tampo em melamina<br>- Dim : 1200x800x750 mm<br>- Dim : 1800x800x750 mm                                                                                                                                                                                               | UN<br>UN             | 12,00<br>12,00               |
| Cadeiras para refeitório ( empilháveis )<br>- Estrutura pintada a epoxy ( cor a definir )<br>- Assento e costas em melamina                                                                                                                                                                                                                                      | UN                   | 125,00                       |

|                                                                                                                                                        |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| - Ventilador de extracção, incluindo todos os acessórios para a sua montagem                                                                           | UN | 1,00 |
| Rede de distribuição de ar                                                                                                                             |    |      |
| -Conduitas circulares do tipo Spirosafe N/isoladas, incluindo todos os acessórios (sistema spirosafe), registos e fixações, com os seguintes diâmetros |    |      |
| -Ø125                                                                                                                                                  | UN | 2,00 |
| -Ø180                                                                                                                                                  |    | 6,00 |
| -Grelhas e válvulas                                                                                                                                    |    |      |
| Grelhas de expulsão de ar (GEA)                                                                                                                        |    |      |
| -400 x 200                                                                                                                                             | UN | 1,00 |
| Grelhas de extracção(GE)                                                                                                                               |    |      |
| -200 x 100                                                                                                                                             | UN | 2,00 |
| -Canalizações e circuitos eléctricos, ensaios, afinações, manuais                                                                                      | VG | 1,00 |