

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	BESTEIRO		
1	1.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	270
2	1.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	270
	2	CABECINHA		
3	2.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	2400
4	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	2400
5	2.3	Limpeza e regularização de valeta, em terreno de qualquer natureza, inclui transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	ml	100
6	2.4	Execução de valetas, revestidas com betão C16/20 com 0,10 m de espessura, de secção triangular com abertura igual a 0,50 m, inclui escavação e transporte dos produtos sobranes a vazadouro licenciado.	ml	100
	3	SÃO SIMÃO		
7	3.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	1000
8	3.2	Fresagem com levantamento e remoção de pavimento existente numa espessura de 0,08 m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobranes, indemnização por depósito, assim como todos os trabalhos necessários.	m2	300
9	3.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	1000
	4	CABEÇA REDONDA		
10	4.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	1200
11	4.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	1200
	5	CEBOLADA		
12	5.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito. Inclui ainda a aplicação de herbicida biológico para travar o desenvolvimento de vegetação infestante.	m2	800
13	5.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	800
14	5.3	Levantamento de caixa de serviços para colocação à cota final do pavimento, inclui todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1

15	5.4	Limpeza e regularização de valeta, em terreno de qualquer natureza, inclui transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	ml	200
16	5.5	Execução de valetas, revestidas com betão C16/20 com 0,10 m de espessura, de secção triangular com abertura igual a 0,50 m, inclui escavação e transporte dos produtos sobranes a vazadouro licenciado.	ml	200
6	GATEIRA			
17	6.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	604
18	6.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	604
7	PASTOR			
19	7.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	100
20	7.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	100
8	SERRADAS			
21	8.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	240
22	8.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	240
9	SERRADAS (Acesso Tiago)			
23	9.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	56
24	9.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	56
10	TALISCAS			
25	10.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	105
26	10.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	105
11	TRAVESSIAS ZIP			
27	11.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	24
28	11.2	Frezagem com levantamento e remoção de pavimento existente numa espessura de 0,08 m, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobranes, indemnização por depósito, assim como todos os trabalhos necessários.	m2	24
29	11.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	24
12	ESPINHAL - SÉRGIO			

30	12.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	100
31	12.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	100
13	FRALDEU			
32	13.1	Limpeza e regularização da superfície respeitante à plataforma do arruamento, incluindo a frezagem do pavimento existente para encaixe do pavimento a executar em toda a largura do arruamento, no comprimento adequado, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Inclui-se transporte de produtos sobranes a vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	78
33	13.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa (binder) com 0,08 m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa.	m2	78
34	13.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste com 0,05 m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa.	m2	78
14	OUTROS TRABALHOS			
35	14.1	Adaptação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
36	14.2	Adaptação do Plano de Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
37	14.3	Atualização e fornecimento de compilação técnica	vg	1
38	14.4	Fornecimento de livro de obra.	UN	1