

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	PAVÊS e GRELHAS				
1	1.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 8cm, na cor cinza, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm), Trief (dimensão 235x115mm), Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	150	0	0,00
2	1.2	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 8cm, nas cores vermelho, amarelo, castanho ou preto, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm), Trief (dimensão 235x115mm), Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	100	0	0,00

3	1.3	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 8cm, na cor branco, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm), Trief (dimensão 235x115mm), Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	35	0	0,00
4	1.4	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 6cm, na cor cinza, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm) Trief (dimensão 235x115mm); Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	540	0	0,00
5	1.5	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 6cm, nas cores vermelho, amarelo, castanho ou preto, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm), Trief (dimensão 235x115mm), Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	350	0	0,00

6	1.6	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com a altura de 6cm, na cor branco, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e dimensões: Retangular(dimensão 200x100mm), Hexagonal(dimensão 175x200mm), Quadrado (dimensão 200x200mm), Octogonal duplo, tipo ecológico, (dimensão 227x112xmm), Uni simples(dimensão 220x110mm), Perfil I (dimensões 200x165mm), Trief (dimensão 235x115x80mm), Decor (dimensão 227x137mm) ou Delta (dimensão 180x180mm).	m2	45	0	0,00
	1.7	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de pavês prefabricados de encaixe em betão, com saliências semiesféricas achatadas - pitons (tátil de perigo), com a altura total de 8cm, para utilização especial em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas, dimensões e cores:				
7	1.7.1	Quadrado (dimensão 200x200mm) - cor cinza	m2	35	0	0,00
8	1.7.2	Quadrado (dimensão 200x200mm) - cores vermelho, amarelo, ou preto	m2	18	0	0,00
9	1.7.3	Quadrado (dimensão 200x200mm) - cor branco	m2	18	0	0,00
10	1.7.4	Quadrado (dimensão 100x100mm) - cor cinza	m2	50	0	0,00
11	1.7.5	Quadrado (dimensão 100x100mm) - cores vermelho, amarelo ou preto	m2	50	0	0,00
12	1.7.6	Quadrado (dimensão 100x100mm) - cor branco	m2	20	0	0,00
	1.8	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de grelhas de encaixe prefabricadas em betão, para utilização em pavimentos exteriores e jardins, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas e alturas:				
13	1.8.1	Grelha mosaico octogonal vazado (dimensão total 600x400mm), altura de 10cm - cor cinza	m2	15	0	0,00
14	1.8.2	Grelha mosaico octogonal vazado (dimensão total 600x400mm), altura de 8,5cm - cor cinza	m2	15	0	0,00
15	1.8.3	Grelha mosaico octogonal vazado (dimensão total 600x400mm), altura de 8,5cm - cores vermelho, amarelo, castanho ou preto	m2	15	0	0,00
	2	LAJETAS				
	2.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de lajetas prefabricadas em betão, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas, alturas e cores:				
16	2.1.1	Retangular (dimensão 400x200mm), altura 6cm - cor cinza	m2	20	0	0,00
17	2.1.2	Retangular (dimensão 400x200mm), altura 6cm - cores vermelho, amarelo, castanho ou preto	m2	20	0	0,00
18	2.1.3	Retangular (dimensão 400x200mm), altura 6cm - cor branco	m2	20	0	0,00
19	2.1.4	Retangular (dimensão 400x400mm), altura 6cm - cor cinza	m2	20	0	0,00
20	2.1.5	Retangular (dimensão 400x400mm), altura 6cm - cores vermelho, amarelo, castanho ou preto	m2	20	0	0,00
21	2.1.6	Retangular (dimensão 400x400mm), altura 6cm - cor branco	m2	20	0	0,00
22	2.1.7	Retangular (dimensão 600x400mm), altura 6cm - cor cinza	m2	20	0	0,00
23	2.1.8	Retangular (dimensão 600x400mm), altura 6cm - cores vermelho, amarelo, castanho ou preto	m2	20	0	0,00
24	2.1.9	Retangular (dimensão 600x400mm), altura 6cm - cor branco	m2	20	0	0,00
	2.2	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de lajetas prefabricadas em betão, com desgaste podotátil, para utilização especial em pavimentos exteriores para invisuais, de acordo com as condições técnicas gerais, nas seguintes formas, alturas e cores:				
25	2.2.1	Quadrada, com barras achatadas salientes (tátil direcional), dimensão (400x400x60)mm - cor cinza	m2	35	0	0,00
26	2.2.2	Quadrada, com barras achatadas salientes (tátil direcional), dimensão (400x400x60)mm - cores vermelho, amarelo e preto	m2	35	0	0,00
27	2.2.3	Quadrada, com barras achatadas salientes (tátil direcional), dimensão (400x400x60)mm - cor branco	m2	20	0	0,00
28	2.2.4	Quadrada, com saliências semiesféricas achatadas - pitons (tátil de perigo), dimensão (400x400x60)mm - cor cinza	m2	35	0	0,00

29	2.2.5	Quadrada, com saliências semiesféricas achatadas - pitons (tátil de perigo), dimensão (400x400x60)mm - cores vermelho, amarelo e preto	m2	35	0	0,00
30	2.2.6	Quadrada, com saliências semiesféricas achatadas - pitons (tátil de perigo), dimensão (400x400x60)mm - cor branco	m2	20	0	0,00
31	2.2.7	Quadrada, com barras arredondadas salientes (tátil de cautela), dimensão (400x400x60)mm - cor cinza	m2	25	0	0,00
32	2.2.8	Quadrada, com barras arredondadas salientes (tátil de cautela), dimensão (400x400x60)mm - cores vermelho, amarelo e preto	m2	25	0	0,00
33	2.2.9	Quadrada, com barras arredondadas salientes (tátil de cautela), dimensão (400x400x60)mm - cor branco	m2	5	0	0,00
3	LANCIS e RAMPAS					
3.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de lancis e rampas retos prefabricados em betão, para utilização especial em passeios e pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características e dimensões (b,B)x(H,h)xL:					
34	3.1.1	Lancil 8, dimensão de [(70, 80)x(200,190)x1000]mm	ml	130	0	0,00
35	3.1.2	Lancil 8 arredondado, dimensão de (80x200x1000)mm	ml	240	0	0,00
36	3.1.3	Lancil 12, dimensão de [(115, 145)x(250,110)x1000]mm	ml	240	0	0,00
37	3.1.4	Lancil 12 rebaixado, dimensão de [(115, 145)x(195,57)x1000]mm	ml	250	0	0,00
38	3.1.5	Lancil retangular para enterrar, linear 15, dimensão de [150x200x1000]mm	ml	50	0	0,00
39	3.1.6	Lancil 15, dimensão de [(150, 225)x(250,110)x1000]mm	ml	300	0	0,00
40	3.1.7	Lancil 20, dimensão de [(195, 225)x(250,110)x1000]mm	ml	400	0	0,00
41	3.1.8	1/2 Lancil 20, dimensão de [(195, 225)x(250,110)x490]mm	ml	200	0	0,00
42	3.1.9	Lancil de bordadura, dimensão de [(80, 550)x(170,100)x300]mm	UN	20	0	0,00
43	3.1.10	Lancil de segurança, dimensão de [(120,350)x(350,50)x1000]mm	ml	20	0	0,00
44	3.1.11	Lancil sarjeta 12, dimensão de [(115, 145)x(250,110)x1000]mm	ml	7	0	0,00
45	3.1.12	Lancil sarjeta 20, dimensão de [(195, 225)x(250,110)x1000]mm	ml	7	0	0,00
46	3.1.13	Lancil rampa 12/31, com a dimensão exterior de [(130,310)x220]x1000mm	ml	26	0	0,00
47	3.1.14	Lancil rampa 12/40, com a dimensão exterior de [(130,400)x220]x1000mm	ml	26	0	0,00
48	3.1.15	Lancil rampa 17/40, com a dimensão exterior de [(170,400)x220]x1000mm	ml	26	0	0,00
49	3.1.16	Lancil rampa 20/50, com a dimensão exterior de [(200,500)x(250,130)]x1000 mm	ml	15	0	0,00
50	3.1.17	Lancil bifacetado 15, para enterrar, de [(150, 130) x (200,190) x 1000] mm	ml	7	0	0,00
51	3.1.18	Lancil bifacetado 20, para enterrar, de [(200, 180) x (200,190), 1000] mm	ml	7	0	0,00
52	3.1.19	Lancil bifacetado 24, para enterrar, de [(240, 220) x (250, 240), 1000] mm	ml	4	0	0,00
53	3.1.20	Lancil bifacetado 40/15, para enterrar, de [(400, 360) x (150, 130) x 1000] mm	ml	4	0	0,00
54	3.1.21	Lancil bifacetado 40/20, para enterrar, de [(400, 360) x (200, 180) x 1000] mm	ml	4	0	0,00
55	3.1.22	Lancil bifacetado 40/25, para enterrar, de [(400, 360) x (250, 230) x 1000] mm	ml	4	0	0,00
56	3.1.23	Lancil rampa 12, exterior ao passeio, peça de fecho à esquerda ou à direita, de [(120, 400) x (250, 170) x 1000] mm	ml	4	0	0,00
57	3.1.24	Lancil rampa 12, exterior ao passeio, peça central, de [(120, 300) x (250, 170) x 1000] mm	ml	2	0	0,00
58	3.1.25	Lancil rampa 20, exterior ao passeio, peça de fecho à esquerda ou à direita, de [(200, 500) x (250, 170) x 1000] mm	ml	3	0	0,00
59	3.1.26	Lancil rampa 20, exterior ao passeio, peça central, de [(200, 350) x (250, 170) x 1000] mm	ml	3	0	0,00
60	3.1.27	Lancil rampa, interior ao passeio, peça de fecho à esquerda ou à direita, de [(200, 400) x (270, 135) x 400] mm	ml	5	0	0,00
61	3.1.28	Lancil rampa, interior ao passeio, peça central, de [(200, 400) x (270, 135) x 1000] mm	ml	5	0	0,00
4	CANALETES, CANAIS e GRELHAS					
4.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de canaletas prefabricados em betão, com encaixe longitudinal, para drenagem superficial de águas pluviais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:					
62	4.1.1	Canaleta 10, com a dimensão exterior de (165x165x1000)mm, com encaixe à grelha de 40mm, incluindo grelha de aço galvanizado embutida e reforçada	ml	4	0	0,00

63	4.1.2	Canaleta 15, com a dimensão exterior de (225x225x1000)mm, com encaixe à grelha de 40mm, incluindo grelha de aço galvanizado embutida e reforçada	ml	5	0	0,00
64	4.1.3	Canaleta 20, com a dimensão exterior de (230x280x1000)mm, com encaixe à grelha de 40mm, incluindo grelha de aço galvanizado embutida e reforçada	ml	5	0	0,00
65	4.1.4	Canaleta 25, com a dimensão exterior de (310x350x1000)mm, com encaixe à grelha de 40mm, incluindo grelha de aço galvanizado embutida e reforçada	ml	2	0	0,00
	4.2	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de canais prefabricados em betão, com encaixe longitudinal, para drenagem linear de águas pluviais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:				
66	4.2.1	Canal em caleira retangular com fundo, com a dimensão exterior de (100x310x1000)mm	ml	5	0	0,00
67	4.2.2	Canal em caleira retangular sem fundo, com a dimensão exterior de (100x310x1000)mm	ml	5	0	0,00
	4.3	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de caleiras sumidouras prefabricadas em betão, com encaixe longitudinal, para drenagem linear de águas pluviais superficiais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:				
68	4.3.1	Caleira 250, em betão, armada, com rasgo longitudinal central, com dimensão exterior de 440x440mm, Ø interior do canal 250mm	ml	8	0	0,00
69	4.3.2	Caleira 250, em betão, com rasgo e grelha central, com dimensão exterior de 440x440mm, Ø interior do canal 250mm	ml	8	0	0,00
	5	CAIXAS, SARJETAS e TAMPAS				
	5.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de aros de sarjeta em betão prefabricado para sarjeta retangular, com a dimensão exterior de (900x550x250)mm, para caixas de visita de drenagem de águas pluviais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:				
70	5.1.1	Caixa de betão compacta sem entradas e sem saídas;	UN	2	0	0,00
71	5.1.2	Caixa de betão compacta com 1 entrada e 1 saída;	UN	5	0	0,00
72	5.1.3	Caixa de betão compacta com 2 entradas e 2 saídas;	UN	5	0	0,00
73	5.1.4	Caixa de betão compacta com 1 entrada e 1 saída a 45°.	UN	2	0	0,00
	5.2	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de tampas de sarjetas prefabricadas em betão, para caixas de visita de drenagem de águas pluviais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:				
74	5.2.1	Tampas de sarjeta retangular em betão com a dimensão exterior de (900x550x250)mm, incluindo grade de ferro fundido, com fixação antirroubo.	UN	2	0	0,00
75	5.2.2	Tampas de sarjeta retangular em betão com a dimensão exterior de (760x530x175)mm, incluindo grade de ferro fundido, com fixação antirroubo.	UN	2	0	0,00
	5.3	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de tampas préfabricadas em betão, para caixas de visita de drenagem de águas pluviais, para utilização em pavimentos exteriores, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:				
76	5.3.1	Tampa circular em betão para poços, com tampa amovível quadrangular de acesso ao interior(450x450mm), com a dimensão exterior de Ø1200x125mm	UN	2	0	0,00
77	5.3.2	Tampa circular em betão para poços, com tampa amovível quadrangular de acesso ao interior(450x450mm), com a dimensão exterior de Ø1400x125mm	UN	2	0	0,00
78	5.4	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de tampas quadradas em placa de betão, com a dimensão exterior de 1000x1000 mm e com altura de 10 cm.	UN	2	0	0,00
	5.5	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de tampas redondas em placa de betão, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características e dimensões:				
79	5.5.1	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø1200mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm	UN	1	0	0,00
80	5.5.2	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø1400mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm.	UN	1	0	0,00
81	5.5.3	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø1700mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm.	UN	1	0	0,00
82	5.5.4	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø2000mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm.	UN	1	0	0,00
83	5.5.5	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø2200mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm.	UN	1	0	0,00

84	5.5.6	Tampa redonda em placa de betão, com a dimensão exterior Ø2800mm e com altura de 20 cm, com abertura de Ø600mm.	UN	1	0	0,00
6	MANILHAS e MEIAS CANAS					
6.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de manilhas prefabricadas em betão não armado, lineares com bocal de encaixe, para utilização enterrada em sistemas de águas pluviais e de recolha de saneamento, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:					
85	6.1.1	Manilha 300, com a dimensão exterior de Ø300x1080mm e espessura 35mm	UN	2	0	0,00
86	6.1.2	Manilha 400, com a dimensão exterior de Ø400x1080mm e espessura 40mm	UN	2	0	0,00
87	6.1.3	Manilha 500, com a dimensão exterior de Ø500x1080mm e espessura 55mm	UN	2	0	0,00
88	6.1.4	Manilha 600, com a dimensão exterior de Ø600x1080mm e espessura 60mm	UN	2	0	0,00
89	6.1.5	Manilha 800, com a dimensão exterior de Ø800x1080mm e espessura 85mm	UN	2	0	0,00
90	6.1.6	Manilha meia cana 200, com a dimensão exterior de r200x1000mm e espessura 35mm	UN	2	0	0,00
91	6.1.7	Manilha meia cana 300, com a dimensão exterior de r300x1000mm e espessura 40mm	UN	2	0	0,00
7	CONES					
7.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de cones prefabricados em betão não armado, para utilização enterrada em fecho de caixas de visita, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:					
92	7.1.1	Cone concêntrico 1000/600, com a dimensão exterior de Ø(600,1000)x750mm e espessura 100mm	UN	2	0	0,00
93	7.1.2	Cone concêntrico 1200/600, com a dimensão exterior de Ø(600,1200)x750mm e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
94	7.1.3	Cone excêntrico 1000/600, com a dimensão exterior de Ø(600,750)x750mm e espessura 100mm	UN	2	0	0,00
95	7.1.4	Cone excêntrico 1200/600, com a dimensão exterior de Ø(600,750)x750mm e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
8	ANEIS					
8.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de aneis prefabricados em betão não armado, para utilização enterrada em transporte de esgotos, águas pluviais e superficiais, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:					
96	8.1.1	Anel 1000/300, com a dimensão exterior de Ø1000x300 e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
97	8.1.2	Anel 1200/300, com a dimensão exterior de Ø1200x300 e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
98	8.1.3	Anel 1000/500, com a dimensão exterior de Ø1000x500 e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
99	8.1.4	Anel 1200/500, com a dimensão exterior de Ø1200x500 e espessura 105mm	UN	2	0	0,00
9	BLOCOS PARA ALVENARIA					
9.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de blocos para alvenaria prefabricadas em betão, para utilização em alvenaria corrente, de acordo com as condições técnicas gerais, e com as seguintes características:					
100	9.1.1	Bloco vazado leve 28, com a dimensão exterior de 400x200X280mm	UN	500	0	0,00
101	9.1.2	Bloco vazado leve 20, com a dimensão exterior de 500x200X200mm	UN	600	0	0,00
102	9.1.3	Bloco vazado leve 15, com a dimensão exterior de 500x200X150mm	UN	600	0	0,00
103	9.1.4	Bloco vazado leve 10, com a dimensão exterior de 500x200X100mm	UN	300	0	0,00
104	9.1.5	Bloco vazado 28, com a dimensão exterior de 400x200X280mm	UN	500	0	0,00
105	9.1.6	Bloco vazado 20, com a dimensão exterior de 500x200X200mm	UN	600	0	0,00
106	9.1.7	Bloco vazado 15, com a dimensão exterior de 500x200X150mm	UN	600	0	0,00
107	9.1.8	Bloco vazado 10, com a dimensão exterior de 500x200X100mm	UN	600	0	0,00
108	9.1.9	Bloco maciço 15, recto ou curvo, com a dimensão exterior de 400x200X150mm	UN	100	0	0,00
109	9.1.10	Bloco maciço 20, recto ou curvo, com a dimensão exterior de 400x200X200mm	UN	100	0	0,00
10	ARTEFACTOS PARA TALUDE					
110	10.1	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de artefactos para taludes, autoportantes, maciços e de encaixe, prefabricados em betão não armado C20/25, com as dimensões exteriores aproximadas de 450x360x130mm, de acordo com as condições técnicas gerais.	UN	80	0	0,00

111	10.2	Fornecimento e entrega no Estaleiro Municipal de artefactos para taludes, tipo floreira autoportante, de encaixe, prefabricadas em betão não armado C20/25, com o diâmetro mínimo de 500mm e altura aproximada de 300mm, de acordo com as condições técnicas gerais.	UN	80	0	0,00
	11	BANCOS E MESAS				
112	11.1	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de banco pré-fabricado em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de 500x500x450mm	UN	2	0	0,00
113	11.2	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de banco pré-fabricado em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de (800 a 1200)x500x450mm	UN	1	0	0,00
114	11.3	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de banco pré-fabricado em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de (1500 a 2000)x500x450mm	UN	1	0	0,00
115	11.4	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de banco pré-fabricado em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de (2000 a 2400)x500x450mm	UN	1	0	0,00
116	11.5	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de mesa quadrada pré-fabricada em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de (800 a 1200)x(800 a 1200)x800mm	UN	1	0	0,00
117	11.6	Fornecimento, transporte e entrega no Estaleiro Municipal de mesa retangular pré-fabricada em betão aparente para espaço exterior, cor cinza acabamento amaciado, com as dimensões exteriores aproximadas de (1500 a 1800)x1000x800mm	UN	1	0	0,00
					Total	0,00