ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO N CP20220001

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IRRECUPERAVEIS MEDICOS CIRURGICOS
Descrição sucinta do objecto do contrato: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS IRRECUPERAVEIS MEDICOS CIRURGICOS
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÂO EM LOTES

Lote n.º: 1
Designação do lote: SISTEMA ADMINIST.SOROS P/GRAVIDADE AREJADOR INCORPOR. FILTRO CONECT.LL1,8-2MT
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA ADMINIST.SOROS P/GRAVIDADE AREJADOR INCORPOR. FILTRO CONECT.LL1,8-2MT
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 2
Designação do lote: SISTEMA MICROGOTAS S/LATEX C/CAMARA GRADUADA 150ML C/FILTRO E BORRACHA
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA MICROGOTAS S/LATEX C/CAMARA GRADUADA 150ML C/FILTRO E BORRACHA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 3

Designação do lote: DISPOSITIVO P/CONTROL DE DEBITO C/PROLONGADOR \"Y\" P/INFUSAO DE FLUIDOS
Descrição sucinta do objecto do lote: DISPOSITIVO P/CONTROL DE DEBITO C/PROLONGADOR \"Y\" P/INFUSAO DE FLUIDOS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 4
Designação do lote: AGULHA C/ALETAS
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA C/ALETAS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 5
Designação do lote: CONECTOR EM Y ESTERIL IGUAL 3 LADOS D.I.8-D.E.10MM
Descrição sucinta do objecto do lote: CONECTOR EM Y ESTERIL IGUAL 3 LADOS D.I.8-D.E.10MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 6
Designação do lote: ADAPTADOR P/NEBULIZADOR TP BARD/INSPIRON
Descrição sucinta do objecto do lote: ADAPTADOR P/NEBULIZADOR TP BARD/INSPIRON
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 7
Designação do lote: SONDA GASTRODUODENAL ORX DUPLA CORRENTE CH18X120CM
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA GASTRODUODENAL ORX DUPLA CORRENTE CH18X120CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 8
Designação do lote: SONDA ASPIRACAO 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA ASPIRACAO 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 9
Designação do lote: SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CH6X40CM +/-
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CH6X40CM +/-
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 10

Designação do lote: SONDA ASPIRACAO ORX 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA ASPIRACAO ORX 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 11
Designação do lote: SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CAMARA TRANSP.CH8X40CM C/GRADUACAO CM/CM ORX
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CAMARA TRANSP.CH8X40CM C/GRADUACAO CM/CM ORX
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 12
Designação do lote: SONDA RECTAL ESTERIL DESCARTAVEL
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA RECTAL ESTERIL DESCARTAVEL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 13
Designação do lote: SONDA GASTRICA ORX C/FUNIL PARA LAVAGEM-DRENAGEM CURTA DURACAO
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA GASTRICA ORX C/FUNIL PARA LAVAGEM-DRENAGEM CURTA DURACAO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 14
Designação do lote: SONDA OXIGENIOTERAPIA 8 FUROS LATERAIS C/COMPRESSA MOVEL CH10X40CM
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA OXIGENIOTERAPIA 8 FUROS LATERAIS C/COMPRESSA MOVEL CH10X40CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 15
Designação do lote: SONDA NASOGASTRICA ESTERIL V.ORIFICIOS DISTAIS LONGA DURACAO
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA NASOGASTRICA ESTERIL V.ORIFICIOS DISTAIS LONGA DURACAO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 16
Designação do lote: FECHO TAMPA CONICO C/CONEXAO L.L.4F DIV.FINS LL MACHO/FEMEA

Descrição sucinta do objecto do lote: FECHO TAMPA CONICO C/CONEXAO L.L.4F DIV.FINS LL MACHO/FEMEA

Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 17
Designação do lote: DISPOSITIVO ESTERIL P/TRANSVASE
Descrição sucinta do objecto do lote: DISPOSITIVO ESTERIL P/TRANSVASE
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 18
Designação do lote: TAMPAO P/ALGALIAS/SONDAS MOD.UNIVERSAL C/PEGA E ROLHA PLASTICA P/CATETER
Descrição sucinta do objecto do lote: TAMPAO P/ALGALIAS/SONDAS MOD.UNIVERSAL C/PEGA E ROLHA PLASTICA P/CATETER
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 19
Designação do lote: CONECTOR P/ADAPTACAO DE SONDAS/SERINGAS
Descrição sucinta do objecto do lote: CONECTOR P/ADAPTACAO DE SONDAS/SERINGAS
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 20
Designação do lote: ASPIRADOR MUCOSIDADE C/SONDA ASPIRACAO ADULTO S/LATEX CH14X50
Descrição sucinta do objecto do lote: ASPIRADOR MUCOSIDADE C/SONDA ASPIRACAO ADULTO S/LATEX CH14X50
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 21
Designação do lote: ASPIRADOR MUCOSIDADE ADAPTAVEL AO FIBROSCOPIO CH16X20CM
Descrição sucinta do objecto do lote: ASPIRADOR MUCOSIDADE ADAPTAVEL AO FIBROSCOPIO CH16X20CM
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 22
Designação do lote: ADAPTADOR P/NEBULIZACAO MN ESTERIL P/FRASCO DE AGUA DESTILADA
Descrição sucinta do objecto do lote: ADAPTADOR P/NEBULIZACAO MN ESTERIL P/FRASCO DE AGUA DESTILADA
Classificação CPV:

Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 23
Designação do lote: SISTEMA HARMONIO 50CC AUTO-ASPIRACAO ACTIVA P/DRENAGEM C/TROCARTE DRENO CH8
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA HARMONIO 50CC AUTO-ASPIRACAO ACTIVA P/DRENAGEM C/TROCARTE DRENO CH8
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 24
Designação do lote: SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A AGUA
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A AGUA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 25
Designação do lote: SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A SECO
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A SECO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 26
Designação do lote: CANULA ASPIRACAO ESTERIL YANKAUER C/CONTROL MEDIA
Descrição sucinta do objecto do lote: CANULA ASPIRACAO ESTERIL YANKAUER C/CONTROL MEDIA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 27
Designação do lote: TUBO DE ASPIRACAO ESTERIL P/LIGACAO A SONDA YANKAUER 7MMX2MT
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO DE ASPIRACAO ESTERIL P/LIGACAO A SONDA YANKAUER 7MMX2MT
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 28
Designação do lote: TUBO ESTERIL P/LIGACAO SONDA YANKAUER C/CONTROLO VACUO 7MMX180CM
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ESTERIL P/LIGACAO SONDA YANKAUER C/CONTROLO VACUO 7MMX180CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 29
Designação do lote: DISPOSITIVO PREPARACAO DROGAS C/FILTRO NO AREJADOR + FILTRO DE 5 MICROS
Descrição sucinta do objecto do lote: DISPOSITIVO PREPARACAO DROGAS C/FILTRO NO AREJADOR + FILTRO DE 5 MICROS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

Lote n.º: 30
Designação do lote: TUBO ESTERIL DE LIGACAO C/SONDA YANKAUER C/CONTROLE DE VACUO C/300CM
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ESTERIL DE LIGACAO C/SONDA YANKAUER C/CONTROLE DE VACUO C/300CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33190000-8

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM, EPERAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 Meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Núcleo de Aprovisionamento.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal: 9004-514.
Localidade: Funchal.
Telefone: 291705610.
Fax: 291742545.
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 15º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - SISTEMA ADMINIST.SOROS P/GRAVIDADE AREJADOR INCORPOR. FILTRO CONECT.LL1,8-2MT
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 2 - SISTEMA MICROGOTAS S/LATEX C/CAMARA GRADUADA 150ML C/FILTRO E BORRACHA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 3 - DISPOSITIVO P/CONTROL DE DEBITO C/PROLONGADOR \"Y\" P/INFUSAO DE FLUIDOS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 4 - AGULHA C/ALETAS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 5 - CONECTOR EM Y ESTERIL IGUAL 3 LADOS D.I.8-D.E.10MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 6 - ADAPTADOR P/NEBULIZADOR TP BARD/INSPIRON
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 7 - SONDA GASTRODUODENAL ORX DUPLA CORRENTE CH18X120CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 8 - SONDA ASPIRACAO 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 9 - SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CH6X40CM +/-
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 10 - SONDA ASPIRACAO ORX 1 FURO DISTAL 2 ORIFICIOS LATERAIS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 11 - SONDA ASPIRACAO C/CONTROLO VACUO CAMARA TRANSP.CH8X40CM C/GRADUACAO CM/CM ORX
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 12 - SONDA RECTAL ESTERIL DESCARTAVEL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 13 - SONDA GASTRICA ORX C/FUNIL PARA LAVAGEM-DRENAGEM CURTA DURACAO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 14 - SONDA OXIGENIOTERAPIA 8 FUROS LATERAIS C/COMPRESSA MOVEL CH10X40CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 15 - SONDA NASOGASTRICA ESTERIL V.ORIFICIOS DISTAIS LONGA DURACAO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 16 - FECHO TAMPA CONICO C/CONEXAO L.L.4F DIV.FINS LL MACHO/FEMEA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 17 - DISPOSITIVO ESTERIL P/TRANSVASE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 18 - TAMPAO P/ALGALIAS/SONDAS MOD.UNIVERSAL C/PEGA E ROLHA PLASTICA P/CATETER
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 19 - CONECTOR P/ADAPTACAO DE SONDAS/SERINGAS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 20 - ASPIRADOR MUCOSIDADE C/SONDA ASPIRACAO ADULTO S/LATEX CH14X50
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 21 - ASPIRADOR MUCOSIDADE ADAPTAVEL AO FIBROSCOPIO CH16X20CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 22 - ADAPTADOR P/NEBULIZACAO MN ESTERIL P/FRASCO DE AGUA DESTILADA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 23 - SISTEMA HARMONIO 50CC AUTO-ASPIRACAO ACTIVA P/DRENAGEM C/TROCARTE DRENO CH8
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 24 - SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A AGUA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 25 - SISTEMA DRENAGEM P/ADULTO C/3 CAMARA C/CONTROLE A SECO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 26 - CANULA ASPIRACAO ESTERIL YANKAUER C/CONTROL MEDIA
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 27 - TUBO DE ASPIRACAO ESTERIL P/LIGACAO A SONDA YANKAUER 7MMX2MT
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 28 - TUBO ESTERIL P/LIGACAO SONDA YANKAUER C/CONTROLO VACUO 7MMX180CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 29 - DISPOSITIVO PREPARACAO DROGAS C/FILTRO NO AREJADOR + FILTRO DE 5 MICROS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 30 - TUBO ESTERIL DE LIGACAO C/SONDA YANKAUER C/CONTROLE DE VACUO C/300CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Não.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 135.370,45 € não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: