ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO ICP20220002

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante: 511228848 - Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, EPERAM (SESARAM, EPERAM)
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Conselho de Administração
Endereço: Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal: 9004-514
Localidade: Funchal
Telefone: 291705610
Fax: 291742545
Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt

2 - OBJECTO DO CONTRATO

Designação do contrato: ICP20220002 - ARTIGOS ESPECIFICOS ANESTESIOLOGIA
Descrição sucinta do objecto do contrato: ICP20220002 - ARTIGOS ESPECIFICOS ANESTESIOLOGIA
Tipo de contrato: Aquisição de bens móveis;
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS

O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não
O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não
É utilizado um leilão electrónico: Não
É adoptada uma fase de negociação: Não

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES:

Não.

5 - DIVISÂO EM LOTES

Lote n.º: 1
Designação do lote: FIXADOR DE CATETER EPIDURAL 18G S/LATEX
Descrição sucinta do objecto do lote: FIXADOR DE CATETER EPIDURAL 18G S/LATEX
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 2
Designação do lote: CATETER ORX METODO SELDINGER S/LATEX P/PUNCAO ARTERIAL
Descrição sucinta do objecto do lote: CATETER ORX METODO SELDINGER S/LATEX P/PUNCAO ARTERIAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 3
Designação do lote: CATETER V. CENTRAL P/INSERCCAO PERIFERICA
Descrição sucinta do objecto do lote: CATETER V. CENTRAL P/INSERCCAO PERIFERICA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 4
Designação do lote: CONEXAO \"COTOVELO\" CIRCUITO VENTILACAO S/LATEX 15-22M/15F
Descrição sucinta do objecto do lote: CONEXAO \"COTOVELO\" CIRCUITO VENTILACAO S/LATEX 15-22M/15F
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 5
Designação do lote: TUBO LARINGEO
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO LARINGEO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 6
Designação do lote: TUBO P/ANESTESIA TRANSTRAQUEAL (ORAFARINGE E TRAQUEIA)
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO P/ANESTESIA TRANSTRAQUEAL (ORAFARINGE E TRAQUEIA)
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 7
Designação do lote: KIT CRICOTIROTOMIA COMPLETO C/ SISTEMA DE SEGURANÇA
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT CRICOTIROTOMIA COMPLETO C/ SISTEMA DE SEGURANÇA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 8
Designação do lote: SONDA (CANULA) NASOFARINGEA S/LATEX
Descrição sucinta do objecto do lote: SONDA (CANULA) NASOFARINGEA S/LATEX
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 9
Designação do lote: TUBO ENDOBRONQUEAL S/LATEX DL S/CARINA
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOBRONQUEAL S/LATEX DL S/CARINA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 10
Designação do lote: CONJ. BLOQUEADOR BRONQUEAL EZ
Descrição sucinta do objecto do lote: CONJ. BLOQUEADOR BRONQUEAL EZ
Classificação CPV:

Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 11
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 12
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX MLT C/CUFF
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX MLT C/CUFF
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 13
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX RAE C/CUFF NASAL
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX RAE C/CUFF NASAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 14
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL RAE C/CUFF NASAL
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL RAE C/CUFF NASAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 15
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX P/LARINGECTOMIA LGT 7MM
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX P/LARINGECTOMIA LGT 7MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 16
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX C/CUFF
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX C/CUFF
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 17
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX PEDIATRICO S/CUFF
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX PEDIATRICO S/CUFF
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 18
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 19
Designação do lote: CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY18G S/LATEX CATETER C/ORIFICIOS LATERAIS C/ FIXADOR
Descrição sucinta do objecto do lote: CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY18G S/LATEX CATETER C/ORIFICIOS LATERAIS C/ FIXADOR
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 21
Designação do lote: CONJ.EPI-RAQUI S/LATEX AGULHA TUOHY 18G AGULHA RAQUI ATRAUMATICA 27G
Descrição sucinta do objecto do lote: CONJ.EPI-RAQUI S/LATEX AGULHA TUOHY 18G AGULHA RAQUI ATRAUMATICA 27G
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 22
Designação do lote: AGULHA ECOGUIADA BLOQUEIO NERVOS NEUROESTIMULADOR (STIMUPLEX D) 0,7X50MM 22G
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA ECOGUIADA BLOQUEIO NERVOS NEUROESTIMULADOR (STIMUPLEX D) 0,7X50MM 22G
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 23
Designação do lote: CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY S/LATEX 20GX50MM - PEDIATRICO
Descrição sucinta do objecto do lote: CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY S/LATEX 20GX50MM - PEDIATRICO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 24
Designação do lote: AGULHA ECOGENICA C/PROLONGADOR 50CM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA ECOGENICA C/PROLONGADOR 50CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 20
Designação do lote: AGULHA RAQUI BISEL ATRAUMATICO C/INTRODUTOR

Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA RAQUI BISEL ATRAUMATICO C/INTRODUTOR
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 25
Designação do lote: KIT P/INJEÇÃO CONTINUA PERINEURAL
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT P/INJEÇÃO CONTINUA PERINEURAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 26
Designação do lote: KIT P/BLOQUEIO NERVOS PERIFERICOS ECOGUIADOS
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT P/BLOQUEIO NERVOS PERIFERICOS ECOGUIADOS
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 27
Designação do lote: MANGA PROTECAO DE SONDA ULTRASON 13X61CM
Descrição sucinta do objecto do lote: MANGA PROTECAO DE SONDA ULTRASON 13X61CM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 28
Designação do lote: AGULHA CAUDAL PEDIATRICA C/BISEL A 32º 22GX35MM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA CAUDAL PEDIATRICA C/BISEL A 32º 22GX35MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 29
Designação do lote: BALAO RESERVATORIO PERFUSAO CONTINUO EPIDURAL
Descrição sucinta do objecto do lote: BALAO RESERVATORIO PERFUSAO CONTINUO EPIDURAL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 30
Designação do lote: AGULHA RAQUI BISEL QUINCKE 22GX86MM
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA RAQUI BISEL QUINCKE 22GX86MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 31
Designação do lote: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL P/BLOQUEIO BISEL TUOHY 18GX90
Descrição sucinta do objecto do lote: AGULHA ANESTESIA EPIDURAL P/BLOQUEIO BISEL TUOHY 18GX90
Classificação CPV:

Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 32
Designação do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/CUFF C/ELETRODO
Descrição sucinta do objecto do lote: TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/CUFF C/ELETRODO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 33
Designação do lote: CONDUTOR ESTERIL S/LATEX
Descrição sucinta do objecto do lote: CONDUTOR ESTERIL S/LATEX
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 34
Designação do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 35CMX2,8MM PEDIATRICO
Descrição sucinta do objecto do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 35CMX2,8MM PEDIATRICO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 35
Designação do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 70CMX4,6MM P/ADULTO
Descrição sucinta do objecto do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 70CMX4,6MM P/ADULTO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 36
Designação do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL C/VENTILACAO DE 70CMX4,6MM 14FR
Descrição sucinta do objecto do lote: INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL C/VENTILACAO DE 70CMX4,6MM 14FR
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 37
Designação do lote: SISTEMA PRESSAO P/INFUSAO FLUIDOS C/MANOMETRO
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA PRESSAO P/INFUSAO FLUIDOS C/MANOMETRO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 38

Designação do lote: BALAO RESPIRATORIO S/LATEX USO UNICO P/APARELHO ANESTESIA CONEXAO 22MM
Descrição sucinta do objecto do lote: BALAO RESPIRATORIO S/LATEX USO UNICO P/APARELHO ANESTESIA CONEXAO 22MM
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 40
Designação do lote: MASCARA LARINGEA STANDARD REUTILIZAVEL
Descrição sucinta do objecto do lote: MASCARA LARINGEA STANDARD REUTILIZAVEL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 39
Designação do lote: MASCARA LARINGEA S/LATEX S/SISTEMA VALVULA STANDARD DESCARTAVEL
Descrição sucinta do objecto do lote: MASCARA LARINGEA S/LATEX S/SISTEMA VALVULA STANDARD DESCARTAVEL
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 41
Designação do lote: VALVULA DE ASPIRACAO DESCART. P/BRONCOSCOPIO
Descrição sucinta do objecto do lote: VALVULA DE ASPIRACAO DESCART. P/BRONCOSCOPIO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 42
Designação do lote: SISTEMA \"JACKSON REES\" S/LATEX C/VALVULA E BALAO 0,5LT
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA \"JACKSON REES\" S/LATEX C/VALVULA E BALAO 0,5LT
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 43
Designação do lote: SISTEMA ANESTESIA MALPESON F PEDIATRICO P/RM C/3,2M
Descrição sucinta do objecto do lote: SISTEMA ANESTESIA MALPESON F PEDIATRICO P/RM C/3,2M
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 44
Designação do lote: LINHA ANALISADORA DE CO2 P/CAPNOGRAFO P/MONITOR PHILIPS MP70/50
Descrição sucinta do objecto do lote: LINHA ANALISADORA DE CO2 P/CAPNOGRAFO P/MONITOR PHILIPS MP70/50
Classificação CPV:
Objecto Principal

Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 45
Designação do lote: OCULO NASAL C/LINHA ANALISADORA DE CO2 P/RESPIRACAO ESPONTANEA
Descrição sucinta do objecto do lote: OCULO NASAL C/LINHA ANALISADORA DE CO2 P/RESPIRACAO ESPONTANEA
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 46
Designação do lote: FILTRO PROTIXIDO AZOTO P/ANALGESIA DE PARTO
Descrição sucinta do objecto do lote: FILTRO PROTIXIDO AZOTO P/ANALGESIA DE PARTO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 47
Designação do lote: SENSOR DE OXIMETRIA CEREBRAL NEONATAL P/MONITOR \"INVOS\"
Descrição sucinta do objecto do lote: SENSOR DE OXIMETRIA CEREBRAL NEONATAL P/MONITOR \"INVOS\"
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 48
Designação do lote: SENSOR DE FLUXO OPTIMIZADO P/VENTILADOR AVANCE
Descrição sucinta do objecto do lote: SENSOR DE FLUXO OPTIMIZADO P/VENTILADOR AVANCE
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 49
Designação do lote: FILTRO DFEND P/ANESTESIA P/VENTILADOR AVANCE
Descrição sucinta do objecto do lote: FILTRO DFEND P/ANESTESIA P/VENTILADOR AVANCE
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 50
Designação do lote: FOLE P/VENTILADOR AVANCE
Descrição sucinta do objecto do lote: FOLE P/VENTILADOR AVANCE
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 51
Designação do lote: ABSORVEDOR MULTI DESCARTAVEL P/CO2 P/VENTILADOR AVANCE
Descrição sucinta do objecto do lote: ABSORVEDOR MULTI DESCARTAVEL P/CO2 P/VENTILADOR AVANCE

Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 52
Designação do lote: CIRCUITO DESCARTAVEL DE PACIENTE ADULTO P/VENTILADOR AVANCE
Descrição sucinta do objecto do lote: CIRCUITO DESCARTAVEL DE PACIENTE ADULTO P/VENTILADOR AVANCE
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 53
Designação do lote: ABSORVEDOR CO2 DESCARTAVEL P/VENTILADOR LEON PLUS

Descrição sucinta do objecto do lote: ABSORVEDOR CO2 DESCARTAVEL P/VENTILADOR LEON PLUS

Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

Lote n.º: 54
Designação do lote: KIT DE ANESTESIA SEQUENCIAL COMPLETO
Descrição sucinta do objecto do lote: KIT DE ANESTESIA SEQUENCIAL COMPLETO
Classificação CPV:
Objecto Principal
Vocabulário Principal: 33141321-6

6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

SESARAM,EPERAM.

7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Prazo contratual de 12 Meses a contar da celebração do contrato.

Previsão de renovações: Não.

8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

- CONFORME CLAUSULA 17 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO;
- Declaração do anexo II ao presente Código, do qual faz parte integrante.

9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

9.1 - Consulta das peças do concurso

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
NÚCLEO DE APROVISIONAMENTO.

Endereço desse serviço: Avenida Luís de Camões, nº 57.
Código Postal: 9004-514.
Localidade: Funchal.
Telefone: 291705610.
Fax: 291742545.

Endereço Electrónico: aprovisionamento@sesaram.pt.

9.2 - Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: acinGov (www.acingov.pt).

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO:

Até às 17:00 do 30º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPECTIVAS PROPOSTAS:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentaçao das propostas.

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Lote 1 - FIXADOR DE CATETER EPIDURAL 18G S/LATEX
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 2 - CATETER ORX METODO SELDINGER S/LATEX P/PUNCAO ARTERIAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 3 - CATETER V. CENTRAL P/INSERCCAO PERIFERICA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 4 - CONEXAO \"COTOVELO\" CIRCUITO VENTILACAO S/LATEX 15-22M/15F
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 5 - TUBO LARINGEO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 6 - TUBO P/ANESTESIA TRANSTRAQUEAL (ORAFARINGE E TRAQUEIA)
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 7 - KIT CRICOTIROTOMIA COMPLETO C/ SISTEMA DE SEGURANÇA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 8 - SONDA (CANULA) NASOFARINGEA S/LATEX
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 9 - TUBO ENDOBRONQUEAL S/LATEX DL S/CARINA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 10 - CONJ. BLOQUEADOR BRONQUEAL EZ
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 11 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 12 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX MLT C/CUFF
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 13 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX RAE C/CUFF NASAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 14 - TUBO ENDOTRAQUEAL RAE C/CUFF NASAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 15 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX P/LARINGECTOMIA LGT 7MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 16 - TUBO ENDOTRAQUEAL S/LATEX C/CUFF
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 17 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX PEDIATRICO S/CUFF
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 18 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO S/LATEX C/CUFF
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 19 - CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY18G S/LATEX CATETER C/ORIFICIOS LATERAIS C/ FIXADOR
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 21 - CONJ.EPI-RAQUI S/LATEX AGULHA TUOHY 18G AGULHA RAQUI ATRAUMATICA 27G
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 22 - AGULHA ECOGUIADA BLOQUEIO NERVOS NEUROESTIMULADOR (STIMUPLEX D) 0,7X50MM 22G
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 23 - CONJ.EPIDURAL AGULHA TUOHY S/LATEX 20GX50MM - PEDIATRICO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 24 - AGULHA ECOGENICA C/PROLONGADOR 50CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 20 - AGULHA RAQUI BISEL ATRAUMATICO C/INTRODUTOR
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 25 - KIT P/INJEÇÃO CONTINUA PERINEURAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 26 - KIT P/BLOQUEIO NERVOS PERIFERICOS ECOGUIADOS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 27 - MANGA PROTECAO DE SONDA ULTRASON 13X61CM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 28 - AGULHA CAUDAL PEDIATRICA C/BISEL A 32º 22GX35MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 29 - BALAO RESERVATORIO PERFUSAO CONTINUO EPIDURAL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 30 - AGULHA RAQUI BISEL QUINCKE 22GX86MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 31 - AGULHA ANESTESIA EPIDURAL P/BLOQUEIO BISEL TUOHY 18GX90
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 32 - TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/CUFF C/ELETRODO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 33 - CONDUTOR ESTERIL S/LATEX
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 34 - INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 35CMX2,8MM PEDIATRICO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 35 - INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL DE 70CMX4,6MM P/ADULTO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 36 - INTRODUTOR DESCARTAVEL P/TUBO ENDOTRAQUEAL C/VENTILACAO DE 70CMX4,6MM 14FR
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 37 - SISTEMA PRESSAO P/INFUSAO FLUIDOS C/MANOMETRO
O critério de adjudicação é Monofator.

Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 38 - BALAO RESPIRATORIO S/LATEX USO UNICO P/APARELHO ANESTESIA CONEXAO 22MM
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 40 - MASCARA LARINGEA STANDARD REUTILIZAVEL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 39 - MASCARA LARINGEA S/LATEX S/SISTEMA VALVULA STANDARD DESCARTAVEL
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 41 - VALVULA DE ASPIRACAO DESCART. P/BRONCOSCOPIO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 42 - SISTEMA \"JACKSON REES\" S/LATEX C/VALVULA E BALAO 0,5LT
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 43 - SISTEMA ANESTESIA MALPESON F PEDIATRICO P/RM C/3,2M
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 44 - LINHA ANALISADORA DE CO2 P/CAPNOGRAFO P/MONITOR PHILIPS MP70/50
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 45 - OCULO NASAL C/LINHA ANALISADORA DE CO2 P/RESPIRACAO ESPONTANEA
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 46 - FILTRO PROTIXIDO AZOTO P/ANALGESIA DE PARTO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 47 - SENSOR DE OXIMETRIA CEREBRAL NEONATAL P/MONITOR \"INVOS\"
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 48 - SENSOR DE FLUXO OPTIMIZADO P/VENTILADOR AVANCE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 49 - FILTRO DFEND P/ANESTESIA P/VENTILADOR AVANCE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 50 - FOLE P/VENTILADOR AVANCE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 51 - ABSORVEDOR MULTI DESCARTAVEL P/CO2 P/VENTILADOR AVANCE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 52 - CIRCUITO DESCARTAVEL DE PACIENTE ADULTO P/VENTILADOR AVANCE
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 53 - ABSORVEDOR CO2 DESCARTAVEL P/VENTILADOR LEON PLUS
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

Lote 54 - KIT DE ANESTESIA SEQUENCIAL COMPLETO
O critério de adjudicação é Monofator.
Em caso de empate, o desempate será realizado recorrendo ao(s) seguinte(s) critério(s):
1 - CONFORME CLAUSULA 6 DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO.

13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:

Sim.

14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Designação:	Conselho de Administração
Endereço:	Avenida Luís de Camões, nº 57
Código Postal:	9004-514
Localidade:	Funchal
Telefone:	291705610
Fax:	291742545
Endereço Electrónico:	cadmin@sesaram.pt

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

___/__/__

16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:

Sim.

17 - Outras Informações:

O preço base do concurso é de 171.741,67 € não incluindo I.V.A. à taxa legal em vigor.

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome:
Cargo: