

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	GABINETE DE CONSULTA MÉDICA		
1	1.1.	Cadeira giratória ergonómica com apoio lombar e rodada de altura regulável, com braços. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e em sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno, em preto. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de vinílico e mosaico. Assento em espuma moldada, revestido a tecido antifogo preto e costa em rede preta.	UN	4
2	1.2.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	8
3	1.3.	Secretária em melamina. Dimensões máximas do conjunto: 1400 x 800 x 750 mm. Variação admitida: +/- 100 x 100 x 30 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. Painel frontal de acabamento idêntico ao da estrutura. Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização de divisórias.	UN	4
4	1.4.	Bloco de gavetas rodado em melamina. Dimensões: 450 x 550 x 600 mm. Variação admitida: +/- 50 x 100 x 100 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza. Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.	UN	4
5	1.5.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	4
6	1.6.	Quadro de avisos branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 1200 x 800 mm.	UN	4

7	1.7.	Banco rodado de altura regulável. Altura regulável de 43 a 56 cm. Estrutura em tubo de aço pintado a preto. Assento revestido a espuma e napa à cor azul (idêntica à cor da marquesa). Base giratória.	UN	4
8	1.8.	Armário-cacifo/vestiário individual, à cor cinza. Corpo em fenólico com 10 mm de espessura. Portas em fenólico com 12 mm de espessura. Inclui prateleira superior. Costas com respiradores. Dobradiças ocultas. Ferragens em inox. Fechadura com 2 chaves ou fechadura para cadeado. Altura de pés: 100 mm. Apoios ao solo: pés com niveladores. Medidas aproximadas: 1900 (A) x 300 (L) x 500 (P) mm.	UN	4
9	1.9.	Mesa para impressora em melamina, com rodas. Dimensões aproximadas: 600 x 500 x 750 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto.	UN	1
10	1.10.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	4
	2.	GABINETE DE CONSULTA DE ENFERMAGEM		
11	2.1.	Secretária em melamina. Dimensões máximas do conjunto: 1400 x 800 x 750 mm. Variação admitida: +/- 100 x 100 x 30 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. Painel frontal de acabamento idêntico ao da estrutura. Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização de divisórias.	UN	3
12	2.2.	Bloco de gavetas rodado em melamina. Dimensões: 450 x 550 x 600 mm. Variação admitida: +/- 50 x 100 x 100 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza. Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.	UN	3
13	2.3.	Cadeira giratória ergonómica com apoio lombar e rodada de altura regulável, com braços. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno, em preto. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de vinílico e mosaico. Assento em espuma moldada, revestido a tecido antifogo preto e costa em rede preta.	UN	3

14	2.4.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	6
15	2.5.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	3
16	2.6.	Quadro de avisos branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 1200 x 800 mm.	UN	3
17	2.7.	Banco rodado de altura regulável. Altura regulável de 43 a 56 cm. Estrutura em tubo de aço pintado a preto. Assento revestido a espuma e napa à cor azul (idêntica à cor da marquesa). Base giratória.	UN	3
18	2.8.	Mesa para impressora em melamina, com rodas. Dimensões aproximadas: 600 x 500 x 750 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto.	UN	1
19	2.9.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	3
	3.	SALA DE TRATAMENTOS		
20	3.1.	Banco rodado de altura regulável com apoio lombar. Altura regulável de 43 a 56 cm. Estrutura em tubo de aço pintado a preto. Assento revestido a espuma e napa à cor azul (idêntica à cor da marquesa). Base giratória.	UN	2
21	3.2.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	1
22	3.3.	Quadro de avisos branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 1200 x 800 mm.	UN	1
23	3.4.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	2

24	3.5	Cadeira Reclinável com Tela Hospitalar, do tipo ALPEDCARE (Ref. AL.CAD.001) ou equivalente. Revestimento em pele sintética, à cor azul (idêntica à cor da marquesa). Inclinação de costas manual. Elevação de pernas manual. Revestimento ignífugo com grande resistência ao desgaste, luz e manchas. Revestimento com tratamento anti-fungos e anti-bacteriano. Limpeza fácil (detergente e pano húmido). Sem substâncias perigosas. Medidas aproximadas: Largura do assento: 52 cm. Profundidade do assento: 50 cm. Altura do encosto: 70 cm. Comprimento na posição de deitado: 145 cm.	UN	1
25	3.6.	Banco rodado de altura regulável. Altura regulável de 43 a 56 cm. Estrutura em tubo de aço pintado a preto. Assento revestido a espuma e napa à cor azul (idêntica à cor da marquesa). Base giratória.	UN	1
4.	RECEPÇÃO / SECRETARIA / ARQUIVO			
26	4.1.	Secretária em melamina. Dimensões máximas do conjunto: 1400 x 800 x 750 mm. Variação admitida: +/- 100 x 100 x 30 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. Painel frontal de acabamento idêntico ao da estrutura.	UN	1
27	4.2.	Bloco de gavetas rodado em melamina. Dimensões: 450 x 550 x 600 mm. Variação admitida: +/- 50 x 100 x 100 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza. Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.	UN	3
28	4.3.	Cadeira giratória ergonómica com apoio lombar e rodada de altura regulável, com braços. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno, em preto. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de vinílico e mosaico. Assento em espuma moldada, revestido a tecido antifogo preto e costa em rede preta.	UN	3
29	4.4.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	4

30	4.5.	Cofre com segredo tipo americano e fechadura de segurança. Dimensões exteriores aproximadas: 1000 x 600 x 550 mm. Dimensões interiores livres aproximadas: 740 x 480 x 340 mm.	UN	1
31	4.6.	Bengaleiro com porta guarda-chuvas. Dimensões: 1700 mm. Variação admitida: +/- 200 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. 6 a 8 braços e porta guarda-chuva integrado com coletor de água. Base em mármore.	UN	1
32	4.7.	Armário-cacifo/vestiário em L, à cor cinza. Corpo em fenólico com 10 mm de espessura. Portas em fenólico com 12 mm de espessura. Inclui cabide lateral. Costas com respiradores. Dobradiças ocultas. Ferragens em inox. Fechadura com 2 chaves ou fechadura para cadeado. Altura de pés: 100 mm. Apoios ao solo: pés com niveladores. Medidas aproximadas: 1900 (A) x 400 (L) x 500 (P) mm.	UN	3
33	4.8.	Mesa para impressora em melamina, com rodas. Dimensões aproximadas: 600 x 500 x 750 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto.	UN	1
5.	SALA DE ESPERA (INCLUI MOBILIÁRIO INFANTIL)			
34	5.1.	Cadeiras em viga, sem braços e com mesa. Módulos de 2 lugares + mesa. Mesa de apoio colocada no sistema de cadeiras em viga, em substituição de uma cadeira. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. Apoios do módulo em "TV" invertido. Assento e costa em polipropileno de alta resistência à cor cinza. Tampo da mesa em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza.	UN	3
35	5.2.	Cadeiras em viga, sem braços. Módulos de 2 lugares. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. Apoios do módulo em "TV" invertido. Assento e costa em polipropileno de alta resistência à cor cinza.	UN	3
36	5.3.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	1
37	5.4.	Quadro de avisos branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 1200 x 800 mm.	UN	1

38	5.5.	Bengaleiro com porta guarda-chuvas. Dimensões: 1700 mm. Variação admitida: +/- 200 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. 6 a 8 braços e porta guarda-chuva integrado com coletor de água. Base em mármore.	UN	1
39	5.6.	Mesa e 4 cadeiras para crianças. Estrutura da mesa e das cadeiras e a base de assento das cadeiras, em polipropileno de alta resistência e de elevada robustez. Material sujeito à aprovação da fiscalização. Dimensões da mesa: 770 x 550 mm. Cadeiras com alturas de 260 a 300 mm e em várias cores.	UN	1
40	5.7.	Smart TV com 43" (109 cm de diagonal). Com modo "hotel" incorporado para interligar o sistema de senhas e a TV, simultaneamente. Mostrador com tecnologia a cores. 2x Leitor de cartões Dreamcrypt. 2x USB. Sem limite canais. Teletexto e legendas. Memória de programas locais ilimitada. Lista de favoritos ilimitada. Videotext / Top-Videotext. Update via USB / Network / Internet. Inclui-se o fornecimento e aplicação de suporte de parede ajustável.	UN	1
41	5.8.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	2
	6.	SALA DE REUNIÕES / BIBLIOTECA		
42	6.1.	Mesa de reuniões - Secretárias em melamina. Dimensões máximas do conjunto: 1400 x 600 x 750 mm. Variação admitida: +/- 100 x 100 x 30 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização de divisórias.	UN	8
43	6.2.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	16
44	6.3.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	1

45	6.4.	Bengaleiro com porta guarda-chuvas. Dimensões: 1700 mm. Variação admitida: +/- 200 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. 6 a 8 braços e porta guarda-chuva integrado com coletor de água. Base em mármore.	UN	1
46	6.5.	Quadro de parede branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 2000 x 1400 mm.	UN	1
7.	SALA DE PESSOAL / CAFETARIA			
47	7.1.	Frigorífico combinado estático com 264 L à cor branca. Capacidade líquida do refrigerador cerca de 199 litros. Capacidade líquida do congelador cerca de 65 litros. Com função antibactérias. Com portas reversíveis. Dimensões aproximadas: 1760 (A) x 550 (L) x 580 (P) mm.	UN	1
48	7.2.	Microondas. Potência cerca de 750 W. Capacidade interior cerca de 20 litros.	UN	1
49	7.3.	Fornecimento e aplicação de placa de indução de encastrar, incluindo os trabalhos de corte do tampo da bancada e execução de reforço lateral, caso seja necessário para a correta aplicação. Potência máxima cerca de 3500 kW. Dimensões aproximadas: 28,8 (L) x 51 (P) x 5,8 (A) cm. Espaço de encastre: 26,8 (L) x 50 (P) x 5,8 (A) cm.	UN	1
50	7.4.	Smart TV com 32" (81 cm de diagonal). Mostrador com tecnologia a cores. 2x Leitor de cartões Dreamcrypt. 2x USB. Sem limite canais. Teletexto e legendas. Memória de programas locais ilimitada. Lista de favoritos ilimitada. Videotext / Top-Videotext. Update via USB / Network / Internet. Inclui-se o fornecimento e aplicação de suporte de parede ajustável.	UN	1
51	7.5.	Mesa redonda com 4 apoios, com 120 cm de diâmetro e 74 cm de altura. Tampo em aglomerado de madeira redondo, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Espessura do tampo: 20/25 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto.	UN	1
52	7.6.	Cadeira fixa sem braços. Estrutura em aço pintada a epoxy em preto. 4 pés fixos. Assento e costa revestidos a espuma e napa, à cor cinza.	UN	8

53	7.7.	Ecopontos (azul, amarelo, verde e lixo comum). Capacidade: 25 L. Possibilidade de usar sacos com capacidade de 35 L. Construção modular (empilhamento vertical dos ecopontos). Dimensões aproximadas: 39,2 (C) x 29,3 (L) x 33,5 (A) cm.	CJ	1
54	7.8.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	2
55	7.9.	Armário-cacifo/vestiário em L, à cor cinza. Corpo em fenólico com 10 mm de espessura. Portas em fenólico com 12 mm de espessura. Inclui cabide lateral. Costas com respiradores. Dobradiças ocultas. Ferragens em inox. Fechadura com 2 chaves ou fechadura para cadeado. Altura de pés: 100 mm. Apoios ao solo: pés com niveladores. Medidas aproximadas: 1900 (A) x 400 (L) x 500 (P) mm.	UN	3
8. VESTIÁRIO DE PESSOAL E DUCHE				
56	8.1.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	3
57	8.2.	Banco de parede rebatível para duche. Estrutura em tubo de aço inox. Assento em réguas de compacto fenólico à cor cinza com 10/12 mm de espessura. Dimensões aproximadas: 500 x 500 mm.	UN	1
9. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE PÚBLICO				
58	9.1.	Fraldário rebatível (fixação à parede). Em polietileno, de alta densidade. Resistente a grandes impactos. Área suave e côncava para mudar a fralda e dois ganchos para sacos e carteiras pessoais. Cinto de segurança ajustável só com uma mão.	UN	1
10. GABINETE MÉDICO INTERNOS				
59	10.1.	Bloco de gavetas rodado em melamina. Dimensões: 450 x 550 x 600 mm. Variação admitida: +/- 50 x 100 x 100 mm. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza. Bloco rodado com 3 gavetas e fechadura central de tranca simultânea para todas as gavetas e rodízios giratórios.	UN	1

60	10.2.	Secretária em melamina. Dimensões máximas do conjunto: 1400 x 800 x 750 mm. Variação admitida: +/- 100 x 100 x 30 mm. Tampo em aglomerado de madeira de formato retangular, com acabamento em melamina, à cor cinza ou outra a designar pela fiscalização. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Estrutura com niveladores e possibilidade de passagem de um mínimo de 3 cabos. Painel frontal de acabamento idêntico ao da estrutura. Deve permitir anexar duas secretárias lado a lado ou frente a frente com possibilidade de separação das áreas de trabalho mediante a utilização de divisórias.	UN	1
61	10.3.	Cadeira giratória ergonómica com apoio lombar e rodada de altura regulável, com braços. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno, em preto. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de vinílico e mosaico. Assento em espuma moldada, revestido a tecido antifogo preto e costa em rede preta.	UN	1
62	10.4.	Cesto para papéis com formato retangular. Estrutura metálica com pintura epoxy em preto. Capacidade do cesto de papéis: 0,02 m3. Variação admitida: +/- 0,002 m3.	UN	1
63	10.5.	Quadro de avisos branco magnético com 2 marcadores, 1 apagador e 4 imans de 15 mm, que permita escrever e afixar documentos em papel. Dimensões aproximadas: 1200 x 800 mm.	UN	1
64	10.6.	Cabide duplo em aço inox escovado.	UN	1