

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1600x1000x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
2	2	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	6
3	3	Fornecimento e instalação de RECIPIENTE PARA PAPEIS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em chapa de aço quinada 1,5mm de espessura com pintura epoxy. Rasgos laterais para transporte. Apoios ao solo em poliamida. Dimensões: 360x150x300 mm	UN	1
4	4	Fornecimento e instalação de sofá duplo TIPO Nautilus ou equivalente, com braços e estrutura interior em madeira. Com estofa em espuma flexível de densidade múltipla, com revestimento em pele sintética. Estrutura de suporte e pés em aço. Dimensões: 1340x740x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
5	5	Fornecimento e instalação de sofá individual TIPO Nautilus ou equivalente, com braços e estrutura interior em madeira. Com estofa em espuma flexível de densidade múltipla, com revestimento em pele sintética. Estrutura de suporte e pés em aço. Dimensões: 800x740x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
6	6	Fornecimento e instalação de MESA DE APOIO TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em melamina. 600x600x400mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
7	7	Fornecimento e instalação de bengaleiro do tipo Nautilus, categoria Biblioteca, REF: 05-14NT, ou equivalente. Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy. Dimensões: 300x300x1740mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
8	8	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 2400x1000x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
9	9	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	11
10	10	Fornecimento e instalação de MESA DE APOIO TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em melamina. 600x600x400mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
11	11	Fornecimento e instalação de bengaleiro do tipo Nautilus, categoria Biblioteca, REF: 05-14NT, ou equivalente. Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy. Dimensões: 300x300x1740mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
12	12	Fornecimento e instalação de sofá duplo TIPO Nautilus ou equivalente, com braços e estrutura interior em madeira. Com estofa em espuma flexível de densidade múltipla, com revestimento em pele sintética. Estrutura de suporte e pés em aço pintado na cor cinza alumínio ral 9006. Dimensões: 1340x740x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
13	13	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade: 3x10 lts Volume: 0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	1

14	14	Fornecimento e instalação de cadeira Giratória em pele sintética, do tipo Nautilus ou equivalente. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida. Assento e costa em espuma moldada, revestidos a material anti-fogo. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
15	15	Fornecimento e instalação de MESA DE PROFESSOR TIPO Nautilus Desk 21, ou equivalente. Pernas em tubo de aço com diâmetro 35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy.Terminais anti-ruído e anti desgaste em poliamida.Painel frontal em chapa de aço, com bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura.Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Dimensões: 1200x600x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
16	16	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
17	17	Fornecimento e instalação de bengaleiro do tipo Nautilus, categoria Biblioteca, REF: 05-14NT, ou equivalente. Estrutura em tubo de aço, com pintura epoxy. Dimensões: 300x300x1740mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
18	18	Fornecimento e instalação de RECIPIENTE PARA PAPEIS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em chapa de aço quinada 1,5mm de espessura com pintura epoxy. Rasgos laterais para transporte. Apoios ao solo em poliamida.Dimensões: 360x150x300 mm	UN	1
19	19	Fornecimento e instalação de MESA DE PROFESSOR TIPO Nautilus Desk 21, ou equivalente. Pernas em tubo de aço com diâmetro 35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy.Terminais anti-ruído e anti desgaste em poliamida.Painel frontal em chapa de aço, com bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura.Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Dimensões: 1200x600x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
20	20	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Medidas: 1200x800x650mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
21	21	Fornecimento e instalação de cadeira para professor em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
22	22	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x390mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	8
23	23	Fornecimento e instalação de RECIPIENTE PARA PAPEIS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em chapa de aço quinada 1,5mm de espessura com pintura epoxy. Rasgos laterais para transporte. Apoios ao solo em poliamida.Dimensões: 360x150x300 mm	UN	1
24	24	Fornecimento e instalação de quadro fixo 2000x16x1200mm. Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, ou equivalente, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy cor alumínio.	UN	1
25	25	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1800x1000x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
26	26	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade:3x10 lts Volume:0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	1

27	27	Fornecimento e instalação de cadeira para em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	5
28	28	Fornecimento e instalação de SECRETÁRIA COM PAINEL FRONTAL TIPO NAUTILUS OU EQUIVALENTE Estrutura em tubo de aço lacado. Tampo em aglomerado de madeira, folheado a faia com orlas de madeira maciça de faia. Estrutura com pintura epoxy e madeira com verniz poliuretano. Painel em aglomerado de madeira, folheado a faia, com verniz poliuretano, com 51 cm de altura. Disponível em aço inox. Dimensões: 1400x800x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
29	29	Fornecimento e instalação de BLOCO RODADO DE 3 GAVETAS TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em aglomerado de madeira, folheado a faia, com orlas de madeira maciça de faia. Gavetas em madeira maciça de faia assentes em corrediças telescópicas. Acabamento a verniz poliuretano sobre duas demãos de tapa poros. Apoio ao solo através de 4 rodízios em poliamida, sendo 2 com travão (Ø50mm). Dimensões: 450x570x620mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
30	30	Fornecimento e instalação de cadeira Giratória em pele sintética, do tipo Nautilus ou equivalente. Mecanismo com estrutura e componentes em aço e de contacto permanente com bloqueio em multiposições. Regulação em altura do assento por sistema de gás com amortecimento suave, regulação em altura da costa, regulação em profundidade da costa e sistema de regulação da tensão de basculação. Base de 5 hastes em aço com pintura epoxy e/ou com revestimento a polipropileno. Rodízios duplos de encaixe compatíveis com pisos de alcatifa, madeira ou pedra polida. Assento e costa em espuma moldada, revestidos a material anti-fogo. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
31	31	Fornecimento e instalação de RECIPIENTE PARA PAPEIS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em chapa de aço quinada 1,5mm de espessura com pintura epoxy. Rasgos laterais para transporte. Apoios ao solo em poliamida. Dimensões: 360x150x300 mm	UN	1
32	32	Fornecimento e instalação de sofá tipo Nautilus, REF: BLRPG, ou equivalente. Dimensões: 1350x500x860mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
33	33	Fornecimento e instalação de MESA DE APOIO TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em madeira maciça de faia de secção 80x30mm. Tampo em aglomerado de madeira 19mm de espessura revestido de madeira nas duas faces, encabeçamentos em madeira maciça, com todos os cantos e arestas boleadas, envernizadas a verniz poliuretano sobre duas camadas de tapa poros. Terminais em poliamida, material antiderrapante e anti-ruído. Dimensões: 600x600x400mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
34	34	Fornecimento e instalação de carro para transportar livros, com rodas. Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano. Dimensões: 670X490X1000mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
35	35	Fornecimento e instalação de expositor de periódicos. Estrutura em aglomerado de 30mm de espessura folheado a madeira de faia com orlas em madeira maciça, com acabamento a verniz poliuretano sobre duas mãos de tapa poros. Boxes metálicas em chapa de aço com acabamento epoxy. Inclui niveladores. 900x360x1300mm.	UN	1
36	36	Fornecimento e instalação de almofada quadrada do tipo Nautilus, REF: AQ-01, ou equivalente (estrutura em espuma, revestida a tela PVC, tela lavável, impermeável e ignífuga, apoio ao solo através de fundo anti-derrapante, 350x350x50mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	24
37	37	Fornecimento e instalação de tapete em Vinil, lavável, anti-derrapante, cor lisa com 2400m de diâmetro, espessura: 1,8mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
38	38	Fornecimento e instalação de tela de projeção, manual, de construção robusta, adequada para uso intensivo. Dispõe de uma caixa maior e superior, cilindro de metal, garantindo uma maior robustez na recolha e descida da tela. Caixa de aço pintado em topos de preto e branco, para instalação no teto ou na parede. Dispõe de sistema de recolha da tela, lenta automático. (<240 cm). Formato: 1:1. Tamanho (altura x largura): 200x200 cm. Área visível: 195x195. Superfície de projeção: Branca mate. Garantia 2 anos.	UN	1
39	39	Fornecimento e instalação de estantes duplas baixas com rodízios do tipo Nautilus REF: BR6, ou equivalente. (dupla face). Em melamina 19 mm com orlas em PVC. Chapa de reforço metálica perfurada com pintura epoxy. Com rodízios. Dimensões: 770x680x820mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	3
40	40	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1200x800x650mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	6

41	41	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x390mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	32
42	42	Fornecimento e instalação de SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy.Tabuleiro amovível em chapa de aço galvanizada com pintura epoxy cor alumínio.Terminais em poliamida.Dimensões: 450x150x500mm.	UN	2
43	43	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1600x1000x650mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
44	44	Fornecimento e instalação de mesas circulares, Ø 1200x530mm. Tampo em compactmel. Estrutura com pintura epoxy. Terminais em poliamida. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
45	45	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x310mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	12
46	46	Fornecimento e instalação de armário em aço inox com 2 portas, chave e pés tubulares de secção quadrada, com zona de arrumos de vassouras e baldes numa porta e com prateleiras na outra porta. Dimensões: 1000x440x1850mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
47	47	Fornecimento e instalação de estante em aço inox com pés tubulares de secção quadrada e 4 prateleiras. Dimensões: 1000x440x1850mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
48	48	Fornecimento e instalação de cadeira com base de escrita do tipo Steelcase Node Tripode, ou equivalente (braços integrados, suporte do assento em alumínio pintado, capa decorativa em polipropileno, estrutura da base trípode em nylon com fibra de vidro, 6 rodízios em PA de 50mm, sem travão, rodas duplas em poliuretano, bandeja de arquivo em polipropileno com acabamento em cinza escuro, altura da base trípode (no centro): 320 mm, assento em concha de polipropileno de uma só peça, profundidade de assento utilizável: 420 mm, profundidade total do assento: 470 mm, largura do assento: 475 mm, altura das costas: 490 mm, raio de viragem das costas: 380 mm, largura das costas: 410 mm, tampo em ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato) e PC (Policarbonato), suporte de alumínio para montagem superior e rotação, braço suporte em aço moldado, polipropileno acústico na superfície de trabalho, altura máxima: 900 mm, largura máxima: 835 mm, profundidade máxima: 800 mm, diâmetro: 620 mm). Cores a definir aquando do fornecimento.- Cadeira aluno.	UN	18
49	49	Fornecimento e instalação de mesa do tipo steelcase Verb para professor ou equivalente (pés formados por tubos arredondados de aço de 2,5 mm de espessura unidos a placas de aço de 5 mm de espessura, 2 pés frontais com rodas e travão 75 mm em poliamida 6 e 2 pés traseiros com niveladores, com 6 mm de amplitude e 36 mm de diâmetro, tampo com altura 650 mm, em aglomerado de madeira revestido a melamina de 25 mm de espessura, formato trapezoidal com 1400 mm de largura e 500 mm de profundidade). Cores a definir aquando do fornecimento. - Mesa aluno.	UN	4
50	50	Fornecimento e instalação de cadeira do tipo Steelcase Eastside ou equivalente (4 pernas com rodas, assento e costas em polipropileno injectado c/ 6mm de espessura, pernas de 4 pés em tubo de aço secção retangular, soldadura MIG e revestido a pintura em pó epoxy, rodízios macios Ø 40 sem travão, altura do assento: 435 mm, profundidade do assento: 460 mm, largura do assento: 440 mm, altura das costas: 445 mm). Cores a definir aquando do fornecimento. - Cadeira aluno.	UN	8
51	51	Fornecimento e instalação de mesa do tipo steelcase Verb para professor ou equivalente (pés formados por tubos arredondados de aço de 2,5 mm de espessura unidos a placas de aço de 5 mm de espessura, 2 pés frontais com rodas e travão 75 mm em poliamida 6 e 2 pés traseiros com niveladores, com 6 mm de amplitude e 36 mm de diâmetro, tampo com altura 750 mm, em aglomerado de madeira revestido a melamina de 25 mm de espessura, formato trapezoidal com 1400 mm de largura e 500 mm de profundidade). Cores a definir aquando do fornecimento. - Mesa professor.	UN	1
52	52	Fornecimento e instalação de cadeira do tipo Steelcase Eastside ou equivalente (4 pernas com rodas, assento e costas em polipropileno injectado c/ 6mm de espessura, pernas de 4 pés em tubo de aço secção retangular, soldadura MIG e revestido a pintura em pó epoxy, rodízios macios Ø 40 sem travão, altura do assento: 460 mm, profundidade do assento: 460 mm, largura do assento: 440 mm, altura das costas: 445 mm). Cores a definir aquando do fornecimento. - Cadeira professor.	UN	1
53	53	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade:3x10 lts Volume:0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	1

54	54	Fornecimento e instalação de espelho. Dimensões: 4000x2000mm.	UN	1
55	55	Fornecimento e instalação de SMART Board do tipo MX265 V2 iQ Technology - 4K Ultra HD (65pol), ou equivalente. Webcam do tipo Cute PC PRO 1080p duplo micro digital e autofocus, ou equivalente. WyreStorm ExpressTM HDMI CL3 Cable with 4K Support 10 mts ou equivalente. Cabo USB 2.0 Active - Type A>B 10m ou equivalente.	UN	1
56	56	Fornecimento e instalação de mesa Circular 1200x530mm Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	UN	2
57	57	Fornecimento e instalação de mesa semi-circular Diâmetro 1200x530mm. Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	UN	2
58	58	Fornecimento e instalação de mesa dupla 1200x600x530mm. Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	UN	6
59	59	Fornecimento e instalação de mesa quadrada 600x600x530mm. Estrutura em tubo de aço. Tampo em aglomerado de madeira, revestido a termolaminado. Estrutura com pintura epoxy e orlas de madeira com verniz poliuretano. Terminais em poliamida.	UN	4
60	60	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x310mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	50
61	61	Fornecimento e instalação de cadeira para professor em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm.	UN	2
62	62	Fornecimento e instalação de MESA DE PROFESSOR TIPO Nautilus Desk 21, ou equivalente. Pernas em tubo de aço com diâmetro 35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy.Terminais anti-ruído e anti desgaste em poliamida.Painel frontal em chapa de aço, com bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura.Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Dimensões: 1200x600x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
63	63	Fornecimento e instalação de carro para transportar livros, com rodas. Estrutura em madeira maciça de faia. Prateleiras em aglomerado de madeira folheado a faia. Apoio ao solo através de 4 rodízios (Ø 50mm), 2 dos quais com travão. Madeira com verniz poliuretano. Dimensões: 670X490X1000mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
64	64	Fornecimento e instalação de tapetes cores claras 2000x2000x30mm (Estrutura em espuma, revestida a tela PVC. Tela lavável, impermeável e ignífuga. Apoio ao solo através de fundo anti-derrapante). Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	4
65	65	Fornecimento e instalação de armário múltiplo com 6 divisórias (1050x450x950mm) com pés. Estrutura em aglomerado de madeira, folheado a faia. Encabeçamento e rodapé em madeira maciça de faia. Madeira com verniz poliuretano. Apoio ao solo através de niveladores. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
66	66	Fornecimento e instalação de armário com prateleiras e gavetão (1050x450x950mm). Estrutura em aglomerado de madeira, folheado a faia. Encabeçamento e rodapé em madeira maciça de faia. Madeira com verniz poliuretano. Apoio ao solo através de niveladores. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	4
67	67	Fornecimento e instalação de tabuleiros amovíveis (cores a definir). Tabuleiro em polipropileno. Dimensões: 310x375x155mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	18
68	68	Fornecimento e instalação de armário para trabalhos. Estrutura em aglomerado de madeira, folheado a faia. Largura exterior:100mm Profundidade exterior: 435mm Altura total: 850mm Altura do soco: 50mm Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
69	69	Fornecimento e instalação de cavalete para 2 crianças, inclui 10 pinças 650x600mm. Cavalete para 2 crianças, que se dobra para arrumar. Os pés são de faia maciça envernizada e os painéis são de Isorel de fácil manutenção. Fornecido com 6 pinças para prender o papel e 2 tabuleiros amovíveis em plástico para os potes.	UN	4

70	70	Fornecimento e instalação de pufes Ø 400x 250mm. Estrutura em espuma, revestida a tela PVC. Tela lavável, impermeável e ignífuga. Apoio ao solo através de fundo anti-derrapante. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	8
71	71	Fornecimento e instalação de fogão 480x390x600mm. Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. 4 discos, 4 botões e 1 porta de vigia.	UN	2
72	72	Fornecimento e instalação de frigorífico 480x390x600mm (1 prateleira). Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano.	UN	2
73	73	Fornecimento e instalação de máquina lavar a roupa 480x390x600mm. Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. 3 botões e 1 porta de vigia.	UN	2
74	74	Fornecimento e instalação de banca lava loiças 480x390x600mm (1 prateleira). Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. Lava-loiça em polipropileno e torneira em madeira.	UN	2
75	75	Fornecimento e instalação de cama 600x1000x420mm. Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. Estrado para apoio do colchão. Colchão incluído.	UN	2
76	76	Fornecimento e instalação de cómoda 800x300x600mm. Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. 3 gavetões.	UN	2
77	77	Fornecimento e instalação de roupeiro 500x375x850mm. Estrutura em MDF de faia, com verniz poliuretano. 2 portas, 1 varão interior e 1 gaveta.	UN	2
78	78	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade:3x10 lts Volume:0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	2
79	79	Fornecimento e instalação de espelho inquebrável (2000x1000mm).	UN	2
80	80	Fornecimento e instalação de quadro fixo 2500x16x1200mm. Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, ou equivalente, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy cor alumínio.	UN	2
81	81	Fornecimento e instalação de tela de projeção, manual, de construção robusta, adequada para uso intensivo. Dispõe de uma caixa maior e superior, cilindro de metal, garantindo uma maior robustez na recolha e descida da tela. Caixa de aço pintado em topos de preto e branco, para instalação no teto ou na parede. Dispõe de sistema de recolha da tela, lenta automático. (<240 cm). Formato: 1:1. Tamanho (altura x largura): 200x200 cm. Área visível: 195x195. Superfície de projeção: Branca mate. Garantia 2 anos.	UN	2
82	82	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1800x800x650mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	20
83	83	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 1800x800x590mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	8
84	84	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade:3x10 lts Volume:0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	1
85	85	Fornecimento e instalação de armário em chapa, com pintura em epoxy. Dimensões 1000x440x1850mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	3
86	86	Fornecimento e instalação de ARMÁRIO ALTO ABERTO TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura com prateleiras amovíveis em chapa de aço com 0.8mm de espessura com pintura epoxy. Apoio ao solo através de 2 niveladores interiores em poliamida. Dimensões: 1000x440x1850mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	6
87	87	Fornecimento e instalação de RECIPIENTE PARA PAPEIS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em chapa de aço quinada 1,5mm de espessura com pintura epoxy. Rasgos laterais para transporte. Apoios ao solo em poliamida. Dimensões: 360x150x300 mm	UN	1

88	88	Fornecimento e instalação de MESA DE PROFESSOR TIPO Nautilus Desk 21, ou equivalente. Pernas em tubo de aço com diâmetro 35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy. Terminais anti-ruído e anti desgaste em poliamida. Painel frontal em chapa de aço, com bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Dimensões: 1200x600x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	5
89	89	Fornecimento e instalação de SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Tabuleiro amovível em chapa de aço galvanizada com pintura epoxy cor alumínio. Terminais em poliamida. Dimensões: 450x150x500 mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	5
90	90	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade: 3x10 lts Volume: 0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	5
91	91	Fornecimento e instalação de mesa individual do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente com prateleira inferior. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 750x600x650mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	130
92	92	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x390mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	130
93	93	Fornecimento e instalação de quadro fixo 2500x16x1200mm. Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, ou equivalente, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy cor alumínio.	UN	5
94	94	Fornecimento e instalação de fornecimento e instalação de tela de projeção, manual, de construção robusta, adequada para uso intensivo. Dispõe de uma caixa maior e superior, cilindro de metal, garantindo uma maior robustez na recolha e descida da tela. Caixa de aço pintado em topos de preto e branco, para instalação no teto ou na parede. Dispõe de sistema de recolha da tela, lenta automático. (<240 cm). Formato: 1:1. Tamanho (altura x largura): 200x200 cm. Área visível: 195x195. Superfície de projeção: Branca mate. Garantia 2 anos.	UN	5
95	95	Fornecimento e instalação de MESA DE PROFESSOR TIPO Nautilus Desk 21, ou equivalente. Pernas em tubo de aço com diâmetro 35x1,5mm e base do tampo em tubo 40x20x1.5mm, com acabamento em pintura epoxy. Terminais anti-ruído e anti desgaste em poliamida. Painel frontal em chapa de aço, com bloco de 2 gavetas em chapa de aço com fechadura. Tampo em painel compacto melamínico de 13 mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Dimensões: 1200x600x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	4
96	96	Fornecimento e instalação de SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS TIPO Nautilus ou equivalente Estrutura em tubo de aço com acabamento a pintura epoxy. Tabuleiro amovível em chapa de aço galvanizada com pintura epoxy cor alumínio. Terminais em poliamida. Dimensões: 450x150x500mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	4
97	97	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade: 3x10 lts Volume: 0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	4
98	98	Fornecimento e instalação de mesa individual do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente, com prateleira inferior. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 750x600x590mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	104
99	99	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x350mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	104
100	100	Fornecimento e instalação de quadro fixo 2500x16x1200mm. Superfície em chapa de porcelana ambiental e3 da Polyvision, ou equivalente, com garantia vitalícia em condições normais de utilização. Contraface em chapa galvanizada de 0,6mm. Interior em placa de aglomerado de madeira de 10mm. Caixilho, orlas e calha de aço com pintura epoxy cor alumínio.	UN	4

101	101	Fornecimento e instalação de tela de projeção, manual, de construção robusta, adequada para uso intensivo. Dispõe de uma caixa maior e superior, cilindro de metal, garantindo uma maior robustez na recolha e descida da tela. Caixa de aço pintado em topos de preto e branco, para instalação no teto ou na parede. Dispõe de sistema de recolha da tela, lenta automático. (<240 cm). Formato: 1:1. Tamanho (altura x largura): 200x200 cm. Área visível: 195x195. Superfície de projeção: Branca mate. Garantia 2 anos.	UN	4
102	102	Fornecimento e instalação de mesa múltipla do tipo Nautilus Desk21, ou equivalente. Estrutura em tubo redondo de aço diâmetro 35x1,5mm e base de apoio do tampo em tubo 40x20x1,5mm. Tampo em compacto melamínico de 13mm de espessura tampo com cantos arredondados com raio de 20mm. Terminais em poliamida. Dimensões: 2400x1000x760mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
103	103	Fornecimento e instalação de cadeira em polipropileno de dupla parede do tipo Nautilus ou equivalente. Em conformidade com a norma EN 1729 parte 1 e 2 (directiva europeia para o tamanho, resistência e estabilidade). Com 15 anos de garantia. Dimensões: 500x500x460mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	10
104	104	Fornecimento e instalação de sofá duplo TIPO Nautilus ou equivalente, com braços e estrutura interior em madeira. Com estofos em espuma flexível de densidade múltipla, com revestimento em tecido ou pele sintética. Estrutura de suporte e pés em aço pintado na cor cinza alumínio ral 9006. Dimensões: 1340x740x450mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	2
105	105	Fornecimento e instalação de MESA DE APOIO TIPO Nautilus ou equivalente. Estrutura em melamina. 600x600x400mm. Cores a definir aquando do fornecimento.	UN	1
106	106	Fornecimento e instalação de Ecoponto com 3 contentores TIPO Nautilus ou equivalente. Ecoponto construído totalmente em chapa de aço inox aisi 304 de 0,8 mm de espessura. Contentor com 3 recipientes em plástico no interior, com asa. Apoios de borracha ao solo na parte inferior do ecoponto. Capacidade:3x10 lts Volume:0,046 M3 Dimensões: A400*F465*L245mm.	UN	1
107	107	Conjunto completo do tipo polydron ou equivalente com 465 peças.	UN	1
108	108	Caixa métrica em madeira.Dimensões: alt 50x26x94 cm. Contém: régua de 1 m com proteções antiderrapantes, esquadro plástico de 45 cm com proteções antiderrapantes, esquadro plástico de 60 cm com proteções antiderrapantes, transferidor para quadro com proteções antiderrapantes, compasso com ventosa, caixa de blocos lógicos em plástico, caixa cuisenaire em plástico, multibásico 10 em plástico, caixa com sólidos geométricos de madeira, coleção de medidas, conjunto de medidas líquidas, Tangram em madeira, fita métrica de 10 metros, fio de prumo em latão, nível de bolha de ar, bússola com caixa, lupa, 40 notas de euros, 50 moedas de euros, relógio de demonstração, balança Baranger com pesos, geoplano quadrado transparente, geoplano circular transparente, metro desdobrável com 2 m.	UN	1
109	109	Conjunto de iniciação às frações em plástico. Dimensões: 23,5 x 27,5 x 1,5 cm. Permite a compreensão das frações com base na subdivisão da unidade, a interpretação das frações com quociente de 2 números, a iniciação da soma e da subtração de frações com denominador comum e facilita a relação de equivalência entre frações simples. Com 39 peças de plástico.	UN	1
110	110	Colchões de queda antiderrapante. Medida: 300x200x30. Em espuma com densidade D28, revestido em lona vinílica de alta resistência KP 1000. Com telas de nylon nas laterais para saída de ar e alças para transporte, fixadas com solda eletrônica.	UN	1
111	111	Colchões anti-derrapantes. Medida: (200x100x5cm D80). Densidades de 80 a 100 kg/m3.	UN	4
112	112	Plinto. Altura regulável de 70 a 100cm; Comprimento: 150cm; largura: 80/50cm.	UN	1
113	113	Raquetes de badminton em alumínio. PESO 90 g. COMPRIMENTO 620 mm. GARANTIA: A armação da raquete terá uma garantia de 2 anos, com exceção da corda.	PAR	13
114	114	Conjunto de 12 volantes de badminton. CABEÇA: 50% Cortiça, 50% Acetato etileno de vinil (EVA).100% Plumas de ganso	CJ	2