



Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA A AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO MATADOURO DO PICO

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

Capítulo I - Disposições gerais

Cláusula 1ª- Objeto

Cláusula 2ª- Localização

Cláusula 3ª- Prazo de execução

Cláusula 4ª- Contrato

Capítulo II - Obrigações do prestador de serviços

Cláusula 5ª - Obrigações principais do prestador de serviços

Cláusula 6ª - Apresentação dos serviços

Cláusula 7ª - Objeto do dever de sigilo

Cláusula 8ª - Prazo do dever de sigilo

Cláusula 9ª – Proteção de Dados

Capítulo III - Obrigações do IAMA

Cláusula 10ª - Preço contratual

Cláusula 11ª - Condições de pagamento

Capítulo IV - Penalidades contratuais e resolução

Cláusula 12ª - Penalidades contratuais

Cláusula 13ª - Força maior

Cláusula 14ª - Resolução por parte do IAMA

Cláusula 15ª - Resolução por parte do prestador de serviços

Capítulo V - Caução e seguros



Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



Cláusula 16ª – Caução/Seguros

Capítulo VI - Resolução de litígios

Cláusula 17ª - Foro competente

Capítulo VII - Disposições finais

Cláusula 18ª - Subcontratação e cessão da posição contratual

Cláusula 19ª - Comunicações e notificações

Cláusula 20ª - Contagem de prazos

Cláusula 21ª - Legislação aplicável



CONCURSO PÚBLICO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA A AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO MATADOURO DO PICO

Capítulo I.º

Disposições gerais

Cláusula 1.ª

Objeto do Contrato

1. O presente caderno de encargos contém as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do procedimento de concurso público com vista à prestação de serviços de elaboração do projeto para a ampliação e remodelação do Matadouro do Pico, nos termos das especificações técnicas em anexo ao presente caderno de encargos e que dele fazem parte integrante.
2. O projeto deverá conter:
 - a) Levantamento das necessidades de infraestruturas e validação final de planta layout;
 - b) Elaboração dos projetos de execução de arquitetura, construção civil, frio industrial, fluídos, ventilação e eletricidade.
 - c) Elaboração dos processos de concurso;
 - d) Licenciamento industrial;
 - e) Acompanhamento técnico do desenvolvimento do procedimento concursal com vista à adjudicação da empreitada de ampliação do Matadouro do Pico, incluída análise de propostas.

Cláusula 1.ª

Localização

O projeto em causa destina-se à remodelação e ampliação do matadouro do Pico sito ao Caminho Florestal do Matadouro, Silveira, 9930 – 173 Lajes do Pico.

Cláusula 3.ª

Prazo de execução



1. Os projetos de execução e o processo de concurso deverão ser entregues no prazo de 120 dias a contar da data da assinatura do respetivo contrato.
2. O licenciamento industrial deverá ser efetuado logo que estejam reunidos os requisitos para o efeito.

Cláusula 4.^a

Contrato

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e o estabelecido em todos os documentos que dele fizerem parte integrante, nomeadamente o convite, o caderno de encargos e a proposta do adjudicatário.

Capítulo II

Obrigações do prestador de serviços

Cláusula 5.^a

Obrigações principais do prestador de serviços

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações principais:

- a) Obrigação de prestar os serviços em perfeita conformidade com as condições estabelecidas nos documentos contratuais,
- b) Obrigação de informar o IAMA das alterações verificadas durante a execução do contrato,
- c) O prestador de serviços fica sujeito às exigências legais, obrigações e prazos respetivos aplicáveis aos contratos de prestação de serviços, nos termos do Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável.

Cláusula 6.^a

Apresentação dos serviços

Os documentos de suporte da presente prestação de serviços deverão ser apresentados da seguinte forma:

- a) 2 exemplares em suporte de papel;
- b) 6 em suporte digital (CD).



Cláusula 7.^a

Objeto do dever de sigilo

1. O prestador do serviço deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa ao matadouro da Graciosa e ao IAMA, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cláusula 8.^a

Prazo do dever de sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.

Cláusula 9.^a

Proteção de dados

1. O prestador de serviços obriga-se a não ceder, revelar, utilizar ou discutir todas e quaisquer informações de natureza profissional, bem como os dados pessoais que lhe hajam sido confiados pelo IAMA – Instituto de Alimentação e Mercados Agrícolas ou de que tenha tido conhecimento no âmbito do presente contrato ou por causa dele, tratando os dados pessoais que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante em estrita observância das instruções da entidade adjudicante.
2. O prestador de serviços compromete-se, designadamente, a não copiar, reproduzir, adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar à disposição de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe



sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao abrigo do presente contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruída, por escrito, pela entidade adjudicante.

3. O prestador de serviços obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, no Regulamento Geral da Proteção de Dados e demais legislações aplicáveis em matéria de tratamento de dados pessoais e nomeadamente a:
 - a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela entidade adjudicante única e exclusivamente para efeitos da prestação dos serviços objeto deste Contrato;
 - b) Observar os termos e condições constantes da legislação no que cerne ao tratamento dos dados pessoais;
 - c) Manter os dados pessoais confidenciais, cumprindo e garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos mesmos dados pessoais, mesmo após a cessação do presente contrato, independentemente do motivo porque ocorra;
 - d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento dos dados pessoais a que a entidade adjudicante esteja vinculada;
 - e) Comunicar à entidade adjudicante a alteração, difusão ou o acesso não autorizado, tratamento ilícito dos dados pessoais, bem como qualquer situação que possa afetar o tratamento dos dados em causa ou que de qualquer modo possa dar origem ao incumprimento das disposições legais em matéria de proteção de dados pessoais;
 - f) Prestar à entidade adjudicante toda a colaboração de que esta careça para esclarecer qualquer questão relacionada com o tratamento de dados pessoais efetuado ao abrigo do presente contrato;
 - g) Assegurar o cumprimento de todos os seus trabalhadores do cumprimento de todas as obrigações previstas na presente cláusula;
 - h) Adotar todas as medidas de segurança técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nível de segurança adequado ao risco;
 - i) Assistir o responsável no cumprimento da sua obrigação de dar resposta ao exercício dos direitos dos titulares;
 - j) Assistir o responsável no cumprimento das suas obrigações de comunicar uma violação de dados pessoais e realizar a avaliação de impacto sobre a proteção dos dados e consulta prévia;
 - k) Apagar ou devolver todos os dados pessoais depois de concluída a prestação de serviços;



- l) Disponibilizar todas as informações necessárias para demonstrar o cumprimento das obrigações do RGPD, facilitar e contribuir para as auditorias e inspeções (incluindo do próprio responsável).
4. O prestador de serviços será responsável por qualquer prejuízo em que a entidade adjudicante venha a ocorrer em consequência do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus trabalhadores, de dados pessoais em violação das normas legais aplicáveis e do presente contrato.
5. O prestador de serviços fará assinar um termo de responsabilidade pelos trabalhadores que venham a estar envolvidos na execução do contrato.
6. O adjudicatário poderá contactar a Encarregada da Proteção de Dados, Dra. Catarina Fatia, através do contacto: epd.sradr@azores.gov.pt.

Capítulo III

Obrigações do IAMA

Cláusula 10.^a

Preço contratual

1. Pela prestação de serviços objeto do contrato, bem como pelas demais obrigações constantes do presente caderno de encargos, o IAMA deve pagar ao prestador do serviço o preço constante da proposta adjudicada, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior será pago da seguinte forma:
 - a) 10% do com o levantamento das necessidades de infraestruturas e validação final de planta layout;
 - b) 35% com a validação dos projetos;
 - c) 35% com a entrega dos projetos de execução de arquitetura, construção civil, frio industrial, fluídos, ventilação e eletricidade e processos de concurso.
 - d) 15% com o licenciamento industrial;
 - e) 5% relativo ao acompanhamento técnico do desenvolvimento do procedimento concursal com vista à adjudicação da empreitada de ampliação do Matadouro do Pico, com a entrega da avaliação das propostas.
- 3 - Serão deduzidos nos pagamentos a efetuar ao prestador do serviço:



- a) As importâncias necessárias à liquidação das multas que lhe tenham sido aplicadas;
- b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis.

Cláusula 11.^a

Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo IAMA, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo de 60 dias após a receção pelo IAMA das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Em caso de discordância por parte do IAMA, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador do serviço, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de transferência bancária.
4. As faturas devem ser eletronicamente enviadas para a plataforma FE-AP.

Capítulo IV

Penalidades contratuais e resolução

Cláusula 12.^a

Penalidades

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o IAMA pode exigir do prestador do serviço o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
Pelo incumprimento das datas e prazos de realização do objeto do contrato, o montante calculado nos termos seguintes:
$$P \text{ (montante da penalidade)} = V \text{ (valor do contrato)} \times A \text{ (dias de atraso, incluindo sábados, domingos e feriados)} / 1000.$$
2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador do serviço, o IAMA pode exigir-lhe uma pena pecuniária até 10% do valor do contrato.
3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente ao(s) objeto(s) do contrato cujo atraso na execução tenha determinado a respetiva resolução.



4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o IAMA tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências do incumprimento.
5. O IAMA pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o IAMA exija uma indemnização pelo dano excedente.

Cláusula 13.^a

Força maior

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.
2. Não podem ser impostas ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
3. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias, constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.
4. No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do contrato.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Cláusula 14.^a

Resolução do contrato por parte do IAMA

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o IAMA pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.



2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo IAMA.

Cláusula 15.^a

Resolução por parte do prestador de serviços

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando, entre outras causas, qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 120 dias ou o montante em dívida exceda 25% do preço contratual, excluindo juros;
2. No caso expressamente previsto no número anterior, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao IAMA, que produz efeitos 30 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. Nos restantes casos o direito de resolução é exercido por via judicial, nos termos da cláusula 16.^a.
4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do Código dos Contratos Públicos.

Capítulo V

Caução e seguros

Cláusula 16.^a

Caução / seguros

Não é exigida a constituição de seguro, assim como não é exigida a prestação de caução, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 43.º do DLR n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro.

Capítulo VI

Resolução de litígios

Cláusula 17.^a



Foro competente

Para resolução de todos os litígios emergentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada.

Capítulo VII

Disposições Finais

Cláusula 18.^a

Subcontratação e cessão da posição contratual

1. A subcontratação pelo prestador do serviço depende de autorização por parte do contraente público, nos termos do Código dos Contratos Públicos.
2. Não é permitida a cessão da posição contratual por parte da entidade adjudicatária.

Cláusula 19.^a

Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

Cláusula 20.^a

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Cláusula 21.^a

Legislação aplicável

O contrato é regulado pelo disposto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo decreto-lei n.º 278/2009, de 2 de outubro, pelo disposto no decreto legislativo regional n.º 34/2008/A, de 28 de julho, alterado e republicado pelo decreto legislativo regional n.º 15/2009/A, de 6 de agosto e demais legislação conexas em vigor.



Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



A presidente da direção do IAMA,

Maria Carolina Quental de Medeiros Parreira da Câmara



ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO DO PICO

Características atuais do matadouro do Pico:

- I. Capacidade de abate média de 55 a 60 Bovinos/dia e 30 Suínos/dia (2 x por semana)
- II. Capacidade de abate máxima prevista de 100 Bovinos/dia e 50 Suínos/dia
- III. Capacidade de desmancha de 12/15 carcaças de bovinos/dia, ou 60 a 70 carcaças de bovinos por semana;
- IV. Bloco de Frio: Câmaras de duplo regime com capacidade para 160 bovinos/suínos (4 câmaras – E4, E5, E19 e E6 com capacidade respetivamente de 27 + 38 + 38 + 57 carcaças)
- V. Abegoaria: 30 bovinos e 70 suínos.

A empreitada de ampliação do Matadouro do Pico (com um custo previsto de cerca de 2,9 milhões de euros) deverá ter as seguintes características principais:

Áreas de intervenção:	CONSTRUÇÃO NOVA (m2)	Intervenção em área existente (m2)
Abegoarias	500	300
Área social e administrativa (inclui sangria de suínos e setor da desmancha)	170	180
Nova zona de subprodutos (antiga central térmica)	0	120
Nova central térmica (antiga zona de subprodutos)	0	200
Bloco frigorífico (inclui câmaras, desmancha, cais de expedição e central de frio)	380	340
Garagens	180	0
TOTAL	1.230	1.140

Com esta intervenção no Matadouro do Pico pretende-se:

- I. Aumentar a capacidade da abegoaria criando-se boxes individuais para:



- i. 75 bovinos;
 - ii. 12 Suínos.
 - II. Aumentar a capacidade dos Parque coletivos para 85 bovinos ou 100 suínos;
 - III. Criar capacidade de frio para:
 - i. 285 carcaças de bovinos;
 - ii. 40 carcaças na desmancha;
 - iii. Congelação de 20 toneladas de subprodutos.
 - IV. Incorporar características específicas relativas à prossecução dos objetivos ambientais e em matéria de alterações climáticas (temática que deverá constar de um capítulo das cláusulas técnicas escritas do CE):
 - Congelação de subprodutos para sua valorização (proteína e energia) em unidade especializada e dimensionada, em alternativa ao seu depósito em aterro sanitário;
 - Utilização de biomassa para produção de água quente em vez de combustíveis fósseis;
 - Instalação frigorífica totalmente a NH₃, sem efeito na camada de ozono;
 - Aproveitamento do calor produzido na instalação frigorífica para descongelar os evaporadores e para aquecimento de água.
 - V. Abate:
 - i) Modernização da linha de bovinos para alcançar cadência de 20 animais/hora;
 - ii) Modernização da linha de suínos;
 - VI. Desmancha:
 - i) Separação integral de serviço, incluindo lavandaria, balneários, armazém, sala de descanso, serviços administrativos;
 - ii) Câmaras de carne embalada (refrigerada e congelada) e túnel de congelação sem alterações;
 - VII. Preparação de subprodutos:
 - i) Linha de valorização de subprodutos incluindo moinho de cadáveres
 - ii) Acumulação de sangue: 1.500 litros
 - iii) Cozimento de sangue: 600 litros/carga
 - iv) Câmara de congelados de subprodutos: 20.000 kg



v) Tratamento conteúdos gástricos

VIII. Serviços técnicos auxiliares a reformular:

i) 2 caldeiras de água quente, uma de biomassa e outra mista, e órgãos anexos

ii) Central de frio a amoníaco

iii) Modernização da central de ar comprimido

IX. Serviços sociais e administrativos:

i) 4 gabinetes

ii) 1 sala de reuniões

iii) Economato

iv) Instalações sanitárias (30 homens + 20 mulheres)

v) Instalações do SERCLA

vi) Sala de descanso com dimensão adequada (mínimo de 30 trabalhadores)

vii) Balneários com dimensões adequadas

viii) Zonas de higienizações

ix) Lavandaria

x) Armazém

xi) Oficina

xii) Garagem para 7 viaturas

xiii) Aumento do estacionamento automóvel



Região Autónoma dos Açores
Secretaria Regional da Agricultura e do Desenvolvimento Rural



ANEXO II

DOCUMENTOS REFERENTES AO MATADOURO DO PICO ATUAL

 NASCIMENTO NEVES & FILHO, Lda	COMPILAÇÃO TÉCNICA	Junho 2013
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES – SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS I.A.M.A – INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS <i>Obra:</i> AMPLIAÇÃO DO MATADOURO DA ILHA DO PICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELECTRICIDADE E FLUIDOS	

III - TELAS FINAIS

 NASCIMENTO NEVES & FILHO, Lda	COMPILAÇÃO TÉCNICA	Junho 2013
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES – SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS I.A.M.A – INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS <i>Obra: AMPLIAÇÃO DO MATADOURO DA ILHA DO PICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELECTRICIDADE E FLUIDOS</i>	

Índice

- **Arquitetura – Situação final**

A.01 - Planta e exteriores	E 1:200
A.02 - Planta layout	E 1:100
A.03 - Planta da cobertura	E 1:100
A.04 - Alçados e cortes	E 1:100
A.05 - Mapa de vãos	E 1:50
A.06 - Mapa de vãos	E 1:50
A.07 - Ligações painel/teto	S/E
A.08 - Ligações painel/pavimento	S/E

- **Fundações e estrutura – (Sem Alterações)**

01 – Planta de fundações	E 1:100
02 – Planta de cobertura	E 1:100
03 – Pórticos em estrutura metálica e pormenores em BA	E 1:100/1:10
04 – Pormenores de execução: estrutura metálica	E 1:10
05 – Alvenaria confinada: planta, cintas e montantes	E 1:100/1:20/1:10

	COMPILAÇÃO TÉCNICA	Junho 2013
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES – SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS I.A.M.A – INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS <i>Obra: AMPLIAÇÃO DO MATADOURO DA ILHA DO PICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELECTRICIDADE E FLUIDOS</i>	

- Rede de drenagem de águas residuais**

ESG.01 – Planta – traçado horizontal	E 1:100
ESG.02 – Pormenores de execução	E 1:100/1:10/1:5

- Instalações eléctricas**

IE.01 - Diagrama de alimentadores	S/E
IE.02 - Alimentadores de quadros eléctricos. Codificação e classificação de influências externas	E 1:100
IE.03 – Quadros eléctricos existentes – alterados: Q. Lavandaria, Q.G. Subprodutos, Q. Serviços Administrativos Q. Desmancha	E 1:100
IE.04 - Iluminação	E 1:100
IE.05 - Iluminação de segurança	E 1:100
IE.06 - Iluminação exterior	E 1:200
IE.07 - Tomadas	E 1:100
IE.08 – Alimentação de Equipamentos	E 1:100
IE.09 – Detecção de Incêndios	E 1:100
IE.10 – Caminhos de cabos	E 1:100
IE.11 – Terras	E 1:100
IE.12 – Rede de tubagem e caixas (exteriores)	E 1:200

 NASCIMENTO NEVES & FILHO, Lda	COMPILAÇÃO TÉCNICA	Junho 2013
	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES – SECRETARIA REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS I.A.M.A – INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS <i>Obra:</i> AMPLIAÇÃO DO MATADOURO DA ILHA DO PICO - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, ELECTRICIDADE E FLUIDOS	

- **Fluidos e ventilação**

F01 – Rede de águas frias, quente e incêndios E 1:100


V.01 – Ventilação E 1:100

V.02 – Quadro elétrico QEV1 S/E

V.03 – Quadro elétrico QEV2 S/E

- **Rede de Águas Pluviais**

PL.01 – Rede de Águas Pluviais E 1:100



Nascimento Neves & Filho, Lda.
Cadastrada no Registo Comercial da
Zona Franca da Madeira, nº 20522/2005
N.º de Identificação: 20522/2005

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E FLORESTAS AÇORES

INTERVENÇÃO LULA DO PICO
Aterro / recuperação

INTERVENÇÕES

ARQUITECTURA

PLANO DO PROJETO

SITUAÇÃO FINAL

TELAS FINAIS

PROJ. A

PROJ. A


VENTILAÇÃO



A.01

PROJ. A

DATA

JUNHO 2013






MAPA DE ACABAMENTOS



MOSAIPO CEBIADO DE MCHDPASTA E MDAKCECEIDORA, C&R CHUZA, DIEN&DES 2022

OS TUBOS DE QUEDA DE ÁGUA PLUMAS SERÃO METALÚRGICOS COM PINTURA COR CINZA METALIZADO POL. 600



Telephone: 292 62 35 50 Fax: 292 62 37 06 55

Telephone: 292 62 35 50 Fax: 292 62 37 06 55

Telephone: 292 62 35 50 Fax: 292 62 37 06 55

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS

**MATADOURO ILHA DO PICO
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO****AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO**

ARQUITECTURA

SITUAÇÃO FINAL

TELAS FINAIS

[illegible]

ALÇADOS E CORTES

ESCALA 1/10

DATA

A.04

REFERÊNCIA	V15	V16	V17	V18	V20	V39
DIMENSÕES	4.00x2.00	2.40x2.00	1.87x3.00	1.00x2.05	1.50x3.00	0.80x2.00
DESENHO						
QUANTIDADES	2	1	1	4	1	8
FUNCIONAMENTO	JANELAS DE VIDRO FIXAS	JANELAS DE VIDRO FIXAS	JANELAS DE VIDRO FIXAS COM RESERVA PARA V18	PORTA DE VARRER	JANELA DE VIDRO FIXAS, PORTAS DE VARRER	PORTA DE VARRER
ACABAMENTOS	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS LAMINADO (4, 4, 1) CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm VIDROS LAMINADO (4, 4, 1) CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CHAPA DE AÇO TERMOLACADA OU ALUMÍNIO LACADO/ANODIZADO FOLHA ISOLAMENTO COM POLIURETANO INJECTADO DE DENSIDADE 40 A 45 Kg/m³ REVESTIMENTO EM PVC. CORES BRANCO RAL 9010
FERRAGENS	DOBRADIÇAS			EM ALUMÍNIO CONFORME FORNECEDOR	EM ALUMÍNIO CONFORME FORNECEDOR	AÇO INOX
	PUXADORES			EM ALUMÍNIO	EM ALUMÍNIO	TIPO "SOFT" EM AÇO INOX
	FECHADURA			FECHADURA TIPO "YALE"	FECHADURA TIPO "YALE"	INCLUIDA NO PUXADOR
GUARNIÇÕES						
OBSERVAÇÕES						VER PROJECTO DE VENTILAÇÃO PARA CARACTERÍSTICAS, NÚMERO E LOCALIZAÇÃO DE GRELHAS DE VENTILAÇÃO

REFERÊNCIA	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38
DIMENSÕES	2.50x0.76	1.30x0.76	1.50x0.76	2.97x0.76	2.35x0.76	0.90x0.76	1.20x0.76
DESENHO							
QUANTIDADES	2	2	1	2	1	3	1
FUNCIONAMENTO	JANELAS DE VIDRO FIXAS E UMA PROJECTANTE	JANELA DE VIDRO FIXO E UMA PROJECTANTE	JANELA DE VIDRO FIXO E UMA PROJECTANTE	JANELAS DE VIDRO FIXO E UMA PROJECTANTE	JANELAS DE VIDRO FIXO E DUAS PROJECTANTES	JANELA DE VIDRO PROJECTANTE	JANELA DE VIDRO FIXO E UMA PROJECTANTE
ACABAMENTOS	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)	ARO PERFIL NORMALIZADO EM ALUMÍNIO FOLHA VIDROS TRANSPARENTE "FLOAT" ESPESSURA MÍNIMA 6mm CORES ANODIZADO NATURAL ACETINADO (AS)
FERRAGENS	DOBRADIÇAS						
	PUXADORES						
	FECHADURA						
GUARNIÇÕES							
OBSERVAÇÕES							



Nascimento Neves & Filho, Lda.
Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 1950 - Madalena do Pico
Telefone: 298323559 Fax: 298323965

CORR

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
IAMIA-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS

MATADOURO ILHA DO PICO
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO

ESPECIALIDADE

ARQUITECTURA
TELAS-FINAIS

FOLHA

MAPA DE VÃOS
V15 a V18, V20, V27, V32 a V39

Nº DES.





A.05



ESCALA

1/50

DATA

ABRIL/2013

REFERÊNCIA		C1	C2	C3	C4
DIMENSÕES		2.57 X 2.00	1.73 X 2.00	2.90 X 2.00	1.50 x 2.00
DESENHO					
		1	1	1	3
CARACTERIZAÇÃO		PORTA DE VARRER COM PAINEL VERTICAL FIXO	PORTA DE VARRER COM PAINEL VERTICAL FIXO	PORTA DE VARRER COM PAINEL VERTICAL FIXO	PORTA DE VARRER COM PAINEL VERTICAL FIXO
COMPONENTES	COR / ACAB.	COR ROSA-FRAMBOESA, REF. F004	COR ROSA-FRAMBOESA, REF. F004	COR ROSA-FRAMBOESA, REF. F004	COR ROSA-FRAMBOESA, REF. F004
	ARO	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm TIPO "POLYREY"	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm TIPO "POLYREY"	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm TIPO "POLYREY"	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm TIPO "POLYREY"
	FOLHA	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm	PAINEL LAMINADO COM NÚCLEO DE RESINAS FENÓLICAS, 12,5 mm
	GUARNIÇÕES				
	PROTECÇÕES				
FERRAGENS	DOBRADIÇAS	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E RESINA REFORÇADA, PARAFUSOS EM INOX	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E RESINA REFORÇADA, PARAFUSOS EM INOX	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E RESINA REFORÇADA, PARAFUSOS EM INOX	ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO E RESINA REFORÇADA, PARAFUSOS EM INOX
	PUXADORES	INCLUIDO NA FECHADURA	INCLUIDO NA FECHADURA	INCLUIDO NA FECHADURA	INCLUIDO NA FECHADURA
	FECHADURAS	FECHADURA LIVRE/OCUPADO TIPO "SOFF" LINHA "SOFFINOX" REF. 10825, ACABAMENTO SATINADO	FECHADURA LIVRE/OCUPADO TIPO "SOFF" LINHA "SOFFINOX" REF. 10825, ACABAMENTO SATINADO	FECHADURA LIVRE/OCUPADO TIPO "SOFF" LINHA "SOFFINOX" REF. 10825, ACABAMENTO SATINADO	FECHADURA LIVRE/OCUPADO TIPO "SOFF" LINHA "SOFFINOX" REF. 10825, ACABAMENTO SATINADO
	CALHAS				
VIDROS/ÓCULOS					
RESIST. FOGO					
OBSERVAÇÕES					

REFERÊNCIA		P2	P3	P11
DIMENSÕES		1.20x2.30	1.20x2.30	1.20x2.30
DESENHO				
		2	1	2
FUNCIONAMENTO		PORTA ISOTÉRMICA DE ABERTURA DESLIZANTE	PORTA SEMI-ISOTÉRMICA DE ABERTURA PIVOTANTE	PORTA SEMI-ISOTÉRMICA DE ABERTURA DESLIZANTE
ACABAMENTOS		ARO POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CHAPA DE AÇO TERMOLACADA OU ALUMÍNIO LACADO/ANODIZADO FOLHA ISOLAMENTO COM POLIURETANO INJECTADO DE DENSIDADE 40 A 45 Kg/m³ REVESTIMENTO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, CHAPA DE AÇO TERMOLACADA OU AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 CORES BRANCO RAL 9010		
FERRAGENS	DOBRADIÇAS	CALHA DE DESLIZAMENTO TIPO "FERMOD"		
	PUXADORES	DE ALAVANCA		
	FECHADURA	COM CHAVE E ABERTURA DE EMERGÊNCIA PELO INTERIOR		
GUARNIÇÕES		BORRACHA DE VEDAÇÃO CANELADA		
OBSERVAÇÕES				



Nascimento Neves & Filho,Lda.

Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 9500 - Madalena do Pico
Telefone: 292323500 Fax: 292323796/513

OBRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS

MATADOURO ILHA DO PICO
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO

ESPECIALIDADE

ARQUITECTURA
TELAS-FINAIS

PEÇA



MAPA DE VÃOS

Nº DES.
A.06


ESCALA

1/50


DATA
ABRIL/2013



ZONA 2





ZONA 1




ZONA 3


LIGAÇÕES PAINEL/PAVIMENTO
ESCALA 1:20




- 1 - ARGAMASSAS DE RESINAS ACRÍLICAS. (VER MAPA DE ACABAMENTOS)
- 2 - LAJE BETÃO ARMADO B25, 0.15m esp.
- 3 - BETONILHA ARMADA AQ38 0.10m esp.
- 4 - FILME DE POLIETILENO
- 5 - ENROCAMENTO
- 6 - JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 5mm
- 7 - PAINEL ISOTÉRMICO
- 8 - PLACAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO, EM 2 CAMADAS
C/ JUNTAS DESENCENTRADAS, 2x40mm P.U.
- 9 - CAMADA DE FORMA CONSTRUINDO PENDENTES (OPCIONAL)
- 10 - FILME DE POLIETILENO 100 MICRO
- 11 - CORDÃO DE MASTIQUE DE POLIURETANO
- 12 - BARRIEIRA AO VAPOR - APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS
CRUZADAS DE "VAPOUR BARRIER" DA SHELL OU
SIMILAR, 2Kg/m2, COM INTERVALO DE SECAGEM
- 13 - SOLOS SELECIONADOS COMPACTADOS A 95%
DO ENSAIO DO PROCTOR MODIFICADO




ZONA 2




ZONA 1



ZONA 3





NOTA:

----- Circuitos executados

SIMBOLÓGIA:


Grupo gerador de emergência, existente

Quadros eléctricos existentes

 Botoneira com chave para corte geral de energia existente.

Quadro eléctrico recuperado, montado.

Quadros eléctricos excluídos



AGROPROMOTORA, S.A.
SEDE - RUA CAROL MERICER N.º 29 1.º 1600-026 LISBOA
TELF. +351 21 7935135 - FAX +351 21 7935477 EMAIL: AGRO.SEDA@AGROPROMOTORA.COM

- PORTUGAL
- MACROFINANCIAL DATA



Nascimento Neves & Filho, Lda

Zona Industrial 8960 - Medellín do Píe
Telefone: 29262350 Fax: 2926237065

0204

References

ARE FLORESTAS
MERCADOS AG

MERCADOS AGRICULAS

MERCADOS AGRICULAS

IE.01

E8C4U/A

Ca	
----	--

JUN10/20




- LEGENDA DOS LOCALS:
- 1 - DEPÓSITOS DE CASALDO
 - 2 - CONDENSADOR EVAPORATIVO
 - 3 - DEPÓSITO DE ÁGUA
 - 4 - CENTRAL, HIDROELETRICIDADE
 - 5 - PARRAMA
 - 6 - ETAR
 - 7 - SALO PARA CONTÊIDORES GASTRÔCOS
 - 8 - BANHEIROS AUTOMÁTICOS
 - 9 - POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
 - 10 - GRUPO DE ENERGIA
 - 11 - EXTINTORES
 - 12 - POSTO DE SECCIONAMENTO

[illegible]

XX1* = OUTRAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CLASSE 1


XX1* = OUTRAS INFLUÊNCIAS EXTERNAS DE CLASSE 1

[illegible]



GE


- [illegible]



A-ABEGGARIA

- [illegible]

[illegible]




GE

1.

- [illegible]

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA	INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E ESTATÍSTICA



- F- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
- F.1- Apoio de acesso de viaturas e veículos
- F.2- Instalações sanitárias - Serviços administrativos (homens/viaturas)
- F.3- Gabinete
- F.4- Sala de reuniões
- F.5- Sala de repouso
- F.6- Serviços Administrativos
- F.7- Instalações sanitárias - Homens
- F.8- Instalações sanitárias - Mulheres
- F.9- Gabinete / Sala de repouso
- F.10- Instalações sanitárias (mulheres)
- F.11- Armazenamento de resíduos
- F.12- Armazenamento de resíduos
- G- SERVIÇOS SOCIAIS
- G.1- Instalações sanitárias - Homens
- G.2- Instalações sanitárias - Mulheres
- G.3- Instalações sanitárias - Homens
- H- INSTALAÇÕES DO CERCLA
- H.1- Recepção/Recepção/Controlo de amostras de laboratório de análises
- H.2- Laboratório de análises
- H.3- Instalações sanitárias - Homens
- H.4- Instalações sanitárias - Mulheres

ZONA EXISTENTE REMODELADA/REPARADA

ZONA AMPLIADA

NOTAS:

Circuitos existentes.


Circuitos executados.

Instalação executada com cabos do tipo LVY 2x1mm² enterrados em tubos do tipo VD, assentes sobre biradeiras, com o número de cabos indicado e de acordo com o seguinte tabelar:

LVY 2x1 – VD16
2(LVY 2x1) – VD20
3(LVY 2x1) – VD25

SIMBOLOGIA:

- COL Central de deteção de incêndios
 - S Detetor óptico de fumos
 - D Botão de alarme manual
 - SI Simulador de ação luminosa
 - SI Sirene
- Existentes.
- Detetor óptico de fumos fornecido e montado.
- Simulador de ação luminosa fornecido e montado.



AGROPROMOTORA, SA



Nascimento Neves & Filho, Lda

REGAÇÃO AUTONOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS

IAIAA INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRICOLAS

MATADOURO LHA DO PICO

AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TELAS FINAIS


PROJETO

DEFEIÇÃO DE INSTALAÇÕES


IE-09




MONTAGEM DE CABOS – PORMENORES



- E.15: Salsa (chilicana) de expedito de carnes embalhadas
- E.16: Canela hipocrita de carnes embalhadas
- E.17: Cartomangá
- E.18: Receção/loçagem/armazenagem de calças de PVC
- E.19: Canela hipocrita (dado regime) da Refinaria da República/Convecção de melis carnos de carnes embalhadas
- E.20: Canela hipocrita de carnes desproteccionadas (de carnes emb.)
- F.9: Instalações sanitárias - Homens
- F.10: Instalações sanitárias - Mulheres
- F.11: Gabinete/ Sala de repouso
- F.12: Armazen de embalgagens

	AGROPROMOTORA, SA 1571 - 1573 - 1575 - 1577 - 1579 - 1581 - 1583 - 1585 - 1587 - 1589 - 1591 - 1593 - 1595 - 1597 - 1599 - 1601 - 1603 - 1605 - 1607 - 1609 - 1611 - 1613 - 1615 - 1617 - 1619 - 1621 - 1623 - 1625 - 1627 - 1629 - 1631 - 1633 - 1635 - 1637 - 1639 - 1641 - 1643 - 1645 - 1647 - 1649 - 1651 - 1653 - 1655 - 1657 - 1659 - 1661 - 1663 - 1665 - 1667 - 1669 - 1671 - 1673 - 1675 - 1677 - 1679 - 1681 - 1683 - 1685 - 1687 - 1689 - 1691 - 1693 - 1695 - 1697 - 1699 - 1701 - 1703 - 1705 - 1707 - 1709 - 1711 - 1713 - 1715 - 1717 - 1719 - 1721 - 1723 - 1725 - 1727 - 1729 - 1731 - 1733 - 1735 - 1737 - 1739 - 1741 - 1743 - 1745 - 1747 - 1749 - 1751 - 1753 - 1755 - 1757 - 1759 - 1761 - 1763 - 1765 - 1767 - 1769 - 1771 - 1773 - 1775 - 1777 - 1779 - 1781 - 1783 - 1785 - 1787 - 1789 - 1791 - 1793 - 1795 - 1797 - 1799 - 1801 - 1803 - 1805 - 1807 - 1809 - 1811 - 1813 - 1815 - 1817 - 1819 - 1821 - 1823 - 1825 - 1827 - 1829 - 1831 - 1833 - 1835 - 1837 - 1839 - 1841 - 1843 - 1845 - 1847 - 1849 - 1851 - 1853 - 1855 - 1857 - 1859 - 1861 - 1863 - 1865 - 1867 - 1869 - 1871 - 1873 - 1875 - 1877 - 1879 - 1881 - 1883 - 1885 - 1887 - 1889 - 1891 - 1893 - 1895 - 1897 - 1899 - 1901 - 1903 - 1905 - 1907 - 1909 - 1911 - 1913 - 1915 - 1917 - 1919 - 1921 - 1923 - 1925 - 1927 - 1929 - 1931 - 1933 - 1935 - 1937 - 1939 - 1941 - 1943 - 1945 - 1947 - 1949 - 1951 - 1953 - 1955 - 1957 - 1959 - 1961 - 1963 - 1965 - 1967 - 1969 - 1971 - 1973 - 1975 - 1977 - 1979 - 1981 - 1983 - 1985 - 1987 - 1989 - 1991 - 1993 - 1995 - 1997 - 1999 - 2001 - 2003 - 2005 - 2007 - 2009 - 2011 - 2013 - 2015 - 2017 - 2019 - 2021 - 2023 - 2025 - 2027 - 2029 - 2031 - 2033 - 2035 - 2037 - 2039 - 2041 - 2043 - 2045 - 2047 - 2049 - 2051 - 2053 - 2055 - 2057 - 2059 - 2061 - 2063 - 2065 - 2067 - 2069 - 2071 - 2073 - 2075 - 2077 - 2079 - 2081 - 2083 - 2085 - 2087 - 2089 - 2091 - 2093 - 2095 - 2097 - 2099 - 2101 - 2103 - 2105 - 2107 - 2109 - 2111 - 2113 - 2115 - 2117 - 2119 - 2121 - 2123 - 2125 - 2127 - 2129 - 2131 - 2133 - 2135 - 2137 - 2139 - 2141 - 2143 - 2145 - 2147 - 2149 - 2151 - 2153 - 2155 - 2157 - 2159 - 2161 - 2163 - 2165 - 2167 - 2169 - 2171 - 2173 - 2175 - 2177 - 2179 - 2181 - 2183 - 2185 - 2187 - 2189 - 2191 - 2193 - 2195 - 2197 - 2199 - 2201 - 2203 - 2205 - 2207 - 2209 - 2211 - 2213 - 2215 - 2217 - 2219 - 2221 - 2223 - 2225 - 2227 - 2229 - 2231 - 2233 - 2235 - 2237 - 2239 - 2241 - 2243 - 2245 - 2247 - 2249 - 2251 - 2253 - 2255 - 2257 - 2259 - 2261 - 2263 - 2265 - 2267 - 2269 - 2271 - 2273 - 2275 - 2277 - 2279 - 2281 - 2283 - 2285 - 2287 - 2289 - 2291 - 2293 - 2295 - 2297 - 2299 - 2301 - 2303 - 2305 - 2307 - 2309 - 2311 - 2313 - 2315 - 2317 - 2319 - 2321 - 2323 - 2325 - 2327 - 2329 - 2331 - 2333 - 2335 - 2337 - 2339 - 2341 - 2343 - 2345 - 2347 - 2349 - 2351 - 2353 - 2355 - 2357 - 2359 - 2361 - 2363 - 2365 - 2367 - 2369 - 2371 - 2373 - 2375 - 2377 - 2379 - 2381 - 2383 - 2385 - 2387 - 2389 - 2391 - 2393 - 2395 - 2397 - 2399 - 2401 - 2403 - 2405 - 2407 - 2409 - 2411 - 2413 - 2415 - 2417 - 2419 - 2421 - 2423 - 2425 - 2427 - 2429 - 2431 - 2433 - 2435 - 2437 - 2439 - 2441 - 2443 - 2445 - 2447 - 2449 - 2451 - 2453 - 2455 - 2457 - 2459 - 2461 - 2463 - 2465 - 2467 - 2469 - 2471 - 2473 - 2475 - 2477 - 2479 - 2481 - 2483 - 2485 - 2487 - 2489 - 2491 - 2493 - 2495 - 2497 - 2499 - 2501 - 2503 - 2505 - 2507 - 2509 - 2511 - 2513 - 2515 - 2517 - 2519 - 2521 - 2523 - 2525 - 2527 - 2529 - 2531 - 2533 - 2535 - 2537 - 2539 - 2541 - 2543 - 2545 - 2547 - 2549 - 2551 - 2553 - 2555 - 2557 - 2559 - 2561 - 2563 - 2565 - 2567 - 2569 - 2571 - 2573 - 2575 - 2577 - 2579 - 2581 - 2583 - 2585 - 2587 - 2589 - 2591 - 2593 - 2595 - 2597 - 2599 - 2601 - 2603 - 2605 - 2607 - 2609 - 2611 - 2613 - 2615 - 2617 - 2619 - 2621 - 2623 - 2625 - 2627 - 2629 - 2631 - 2633 - 2635 - 2637 - 2639 - 2641 - 2643 - 2645 - 2647 - 2649 - 2651 - 2653 - 2655 - 2657 - 2659 - 2661 - 2663 - 2665 - 2667 - 2669 - 2671 - 2673 - 2675 - 2677 - 2679 - 2681 - 2683 - 2685 - 2687 - 2689 - 2691 - 2693 - 2695 - 2697 - 2699 - 2701 - 2703 - 2705 - 2707 - 2709 - 2711 - 2713 - 2715 - 2717 - 2719 - 2721 - 2723 - 2725 - 2727 - 2729 - 2731 - 2733 - 2735 - 2737 - 2739 - 2741 - 2743 - 2745 - 2747 - 2749 - 2751 - 2753 - 2755 - 2757 - 2759 - 2761 - 2763 - 2765 - 2767 - 2769 - 2771 - 2773 - 2775 - 2777 - 2779 - 2781 - 2783 - 2785 - 2787 - 2789 - 2791 - 2793 - 2795 - 2797 - 2799 - 2801 - 2803 - 2805 - 2807 - 2809 - 2811 - 2813 - 2815 - 2817 - 2819 - 2821 - 2823 - 2825 - 2827 - 2829 - 2831 - 2833 - 2835 - 2837 - 2839 - 2841 - 2843 - 2845 - 2847 - 2849 - 2851 - 2853 - 2855 - 2857 - 2859 - 2861 - 2863 - 2865 - 2867 - 2869 - 2871 - 2873 - 2875 - 2877 - 2879 - 2881 - 2883 - 2885 - 2887 - 2889 - 2891 - 2893 - 2895
--	---



Nascimento Neves & Filho, Lda.
Arquitetos
Rua da Moura, 100 - 1.º andar
4400-109 Vila Verde, Portugal
T: 251 200 000
F: 251 200 001
E: info@nascimento-neves.com

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
AGÊNCIA REGIONAL AGRÍCOLA E FLORESTAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA E REGIONAL NOROCCIDENTAL

MAPA DO REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

FLUIDOS E VENTILAÇÃO

SITUAÇÃO FINAL

TELAS FINAIS

VENTILAÇÃO

V.01

15/01/2013

SIMBOLOGIA: (CEI e DIN)

LEGENDA


- ⊗ - SINALIZADOR ENCARNADO
- ⊗ - SINALIZADOR VERDE
- ⊗ - SINALIZADOR AMARELO
- S - SELECTOR ROTATIVO
- SE - SECCIONADOR DE EMERGÊNCIA

REGULAMENTOS E NORMAS APLICÁVEIS

- RSUIEE
- EN604.39 -1
- CEI - 529

NOTAS:

- a) DISJUNTORES P / Icc= 6 KA
- b) CAIXA ESTANQUE EM POLIESTER, P / MONTAGEM À INTEMPÉRIE, IP55
- c) DEIXAR 2 BORNES DE RESERVA NA RÉGUA DE BORNES
- d) O INTERRUPTOR HORÁRIO, K1T, SERÁ PROVIDO DE BATERIA DE RESERVA
- e) SINALIZADOR DE FASE A 230V




AGROPROMOTORA, SA
SEDE - RUA GONCALVES N.º 231 - 1.º ANDAR - LISBOA - PORTUGAL
TEL. +351 21 750 155 FAX +351 21 750 111 EMAIL: info@agropromotora.com





Nascimento Neves & Filho, LDA.
Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 9950 - Madalena do Pico
Telefone 292623550 Fax: 292623706551

OBRA	
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS	
I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS	
MATADOURO ILHA DO PICO	
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO	
ESPECIALIDADE	
VENTILAÇÃO	
FASE DO PROJECTO	
TELAS FINAIS	
PEÇA	N.º DES.
QUADRO ELECTRICO DE/I	
V.02	
ESCALA	DATA
S/E	JUNHO/2013



RÉGUA "X" (FORÇA MOTRIZ)	X1 - X2	1	2	RESERVA	
CIRCUITO		1	2	COMANDO 230 V	
DESIGNAÇÃO		VE 1		NÃO EQUIPADADA	
POT. NOM. (Kw) / TENSÃO (V)		0,10 / 230			
CABO / SECÇÃO		05VV-U 3G2,5mm ²			



AGROPROMOTORA, SA
Sede - Rua General Wenceslau, 231 - 1.º andar - Lisboa - Portugal
Tel: +351 21 550 155 - Fax: +351 21 753411 (Ext. 1000) e-mail: info@agropromotora.com



Nascimento Neves & Filho, Lda.
Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 9950 - Madalena do Pico
Telefone: 292623550 Fax: 292623706551

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS

MATADOURO ILHA DO PICO
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO


ESPECIALIDADE
VENTILAÇÃO
FASE DO PROJECTO
TELAS FINAIS

PEÇA **Nº DES.**

QUADRO ELECTRICO DE/1

FOLHA Nº 2/3
V.02

ESCALA **S/E** **DATA** **JUNHO/2013**



AGROPROMOTORA, SA

SEDE - RUA CARDEA MERCER Nº 28 1º 1600-026 LISBOA - PORTUGAL
 TEL: +3512173935135 - FAX+3512173935417EMAIL: AGRO.SED@AGROPROMOTORA.COM



Nascimento Neves & Filho, Lda.
Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 9950 - Madalena do Pico
Telefone: 292623550 Fax: 292623706551

OBRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS

I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS

MATA DOURO ILHA DO PICO

AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO

ESPECIALIDADE

VENTILAÇÃO

FASE DO PROJECTO

TELAS FINAIS

PEÇA

Nº DES.

QUADRO ELÉTRICO QEV1

FOLHA N.º 3/3

V.02

ESCALA

DATA

JUNHO/2013

SIMBOLOGIA: (CEI e DIN)

LEGENDA


- ⊗ - SINALIZADOR ENCARNADO
- ⊗ - SINALIZADOR VERDE
- ⊗ - SINALIZADOR AMARELO
- S - SELECTOR ROTATIVO
- SE - SECCIONADOR DE EMERGÊNCIA

REGULAMENTOS E NORMAS APLICÁVEIS

- RSUIEE
- EN60439 -1
- CEI - 529

NOTAS:

- a) DISJUNTORES P / Icc= 6 KA
- b) CAIXA ESTANQUE EM POLIESTER, P/ MONTAGEM À INTEMPÉRIE, IP55
- c) DEIXAR 2 BORNES DE RESERVA NA RÉGUA DE BORNES
- d) O INTERRUPTOR HORÁRIO, KIT, SERÁ PROVIDO DE BATERIA DE RESERVA
- e) SINALIZADORE DE FASE A 230V



AGROPROMOTORA, SA
Sede - Rua General Waczenberg N.º 281 - 1.º andar - Lisboa - Portugal
Tel: +351 21 750 15 7 Fax: +351 21 750 11 11 Email: info@agropromotora.com



Nascimento Neves & Filho, LDA.
Construção Civil e Obras Públicas
Zona Industrial 9950 - Madalena do Pico
Telefone 292623550 Fax: 292623706551

OBRA
REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS



MATADOURO ILHA DO PICO
AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO

ESPECIALIDADE	
VENTILAÇÃO	
FASE DO PROJECTO	
TELAS FINAIS	
PEÇA	N.º DES.

QUADRO ELECTRICO DE/2

FOLHA N.º 1/3
V.03

ESCALA	DATA	JUNHO/2013
--------	------	------------



AGROPROMOTORA, SA
 SEDE - RUA GONCALVES N.º 281 - 1.º ANDAR - LISBOA - PORTUGAL
 TEL. +351 21 350 155 FAX. +351 21 7524111 E-MAIL: info@agropromotora.com



Nascimento Neves & Filho, LDA.
 Construção Civil e Obras Públicas
 Zona Industrial 9950 - Madalena do Pico
 Telefone 292623550 Fax: 292623706551

OBRA

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
 SECRETARIA REGIONAL AGRICULTURA E FLORESTAS
 I.A.M.A.-INSTITUTO DE ALIMENTAÇÃO E MERCADOS AGRÍCOLAS

MATADOURO ILHA DO PICO
 AMPLIAÇÃO / REMODELAÇÃO

ESPECIALIDADE

VENTILAÇÃO

FASE DO PROJECTO

TELAS FINAIS

PEÇA

N.º DES.

QUADRO ELECTRICO DE/2

FOLHA N.º 3/3
V.03

ESCALA

DATA

JUNHO/2013