

Homologado

Assinado por: **Maria Cesaltina Charréu Frade**  
Num. de Identificação: 09007358  
Data: 2021.09.29 13:39:37+01'00'  
Certificado por: **Diário da República Eletrónico.**  
Atributos certificados: **Administradora -  
Universidade de Évora.**



## CADERNO DE ENCARGOS

### CONSULTA PRÉVIA

### PROCEDIMENTO N.º 103/DF-GCP/UE/2021

### AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CASA CORDOVIL

1

## PARTE I

### CLÁUSULAS JURÍDICAS

#### Cláusula 1.<sup>a</sup>

##### Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a aquisição de mobiliário para a Casa Cordovil, de acordo com os termos de referência descritos na parte II do caderno de encargos.
2. É adotado o procedimento de consulta prévia, ao abrigo do disposto na alínea c), do n.º 1 do art.º 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual.

#### Cláusula 2.<sup>a</sup>

##### Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual, e integra os seguintes elementos:
  - a) Os suprimientos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;
  - b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;
  - c) O presente Caderno de Encargos;
  - d) A proposta adjudicada;
  - e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do CCP, na sua redação atual e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.

#### Cláusula 3.<sup>a</sup>

##### Preço Base

1. O preço base é de **31.418,58€ (Trinta e um mil, quatrocentos e dezoito euros e cinquenta e oito cêntimos))**, sem IVA incluído.
2. O preço base de cada lote, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, é o seguinte:
  - ✓ Lote 1: Mobiliário administrativo e de escritório – 23.397,08€.
  - ✓ Lote 2: Mobiliário escolar – 6.373,50€.
  - ✓ Lote 3: Mobiliário de refeitório – 1.648,00€.

#### **Cláusula 4.<sup>a</sup>**

##### **Preço Contratual**

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, a Universidade de Évora deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas de transporte e os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

#### **Cláusula 5.<sup>a</sup>**

##### **Condições de pagamento**

1. As quantias devidas serão, em princípio, pagas no prazo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 299º do CCP, a contar da data de receção nos Serviços Administrativos da Universidade de Évora, da fatura ou documento equivalente, sob pena das pertinentes sanções legais, nomeadamente o direito a juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito, pelo período correspondente à mora.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a validação da respetiva fatura ou documento equivalente.
3. Nas condições de pagamento a apresentar pelo adjudicatário não podem ser propostos adiantamentos.

3

#### **Cláusula 6.<sup>a</sup>**

##### **Gestor do contrato**

Para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP, o gestor do contrato, por parte da Universidade de Évora, será o Prof. Doutor Paulo Infante.

#### **Cláusula 7.<sup>a</sup>**

##### **Local de entrega**

Os bens objeto do contrato serão entregues, em princípio, na Casa Cordovil, sita na Rua Dom Augusto Eduardo Nunes, N.º 7, 7000-651 Évora.

#### **Cláusula 8.<sup>a</sup>**

##### **Duração do contrato**

O contrato produz efeitos à data da sua assinatura por ambas as partes, considerando o cumprimento dos prazos e demais obrigações legais aplicáveis previstas no artigo 104.º do CCP, e tem o seu termo após a conclusão do fornecimento dos bens, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo das obrigações acessórias que devem perdurar para além da sua cessação.

### **Cláusula 9.<sup>a</sup>**

#### **Proposta**

A proposta deve ser submetida com os seguintes elementos:

- a) Preço global da proposta, sem inclusão do IVA;
- b) Preço global de cada lote, sem inclusão do IVA;
- c) Preços unitários dos itens que constituem cada lote, sem inclusão do IVA;
- d) Referência a aspetos que, do ponto de vista do concorrente, sejam pertinentes e que contribuam para a boa compreensão da proposta relativa ao fornecimento proposto.

### **Cláusula 10.<sup>a</sup>**

#### **Obrigações de sigilo**

O adjudicatário obriga-se ao sigilo de quaisquer informações que obtenha em virtude da execução do contrato, salvo se prévia e expressamente autorizado pela entidade adjudicante, nos termos e para os efeitos da Lei de Proteção de Dados Pessoais.

### **Cláusula 11.<sup>a</sup>**

#### **Patentes, licenças e marcas registadas**

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no âmbito do contrato, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
2. Caso a entidade adjudicante venha a ser inquirida por alegadamente ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.

4

### **Cláusula 12.<sup>a</sup>**

#### **Penalidades contratuais**

1. Pelo incumprimento das obrigações emergentes do contrato, a Universidade de Évora pode exigir do adjudicatário, o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
  - a) Pelo incumprimento das datas e prazo de entrega dos bens, aplicar uma multa contratual diária de 0,5% do preço contratual sem, contudo, e na sua globalidade, poder vir a exceder 20% do preço contratual.
  - b) Nos casos em que seja atingido o limite previsto na alínea anterior e a Universidade de Évora decida não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, aquele limite é elevado para 30%.
  - c) Para efeitos dos limites previstos nas alíneas a) e b), quando o contrato previr prorrogações expressas ou tácitas, o valor das sanções a aplicar deve ter por referência o preço do seu período de vigência inicial.

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a Universidade de Évora tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
3. A Universidade de Évora pode compensar os pagamentos devidos, ao abrigo do contrato, com as penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.
4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma indemnização pelo dano excedente.

### **Cláusula 13.<sup>a</sup>**

#### **Força maior**

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das obrigações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, sismos, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
  - a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
  - b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
  - c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
  - d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
  - e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
  - f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
  - g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

#### **Cláusula 14.ª**

##### **Resolução por parte do contraente público**

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a Universidade de Évora pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente o atraso, total ou parcial, no fornecimento dos bens superior a 15 (quinze) dias ou declaração escrita do adjudicatário de que o atraso excederá esse prazo.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário.
3. O incumprimento, por parte do adjudicatário, confere, nos termos gerais de direito, à Universidade de Évora, além da faculdade de rescindir o contrato, o direito às correspondentes indemnizações legais.
4. Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do cocontratante, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuízo do contraente público poder executar as garantias prestadas pelo cocontratante, quando aplicável.

---

6

#### **Cláusula 15.ª**

##### **Resolução por parte do adjudicatário**

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses ou quando o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preço contratual, excluindo juros.
2. O direito de resolução é exercido mediante declaração escrita enviada à Universidade de Évora, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a receção dessa declaração, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição dos fornecimentos já realizados pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

#### **Cláusula 16.ª**

##### **Cessão da posição contratual**

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento.

3. A entidade adjudicante apreciará, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações de impedimento previstas no artigo 55.º do CCP.
4. O disposto nos números anteriores não é aplicável em caso de transmissão universal ou parcial da posição do cocontratante, na sequência de reestruturação societária, nos termos previstos na alínea a), n.º 1 do artigo 318.º do CCP.

#### **Cláusula 17.ª**

##### **Legislação aplicável e foro competente**

1. Em tudo o que o presente caderno de encargos for omissivo observar-se-á o disposto no código dos contratos públicos e demais legislação aplicável e, em qualquer caso, sempre a lei portuguesa.
2. Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro.

#### **Cláusula 18.ª**

##### **Comunicações e notificações**

1. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.
2. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.

7

#### **Cláusula 19.ª**

##### **Contagem dos prazos**

A contagem dos prazos na fase de formação e na fase de execução do contrato regem-se pelo disposto nos artigos 470º e 471º do CCP, respetivamente.

---

**TERMOS DE REFERÊNCIA**  
**PARTE II**  
**CLÁUSULAS TÉCNICAS**

**Cláusula 20.ª**

**Objeto**

De acordo com o definido na cláusula 1.ª do presente caderno de encargos, o objeto deste procedimento consiste na aquisição de mobiliário para a Casa Cordovil.

**Cláusula 21.ª**

**Especificações técnicas e quantidades a adquirir por lote**

De acordo com o ANEXO A - Mapa de Quantidades, em anexo ao presente caderno de encargos, do qual faz parte integrante.

**Cláusula 22.ª**

**Prazo de Entrega**

As entregas devem ser efetuadas de forma faseada, conforme as necessidades manifestadas pela Universidade de Évora e devem ser satisfeitas num prazo máximo de 30 dias após solicitação da Universidade de Évora.

## ANEXO A - MAPA DE QUANTIDADES

| Denominação                                         | Requisitos técnicos                                                                                                                          |                                                                                         | Requisitos de qualidade, normativos e testes de ensaios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                     | Quantidades                                                         |    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|
|                                                     | Requisitos mínimos                                                                                                                           | Requisitos opcionais                                                                    | Condições técnicas gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materiais e componentes                                                   | Acabamentos                                                         |                                                                     |    |
| LOTE 1 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO E DE ESCRITÓRIO  |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |                                                                     |    |
| 1.1. Mesas e secretárias                            |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |                                                                     |    |
| 1.1.1. Secretárias em Melamina                      | Pernas com forma trapezoidal em compasso                                                                                                     | nivelação por nivelador de parafuso com peça de embelezamento em poliuretano injectado. | <p><b>Pernas</b> - Com forma trapezoidal em compasso, em chapa de aço de 0,8mm de espessura e tubo de 3mm de espessura, a nivelação por nivelador de parafuso com peça de embelezamento em poliuretano injectado.</p> <p><b>Tampos</b> – Realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura, revestidos nas duas faces, orlados em todo o perímetro a PVC de 2mm com perfil reto em todas as arestas. São perfurados e dotados de buchas metálicas M6 em todas as posições previstas em projeto.</p> <p><b>Dimensões:</b> 1600 mm X 800 mm X 740 mm (C/P/A)</p> | Pernas - em chapa de aço de 0,8mm de espessura e tubo de 3mm de espessura | Tampos – Realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura | A definir, com possibilidade de conjugar cores de tampo diferentes; | 40 |
| 1.1.2. Mesa de reunião 6/8 pessoas em madeira       | Pernas com forma trapezoidal em compasso com tampo de madeira                                                                                |                                                                                         | <p><b>Pernas</b> - Com forma trapezoidal em compasso, em madeira natural.</p> <p><b>Tampos</b> – em madeira natural.</p> <p><b>Dimensões:</b> 2000 mm X 1000mm X 730 mm (C/P/A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Madeira                                                                   | A definir                                                           |                                                                     | 1  |
| 1.1.3. Mesa redonda de reunião 4 pessoas em madeira | Pernas com forma trapezoidal em compasso com tampo de madeira                                                                                |                                                                                         | <p><b>Pernas</b> - Com forma trapezoidal em compasso, em madeira natural.</p> <p><b>Tampos</b> – em madeira natural.</p> <p><b>Dimensões:</b> 1600mm X 1600 mm X 730 mm (C/P/A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Madeira                                                                   | A definir                                                           |                                                                     | 1  |
| 1.1.4. Mesa de reunião 10/12 pessoas em melamina    | Pernas em tubo quadrados retos metálicos                                                                                                     | nivelação por nivelador de parafuso com peça de embelezamento em poliuretano injectado. | <p><b>Pernas</b> - Com forma retangular, em metal pintados a epoxy.</p> <p><b>Tampos</b> – Realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura, revestidos nas duas faces, orlados em todo o perímetro a PVC de 2mm com perfil reto em todas as arestas.</p> <p><b>Dimensões:</b> 2800 mm X 1400 mm X 740 mm (C/P/A)</p>                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           | Cor do tampo a definir                                              |                                                                     | 1  |
| 1.2. Cadeiras e assentos                            |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |                                                                     |    |
| 1.2.1. Cadeira giratória com múltiplos ajustes      | Costa em rede preta anti borboto. Apoio lombar regulável em altura Mecanismo sicon com regulação da basculação. Braços reguláveis em altura. | cor do assento                                                                          | Base em poliamida com rodízios duplos anti estáticos. Costa em rede preta anti borboto. Apoio lombar regulável em altura Mecanismo sicon com regulação da basculação. Assento em espuma de poliuretano revestida. Braços reguláveis em altura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           | cor do assento a definir                                            |                                                                     | 22 |
| 1.2.2. Cadeira fixa sem braços                      | assento em concha. Pés de madeira natural                                                                                                    |                                                                                         | com assento em concha , em plástico de polipropileno reforçado, com almofada de espuma. Pés de madeira natural, com forma trapezoidal em compasso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                     |                                                                     | 78 |
| 1.2.3. Cadeira empilhável                           |                                                                                                                                              |                                                                                         | base metálica pintada a epoxy, com assentos e costas em polipropileno. Várias cores , acabamentos a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |                                                                     |                                                                     | 30 |
| 1.2.4. Sofá individual                              |                                                                                                                                              |                                                                                         | <b>Poltronas</b> estufadas com base em madeira lacada. Estrutura interior em madeira moldada, revestida a espuma de poliuretano de alta densidade, forrada a tecido Acabamentos a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                     |                                                                     | 8  |
| 1.3. Armários e móveis                              |                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                     |                                                                     |    |
| 1.3.1. Bloco de gavetas em melamina                 |                                                                                                                                              |                                                                                         | <p><b>Bloco rodado</b>, módulo arrumação individual, com corpo em chapa pintado a epoxy. Frentes e tampo em melamina. Acabamento a definir.</p> <p><b>Dimensões:</b> 400 mm X 550 mm X 580 mm (C/P/A).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           | cor a definir                                                       |                                                                     | 12 |

## ANEXO A - MAPA DE QUANTIDADES

| Denominação                                | Requisitos técnicos                                                        |                      | Requisitos de qualidade, normativos e testes de ensaios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                           | Quantidades |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|
|                                            | Requisitos mínimos                                                         | Requisitos opcionais | Condições técnicas gerais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Materiais e componentes | Acabamentos               |             |
| 1.3.2. Armário metálico baixo              | Armário de duas portas.                                                    |                      | <b>Armário de duas portas</b> , em aglomerado melamínico, revestidos nas duas faces, orlados em todo o perímetro a PVC de 2 mm com perfil reto em todas as arestas. Acabamentos a definir. <b>Dimensões:</b> 900 mm x 440mm x 760 mm.                                                                                                                                                   |                         |                           | 8           |
| LOTE 2 – MOBILIÁRIO ESCOLAR                |                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |             |
| 2.1 - Mesas e secretárias                  |                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |             |
| 2.1.1. Mesa individual regulável           | Tampos realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura          |                      | <b>Pernas</b> - Em aço pintado a epoxi com borrachas antirruído.<br><br><b>Tampos</b> – Realizados em aglomerado melamínico com 19 mm de espessura, revestidos nas duas faces, orlados em todo o perímetro a PVC de 2mm.<br><br>Regulação em altura através de motor eléctrico com dyspaly regulável em várias alturas.<br><br><b>Dimensões:</b> 1600 mm X 800 mm X 620-1270 mm (C/P/A) |                         | A definir                 | 6           |
|                                            | Regulação em altura através de motor eléctrico                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |             |
| 2.1.2. Mesas Individual regulável Rodadas: | Mesa rodada com tampo rebatível. Equipada com duas rodas com travão manual |                      | <b>Pernas</b> - Em aço pintado a epoxi. Tampo rebatível .<br><b>Tampos</b> - Mesa rodada com tampo rebatível. Equipada com duas rodas com travão manual.<br><b>Dimensões:</b> 1500 mm X 600 mm X 740 mm (C/P/A)                                                                                                                                                                         |                         | A definir                 | 10          |
| LOTE 3 – MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO          |                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |             |
| 3.1. Cadeiras e assentos                   |                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           |             |
| 3.1.1. Banco de bar: 2 lugares             | Banco corrido, em madeira natural.                                         |                      | <b>Banco</b> formato cubo, de 2 lugares, com estrutura interior em madeira, revestida a espuma de alta densidade. Acabamentos a definir. <b>Dimensões:</b> 1360 mm X 360 mm X 440 mm (C/P/A) .                                                                                                                                                                                          |                         | cores do tecido a definir | 4           |
| 3.1.2. Banco de bar: 1 lugar               | Banco corrido, em madeira natural.                                         |                      | <b>Banco</b> formato cubo, individual, com estrutura interior em madeira, revestida a espuma de alta densidade. Acabamentos a definir. <b>Dimensões:</b> 680 mm X 360 mm X 440 mm (C/P/A) .                                                                                                                                                                                             |                         | cores do tecido a definir | 4           |