



Entidade Adjudicante | DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

Número Processo Despesa | 3021017671

Procedimento | Concurso Público

Objeto do Contrato | Fornecimento de Material de Hotelaria

CADERNO DE ENCARGOS

ÍNDICE

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS.....	2
CAPÍTULO I - Disposições Gerais	2
Artigo 1.º Objeto	2
Artigo 2.º Contrato	2
Artigo 3.º Duração e vigência do Contrato	2
Artigo 4.º Local de entrega dos bens	2
CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais	3
SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário	3
Artigo 5.º Obrigações principais do adjudicatário	3
Artigo 6.º Conformidade dos bens	3
Artigo 7.º Inspeção dos bens	3
Artigo 8.º Inconformidades ou discrepâncias.....	4
Artigo 9.º Receção do material	4
Artigo 10.º Aceitação dos bens	4
Artigo 11.º Rejeição dos fornecimentos.....	5
Artigo 12.º Garantia dos bens.....	5
Artigo 13.º Dever de sigilo	5
SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante	5
Artigo 14.º Preço Base.....	5
Artigo 15.º Preço Contratual.....	6
Artigo 16.º Condições de pagamento	6
Artigo 17.º Mora no pagamento	6
CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução	7
Artigo 18.º Penalidades contratuais	7
Artigo 19.º Força maior	7
Artigo 20.º Resolução por parte do contraente público	8
Artigo 21.º Resolução por parte do adjudicatário	8
Artigo 22.º Execução da caução	8
CAPÍTULO IV – Disposições Finais	9
Artigo 23.º Comunicações e notificações	9
Artigo 24.º Cessão da posição contratual e subcontratação	9
Artigo 25.º Fiscalização	9
Artigo 26.º Gestor do Contrato	10
Artigo 27.º Foro competente	10
PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS.....	10
Artigo 28.º Requisitos Técnicos.....	10
ANEXO A – OBJETO DO CONTRATO.....	11
ANEXO B - EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	14
ANEXO C - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	16
ANEXO D - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR	17

PARTE I – CLÁUSULAS GERAIS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais

Artigo 1.º | Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato e tem por objeto a aquisição dos bens discriminados no anexo A, pelo Ministério da Defesa Nacional – Marinha – Superintendência do Material – Direção de Abastecimento, doravante designado por contraente público.

Artigo 2.º | Contrato

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos, caso o contrato seja reduzido a escrito.
2. O contrato a celebrar integrará os seguintes elementos:
 - a. Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão a contratar;
 - b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
 - c. O caderno de encargos e respetivos anexos;
 - d. A proposta adjudicada;
 - e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.
3. Em caso de dúvida ou divergência entre os documentos acima referidos, prevalecem os documentos pela ordem indicada no número anterior.

Artigo 3.º | Duração e vigência do Contrato

1. O contrato entrará em vigor no dia útil seguinte à sua assinatura, ou no dia útil seguinte ao envio do Pedido de Compra pelo contraente público, conforme aplicável, podendo, em caso de necessidade, os efeitos do contrato retroagirem à data da adjudicação.
2. O contrato cessará quando forem quitadas todas as prestações, ou quando atingido o prazo máximo contratual definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos.
3. A entrega dos bens será efetuada no prazo máximo definido no Anexo D ao presente Caderno de Encargos, a contar da data mencionada no ponto 1.

Artigo 4.º | Local de entrega dos bens

1. Os bens serão entregues na Divisão Operacional e Técnica - Secção de Material Geral, sita na Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do contrato, o seguinte:
3. Toda documentação que seja necessária para a boa e integral utilização daqueles;
4. Certificados de origem e de conformidade técnica, caso aplicável.
5. O não cumprimento do referido em 2. implicará a rejeição do material;

6. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário.

CAPÍTULO II – Obrigações Contratuais

SECÇÃO I - Obrigações do Adjudicatário

Artigo 5.º | Obrigações principais do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes obrigações:
 - a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta no prazo indicado no artigo anterior;
 - b. Obrigação de garantia dos bens;
 - c. Obrigação de pagamento de todas as despesas decorrentes de prestação de cauções e do processo de fiscalização prévia pelo Tribunal de Contas, se aplicável;
 - d. Obrigação de manter o primeiro outorgante atualizado das contribuições perante a Segurança Social e as Finanças, através das respetivas declarações ou certidões, sem as quais não serão efetuados pagamentos.

Artigo 6.º | Conformidade dos bens

1. O adjudicatário obriga-se a entregar ao contraente público os bens objeto do contrato com as características, especificações e requisitos técnicos, incluindo a conformidade com a amostra entregue durante a tramitação procedimental, caso aplicável.
2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se destinam, devidamente embalados ou acondicionados (na modalidade de tara perdida), devem ser igualmente adequados às utilizações habitualmente dadas aos bens do mesmo tipo e, ainda, terem as qualidades e o desempenho habituais nos bens do mesmo tipo e que a entidade adjudicante pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, eventualmente, às declarações públicas sobre as suas características concretas feitas pelo produtor ou pelo seu representante, nomeadamente na publicidade ou na rotulagem.
3. O adjudicatário é responsável, perante o contraente público, por qualquer discrepância dos bens objeto do contrato, que exista no momento em que os bens lhe são entregues.

Artigo 7.º | Inspeção dos bens

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele designado, procede, no prazo de 10 (dez) dias, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas e se reúnem as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior incide sobre os bens fornecidos, sendo efetuada através de testes e por peritos técnicos do contraente público, para verificação das características, especificações e requisitos qualitativos.

3. Durante a fase da inspeção qualitativa, o adjudicatário deve prestar aos serviços competentes do contraente público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se representar durante a realização daquela inspeção, através de pessoas devidamente credenciadas para o efeito.
4. Quando a inspeção qualitativa for efetuada com recurso a serviços, contratados especificamente para esse efeito, os encargos daí decorrentes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 8.º | Inconformidades ou discrepâncias

1. No caso de a inspeção qualitativa indicada no artigo anterior não comprovar a total conformidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente Caderno de Encargos, o contraente público deve disso informar, por escrito, o adjudicatário.
2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for determinado pelo contraente público, às substituições necessárias para garantir o cumprimento das exigências legais e das características, especificações e requisitos técnicos anteriormente referidos.
3. Após a realização das substituições necessárias pelo adjudicatário, no prazo respetivo, o contraente público procede à realização de nova inspeção qualitativa, nos termos do artigo anterior.

Artigo 9.º | Receção do material

1. O material deve ser acompanhado de guia de remessa, em triplicado, e respetiva fatura em duplicado com a indicação bem visível de:
 - a. Número do Processo de Despesa (NPD);
 - b. Número do Pedido de Compra (PC) ou do Contrato;
 - c. Número do Compromisso;
 - d. Número Nacional de Abastecimento (NNA/NSN), caso aplicável;
 - e. Morada;
 - f. IBAN e código SWIFT;
 - g. Endereço de Email;
 - h. NIPC ou VAT NUMBER.
 - i. Cada artigo deverá conter a indicação do respetivo Número Nacional de Abastecimento (NNA).
2. As faturas deverão ser remetidas ao contraente público no prazo máximo de 5 dias úteis após a assinatura do auto de receção respetivo, de acordo com os art.º 7º e 36º do CIVA.

Artigo 10.º | Aceitação dos bens

1. Caso as inspeções a que se refere o artigo 7.º comprovem a total conformidade dos bens objeto do contrato com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos

definidos no presente Caderno de Encargos, deve ser emitido, no prazo máximo de 8 dias a contar da data final das inspeções, um auto de receção, assinado pelos representantes do adjudicatário e do contraente público.

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações de garantia técnica que impendem sobre o adjudicatário.

Artigo 11.º | Rejeição dos fornecimentos

1. Os bens rejeitados são considerados para todos os efeitos como não entregues.
2. Estas rejeições serão alvo de notificação ao adjudicatário, sendo as remoções dos bens feitas por conta e risco do mesmo.
3. Passados 8 dias sobre a respetiva notificação, se os bens rejeitados continuarem nas instalações do contraente público sem serem removidos, entende-se que estes passam para sua posse como incapazes.

Artigo 12.º | Garantia dos bens

1. A garantia dos bens importa sobre o compromisso de o adjudicatário se responsabilizar perante a entidade adjudicante, sem quaisquer encargos adicionais para este, de substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer modo e, ainda, de reembolsar o preço pago, no caso de este não corresponder às condições enumeradas na sua proposta.
2. Por reparação do bem entende-se que, na falta de conformidade do bem, a reposição do bem de consumo em conformidade com o presente contrato.
3. Se por força da lei nada obstar em contrário, todas as obrigações descritas no presente contrato relativas à garantia dos bens são da exclusiva responsabilidade do adjudicatário.

Artigo 13.º | Dever de sigilo

1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à atividade da Marinha, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.

SECÇÃO II - Obrigações da Entidade Adjudicante

Artigo 14.º | Preço Base

1. O preço acima referido não pode, em caso algum, exceder o montante total máximo de 107.395,52 € (IVA excluído), considerado como parâmetro base do preço contratual.
2. Caso o procedimento seja constituído por lotes, deverá ser respeitado o preço base de cada lote definido no Anexo A, não podendo em qualquer caso ser ultrapassado.

Artigo 15.º | Preço Contratual

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o contraente público deve pagar ao adjudicatário o preço constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças.

Artigo 16.º | Condições de pagamento

1. As quantias devidas pelo contraente público, nos termos dos artigos anteriores, serão pagas no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo contraente público das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.
2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a assinatura do documento de quitação respetivo.
3. Em caso de discordância por parte do contraente público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este comunicar ao adjudicatário, no prazo de 8 (oito) dias, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida, em igual prazo.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no ponto 1. do presente artigo, as faturas são pagas através de transferência eletrónica.
5. O adjudicatário não pode efetuar a transmissão de créditos ao abrigo de contratos de factoring ou proceder à cessão de créditos sem autorização expressa do contraente público.
6. Caso o contrato esteja sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, não serão efetuados quaisquer pagamentos antes da obtenção da Declaração de Conformidade ou Concessão de Visto pelo Tribunal de Contas.

Artigo 17.º | Mora no pagamento

1. O adjudicatário terá direito a juros de mora no pagamento das situações liquidadas e aprovadas, quando a mesma exceder 60 (sessenta) dias a contar da data da aprovação da fatura.
2. Se o atraso na realização de qualquer pagamento se prolongar por mais de 120 (cento e vinte) dias, o adjudicatário poderá proceder à resolução do contrato.
3. Os prazos referidos no presente artigo só iniciam a sua contagem após a emissão dos documentos mencionados no ponto 5. do artigo anterior, quando aplicável.

CAPÍTULO III – Penalidades Contratuais e Resolução

Artigo 18.º | Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o contraente público pode exigir do adjudicatário o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:
 - a. Nos 8 (oito) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º a penalidade será de 0,5‰, por cada dia de atraso;
 - b. Entre os 9 (nove) e os 30 (trinta) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1‰, por cada dia de atraso;
 - c. Após 31 (trinta e um) dias além do prazo fixado no n.º 3 do artigo 3º, a penalidade será de mais 1,5‰, por cada dia de atraso.
2. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20% do preço contratual, sem prejuízo do poder de resolução do contrato.
3. A sanção pecuniária aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito.
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, o contraente público tem em conta, nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do incumprimento.
5. O contraente público pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas pecuniárias devidas nos termos do presente artigo.
6. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que o contraente público exija uma indemnização pelo dano excedente.

Artigo 19.º | Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
 - a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do adjudicatário, na parte em que intervenham;
 - b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
 - c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;

- d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de normas legais;
 - e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
 - f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a sabotagem;
 - g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.

Artigo 20.º | Resolução por parte do contraente público

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o contraente público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pelo contraente público e sem prejuízo do respetivo direito de indemnização e do pagamento pela parte, e apenas pela parte, do contrato executado até ao prazo estabelecido no número 3 do artigo 3.º deste Caderno, pelo adjudicatário.

Artigo 21.º | Resolução por parte do adjudicatário

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o contrato quando qualquer montante, que lhe seja devido, esteja em dívida há mais de 120 (cento e vinte) dias.
2. Nos casos previstos no ponto 1. do presente artigo, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada ao contraente público, que produz efeitos 30 (trinta) dias após a sua receção, salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso durante esse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP.

Artigo 22.º | Execução da caução

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo contraente público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento

- de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.
2. A resolução do contrato pelo contraente público não impede a execução da caução, contanto que para tal exista fundamento.
 3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o adjudicatário na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 10 (dez) dias após a notificação do contraente público para esse efeito.
 4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

CAPÍTULO IV – Disposições Finais

Artigo 23.º | Comunicações e notificações

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contato constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte, por escrito.
3. As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato.

Artigo 24.º | Cessão da posição contratual e subcontratação

1. O Segundo Outorgante não pode ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.
2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, o adjudicatário deve:
 - a. Submeter um requerimento à entidade adjudicante a solicitar a posição contratual, identificando o cessionário e as razões e respetivos fundamentos;
 - b. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
 - c. O Primeiro Outorgante apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e pontual cumprimento do contrato.
3. O Segundo Outorgante não pode subcontratar ao abrigo do contrato celebrado sem autorização prévia da entidade adjudicante, e nos termos previsto no CCP.

Artigo 25.º | Fiscalização

1. Não obstante todos os direitos e deveres decorrentes do presente Caderno de Encargos o contraente público reveste-se dos poderes conferidos pelo artigo 302.º do CCP.
2. O poder de fiscalização será exercido através dos serviços competentes do contraente público.

Artigo 26.º | Gestor do Contrato

Nos termos do artigo 96.º, conjugado com o artigo 290.º-A do CCP, será designado um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste.

Artigo 27.º | Foro competente

Para a resolução de todos os litígios decorrentes do contrato, designadamente à sua interpretação, execução, incumprimento, invalidade ou resolução do contrato é competente o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa com expressa renúncia a qualquer outro.

PARTE II - CLÁUSULAS ESPECIAIS**Artigo 28.º | Requisitos Técnicos**

As Especificações Técnicas fazem parte integrante do presente Caderno de Encargos, constando do Anexo B.

ANEXO A – Objeto do Contrato

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
1	2090MD0020505	COLCHÃO EM ESPUMA FORRADO COM TECIDO - 1800X650X120MM	EA	9	IA_596_DOT	519,21 €
2	7210263007795	COBERTOR DE LA 2150X1500MM	EA	300	IA_212_DOT	3.624,00 €
3	7210MD0184537	ALMOFADA DE ESPUMA 500X380MM	EA	40	MP-A-0748	206,00 €
4	7210MD0184564	TOALHA DE BANHO BRANCA DE 1400X800MM	EA	100	ET_270	528,00 €
5	7210MD0184565	TOALHA DE MAOS DE 1000X450MM	EA	600	ET_270	1.908,00 €
6	7210MD0307149	COLCHA CINZENTA COM 2200X1400 MM	EA	500	ET_227	7.920,00 €
7	7210MD0307155	GUARDANAPO LISO DE 400X400MM EM ALGODÃO BRANCO	EA	100	MP-A-0780	93,00 €
8	7210MD0307156	TOALHA DE MESA 1,5X1,5 METROS EM ALGODÃO BRANCO	EA	30	MP-A-0780	390,60 €
9	7210MD0307157	TOALHA DE MESA DE 2X1,5 METROS EM ALGODÃO BRANCO	EA	30	MP-A-0780	319,50 €
10	7210MD0307158	TOALHA DE MESA DE 2,5X1,5 METROS EM ALGODÃO BRANCO	EA	5	MP-A-0780	81,00 €
11	7210MD0307161	TOALHA DE MESA DE 3,5X1,5 METROS EM ALGODÃO BRANCO	EA	50	MP-A-0780	983,00 €
12	7210MD0307162	TOALHA DE MESA DE 4X1,5 METROS EM ALGODÃO BRANCO	EA	30	MP-A-0780	619,80 €
13	7210MD0307167	TOALHA DE MESA ADAMASCADA DE 1500X1500MM	EA	25	MP-A-0241	264,75 €
14	7210MD0307168	TOALHA DE MESA ADAMASCADA DE 3000X1500MM	EA	20	MP-A-0241	406,00 €
15	7210MD0307169	TOALHA DE MESA ADAMASCADA DE 7000X1500MM	EA	10	MP-A-0241	446,80 €

¹ NNA/NSN – Número Nacional de Abastecimento/ NATO Stock Number;

² UF – Unidade de Fornecimento;

³ REF/ET – Referência/ Especificação Técnica.

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
16	7210MD0307170	GUARDANAPO ADAMASCADO COM 300X300MM	EA	48	MP-A-0241	50,88 €
17	7210MD0307171	GUARDANAPO ADAMASCADO COM 450X450MM	EA	100	MP-A-0241	139,00 €
18	7210MD0307217	FRONHA PARA TRAVESSEIRO DE 800X400 MM	EA	200	ET_0239	486,00 €
19	7210MD0307218	FRONHA PARA ALMOFADA DE 500X400 MM	EA	3500	ET_0239	5.390,00 €
20	7210MD0307219	LENCOL DE 2500X1400 MM	EA	1500	ET_0239	7.350,00 €
21	7210MD0342135	LENCOL DE 2700X1600MM	EA	10	ET_0239	72,60 €
22	7210MD0342136	COBERTOR DE LA 2400X1600MM	EA	42	ET_0321	853,02 €
23	7210MD0342137	COLCHA CINZENTA 2500X1600MM	EA	40	MP-A-0636	544,40 €
24	7210MD0354142	COLCHÃO EM ESPUMA DE POLYESTER EM PLACA, ALTURA 150MM, COMPRIMENTO 2000MM, LARGURA 1000MM	EA	5	IA_644_DOT	619,20 €
25	7240MD0185566	FUNIL DE 200MM EM METAL	EA	1	IA_554_DOT	31,37 €
26	7310MD0316749	CAIXA EM PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 20X15X10CM	EA	50	IA_190_DOT	418,50 €
27	7310MD0316750	CAIXA EM PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 45X15X10CM	EA	50	IA_237_DOT	1.138,00 €
28	7330124121515	CAIXA PARA REFEIÇÕES BRANCA EM CANA DE AÇUCAR	TE	200	IA_875_DOT	682,00 €
29	7330MD0189993	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 2 LITROS	EA	8	ET_0246	172,48 €
30	7340263008737	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 250MM, CABO EM POLIETILENO VERMELHO PARA CORTE DE CARNE CRUA	EA	8	IA_596_DOT	96,32 €
31	7350332185674	TAÇA DE SOPA CARTAO KRAFT 473ML C/ TAMPA	BX	10	IA_860_DOT	546,00 €
32	7350MD0191633	COPO PARA AGUA	EA	12	MP-A-0807	193,92 €
33	7350MD0191634	COPO DE BALÃO DO CONJUNTO A	EA	25	MP-A-0807	286,25 €
34	7350MD0191639	COPO PARA VINHO TINTO DO CONJUNTO A	EA	50	MP-A-0807	782,50 €

LOTE	NNA/NSN ¹	ARTIGO/DESCRIÇÃO	UF ²	QT	REF/ET ³	PREÇO BASE S/IVA
35	7350MD0304309	ROLO DE FOLHA DE ALUMINIO PARA USO ALIMENTAR DE 0,3M X 300M	RO	500	IA_223_DOT	6.765,00 €
36	7510MD0303300	ROLO DE PELÍCULA AUTOCOLANTE TRANSPARENTE COM LARGURA 45CM	RO	200	IA_312_DOT	1.954,00 €
37	8540MD0220295	TOALHETES PAPEL PARA TABULEIROS SELF-SERVICE DE 450X300MM, EMBALAGEM DE 1000 FOLHAS	EA	2000	ET_0272	13.280,00 €
38	8540MD0220297	GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO	BX	2000	ET_0241	47.180,00 €
39	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG-ZAG 150X150MM	BX	3	IA_121_DOT	54,42 €
					TOTAL S/IVA	107.395,52 €

ANEXO B - Extensão do Fornecimento

IA_596_DOT
IA_212_DOT
MP-A-0748
ET_270
ET_227
MP-A-0780
MP-A-0241
ET_0239
ET_0321
MP-A-0636
IA_644_DOT
IA_554_DOT
IA_190_DOT
IA_237_DOT
IA_875_DOT
ET_0246
IA_860_DOT
MP-A-0807
IA_223_DOT
IA_312_DOT
ET_0272
ET_0241

ANEXO C - Especificação Técnica



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0227

COLCHA CINZENTA

VERSO EM BRANCO

- 1 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	----------------

ET 227

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de colcha cinzenta.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7149	COLCHA CINZENTA COM 2200X1400 MM
7210-MD-034-2137	COLCHA CINZENTA 2500X1600MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As colchas a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usadas nas messes, cobertas e enfermarias.

5. DESCRIÇÃO

As colchas são de tecido granitado cinzento, de forma retangular, devendo ter 2,20 m de comprimento por 1,40 m de largura ou 2,50 m de comprimento por 1,60 m de largura.

Cada colcha tem duas ourelas no sentido da maior dimensão e os topos são acabados com bainhas, respetivamente, de 0,025 m e 0,010 m.

As colchas levam ainda no canto superior esquerdo, uma marcação em tinta azul, conforme desenho que consta do ponto 10 desta especificação. A tinta utilizada deverá apresentar valores de solidez do tinto idêntico aos do tecido.

VERSO EM BRANCO


- 3 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	----------------

6. DESENHO DA COLCHA



VERSO EM BRANCO	- 4 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0227

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS

7.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

ALGODÃO 100 %

7.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As colchas terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais, bem como secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

8. QUADROS DAS CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO

QUADRO 1

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	120	110	---
		Trama	kg	110	100	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	15	12	---
ASTM D1424	Resistência ao Rasgamento	Urdidura	kg	5,5	4,5	---
		Trama	kg	5	4	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	280	268	292
NP 4114/1700	Ponto		---	Piqué	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5

VERSO EM BRANCO

- 5 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	--------------------------------------

QUADRO 2

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência						
			(1)	D	M/Lã	M/AL	M/PE	M/PA	Min.	Max.
NP EN ISO 105 C06	Solidez do Tinto à Lavagem		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E01	Solidez do Tinto à Água		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E02	Solidez do Tinto à Água do Mar		(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(2)	6	---	---	---	---	5-6	---
NP EN ISO 105 X12	Solidez do Tinto à Fricção	Seco	(3)	4	---	---	---	---	3-4	---
		Húmido	(3)	4	---	---	---	---	3-4	---

Notas relativas à Especificação Técnica:

- (1) D – desbote; M – manchamento; AL – algodão; PE – poliéster; PA – poliamida.
- (2) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.
- (3) Escala de cinzentos de 1 a 5, em que o grau 5 é o melhor valor.

9. ARMAZENAGEM

9.1 EMBALAGEM

As colchas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionadas em caixas de cartão.

9.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direção de Abastecimento
- Quantidade que contém

VERSO EM BRANCO	- 6 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	--------------------------------------

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de tecido pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Seção de Material Geral.

11. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 11.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 11.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 11.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 11.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 11.5** O não cumprimento do ponto 9.2 implica a não-aceitação do material.
- 11.6** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 11.7** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 7 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0227
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0227

DATA <u>17</u> / <u>4</u> / <u>19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>12</u> / <u>06</u> / <u>19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo 1TEN AN
--	---

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 8 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
---------------------------------------	----------------------------------	---




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0239

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0239

FRONHAS E LENÇÓIS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF


Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0239
---	---	----------------

ET 0239

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	-------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0239

- 5.2** . Os lençóis são também de tecido de algodão branco, têm forma retangular e levam nos topos uma bainha de ponto corrido com 0,015 m. O lençol tem a largura da peça, pelo que as orelhas têm de ser firmes, direitas e sem quaisquer pontos.


6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 ESTRUTURAIS

ARTIGOS			DIMENSÕES EM CM			
			a	b	c	d
7210-MD-030-7217	FRONHA PARA TRAVESEIRO	80 x 40	80	40	18	4
7210-MD-030-7218	FRONHA PARA ALMOFADA	50 x 40	50	40	18	4
7210-MD-030-7219	LENÇOL	250 x 140	250	140	---	1,5
7210-MD-034-2135	LENÇOL	270 x 160	270	160	---	1,5

6.2 DESENHO

(Fronha)



VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0239
--	---	--------------------------------------

6.3 COMPOSIÇÃO FIBROSA

ALGODÃO 100%

6.4 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O tecido deverá resistir à lavagem mecânica a 60°C e caber dentro das características indicadas nos quadros das características.

7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Min.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
		Trama	Tex	30x1	29,2x1	30,8x1
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	80	75	---
		Trama	kg	60	55	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	20	17	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	24	23	25
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	150	144	156
NP 4114/1700	Ponto		---	Tafetá	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	2	-2,5	+2,5
		Larg.	%	2	-2,5	+2,5
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	5-6	---

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0239
--	--	---

8. ARMAZENAGEM

8.1 EMBALAGEM

As fronthas, dentro de cada tamanho (número de gestão) deverão ser agrupadas em 20 unidades e preservadas em caixas de cartão.

8.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direção de Abastecimento
- Quantidade que contém

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de fronha e lençol pretendidos, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Secção de Material Geral.

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

10.1 Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.

10.2 O controlo qualitativo será feito por amostragem.

10.3 Não serão aceites as unidades defeituosas.

10.4 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

10.5 O não cumprimento do ponto 8.2, implica a não-aceitação do material.

10.6 Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.


10.7 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.


VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
---	---	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0239
--	---	----------------

APROVAÇÃO

ET 0239

DATA <u>23 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---


DATA <u>07 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
-----------------------------	--

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

 António Carlos Dias Gonçalves
 COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
------------------------	------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
--	--	-----------------------

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0241

GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

VERSO EM BRANCO	- 1 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>[Signature]</i>
-------------------------------	--------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
---	---	--------------------------------------

ET 0241

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efectuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Guardanapos em papel.

2. IDENTIFICAÇÃO

As caixas de guardanapos de papel são identificadas pelos seguintes números de abastecimento.

8540-MD-022-0297	GUARDANAPOS EM PAPEL A100 DE 27 MAÇOS PARA REFEIÇÃO
8540-MD-033-2505	GUARDANAPOS DE PAPEL B100 PARA BARES

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

BX (CAIXA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

MESSES, REFEITÓRIOS E BARES

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor brancos, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas nos quadros I e II das duas últimas páginas desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os guardanapos são embalados em maços de 100 e acondicionados em caixas de cartão, nas quantidades indicadas nos quadros de características.

As caixas serão fornecidas em paletes standard (1200 x 800). Cada palete deverá conter no máximo 18 caixas e nunca mais que 3 caixas em altura, cobertas por tela de plástico protetor e devidamente cintadas.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1 SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
---	---	--------------------------------------

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

De forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade de maços que contém cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1. Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2. Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, um maço de guardanapos, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO


8.1. O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2. Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

8.4. Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5. Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

9.1. QUADRO I

GUARDANAPOS DE PAPEL A-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	330 X 330	5	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	g m ⁻²	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 27 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0241

9.2. QUADRO II

GUARDANAPOS DE PAPEL B-100

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	230 X 230	4	
FOLHAS	N.º	2	---	
GRAMAGEM (cada folha)	g m ⁻²	17	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	---	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
PAPEL TISSUE	
ACABAMENTO DA MARGEM GOFRADO	
MAÇOS DE 100 GUARDANAPOS	
CAIXAS DE CARTÃO COM 36 MAÇOS	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS:

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0241
--	---	--------------------------------------

APROVAÇÃO

ET 0241

DATA <u>23 / 4 / 19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG <i>Paulo Jorge dos Santos Dias</i> Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	--

DATA <u>07 / 06 / 19</u>	O CHEFE DA SMG <i>Liliana Azevedo</i> Liliana Azevedo ^{1TEN AN} 1TEN AN
--	--

DATA ____ / ____ / ____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0246

PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX

VERSO EM BRANCO

- 1 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

ET 0246

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Panela (s) em aço inox.

2. IDENTIFICAÇÃO

7330-MD-018-9993	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 2 LITROS
7330-MD-018-9996	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 4 LITROS
7330-MD-019-0060	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 6 LITROS
7330-MD-019-0001	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 8 LITROS
7330-MD-018-9988	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 10 LITROS
7330-MD-018-9991	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 15 LITROS
7330-MD-018-9992	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 20 LITROS
7330-MD-019-0059	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 25 LITROS
7330-MD-018-9994	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 30 LITROS
7330-MD-018-9997	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 50 LITROS
7330-MD-018-9998	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 60 LITROS
7330-MD-018-9999	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 70 LITROS
7330-MD-019-0000	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 80 LITROS
7330-MD-018-9987	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 100 LITROS
7330-MD-018-9989	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 120 LITROS
7330-MD-018-9990	PANELA PARA COZINHA EM AÇO INOX DE 150 LITROS

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

VERSO EM BRANCO

- 3 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

COZINHAS

5. REQUISITOS TÉCNICOS

5.1- MATERIAL

AÇO INOXIDÁVEL

DUREZA HB MÁXIMA	EQUIVALÊNCIA ENTRE NORMAS		COMPOSIÇÃO QUÍMICA							
	DIN	AISI	C	SI	Mn	Cr	Mo	Ni	V	W
180	X 5 Cr Ni 18 10	304	0.07	1.00	2.00	18.00	--	10.00	-----	

5.2- DIMENSÕES E FORMA

5.2.1- Medidas variáveis do corpo e tampa nos diversos números de abastecimento.

C – Capacidade aproximada em litros

D – Espessura da chapa de aço em mm

N.º Abastecimento	C	D		
		Corpo	Fundo	Tampa
7330-MD-018-9993	2	2	2	0.8
7330-MD-018-9996	4	2	2	0.8
7330-MD-019-0060	6	2	2	0.8
7330-MD-019-0001	8	2	2	0.8
7330-MD-018-9988	10	3	3	0.8
7330-MD-018-9991	15	3	3	0.8
7330-MD-018-9992	20	3	3	0.8
7330-MD-019-0059	25	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9994	30	1.5	4	0.8
7330-MD-018-9997	50	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9998	60	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9999	70	1.5	4	1.0
7330-MD-019-0000	80	1.5	4	1.0
7330-MD-018-9987	100	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9989	120	1.5	5	1.0
7330-MD-018-9990	150	1.5	5	1.0

VERSO EM BRANCO

- 4 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias, 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0246
--	---	--------------------------------------

5.2.2- Dimensões variáveis das asas nos diversos números de abastecimento.

A – Largura da asa em mm

B – Afastamento da asa à superfície onde está colocada em mm

C – Distância da inserção da asa lateral à beira em mm

D – Diâmetro em mm

N.º Abastecimento	No corpo				Na tampa		
	A	B	C	D	A	B	D
7330-MD-018-9993	40	30	25	8	35	15	6
7330-MD-018-9996	50	35	25	8	45	18	6
7330-MD-019-0060	60	43	25	9	55	21	6
7330-MD-019-0001	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9988	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9991	65	48	25	9	60	23	6
7330-MD-018-9992	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-019-0059	80	65	95	11	70	28	8
7330-MD-018-9994	87	73	95	11	75	31	8
7330-MD-018-9997	95	80	95	12	80	34	8
7330-MD-018-9998	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-018-9999	105	80	95	12	95	37	8
7330-MD-019-0000	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9987	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9989	110	80	95	12	100	40	8
7330-MD-018-9990	110	80	95	12	100	40	8

Nota: Todos os valores apresentados neste quadro têm tolerância de 0,2mm

5.2.3- Forma cilíndrica, com asas laterais diametralmente opostas. Tampa com asa central.

5.2.4- Acabamento: Interior: lixado

Exterior: fosco

5.3- MARCAS

Cada artigo será marcado com o Brasão da Armada e a legenda “Marinha”, de forma a ficar visível, de acordo com o desenho anexo.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os artigos até ao número 7330-MD-018-9994, inclusive, serão embalados em saco de plástico individualmente, os restantes serão envolvidos em papel forte.

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

As embalagens terão um rótulo indicando o número de Abastecimento e Nomenclatura.

7. CONDIÇÕES DE REJEIÇÃO

- 1- Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 2- Serão rejeitados todos os artigos sempre que se verifiquem anomalias (defeitos) em percentagem igual ou superior a 20% do lote inspecionado.

8. CUNHO E DESENHO

BRAZÃO



VERSO EM BRANCO

- 6 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

PANELA



Local para gravação do Braço

VERSO EM BRANCO

- 7 de 8 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0246

APROVAÇÃO

ET 0246

DATA <u>26/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 8 de 8 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0269

TOALHA E GUARDANAPOS DE MESA LISOS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

ET 0269

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalha e Guardanapos de mesa lisos.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7155	GUARDANAPO LISO
7210-MD-030-7156	TOALHA DE MESA C/ 1,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7157	TOALHA DE MESA C/ 2,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7158	TOALHA DE MESA C/ 2,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7159	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7160	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 2,0 m
7210-MD-030-7161	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7162	TOALHA DE MESA C/ 4,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7163	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 2,0 m

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas de mesa e os guardanapos a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais e sargentos.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA DE MESA

A toalha de mesa é de tecido de algodão branco granitado e leva uma bainha a toda a volta com 0,025 m de largura.

VERSO EM BRANCO

- 3 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0269
--	---	--------------------------------------

5.2 GUARDANAPO

O guardanapo é de tecido de algodão branco granitado, de forma quadrada, com 0,400 m de lado e leva uma bainha a toda a volta com 0,015 m de largura.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

As toalhas de mesa e os guardanapos são 100% algodão.

6.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e os guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

As toalhas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico.


Os guardanapos deverão ser agrupados em conjuntos de seis unidades e preservados em sacos de plástico.

Em ambos os casos, os sacos de plástico serão acondicionados em caixas de cartão.

7.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém;
- Nome do Fabricante/Fornecedor;
- Número de requisição da Direção de Abastecimento;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	---


	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0269
--	---	--------------------------------------

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha e guardanapo pretendidos, os concorrentes poderão ver amostras dos artigos em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Seção de Material Geral.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 9.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 9.2 Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 9.3 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 9.4 O não cumprimento da etiquetagem (ponto 7.2), implica a não-aceitação do material.
- 9.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	100	93	---
		Trama	kg	80	74	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	10	8	---
		Trama	%	15	12	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	250	240	260
NP 4114/1700	Ponto		---	Piquê	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C	Comp.	%	3	---	4
		Larg.	%	3	---	4
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	---	5-6

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

VERSO EM BRANCO

- 6 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0269

APROVAÇÃO

ET 0269

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0270

TOALHAS TURCAS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

ET 0270

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhas turcas.

2. IDENTIFICAÇÃO

As toalhas turcas, são identificadas por três números de gestão correspondentes a outros tantos tipos.

7210-MD-018-4565	TOALHA DE MÃOS DE 100X45CM
7210-MD-018-4564	TOALHA DE BANHO BRANCA DE 140X80CM
7210-MD-018-4569	TOALHA DE ROSTO DE 120X60CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas de mãos e de banho são de uso geral nas messes, instalações de saúde e alojamentos.

5. DESCRIÇÃO

As toalhas são de tecido turco de algodão branco, embainhadas, com o formato e dimensões indicadas no ponto 6 desta especificação.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


6.1 ESTRUTURAIS

As toalhas têm o mesmo aspeto, sendo diferentes apenas nas dimensões.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270



DIMENSÕES (em cm)

	Toalhas mãos	Toalhas banho	Toalhas rosto	Tolerâncias
a	100	140	120	± 3
b	45	80	60	± 2
c	4	6	6	± 1
d	6	8	8	± 1
e	3	4	4	± 1

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

7. QUADROS DE CARACTERÍSTICAS

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência			
				Nominal	Tolerância		
					Mín.	Máx.	
AATCC 20	Fibras - Composição		Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Fio Base	Tex	20x2	19,5x2	20,5x2
			Fio Arg.	Tex	30x2	29,2x2	30,8x2
		Trama	Tex	30x2	29,2x2	30,8x2	
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura		Urdidura	kg	50	45	---
			Trama	kg	75	70	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento		Urdidura	%	7,5	6	---
			Trama	%	12	10	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos (BASE)		Urdidura	Nº	22x2	21x2	23x2
			Trama	Nº	19x2	18x2	20x2
NP EN 1049-2	Argolas/cm		Urdidura	Nº	6	5	7
			Trama	Nº	6	5	7
EN 12127	Peso por metro quadrado			g/m ²	420	403	437
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C, Suspensão		Comp.	%	2	---	3
			Larg.	%	2	---	3
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)			(1)	6	---	5-6

Notas relativas à Especificação Técnica:

- (1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

8. ARMAZENAGEM

8.1 EMBALAGEM

As toalhas de mãos e de rosto deverão ser fornecidas em bolsas plásticas com 10 unidades. As toalhas de banho serão agrupadas em 5 unidades e embaladas igualmente em bolsas plásticas.

Estas embalagens serão depois acondicionadas em caixas de cartão.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0270
--	--	--

8.2 ETIQUETAGEM

Cada uma das embalagens acima referidas deverá exhibir, exteriormente, no mínimo, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém.
- Nome do Fabricante/Fornecedor.
- Número de requisição da Direção de Abastecimento.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalhas turcas pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Seção de Material Geral.

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 10.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 10.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 10.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 10.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 10.5** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 10.6** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.
- 10.7** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 8.2), implica a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1 SAR TF <i>Santos Dias</i>
--	---	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0270

APROVAÇÃO

ET 0270

DATA <u>30/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---

DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF
-----------------	------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0271

TOALHAS DE MESA E GUARDANAPOS
ADAMASCADOS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

ET 0271

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0271
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhas de mesa e Guardanapos adamascados.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1 TOALHAS ADAMASCADAS

7210-MD-030-7167	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 1,5 M X1,5 M
7210-MD-030-7168	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 3,0 M X1,5 M
7210-MD-030-7169	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 7,0 M X1,5 M

2.2 GUARDANAPOS ADAMASCADOS

7210-MD-030-7170	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 30 CM X 30 CM
7210-MD-030-7171	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 45 CM X 45 CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (UNIDADE)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas e guardanapos de mesa a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA ADAMASCADA

A toalha é de tecido de algodão branco mercerizado, desenho brilhante sobre fundo baço, com ramagens de flores. A toda a volta da toalha deve ter uma bainha com 0,025 m de largura a "cordonée".

VERSO EM BRANCO	- 3 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	---



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

5.2 GUARDANAPO ADAMASCADO

O guardanapo é de tecido igual ao da toalha, levando a toda a volta uma bainha com 0,015 m de largura a "cordonée".

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

100% Algodão mercerizado.

6.1 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extração ou centrifugação.

VERSO EM BRANCO

- 4 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias SAR TF

Santos Dias (SAR TF)



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão MERCERIZADO	%	100	97	---
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	70	67	---
		Trama	kg	69	66	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	14	12	---
		Trama	%	18	16	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	27	26	28
		Trama	Nº	23	22	24
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	195	187	203
NP 4114/1700	Ponto		---	Cetim	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C, Tambor	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5
EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto á Luz (Xenotest)		(1)	6	5-6	---

NOTAS RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

8. ARMAZENAGEM

8.1 EMBALAGEM

As toalhas e guardanapos, deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionados em caixas de cartão.

VERSO EM BRANCO

- 5 de 7 -

O Técnico de Material,
Santos Dias SAR TF

Santos Dias SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0271
--	---	--------------------------------------

8.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (de plástico e de cartão) deverão ter uma etiqueta em local bem visível, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor;
- Número da requisição da Direção de Abastecimento;
- Quantidade que contém;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Seção de Material Geral.

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPEÇÃO

- 10.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 10.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 10.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 10.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 10.5** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 10.6** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.
- 10.7** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 8.2), implica a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0271

APROVAÇÃO

ET 0271

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---


DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo 1TEN AN
-------------------------	--

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de ____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO

ET 0272

**TOALHETES EM PAPEL PARA
TABULEIRO SELF-SERVICE**

VERSO EM BRANCO

- 1 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

[Handwritten signature]



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

ET 0272

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)
ALTERAÇÃO (Letra da versão)	(dia/mês/ano)	(assinatura do técnico) Posto, classe e unidade

VERSO EM BRANCO

- 2 de 6 -

O Técnico de Material,
Santos Dias 1SAR TF

Santos Dias 1SAR TF

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de Toalhetes em papel para tabuleiro de self-service.

2. IDENTIFICAÇÃO

As embalagens de toalhetes em papel para tabuleiros self-service, são identificadas pelo seguinte número de abastecimento.

8540-MD-022-0295	TOALHETES PAPEL PARA TABULEIROS SELF-SERVICE
------------------	---

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

RM (RESMA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

SERVIÇO SELF-SERVICE.

5. DESCRIÇÃO

Os artigos referidos nesta especificação serão de cor branca, podendo eventualmente incorporar fibras recicladas, devendo estas caber dentro das características estipuladas no quadro da última página desta especificação.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

Os toalhetes são embalados em resmas de 1000 folhas e acondicionados em paletes de 60 resmas, cobertas com tela de plástico protetor e devidamente cintadas em paletes standard (1200x800) não ultrapassando a altura de 103cm (com a paleta incluída).

VERSO EM BRANCO	- 3 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias, 1 SAR TF 
-----------------	------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Por forma a permitir uma correta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as caixas devem exibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Quantidade de resmas que contém cada caixa
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

7.1 Cada firma, deverá fazer acompanhar a sua proposta do quadro de características devidamente preenchido, podendo juntar qualquer informação técnica considerada esclarecedora.

7.2 Juntamente com a proposta, as firmas deverão entregar na DOT – Seção Material Geral, uma resma de toalhetes, como amostra, a título descartável, do artigo proposto.

7.3 A não apresentação, quer de amostra, quer dos documentos referidos no ponto 7.1, leva a considerar a proposta tecnicamente inválida.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

8.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem, numa amostra constituída por 2% do total de unidades a adquirir.

8.2 Não serão aceites os artigos defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 5%.

8.3 O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 6) implica igualmente a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 4 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET 0272
--	---	--------------------------------------

8.4 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

8.5 Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

9. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS

TOALHETES DE PAPEL

CONSULTA/CONCURSO PÚBLICO N.º				
CONCORRENTE:				
CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALORES	TOLERÂNCIAS	PROPOSTA
DIMENSÕES	mm	450X300	5	
FOLHAS	N.º	1	-----	
GRAMAGEM (CADA FOLHA)	g m-2	40	1	
FIBRAS RECICLADAS	%	0 a 50	-----	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS	PROPOSTA
ACABAMENTO GOFRADO	
RESMAS DE 1000 TOALHETES	
PALETE COM 60 RESMAS	

VERSO EM BRANCO	- 5 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF <i>Santos Dias 1SAR TF</i>
--	----------------------------------	---




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0272

APROVAÇÃO

ET 0272

DATA <u>24/4/19</u>	O TÉCNICO DA DOT-SMG  Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
------------------------	---


DATA <u>01/07/19</u>	O CHEFE DA SMG  Liliana Azevedo ^{172m AN} 1TEN AN
-------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 6 de 6 -	O Técnico de Material, Santos Dias 1SAR TF 
-----------------	------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00121/DOT

Data: 11FEV20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409652	5430MD0098467	JERRY-CAN EM PLASTICO PARA 20 LITROS DE 470X350X170MM	EA	60
2	310409686	8530MD0220278	ESPANADOR	EA	20
3	310409695	8540MD0220298	GUARDANAPOS DE PAPEL ZIG-ZAG 150X150MM	BX	80
4	310409734	7360MD0372458	SACO PARA TALHERES EM PAPEL (SELF- SERVICE)	HD	5.000
5	310409737	7510MD0192348	SACO POLIETILENO (PEBD) PRETO PARA LIXO 900X1300X0,09MM ROLO 5 UNIDADES	RO	2.500
6	310409738	8105MD0214783	SACO EM REDE DE NYLON DE 650X300MM COM FECHO,MALHA 6X3MM,PARA LAVAGEM DE ROUPA	EA	700
7	310409745	8105MD0214800	SACO POLIETILENO (PEBD) AZUL OU PRETO P/RESÍD.INORG.P/COMPACTAD.LIXO 880X1380X0,10MM ROLO 5 UNIDADES	RO	300
8	310409746	8105MD0343523	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE P/ CONGELAÇÃO (USO ALIM.) FECHO HERMÉTICO 300X400X0,06MM, CAIXA 500 SACOS	BX	30
9	310409747	8105MD0343537	SACO DE PLÁSTICO (PEAD) COM ASAS PARA BAG-MEAL, BRANCO 300X400MM EMBALAGEM DE 200 UNIDADES	PG	300
10	310409748	8115MD0316726	CAIXA DOBRÁVEL EM POLIETILENO, 600X400X230MM, CAPACIDADE 44 LITROS	EA	40

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET N° _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____ Pos1. Deve ter o símbolo de uso alimentar. (anexo A) _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	-	-	CONFORME FOTO ANEXO	-	-
4	260X80X40MM	P2703	-	-	-
7	0801H060002591	S4493	-	-	-
10	956Y16	F6984	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

Pos.1	anexo A
	

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
12 / 02 / 2020 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 13 / 2 / 2020 <i>[Signature]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 13 / 2 / 2020 <i>[Signature]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

**DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO****DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA****Instrução para Aquisição**

Nº 00190/DOT

Data: 12FEV20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG**2. Identificação do processo* NPD 3019033745**

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409732	7350MD0313004	ESPELHO PARA COLOCAÇÃO DE FRUTAS	EA	30
2	310409733	7350MD0314067	COPO DE TUBO EM VIDRO Ø 52MM, COMP.140MM, ESPESSURA 2MM	EA	300
3	310409749	8135MD0215276	EMBALAGEM DE CARTÃO CANELADO, MODELO AMERICANO, COM IMPRESSÃO A PRETO, 440X440X200MM	EA	300
4	310409796	8135MD0215295	EMBALAGEM DE CARTÃO CANELADO, MODELO AMERICANO, COM IMPRESSÃO A PRETO, 650X400X400MM	EA	700
5	310409797	8415MD0308048	AVENTAL DE COZINHEIRO	EA	120
6	310409798	8415MD0330025	LUVAS DESCARTÁVEIS EM PELÍCULA DE NITRILO 0,1MM COR AZUL, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES, TAMANHO ÚNICO	PG	600
7	310409799	8415MD0339325	AVENTAL DE OLEADO PARA PESSOAL DA TAIFA	EA	40
8	310409802	8415MD0343535	BIVAQUE DESCARTÁVEL "VENITEX - EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	PG	100
9	310409805	7310MD0316740	CESTO DE VERGA PARA PÃO DIA 25CM	EA	40
10	310409808	7310MD0316749	CAIXA EM PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 20X15X10CM	EA	50

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☒ Alta (02) ☐ Média (03) ☐ Baixa (04) ☐**5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*)** Sim ☐ Não ☒**6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local** DOT-SMG**7. Preço base - valor sem IVA (€)****8. Fonte de Financiamento**

OE Class. Económica

☐ Outras



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
3	-	-	CONFORME ANEXO		
4	3013	P1691	COMFORME ANEXO	-	-
6	LUVA DESCARTAVEL PELICULA NITRIL	PA103	-	-	-
8	PA202	P2587	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

POSIÇÃO 3 e 4



POSIÇÃO 5



POSIÇÃO 7



POSIÇÃO 9

SoloSticks



POSIÇÃO 10



carne
peixe
frango
saladas e frutas
vegetais
laticínios

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição



12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13 / fev / 2020 	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 17 / 2 / 2020 	Concordo com a aquisição proposta.  18 / 02 / 2020

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.


ANEXO A



ANEXO A



ANEXO A



Graphic Design/Desenho Gráfico

(Outside View/Vista Exterior)

Colour/Cor	Cor 1	Cor 2	Cor 3	Cor 4	Cor 5
	Preto				
Additional Comments/Observações:					


Artwork No/Código :
CX 112100.0021
Customer/Cliente :
Inapa Packaging
Reference/Referência :
Cx. 650x400x400
(IMP.MARINHA)

Date/Data :
23.11.2017
Versão :
B
Artist/Desenhador :
Heider Alves

Internal Size/Dim.Int. :
650X400X400
Print Machine/Máquina :
Emba
Cad File/Cortante :
CRT *****
Material/Qualidade :
CLI 700*****
Barcode Number(s)/
Código de barras nº:

Type/Tipo : *********
M (%) : *******


Approved/Aprovado
Sign/Assinatura :
Date/Data :



Espelho Redondo
Anexo B

Diâm: 65 cm

Espessura: 2 cm





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 00212/DOT

Data: 02/FEV/2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435316	7210263007795	COBERTOR DE LÃ 2150X1500MM	EA	300

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☒ Média(03) ☐ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	CONFORME FOTO	-	-	-	-


10.3. Material

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

- | | |
|---|--|
| ☐ Preço mais baixo | ☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas |
|---|--|

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
02/02/2021 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/02/2021 <i>[Signature]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 03/02/2021 <i>[Signature]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00223/DOT/21

Data: 03/02/2021

1. Seção/subseção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310435777	7350MD0313675	PELÍCULA ADERENTE TRANSPARENTE PARA CONSERVAR ALIMENTOS, ROLO 30CM COM 250MR	RO	800
2	310435469	7350MD0304309	ROLO DE FOLHA DE ALUMINIO PARA USO ALIMENTAR DE 0,3M X 300M	RO	500

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta (02) ☐ Média (03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim X Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
2	ROLO FOLHA ALUMINIO 30CMX300M	P2521	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais): _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto:
(Meramente ilustrativos)

--	--




10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____**12. Critérios de adjudicação**

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
03/02/2021 	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 03/02/2021 	Concordo com a aquisição proposta. 03/02/2021 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº 00237/DOT

Data: 13FEV20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409810	7310MD0316750	CAIXA EM PLÁSTICO PARA ALIMENTOS 45X15X10CM	EA	50
2	310409872	7330MD0190110	TABUA PARA PICADOS EM POLIETILENO DE 500X250X30MM,C/FURO	EA	10
3	310409873	7330MD0313270	TABUA POLIETILENO AMARELO 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE CARNE AVES E ALIMENTOS CONFECCIONADOS	EA	4
4	310409874	7330MD0313271	TABUA POLIETILENO VERDE 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE FRUTA E VEGETAIS	EA	4
5	310409875	7330MD0313274	TABUA EM POLIETILENO COR BEJE DE 508X381X127MM P/CORTE E PICADOS DE PAO E DOÇARIA	EA	6
6	310410310	8105171162840	SACOS PARA COMPACTADOR DE LIXO 50X37(2X18,5)X140CM	HD	100

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
2/3/4/5	-	-	Conforme anexo B	-	-
6	DEF2639	H1R60	-	-	-

10.3. Material

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

POSIÇÃO 1 	
---	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
13/fev/2020 <i>[Signature]</i>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 17/2/2020 <i>[Signature]</i>	Concordo com a aquisição proposta. 18/02/2020 <i>[Signature]</i>

*Campos de preenchimento obrigatório.

- (a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.
- (b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.
- (c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.
- (d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.

ANEXO B

1. OBJECTIVO

A presente especificação refere-se aos requisitos a exigir na aquisição de tábuas em polietileno de cor vermelha, verde, amarela, azul, bordô e branca.

2. IDENTIFICAÇÃO

Tendo em conta a variedade de tábuas, a identificação é feita apenas nos anexos referidos no ponto 10 desta especificação.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (Unidade)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Estes artigos são usados em cozinhas, refeitórios, hospitais e cantinas.

5. DESCRIÇÃO

5.1 As tábuas a que se refere a presente especificação deverão respeitar sempre as medidas e a qualidade do material como se indica nos respectivos anexos.

5.2 O aspeto visual de cada tábua deverá ser de cor branca, amarela, vermelha, verde, azul e bordô,

5.3 Os concorrentes poderão ver as tábuas na DA – DOT, Secção de Material Geral (SMG), caso o pretendam.

6. CARACTERÍSTICAS

6.1 As tábuas deveram ser em polietileno nas respectivas cores, e passa-se a citar:

7330-MD-019-0110 - Tábua para picados em polietileno branco de 500x250x30mm, c/furo.

7330-MD-031-3270 – Tábua em polietileno amarelo de 508x381x30mm, para corte e picados de carne de aves e alimentos confeccionados.

VERSO EM BRANCO	- 1 de 3 -	O Técnico de Material,
-----------------	------------	------------------------

ANEXO B

7330-MD-031-3274 - Tábua em polietileno de cor bege de 508x381x30mm, para corte e picados de pão e doçaria.

7330-MD-031-3272 – Tábua em polietileno vermelho de 508x381x30mm, para cortes e picados de carnes cruas.

7330-MD-031-3271 – Tábua em polietileno verde de 508x381x30mm, para cortes e picados de frutas e vegetais.

7330-MD-031-3273 – Tábua em polietileno azul de 508x381x30mm, para cortes e picados de peixe e marisco.

6.2 As medidas das tábuas devem ter as seguintes medidas:

-Branca: 500x250x30mm

-Amarelo: 508x381x30mm

-Bege: 508x381x30mm

-Vermelho: 508x381x30mm

-Verde: 508x381x30mm

-Azul: 508x381x30mm

7. ARMAZENAGEM

As tábuas devem ser fornecidas à unidade (EA).

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

As firmas aquando da apresentação da sua proposta, deverão entregar na secção de material geral (SMG) uma amostra, a título descartável, do artigo proposto caso seja solicitado.

VERSO EM BRANCO	- 2 de 3 -	O Técnico de Material,
-----------------	------------	------------------------

ANEXO B

A não apresentação de amostra impossibilitará a avaliação técnica da proposta, tornando esta inválida.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

Durante o controlo qualitativo serão efectuados testes expeditos, não sendo aceites tábuas que apresentem algum defeito, componentes diferentes do acordado, ou dimensões diferentes das pretendidas.

10. DESENHO


Consultar figura A e B.

As restantes tábuas que não se encontram aqui em foto são idênticas, o que muda são as cores.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 3 -	O Técnico de Material,
-----------------	------------	------------------------

ANEXO B

FUGURA A



7330-MD-031-3273 – Tábua em polietileno azul de 508x381x127mm, para cortes e picados de peixe e marisco

VERSO EM BRANCO	Anexo A	O Técnico de Material,
-----------------	---------	------------------------

ANEXO B

FIGURA B



7330-MD-031-3272 – Tábua em polietileno vermelho de 508x381x127mm, para cortes e picados de carnes cruas.

VERSO EM BRANCO	Anexo B	O Técnico de Material,
------------------------	----------------	------------------------



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00312/DOT/21

Data: 09/02/2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310409999	7510MD0002197	MINAS DE CARVÃO 0,5HB PARA LAPISEIRA COM 60mm DE COMPRIMENTO EM CAIXAS DE 12 UNIDADES	EA	150
2	310410020	7510MD0192375	LÁPIS DE CARVÃO Nº3	EA	1.200
3	310410022	7510MD0192376	LÁPIS DE CARVÃO Nº2	EA	7.000
4	310410039	7510MD0192394	PERCEVEJOS METÁLICOS EM CAIXAS DE 100 UNIDADES	BX	300
5	310410040	7510MD0192396	REGUA EM PLASTICO TRANSPARENTE DE 40CM GRADUADA EM MILIMETROS	EA	150
6	310410057	7510MD0192423	CANETA ESFEROGRAFICA VERDE	EA	700
7	310410058	7510MD0192424	BOLSAS PLASTICAS A4 ANTIESTATICAS, EMBALAGEM DE 100 UNIDADES	BX	1.000
8	310410062	7510MD0192452	LIQUIDO CORRECTOR BRANCO	VI	300
9	310410065	7510MD0192456	CLIPS DE 50MM NIQUELADO, EMBALAGEM DE 50 UNIDADES	BX	500
10	310410067	7510MD0192460	AGRAFE Nº25/4 PARA AGRAFADOR DE MÃO, EMBALAGEM DE 1500 UNIDADES	BX	150
11	310410075	7510MD0192465	CONJUNTO DE SEPARADORES EM CARTOLINA DE 24 CORES E NUMERADOS	AY	500
12	310410117	7510MD0192489	PASTA DE ARQUIVO DE 350X50X290MM COM CAIXA, ALMAÇO COM FERRO RETANGULAR E CALCADOR PLASTICO	EA	200
13	310410126	7510MD0303300	ROLO DE PELÍCULA AUTOCOLANTE TRANSPARENTE COM LARGURA 45CM	RO	200
14	310410127	7510MD0305028	FITA DE SIGILO AZUL DE 35MMX33MT	RO	200
15	310410129	7510MD0316796	ROLO DE FITA DE VELCRO AUTO ADESIVO MACHO/FEMEA PRETO COM 50MM, COMP.25 METROS	RO	25
16	310410130	7510MD0316797	ROLO DE FITA DE VELCRO AUTO ADESIVO MACHO/FÉMEA PRETO COM 20MMX5METROS COMPRIMR	RO	25
17	310410131	7510MD0316799	ROLO DE FITA DE VELCRO AUTO ADESIVO M/F BRANCO COM 50MM, COMP.15 METROS	RO	10
18	310410135	7510MD0316801	PORTFÓLIO COM 30 BOLSAS, AZUL, A4	EA	50
19	310410136	7510MD0316808	X-ACTO CORTANTE DE LÂMINA LARGA	EA	500
20	310410138	7510MD0331284	CARTOLINA BRANCA A4 DE 180 GRAMAS	EA	1.500
21	310410124	7510MD0303284	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12mm x 6,3mt	RO	200



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta (02) ☐ Média (03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☒ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____ **8. Fonte de Financiamento**

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	ROTRING HB 0,5	P0360	-	-	-
9	TEC-10	P0072	-	-	-
11	SEPARADORES CARTOLINA 24 CORES	P2387	-	-	-
14	SCOTCH 820 BLUE	H1248	-	-	-
15	FITA VELCRO ADESV M/F PRETO 50MM	PA629	-	-	-
16	FITA VELCRO ADESV M/F PRETO 20MM	PA629	-	-	-
17	FITA VELCRO ADES M/F BRANCO 50MM	PA629	-	-	--
19	EDDING CB-9	P0360	-	-	-
20	CLA A4 180G	P0360	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem
(características especiais): _____



10.7. Estrutura: Dimensão _____



Forma: _____

Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto: Meramente ilustrativos

Posição 1 	Posição 4 
Posição 6 	Posição 7 
Posição 8 	Posição 11 

 Posição 12	Posição 13 
Posição 18 	Posição 20 
POSIÇÃO 21 	

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐



12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos:

- ☐ Especificação técnica (ET)
 ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
☐ Desenhos
 ☐ Fotos
 ☐ Outro

14. Observações: SMG_PL_2021

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<u>11/02/2021</u> 	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <u>11/02/2021</u> 	Concordo com a aquisição proposta. <u>11/02/2021</u> 

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 0321/DOT

Data: 24MAR20

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310414254	7930MD0354869	GEL DESINFECTANTE PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS SEM ENXUGAR EMB. DE 500ML C/ BOMBA OU CABEÇA DOSEADORA	PG	15
2	310414312	7210MD0342136	COBERTOR DE LA 2400X1600MM	EA	30
3	310413545	7520MD0193083	CARIMBO (ORIGINAL) 27X4MM BORRACHA CABO PRETO MADEIRA OU PLASTICO,BASE LATAO OU ALUMINIO	EA	1

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) X Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não X

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	GELIC PLUS	P2835	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura - Odor -

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

POSIÇÃO 2		
-----------	---	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____



12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações 1 SMG_EF; 2 SMG_CEFA; 3 SMG_SETUB

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 24/03/2020	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 24/03/2020 	8/17 Concordo com a aquisição proposta. 24/03/2020 

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/00596/DOT/20

Data: 09/09/2020

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310423940	7340263008737	FACA EM AÇO INOX, LAMINA DE 250MM, CABO EM POLIETILENO VERMELHO PARA CORTE DE CARNE CRUA	EA	8
2	310423949	7290MD0186130	PA EM PLASTICO PARA LIXO DE 20X20CM COM PEGA DE 13CM DE COMPRIMENTO	EA	300
3	310424056	2090MD0020505	COLCHÃO EM ESPUMA FORRADO COM TECIDO - 1800X650X120MM	EA	9
4	310424635	6840MD0436514	INSECTICIDA PARA BARATAS, ISCO EM GEL	EA	3

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

3 – RC 310424056

Os colchões são em espuma sintética, com uma densidade de 30 kg/m³ e levam uma cobertura em tecido de algodão verde pré-lavado, com estabilidade dimensional à lavagem a 60°C. A cobertura tem um fecho de correr lateral, de modo a permitir a fácil remoção do colchão.

NOTAS:

- 10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____
- 10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____
- 10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____
- 10.8. Prazo de validade: _____
- 10.9. Desenho/foto

1 	2 

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____




12. Critérios de adjudicação

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

- ☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas
- ☐ Desenhos ☐ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações 1 - SMG_CCF ; 2 - SMG_EF; 3 - SMG_PEG;
4 - SMG_RJOB

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 09/09/2020 SME TF	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 10/9/2020  IT&W AN	Concordo com a aquisição proposta. 10/9/2020  IT&W AN

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Instrução para Aquisição

Nº DA/00644/DOT/21

Data: 21MAI21

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310443685	7210MD0354142	COLCHÃO EM ESPUMA DE POLYESTER EM PLACA, ALTURA 150MM, COMPRIMENTO 2000MM, LARGURA 1000MM	EA	5

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta (01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€)

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica

☐ Outras

9. ET Nº

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço

Colchão em espuma de Polyester em placa, densidade 30kg/M3, revestido em tecido de algodão verde com estabilidade Dimensional á lavagem a 60°C. A cobertura tem um fecho de correr para permitir uma fácil remoção do colchão.

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	2007 (2000X1000X1 50MM)	P2999	19935 – EQUIPAMENTO FICTICIO PARA ARTEFACTOS		

10.3. Material ESPUMA DE POLYESTER

10.4. Características organoléticas

Cor: VERDE Sabor: - Textura - Odor -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) 1 EA

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) EMBALADO COM IDENTIFICAÇÃO DO NNA DESCRIÇÃO DO ARTIGO E NPD.

10.7. Estrutura: Dimensão A:150MM C:2000MM L:1000MM Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(meramente ilustrativo)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação



☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos

☐ Especificação técnica (ET) ☐ Regulamento de Avaliação de Propostas

☐ Desenhos ☒ Fotos ☐ Outro _____

14. Observações PARA ESCLARECIMENTOS CONTACTAR DA DOT – SMG /SMG_GAG

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
 21/05/2021 2SAR M CARVALHO MARQUÊS	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <u>24/05/2021</u>  ATEN AN	Concordo com a aquisição proposta. <u>24/05/2021</u> 

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/00554/DOT/20

Data: 07AGO2020

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3019033745

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310422166	9905MD0221622	SINAL DE PROTECÇÃO OBRIGATÓRIA DOS OUVIDOS EM VINIL AC BRANCO150X150MM	EA	10
02	310422164	9905MD0221621	SINAL DE PROTECÇÃO OBRIGATÓRIA DOS OLHOS EM VINIL AC BRANCO 150X150MM	EA	10
03	310422162	6310MD0316791	FITA VERMELHA E BRANCA EM POLIETILENO DE MÉDIA DENSIDADE NÃO ADESIVO DE 50MM, ROLO DE 100 METROS	RO	100
04	310422005	7240MD0185566	FUNIL DE 200MM EM METAL	EA	2
05	310421666	8415MD0248797	CALÇA DE INTERVENÇÃO COMBATE A INCÊNDIOS, AZUL MARINHO, TAMANHO L	EA	2
06	310421665	4240994542279	APARELHO DE RESPIRAÇÃO AUTÓNOMA	EA	7

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02) Média(03) **X** Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local **DOT-SMG**

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço _____

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	SINAL VINIL AC BRANCO REF.403	P1111	-	-	-
02	SINAL VINIL AC BRANCO REF.401	P1111	-	-	-
03	EPBT38F	P2251	-	-	-
04	917100041A000W0010	D2323	-	-	-
05	ETF 2010 CALÇA INCÊNDIO	KC1P6	-	-	-
06	EDBA	U2993	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organolépticas

Cor: _____ - Sabor: _____ - Textura _____ - Odor _____ -

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto

--	--

10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)



Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_GAG, SMG_EF e SMG_PASETUB.

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
17/08/2020 	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 ____/____/2020 	Concordo com a aquisição proposta. 13/08/2020 

NOTAS:

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº 00860DOT21

Data: 28/07/2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
1	310448255	7350332185674	TACA SOPA CARTAO KRAFT 473ML COM TAMPA	BX	10

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) ☐ Alta(02) ☐ Média(03) ☒ Baixa (04) ☐

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☒

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço A UF é a caixa (BX), CADA CAIXA TEM 500 UNIDADES (taças de sopa com tampa).

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
1	11355-25-20	9A84B	-	-	-

10.3. Material OS ARTIGOS PODEM SER EQUIVALENTES ÀS REF. E COD. FABRICANTE DESCRITOS NO QUADRO ANTERIOR

10.4. Características organoléticas:

Cor: - Sabor: - Textura: - Odor: -

NOTAS:

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão _____ Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto: _____



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____**12. Critérios de adjudicação**

☐ Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
---	--

13. Anexos☐ Especificação técnica (ET)☐ Regulamento de Avaliação de Propostas☐ Desenhos☒ Fotos☐ Outro _____**14. Observações: SMG-ETNA**

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<u>02/08/2021</u> <u>SAR/E NETO</u>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <u>02/08/2021</u> <u>SAR/E NETO</u>	Concordo com a aquisição proposta. <u>02/08/2021</u> <u>[assinatura]</u>

*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO

DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA

Instrução para Aquisição

Nº DA/00875/DOT/21

Data: 02AGO2021

1. Secção/subsecção* DOT-SMG

2. Identificação do processo* NPD 3020028883

Posição	RC	NNA/NAP	Designação	UF	Qt.
01	310447733	7330124121515	CAIXA PARA REFEIÇÕES BRANCA EM CANA DE AÇUCAR	TE	200

3. Firmas recomendadas (a)

4. Prioridade* Muito Alta(01) Alta(02)X Média(03) Baixa (04)

5. Necessidade de entrega de amostras por parte das firmas (b,c,*) Sim ☐ Não ☐

6. Visita para avaliação das amostras (firmas): Local DOT-SMG

7. Preço base - valor sem IVA (€) _____

8. Fonte de Financiamento

OE Class. Económica _____

☐ Outras _____

9. ET Nº _____

10. Requisitos técnicos (Preencher caso não exista ET)

10.1. Breve descrição do bem/serviço UF (UNIDADE DE FORNECIMENTO) em TE (DEZENAS)
200TE X 10 = 2000 UNIDADES

10.2 Identificação por artigo

Posição	Referência Fabricante	Código Fabricante	Equipamento	Modelo	N.º série
01	82227	CJ883	-	-	-

10.3. Material _____

10.4. Características
organoléticas

Cor: _____ Sabor: _____ Textura _____ Odor _____

10.5. Unidade de fornecimento mínima (amostras) _____

10.6. Embalagem e rotulagem (características especiais) _____

10.7. Estrutura: Dimensão 24CMX24CM Forma: _____ Peso: _____

10.8. Prazo de validade: _____

10.9. Desenho/foto
(MERAMENTE ILUSTRATIVO)



10.10 Outros _____

11. Entrega de documentos (d) Não ☐ Sim ☐ _____

12. Critérios de adjudicação

Preço mais baixo	☐ Proposta economicamente mais vantajosa, de acordo com o Regulamento de Avaliação de Propostas
------------------	--

13. Anexos

Especificação técnica (ET)

Regulamento de Avaliação de Propostas

Desenhos

Fotos

Outro _____

14. Observações SMG_ETNA

15. O técnico	16. O chefe de secção	17. O chefe da DOT
<u>02/08/2021</u> <u>SARLE NETO</u>	Propõem-se a aquisição dos bens e/ou serviços mencionados neste impresso, de acordo com os nºs 1. a 14 <u>02/08/2021</u> <u>SPLO ITEN AN</u>	Concordo com a aquisição proposta. <u>02/8/2021</u> <u>/41</u>

NOTAS:


*Campos de preenchimento obrigatório.

(a) – Exceto Concurso público, Concurso limitado por prévia qualificação, Procedimento de negociação e diálogo concorrencial.

(b) Ver nº 1 do art.47º do Código dos Contratos Públicos.

(c) Ver Regulamento de Avaliação de Amostras da DA e Regulamento de Avaliação de Propostas.

(d) Indicar quais os documentos exigidos com a entrega dos artigos/serviços: certificados, atestados, fichas técnicas, boletins de análise, garantias, etc.




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (0241)

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


ET (0241)

TOALHAS DE MESA E GUARDANAPOS
ADAMASCADOS

VERSO EM BRANCO

- 1 de 7 -

O Técnico de Material,


	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

ET (MPA-0241)

REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO	- 2 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	---

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

1. OBJETIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de toalhas e guardanapos de mesa adamascados.

2. IDENTIFICAÇÃO

2.1 TOALHAS ADAMASCADAS

7210-MD-030-7167	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 1,5 M X1,5 M
7210-MD-030-7168	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 3,0 M X1,5 M
7210-MD-030-7169	TOALHA DE MESA ADAMASCADA C/ 7,0 M X1,5 M

2.2 GUARDANAPOS ADAMASCADOS

7210-MD-030-7170	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 30 CM X 30 CM
7210-MD-030-7171	GUARDANAPOS ADAMASCADOS C/ 45 CM X 45 CM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (Unidade)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO


As toalhas e guardanapos de mesa a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA ADAMASCADA

A toalha é de tecido de algodão branco mercerizado, desenho brilhante sobre fundo baço, com ramagens de flores e leva a toda a volta uma bainha com 0,025 m de largura a “cordonée”.

VERSO EM BRANCO	- 3 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

5.2 GUARDANAPO ADAMASCADO

O guardanapo é de tecido igual ao da toalha, levando a toda a volta uma bainha com 0,015 m de largura a “cordonée”.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

100% Algodão mercerizado.


6.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extração ou centrifugação.

7. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão MERCERIZADO	%	100	97	---
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	70	67	---
		Trama	kg	69	66	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	14	12	---
		Trama	%	18	16	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	27	26	28
		Trama	Nº	23	22	24
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	195	187	203
NP 4114/1700	Ponto		---	Cetim	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5

VERSO EM BRANCO	- 4 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

	60°C, Tambor					
EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto á Luz (Xenotest)	(1)	6	5-6	---	

Notas relativas à Especificação Técnica:

- (1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.

8. ARMAZEMAGEM

8.1 EMBALAGEM

As toalhas e guardanapos, deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionados em caixas de cartão.

8.2 ETIQUETAGEM


Todas as embalagens (de plástico e de cartão) deverão ter uma etiqueta em local bem visível, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor;
- Número da requisição da Direção de Abastecimento;
- Quantidade que contém;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Secção de Material Geral.


VERSO EM BRANCO	- 5 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 10.1** Cada lote pode ser parte duma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 10.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 10.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 10.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 10.5** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 10.6** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.
- 10.7** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 8.2), implica a não-aceitação do material.

VERSO EM BRANCO	- 6 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--

	DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Especificação Técnica	ET (0241)
--	---	--

APROVAÇÃO
ET (MPA-0241)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
---	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
---	--


DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
---	--

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de _____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 7 de 7 -	O Técnico de Material, _____
--	----------------------------------	--



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET (0241)

Data de entrada em vigor
13 de outubro 2015

NÃO CLASSIFICADO

Pág. 8 de 7

1. OBJECTIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de colchas cinzentas.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7149	COLCHA CINZENTA COM 2,20 m x 1,40 m
7210-MD-034-2137	COLCHA CINZENTA COM 2,50 m x 1,60 m

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

UNIDADE (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As colchas a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usadas nas messes, cobertas e enfermarias.


5. DESCRIÇÃO

As colchas são de tecido granitado cinzento, de forma rectangular, podendo ter 2,20 m de comprimento por 1,40 m de largura ou 2,50 m de comprimento por 1,60 m de largura.

Cada colcha tem duas ourelas no sentido da maior dimensão e os topos são acabados com bainhas, respectivamente, de 0,025 m e 0,010 m.

As colchas levam ainda no canto superior esquerdo, uma marcação em tinta azul, conforme desenho que consta do ponto 10 desta especificação. A tinta utilizada, deverá apresentar valores de solidez do tinto idêntico aos do tecido.

6. DESENHO DA COLCHA



7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

ALGODÃO 100 %

7.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As colchas terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais, bem como secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

8. QUADROS DAS CARACTERÍSTICAS DO ARTIGO

QUADRO 1

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	120	110	---
		Trama	kg	110	100	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	15	12	---
		Trama	%	15	12	---
ASTM D1424	Resistência ao Rasgamento	Urdidura	kg	5,5	4,5	---
		Trama	kg	5	4	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	280	268	292
NP 4114/1700	Ponto		---	Piquê	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 40°C, Suspensão	Comp.	%	3	-3,5	+3,5
		Larg.	%	3	-3,5	+3,5

QUADRO 2

Norma de Ensaio	Características	Unidade	Valores de referência						
		(1)	D	M/Lã	M/AL	M/PE	M/PA	Mín.	Max.
NP EN ISO 105 C06	Solidez do Tinto à Lavagem	(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E01	Solidez do Tinto à Água	(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 E02	Solidez do Tinto à Água do Mar	(3)	4	4	4	4	4	3-4	---
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)	(2)	6	---	---	---	---	5-6	---
NP EN ISO 105 X12	Solidez do Tinto à Fricção	Seco	(3)	4	---	---	---	---	3-4
		Húmido	(3)	4	---	---	---	---	3-4

Notas relativas à Especificação Técnica:

- (1) D – desbote; M – manchamento; AL – algodão; PE – poliéster; PA – poliamida.
- (2) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.
- (3) Escala de cinzentos de 1 a 5, em que o grau 5 é o melhor valor.

9. ARMAZENAGEM

9.1 EMBALAGEM

As colchas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico, acondicionadas em caixas de cartão.

9.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos os seguintes elementos:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direcção de Abastecimento
- Quantidade que contém

VERSO EM BRANCO	- 4 de 5 -	O Técnico de Material,
------------------------	-------------------	------------------------

10. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de tecido pretendido, os concorrentes poderão ver amostra do artigo em uso na Marinha, devendo para efeito contactar a Secção de Material Geral.

11. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 11.1** Cada lote pode ser parte de uma partida ou abranger várias, pelo que os artigos enviados devem estar devidamente correlacionados com o lote a que pertencem.
- 11.2** O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 11.3** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 11.4** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 11.5** O não cumprimento do ponto 9.2 implica a não-aceitação do material.
- 11.6** Além dos documentos de referência mencionados no texto, a terminologia de lote e partida obedece à NP 916.
- 11.7** Reserva-se o direito de esta Direcção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGOS	Almofada de Espuma	MP-A-0748 – ALT2 Data: 27 JUL 99
---	-------------------------------	--

1. OBJECTIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de almofadas de espuma.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-018-4537 ----- ALMOFADA DE ESPUMA 500X380MM

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

UNIDADE (EA)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO E FUNDAMENTO LEGAL

As almofadas de espuma destinam-se a ser usadas em Unidades e Comandos Terra.

5. DESCRIÇÃO

A almofada é em espuma sintética, constituída por um invólucro de placa de espuma de 0,008m de espessura, alojando flocos finos. A cobertura é em tecido de algodão verde pré-lavado, com estabilidade dimensional à lavagem a 60°C.

6. ARMAZENAGEM

6.1 EMBALAGEM

As almofadas de espuma deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico transparente e acondicionadas em caixas de cartão com 10 unidades.

As caixas de cartão deverão ter uma etiqueta exterior, onde constem pelo menos as seguintes informações:

- Identificação do artigo (conforme ponto 2)
- Nome do fabricante/fornecedor
- Número da requisição da Direcção de Abastecimento
- Quantidade que contém

VERSO EM BRANCO		O Técnico de Material,
------------------------	--	------------------------

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGOS	Almofada de Espuma	MP-A-0748 – ALT2 Data: 27 JUL 99
--------------------------------	-----------------------	---

- Número de Guia de Remessa que acompanha o material

6.2 ETIQUETAGEM DO ARTIGO

Cada almofada deverá ter uma etiqueta onde conste a informação da estabilidade dimensional à lavagem a 60°C; da cobertura.

7. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 7.1 O controlo qualitativo será feito por amostragem.
- 7.2 Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 7.3 Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.

VERSO EM BRANCO		O Técnico de Material,
-----------------	--	------------------------

ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGOS	TOALHA DE MESA E GUARDANAPO LISO	MP-A-0780 ALT 8 Data: 10 DEZ 08
---	---	---

1. OBJECTIVO

A presente especificação destina-se a definir as características técnicas e condições de fornecimento a exigir na aquisição de toalhas de mesa e guardanapos.

2. IDENTIFICAÇÃO

7210-MD-030-7155	GUARDANAPO LISO
7210-MD-030-7156	TOALHA DE MESA C/ 1,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7157	TOALHA DE MESA C/ 2,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7158	TOALHA DE MESA C/ 2,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7159	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7160	TOALHA DE MESA C/ 3,0 m x 2,0 m
7210-MD-030-7161	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 1,5 m
7210-MD-030-7162	TOALHA DE MESA C/ 4,0 m x 1,5 m
7210-MD-030-7163	TOALHA DE MESA C/ 3,5 m x 2,0 m

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (Unidade)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

As toalhas de mesa e os guardanapos a que se refere a presente especificação destinam-se a ser usados nas câmaras e messes de oficiais e sargentos.

5. DESCRIÇÃO

5.1 TOALHA DE MESA

A toalha de mesa é de tecido de algodão branco granitado e leva uma bainha a toda a volta com 0,025 m de largura.

5.2 GUARDANAPO

O guardanapo é de tecido de algodão branco granitado, de forma quadrada, com 0,400 m de lado e leva uma bainha a toda a volta com 0,015 m de largura.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6.1 COMPOSIÇÃO FIBROSA

As toalhas de mesa e os guardanapos são 100% algodão.

6.2 OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As toalhas e os guardanapos terão de resistir a lavagens múltiplas a temperaturas elevadas, com utilização de detergentes comerciais e secagem por hidro-extracção ou centrifugação.

7. ARMAZENAGEM

7.1 EMBALAGEM

As toalhas deverão ser fornecidas em embalagens individuais de plástico.

Os guardanapos deverão ser agrupados em conjuntos de seis unidades e preservados em sacos de plástico.

Em ambos os casos, os sacos de plástico serão acondicionados em caixas de cartão.

7.2 ETIQUETAGEM

Todas as embalagens (plásticas e de cartão) deverão ter uma etiqueta, em local bem visível do exterior, onde constem, pelo menos, os seguintes elementos:

- Identificação (conforme ponto 2)
- Quantidade que contém;
- Nome do Fabricante/Fornecedor;
- Número de requisição da Direção de Abastecimento;
- Número da guia de remessa que acompanha o material.

8. CLÁUSULAS TÉCNICAS ANTE-ADJUDICAÇÃO

Para melhor esclarecimento do padrão de toalha e guardanapo pretendidos, os concorrentes poderão ver amostras dos artigos em uso na Marinha, devendo para o efeito contactar a Secção de Material Geral.

9. CLÁUSULAS TÉCNICAS PÓS-ADJUDICAÇÃO E INSPECÇÃO

- 9.1** O controle qualitativo será feito por amostragem.
- 9.2** Não serão aceites as unidades defeituosas.
- 9.3** Durante o controlo qualitativo, poderão ser feitas análises laboratoriais, para confirmação das características acordadas.
- 9.4** O não cumprimento da etiquetagem (ponto 7.2), implica a não-aceitação do material.
- 9.5** Reserva-se o direito de esta Direção ceder o material adquirido aos concorrentes de futuras consultas/concursos, como amostra padrão, salvo acordo em contrário.


ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGOS	TOALHA DE MESA E GUARDANAPO LISO	MP-A-0780 ALT 8 Data: 10 DEZ 08
---	---	---

10. QUADRO DE CARACTERÍSTICAS DO TECIDO

Norma de Ensaio	Características		Unidade	Valores de referência		
				Nominal	Tolerância	
					Mín.	Máx.
AATCC 20	Fibras - Composição	Algodão	%	100	97	---
NP 4105	Título do Fio	Urdidura	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
		Trama	Tex	24x2	23,4x2	24,6x2
EN ISO 13934-1	Resistência à Rotura	Urdidura	kg	100	93	---
		Trama	kg	80	74	---
EN ISO 13934-1	Resistência ao Alongamento	Urdidura	%	10	8	---
		Trama	%	15	12	---
NP EN 1049-2	Fios/cm x Cabos	Urdidura	Nº	24	23	25
		Trama	Nº	22	21	23
EN 12127	Peso por metro quadrado		g/m ²	250	240	260
NP 4114/1700	Ponto		---	Piquê	---	---
NP EN 25077	Estabilidade Dimensional Lavagem/Secagem Doméstica 60°C	Comp.	%	3	---	4
		Larg.	%	3	---	4
NP EN ISO 105 B02	Solidez do Tinto à Luz (Xenotest)		(1)	6	---	5-6

Notas relativas à Especificação Técnica:

(1) Escala de Azuis de 1 a 8, em que o grau 8 é o melhor valor.




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

MARINHA

DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO



ESPECIFICAÇÃO DE ARTIGO


MP-A-0807

LOIÇA EM VIDRO

VERSO EM BRANCO

- 1 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

ET (MP-A-0807)


REGISTO DE ALTERAÇÕES

Identificação de Alteração	Data em que foi efetuada	Quem efetuou (assinatura, posto, unidade)

VERSO EM BRANCO

- 2 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

1. OBJECTIVO

A presente especificação destina-se a definir os requisitos a exigir na aquisição da loiça em vidro.

2. IDENTIFICAÇÃO

Atendendo à grande quantidade de artigos abrangidos por esta especificação, a identificação é feita nos anexos relativos a cada artigo.

3. UNIDADE DE FORNECIMENTO

EA (Unidade)

4. CAMPO DE APLICAÇÃO

Conjunto A – Serviço de Representação.

Conjunto B – Serviço Tradicional de Mesa, Messes de Oficiais e Sargentos

Conjunto C – Messes e Refeitórios com Self-Service.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Todos estes artigos são de vidro homogéneo, incolor, transparente, de primeira qualidade, sem defeitos de purificação e de vitrificação, respeitando a forma e aspecto visual dos artigos padrão existentes na Repartição de Gestão Técnica desta Direcção, os quais poderão ser mostrados, ou mesmo cedidos, mediante autorização aos concorrentes que o solicitem. Os pormenores visuais e dimensionais são indicados nos anexos respectivos.

6. DESCRIÇÃO

Os artigos de vidro a que se refere esta especificação são facetados, polidos e pantógrafos com o Brasão da “MARINHA”. Os pormenores, bem como as excepções a esta regra são indicados nos anexos.

7. ARMAZENAGEM


7.1. EMBALAGEM

Os artigos a fornecer terão de ser acondicionados em embalagens adequadas à protecção contra pequenos choques normais durante o transporte e manuseamento.

7.2. ETIQUETAGEM

De forma a permitir uma correcta identificação e fácil determinação da origem e data de aquisição, todas as embalagens devem exhibir, de forma bem visível, os seguintes dados de identificação:

- Identificação do artigo (conforme ponto2)
- Quantidade que contém
- Nome do Fabricante/Fornecedor
- Número de requisição da Direcção de Abastecimento
- Número de guia de remessa que acompanha o material



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

8. CLAUSAS TÉCNICAS PÓS ADJUDICAÇÃO

- 8.1. A verificação qualitativa será feita por amostragem, numa amostra constituída por 10% do total de unidades a adquirir.
- 8.2. Não serão aceites os artigos partidos diferentes ou de algum modo defeituosos, nem à partida se os contiver em percentagem superior a 3% do total fornecido.
- 8.3. O não cumprimento das condições de armazenagem (ponto 7) implica igualmente a não aceitação do material.


9. IDENTIFICAÇÃO

- 9.1. Identificação dos artigos:

Conjunto A – Serviço de Representação

NAP	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1633	Copo para água
7350-MD-019-1634	Copo para balão
7350-MD-019-1635	Copo para licor
7350-MD-019-1636	Copo para refresco
7350-MD-019-1637	Copo para vinho branco
7350-MD-019-1638	Copo para vinho generoso
7350-MD-019-1639	Copo para vinho tinto
7350-MD-019-1640	Garrafa
7350-MD-019-1641	Jarro
7350-MD-019-1642	Taça
7350-MD-019-1651	Galheta em vidro
7350-MD-019-1660	Vidro para manteigueira **
7350-MD-019-1650	Concha para gelados **

** Artigos comuns aos conjuntos A e B



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

Conjunto B – Serviço Tradicional de Mesa Messes de Oficiais e Sargentos

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1643	Copo para água
7350-MD-019-1644	Copo para vinho branco
7350-MD-019-1645	Copo para vinho generoso
7350-MD-019-1646	Copo para vinho tinto
7350-MD-019-1647	Garrafa
7350-MD-019-1648	Jarro
7350-MD-019-1649	Taça para creme
7350-MD-019-1652	Galheta em vidro ***
7350-MD-019-1729	Copo para refrescos
7350-MD-019-1675	Copo de balão
7350-MD-019-1676	Saleiro/ Pimenteiro ***
7350-MD-019-1677	Saleiro/ Pimenteiro ***


*** Pertence aos Conjuntos B e C

Conjunto C – Messes e Refeitórios com Serviço de Self-Service

NNA	DESCRIÇÃO
7350-MD-019-1674	Copo em vidro

9. 2. Desenhos

As medidas a seguir indicadas são em milímetros, (tolerância 4%).




DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

BRAZÃO DA MARINHA





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


ANEXO 1

7350-MD-019-1633

COPO PARA ÁGUA, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 16 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 2

7350-MD-019-1634

COPO DE BALÃO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com a haste sextavada e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 3

7350-MD-019-1635

COPO PARA LICOR, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 11 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 4

7350-MD-019-1636

COPO PARA REFRESCO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 12 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 5

7350-MD-019-1637

COPO PARA VINHO BRANCO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 15 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 6

7350-MD-019-1638

COPO PARA VINHO GENEROSO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 7

7350-MD-019-1639

COPO PARA VINHO TINTO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Copo com 15 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807

Anexo 8

7350-MD-019-1640

GARRAFA, CONJUNTO A


DESCRIÇÃO: Garrafa com 10 facetas na rolha, 9 no gargalo e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.



VERSO EM BRANCO

- 14 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 9

7350-MD-019-1641

JARRO, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Jarro com 18 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas. Na asa, em ambos os lados tem pinhões miúdos lapidados.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 10

7350-MD-019-1642

TAÇA, CONJUNTO A

DESCRIÇÃO: Taça com 16 facetas e estrela de 24 pontas na base, lapidadas e polidas.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807

Anexo 11

7350-MD-019-1651

GALHETA EM VIDRO, CONJUNTO A


DESCRIÇÃO: Galheta com 8 facetas no gargalo e 12 no corpo, lapidadas e polidas. A rolha, adiamantada, é polida.



VERSO EM BRANCO

- 17 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

Anexo 12

7350-MD-019-1643 COPO PARA ÁGUA, CONJUNTO B


DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura
100

Diâmetro da Boca
80


Diâmetro da Base
53



VERSO EM BRANCO

- 18 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807


Anexo 13

7350- MD-019-1644 COPO PARA VINHO BRANCO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM


Altura	Diâmetro da Boca	Diâmetro da Base
80	70	45



VERSO EM BRANCO

- 19 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

Anexo 14

7350- MD-019-1645 COPO PARA VINHO GENEROSO,
CONJUNTO B


DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura
64

Diâmetro da Boca
55


Diâmetro da Base
35



VERSO EM BRANCO

- 20 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

Anexo 15

7350- MD-019-1646 COPO PARA VINHO TINTO, CONJUNTO B


DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM

Altura
90

Diâmetro da Boca
75


Diâmetro da Base
48



VERSO EM BRANCO

- 21 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 16

7350- MD-019-1675 COPO DE BALÃO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Haste sextavada lapidada e polida.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 17

7350- MD-019-1729 COPO PARA REFRESCO, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Copo com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 18

7350- MD-019-1649 TAÇA PARA CREME, CONJUNTO B

DESCRIÇÃO: Taça com 13 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 19

7350- MD-019-1648 JARRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Jarro com 16 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 20

7350- MD-019-1647 GARRAFA, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Garrafa com 15 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 21

7350- MD-019-1652 GALHETA EM VIDRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Galheta em vidro com 15 facetas lapidadas e polidas.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 22

7350- MD-019-1660 MANTEGUEIRA, CONJUNTO A e B

DESCRIÇÃO: Vidro para manteigueira.

DIMENSÕES: Em MM





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 23

7350- MD-019-1676 SALEIRO/PIMENTEIRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Saleiro e Pimenteiro com Tampa em Aço Inox, Roscada.

DIMENSÕES: Em MM.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807

Anexo 24

7350- MD-019-1677 SALEIRO/PIMENTEIRO, CONJUNTO B e C

DESCRIÇÃO: Saleiro e Pimenteiro com Tampa em Aço Inox, Roscada.


DIMENSÕES: Em MM.



VERSO EM BRANCO

- 30 de 33 -

O Técnico de Material,



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 25

7350- MD-019-1650 CONCHA PARA GELADOS, CONJUNTO A e B

DESCRIÇÃO: Concha em vidro para gelados.

DIMENSÕES: Em MM.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica


ET 0807


Anexo 26

7350- MD-019-1674 COPO EM VIDRO, CONJUNTO C

DESCRIÇÃO: Copo em Vidro do Conjunto C, Serviço de “Self- Service”.

DIMENSÕES: Em MM.





DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

APROVAÇÃO
ET (MP-A-0807)

DATA ____/____/____	O TÉCNICO DA DOT-SMG Paulo Jorge dos Santos Dias 1 SAR TF
----------------------------	---

DATA ____/____/____	O CHEFE DA SMG Cláudio Filipe Bonjour Mendes CTEN AN
----------------------------	--


DATA ____/____/____	O CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA Paulo Manuel Anacleto do Carmo CFR AN
----------------------------	---

Direção de Abastecimento, ____ de _____ de ____

O DIRETOR,

António Carlos Dias Gonçalves
COM AN

VERSO EM BRANCO	- 33 de 33 -	O Técnico de Material, _____
------------------------	--------------	-------------------------------------



DIREÇÃO DE ABASTECIMENTO
DIVISÃO OPERACIONAL E TÉCNICA
Especificação Técnica

ET 0807

Data de entrada em vigor
04 de Agosto 2015

NÃO CLASSIFICADO

Pág. 34 de 32

ANEXO D - Informação Complementar

Número do Procedimento	3021017671
Prazo de Entrega	20 dias
Prazo Máximo Contratual	30 de novembro de 2021
Preço Base	107.395,52 €(com exclusão do IVA)
Condições de Pagamento	60 dias