

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
1	1	Secretária retangular	UN	35	Com tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) com 25mm de espessura e orlas em pvc de 2mm na mesma cor. Estruturas metálicas pernas fechadas em "O" de 60x30x2mm com pintura a epóxi lisa cor Ral 9010. Dim: 1400x800x740mm.
2	2	Secretária retangular	UN	35	Com tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) com 25mm de espessura e orlas em pvc de 2mm na mesma cor. Estruturas metálicas pernas fechadas em "O" de 60x30x2mm com pintura a epóxi lisa cor Ral 9010. Dim: 1600x800x740mm.
3	3	Mesa de Reuniões redonda	UN	10	Tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) com 25mm de espessura e orlas em pvc de 2mm na mesma cor. Estrutura central redonda em tubo de 100mm e diâmetro de 2mm, com base em aço circular com 500mm de diâmetro, Pintura a epóxi lisa na cor Ral 901º. Dim: Ø 900x740mm.
4	4	Mesa de Reuniões redonda	UN	10	Tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) com 25mm de espessura e orlas em pvc de 2mm na mesma cor. Estrutura central redonda em tubo de 100mm e diâmetro de 2mm, com base em aço circular com 500mm de diâmetro, Pintura a epóxi lisa na cor Ral 901º. Dim: Ø 1000x740mm.
5	5	Mesa de reuniões retangular	UN	5	Para 6 pessoas, com tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) com 25mm de espessura e orlas em pvc mesma cor. Estruturas metálicas de 4 pés em tubo de aço de 60x30x2mm com pintura a epóxi lisa cor Ral 9010. Dim: 2000x1200x740mm.
6	6	Mesa de apoio	UN	5	Com tampo em Melamina de cor a branca. Dim: Ø 600x420mm.
7	7	Alonga lateral	UN	5	Com tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) de 25mm, e estrutura em tubo de aço retangular 60x30x3mm com pintura a epóxi lisa cor Ral 9010. Dim: 800x600x740mm.
8	8	Alonga lateral	UN	5	Com tampo em melamina de cor branca (A43 ou A77) de 25mm, e estrutura em tubo de aço retangular 60x30x3mm com pintura a epóxi lisa cor Ral 9010. Dim: 800x600x740mm.

9	9	Cadeira operativa	UN	40	Com costa alta em malha de cor preta. Assento em espuma de poliuretano de memória HR (alta resiliência, estofadas em tecido de qualidade e resistência de Cat.2. Resistência a o fogo e abrasão de acordo com as normas em vigor, designadamente UNE?EN1021-1/2:2015 e ENISO12947-1/2:1999. Base em poliamida de cor negra com 5 hastes e braços de apoio fixo sem "T" com o mesmo acabamento. Ajuste do assento em altura por meio de amortecedor a gás e sistema sincron de movimentos e apoio lombar regulável.
10	10	Cadeira reuniões	UN	30	Fixas, sem braços e empilháveis (até 6 unidades). Estrutura contínua tipo trenó em varão de aço com acabamento epóxi na cor preto. Assento e costa com estofado e revestimento em tecido de qualidade e resistência de Cat.2, resistência ao fogo e abrasão de acordo com as normas em vigor, designadamente UNE ? EN 1021-1 / 2:2015 e EN ISO 12947-1 / 2:1999. Dim: 820x520x520x450mm.
11	11	Cadeira ortopédica	UN	50	?GR? de costa alta, com sistema sincron de movimentos, apoio lombar regulável. Equipada com braços reguláveis em altura com topo maço. Apoio de cabeça incluído. Base em nylon preto.
12	12	Bloco rodado	UN	30	Construção total em chapa de aço com pintura a epóxi lisa de cor branca Ral 9010. Interior das gavetas metálico e equipado com porta-lápis. Dim: 400x550x580mm.
13	13	Armário misto	UN	5	Construção chapa com fechadura. Na parte superior com portas de vidro de correr e na parte inferior, portas de correr em melamina. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 800x400x1600mm.
14	14	Armário misto	UN	5	Construção chapa com fechadura. Na parte superior com portas de vidro de correr e na parte inferior, portas de correr em melamina. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 950x400x1600mm.
15	15	Armário metálico	UN	15	Construção metálica com pintura a epóxi de cor a definir, com portas de correr em persiana (pvc) de cores lisas. Equipado com sistema fechadura dupla e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 1200x400x800mm
16	16	Armário metálico	UN	15	Construção metálica com pintura a epóxi de cor a definir, com portas de correr em persiana (pvc) de cores lisas. Equipado com sistema fechadura dupla e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 1200x400x800mm

17	17	Armário metálico	UN	15	Construção metálica com pintura a epóxi de cor a definir, com portas de correr em persiana (pvc) de cores lisas. Equipado com sistema fechadura dupla e prateleiras amovíveis e reguláveis em altura. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 1200x400x1600mm.
18	18	Armário/Estante (aberto)	UN	10	Construção em chapa de aço com pintura a epóxi de cor a definir, com prateleiras amovíveis e reguláveis em altura. NOTA: Armários com tampo em melamina. Dim: 1200x400x1600mm
19	19	Bengaleiro	UN	20	com corpo e base em aço pintado na cor preta e cabides em polipropileno injetado da mesma cor, modelo "Branca02" da Resol. Dim: Ø400 x H 1750mm
20	20	Porta guarda-chuvas	UN	20	Com construção em aço com pintura a epóxi poliéster de cor branca. Dim: 0 15 x 3.
21	21	Cesto papéis	UN	50	Em chapa de aço com pintura a epóxi na cor branca ou preta. Formato em prisma retangular com as arestas boleadas e com aberturas na parte superior das faces laterais. Dim: 310x165x300mm
22	22	Papeleira	UN	5	para resíduos modelo "PANDORA" pintura de cor preta ou cinza inox brilhante. Dim: PD-40 80,3 x 25,4 x 87,1
23	23	Maple Individual	UN	10	Construção em espuma de alta densidade com revestimentos a tecidos Cat.I de cor preto. Pés de apoio ao solo com pintura a cinza alumínio. Dim: 740 x 740 x 660mm.
24	24	Maple duplo	UN	4	Construção em espuma de alta densidade com revestimentos a tecidos Cat.I de cor preto. Pés de apoio ao solo com pintura a cinza alumínio. Dim: 1260 x 740 x 660mm
25	25	Bancada de espera com 5 lugares	UN	5	Com estrutura de cor preta. Casco único moldado em polipropileno de cor preto. Dim: 2830 x 420 x 770mm
26	26	Pouf individual hexagonal s/costas	UN	10	Construção em espuma de alta densidade com revestimentos a tecidos Cat.II de cor a cinza. Dim: C.1470 x A.420 mm
27	27	Cinzeiro	UN	5	De chão com base para uso em espaços públicos, tanto interiores como exteriores. Com amortecedor e recipiente interno fixados à tampa para facilitar a extração para esvaziamento e limpeza. Tampa fixada ao corpo por meio de trava de segurança para evitar furto. Dim: Ø210 x H 1033mm.